



- UV

3x

NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI S KOŠEM, SO 101, rozměr 500/500 D400 – DO NOVÉ POLOHY
- UV

11x

NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI S KOŠEM, SO 101, rozměr 500/500 D400 – STEJNÁ POLOHA, VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KOMUNIKACE – POVRCH ASFALTOBETON, POUZE VÝMĚNA AB SOUVRSTVÍ
- KOMUNIKACE – POVRCH ASFALTOVÝ BETON (kompletní konstrukce komunikace)
- ÚPRAVA TERÉNU BEZ OSETÍ TR. SEMENEM
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VE VJEZDECH 20–50mm
U PŘECHODŮ PRO CHODCE A U MÍST PRO PŘECHÁZENÍ 20mm

ÚDRŽBOVÉ PRÁCE

- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT ČSN 736056 , ČSN 736110 , ČSN 736114 , ČSN 756101
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ !!!
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPNY DLE ČSN 73 6005.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb.
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- ZMĚNY MOŽNO PROVÁDĚT POUZE PO KONSULTACI A NÁSLEDNĚM ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- POZOR PŘI HUTNĚNÍ VÝKOPU NA KONSTRUKCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !!!
- STAVBA BUDE PROVEDENA V SOULADU VYHLÁŠKY č.398/2009Sb

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	<div><p>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</p><p>PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel./fax: 569 400 525, tel.: 602 234 377 e-mail: marek@dmchb.cz</p></div>	
ing.J.MAREK	ing.J.MAREK	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK		
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD			
KRAJ : VYSOČINA					
INVESTOR : KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY					
II/150 - Havlíčkův Brod, ulice Dolní a Nádražní - - okružní křižovatka				DATUM	4/2017
				STUPEŇ PD	PDPS
				Č. ZAKÁZKY	17013
				MĚŘITKO	1:500
SITUACE – SO 101				ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
				C.1	2