

STAVBA:

III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3

OBJEDNATEL:



Kraj Vysočina

Žižkova 57
587 33 Jihlava

 <div>DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724</div>			Zakázka: D16001	Datum: 12/2016
ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	PDPS
ING. MARTIN PLŠEK 			Měřítko:	
OBJEKT: SO 201 - MOST EV. Č. 35015-3			Část:	Paré:
			Příloha:	
PŘÍLOHA: DOKLADOVÁ ČÁST				

Stavba: III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3

	Doklady	č.j.	datum	počet stran	poznámky	platnost
1	Seznam dotčených pozemků			1		
	Smlouva o nájmu - Lesy ČR x Kraj Vysočina			7		
	Smlouva zakládající právo provést stavbu - Stanislav Forejt x Kraj Vysočina			9		
	Smlouva o smlouvě budoucí kupní - Lesy ČR x Kraj Vysočina			4		
2						
	Doklady - informace o existenci inž. sítí					
	Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CEITIN), dříve O2	504021/16	7.1.2016	11	dojde ke střetu	2 roky
	T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomičkova 2144/1, 149 00 Praha 4	E00461/16	7.1.2016	3	nedojde ke střetu	1 rok
	Vodafone Czech Republic, a.s., Vlnohradská 3217/167, 100 00, Praha 10	29.12.2002	4.2.2016	2	nedojde ke střetu	1 rok
	České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6	UPTS/OS/129917/2016	15.2.2016	1	nedojde ke střetu	1 rok
	ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín	100509389	7.1.2016	7	dojde ke střetu	6 měs.
	ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4	200395865	7.1.2016	2	nedojde ke střetu	1 rok
	RWE GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno	5001233989	7.1.2016	3	nedojde ke střetu	2 roky
	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod,a.s., Žižkova 832, 580 01 Havl. Brod	215/16/V	11.1.2016	1	nedojde ke střetu	neuvedena
	CITELUM, a.s. - divize Přelouč, Pražská 757, 535 01 Přelouč	01/16/KR/DU	13.1.2016	2	nedojde ke střetu	1 rok
	UPC Česká Republika s.r.o.	E000338/16	7.1.2016	2	nedojde ke střetu	1 rok
	MO - Sekce ekonomická a majetková, Teplého 1899, 530 02 Pardubice	48384/2016-8201-OUZ-PCE	12.1.2016	1	nedojde ke střetu	2 roky
3	Doklady - vyjádření k projektové dokumentaci DOSS a dotčených IS k územnímuřízení					
	Městys Krucemburk, nám. J. Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk	15/2016/MK	30.3.2016	1	stanovisko k ÚR a SP - bez připomínek	
	Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř	MCH - 3999/2016/VED	13.4.2016	6	koordinované stanovisko	
	Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod	KHSV/06377/2016/HB/HOK/Vel	5.4.2016	1	závažné stanovisko pro ÚR a SP	
	Hasičský záchranný sbor, Žižkova 993, 580 01 Havlíčkův Brod	HSJL - 2171 - 2/HB - 2016	20.4.2016	1	závažné stanovisko k PD	
	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Husova 2894, 580 02 Havlíčkův Brod	KRPJ – 40000 – 1/ČJ – 2016 - 161606	8.4.2016	1	souhlasné stanovisko pro ÚR	
	Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou	01355/ZV/16	18.4.2016	2	závažné stanovisko k ÚR a SP	
	CEITIN, a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	bez č.j.	28.4.2016	1	souhlas s PD - dodržet podmínky ochrany	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	KUJI 27445/2016 - Ma/V/52	20.4.2016	2	závažné stanovisko	
	Lesy ČR, s.p., správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové	LCR953/001754/2016	9.5.2016	2	vyjádření správce toku	
	Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou	-	2.5.2016	1	odsouhlasená barva na zábradlí	
	Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové	PVZ/16/12951/Ka/0	3.6.2016	1	souhlasné stanovisko správce povodí	
	ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín	1084669645	19.5.2016	4	souhlas s PD - dodržet podmínky ochrany	
	Město Chotěboř, OŽP,Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř	MCH - 6319/2016/ZP - 12	16.6.2016	3	souhlas dle § 17	
	Městský úřad Ždírec nad Doubravou, stavební úřad, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou	MŽ1667/2016 - 2 - 96/16/S - Š	18.5.2016	1	soulad s ÚP	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	KUJI 40482/2016 OZPZ 52/2016 Ku	20.5.2016	2	postoupení žádosti NATURA 2000 na AOPK ČR	
	AOPK ČR, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou	2178/ZV/2016	25.5.2016	2	stanovisko	
	Městys Krucemburk, nám. J. Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk	250/2016	25.7.2016	1	povolení ke kácení dřevin	
	Město Chotěboř, OŽP,Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř	MCH - 14414/2016/ZP	19.10.2016	3	vyněti ze ZPF	
	Doklady - vyjádření k projektové dokumentaci DOSS a dotčených IS ke stavebnímuřízení					
	Město Chotěboř, OŽP,Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř	MCH - 9146/2016/ZP - 3	15.9.2016	2	schválený HP	
	Město Chotěboř, OŽP,Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř	MCH - 9870/2016/VED	21.7.2016	3	koordinované stanovisko	
	Město Chotěboř, odbor dopravy,Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř	MCH_ 9890/2016/ODaP - 2/HB	1.8.2016	2	souhlasné stanovisko	
	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Husova 2894, 580 02 Havlíčkův Brod	KRPJ - 4000 - 2/ČJ - 2016 - 161606	19.8.2016	2	souhlasné stanovisko ke SP	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	KUJI 57381/2016 - Ha/V/80.ODSH 31/2016	3.8.2016	1	souhlas ke SP	
	Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové	VHD/16/2195	18.7.2016	1	žádost o schválení PP zaslat na Lesy ČR	
	Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové	PVZ/16/22818/Ka/0	26.8.2016	1	vyjádření k PD pro SP	
	Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové	VHD/16/22483	5.8.2016	1	vyjádření k HP	
	CEITIN, a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	-	2.8.2016	1	souhlasné stanovisko	
	ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín	1087615265	11.8.2016	2	vyjádření k DSP	

Seznam vlastníků dotčených parcel

Parc. číslo	Výměra m ²	Trvalé zábory	Dočasné zábory	Druh pozemku	Způsob ochrany	Využití pozemku	LV	Vlastník přísl. hospodařit
k.ú. Hluboká u Krucemburku								
450/3	48	-	80	ost. plocha	RCHŮ	silnice	71	Kraj Vysočina KSÚS Vysočiny
487	241	22	48	Vodní plocha	RCHŮ	koryto vodního toku	112	Česká republika Lesy České republiky, s.p.
371/1 (390, 391 ZE)	92656	28	10	trvalý travní porost	ZPF RCHŮ		-	Forejt Stanislav
390/2 (390 ZE)	418	19	18	ost. plocha	RCHŮ	ostatní komunikace	10	Forejt Stanislav
449/1	607	-	231	ost. plocha	RCHŮ	silnice	71	Kraj Vysočina KSÚS Vysočiny

k.ú. Krucemburk

1691/1	18255	-	82	ost. plocha	RCHŮ	silnice	505	Kraj Vysočina KSÚS Vysočiny
--------	-------	---	----	-------------	------	---------	-----	--------------------------------

Sousední pozemky

k.ú. Krucemburk

1476/1	19303	trvalý travní porost	ZPF RCHŮ	-	-	-	-
1473	296	ost. plocha	RCHŮ	neplodná půda	800	Lesní družstvo obcí	Ronovská 338, 58222 Přibyslav
1762	320	Vodní plocha	RCHŮ	koryto vodního toku	3644	Město Nové Město na Moravě	Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě
						Město Přibyslav	Bechyňovo náměstí 1 58222 Přibyslav
						Město Žďár nad Sázavou	Žižkova 227/1 59101 Žďár nad Sázavou
						Město Ždírec nad Doubravou	Školní 500 58263 Ždírec nad Doubravou
						Městys Bohdalov	č. p. 250 59213 Bohdalov
						Městys Česká Bělá	č. p. 122 58261 Česká Bělá
						Městys Havlíčkova	Náměstí 278 58223 Havlíčkova

						Borová	Borová
						Městys Krucemburk	Nám. Jana Zrzavého 13 58266 Krucemburk
						Městys Nové Veselí	Na Městečku 114 59214 Nové Veselí
						Městys Ostrov nad Oslavou	č. p. 246 59445 Ostrov nad Oslavou
						Městys Vojnův Městec	č. p. 27 59101 Vojnův Městec
						Obec Březí nad Oslavou	č. p. 47 59214 Březí nad Oslavou
						Obec Budeč	č. p. 44 59214 Budeč
						Obec Hodíškov	č. p. 52 59101 Hodíškov
						Obec Jámy	č. p. 47 59232 Jámy
						Obec Jitkov	č. p. 60 58301 Jitkov
						Obec Krátká Ves	č. p. 31 58222 Krátká Ves
						Obec Lhotka	č. p. 60 59101 Lhotka
						Obec Malá Losenice	č. p. 30 59211 Malá Losenice
						Obec Matějov	č. p. 45 59212 Matějov
						Obec Modlíkov	č. p. 60 58222 Modlíkov
						Obec Nížkov	č. p. 107 59212 Nížkov
						Obec Nové Dvory	č. p. 70 59212 Nové Dvory
						Obec Obyčtov	č. p. 80 59101 Obyčtov
						Obec Olešenka	č. p. 42 58222 Olešenka
						Obec Oudoleň	č. p. 123 58224 Oudoleň
						Obec Počátky	č. p. 67 59101 Počátky
						Obec Pokojov	č. p. 9 59214 Pokojov
						Obec Radňovice	č. p. 61 59231 Radňovice
						Obec Radostín	č. p. 14 59101 Radostín
						Obec Rudolec	č. p. 47 59214 Rudolec
						Obec Sazomín	č. p. 43 59101 Sazomín
						Obec Sirákov	č. p. 45 59212 Sirákov
						Obec Sklené	č. p. 40 59101 Sklené
						Obec Slavětín	č. p. 7 58263 Slavětín
						Obec Sobířov	č. p. 200 58262 Sobířov
						Obec Stříbrné Hory	č. p. 65 58222 Stříbrné Hory
						Obec Světnov	č. p. 62 59102 Světnov
						Obec Škrdlovice	č. p. 48 59101 Škrdlovice
						Obec Újezd	č. p. 32 59212 Újezd
						Obec Vatín	č. p. 82 59101 Vatín
						Obec Velká Losenice	č. p. 360 59211 Velká Losenice
						Obec Vepřová	č. p. 36 59211 Vepřová
						Obec Žižkovo Pole	č. p. 9 58222 Žižkovo Pole
1475/4	6912	trvalý travní porost	ZPF RCHÚ	-	-	-	-

k.ú. Hluboká u Krucemburku

387/4	11066	trvalý travní porost	ZPF RCHÚ	-	146	Pecinová Jaroslava	Hluboká 72, 58263 Krucemburk
-------	-------	----------------------	----------	---	-----	--------------------	------------------------------

V Ústí nad Labem, duben 2016

vypracoval: Kateřina Brabcová, DiS.



KUJIP013RLXH

SMLOUVA O NÁJMU

č.: 6/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68,
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem Lesů České republiky, s.p.
zastoupen na základě Pověření ze dne 4. 1. 2016 Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků-
oblast povodí Labe Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 5039-26300511/0100

(dále jen „**pronajímatel**“) na straně jedné

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749

zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen náměstek hejtmána pro
oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství ing. Libor Joukl,

(dále jen „**nájemce**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O NÁJMU:**I.****Předmět smlouvy**

1. Pronajímatel prohlašuje, že má právo hospodařit k níže uvedenému pozemku, který je ve vlastnictví České republiky, a to:

Číslo parcely	Druh pozemku	Výměra v m ²	Pronajímaná výměra dočasný zábor v m ²	Pronajímaná výměra trvalý zábor v m ²	Katastrální území	LV	Obec
487	Vodní plocha	241	48	22	Hluboká u Krucemburku	112	Krucemburk
Celkem			48	22			

Uvedený pozemek (dále také „**předmětný pozemek**“ nebo „**předmět nájmu**“) je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

2. Pronajímatel se zavazuje přenechat na základě této Smlouvy nájemci předmět nájmu uvedený v odst. 1. tohoto článku o celkové výměře **70 m²** k dočasnému úplatnému užívání s tím, že nájemce se zavazuje předmět nájmu využívat výlučně za účelem stavby „III/35015 Hluboká – most ev. Č. 35015-3“ dle schválené projektové dokumentace z 05/2016, zak. číslo D 16001, vypracované společností Dipont, s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem.
3. Smluvní strany prohlašují, že hranice předmětu nájmu jsou jim spolehlivě známy a nevzbuzují jakýchkoli pochybností.
4. Nájemce prohlašuje, že se se stavem předmětu nájmu řádně a dostatečně seznámil a že jej shledává ke dni uzavření této Smlouvy způsobilým ke smlouvenému účelu nájmu dle této Smlouvy. Snímek katastrální mapy s přesným zákresem předmětu nájmu je nedílnou přílohou č. 1 k této Smlouvě.
5. Z nájmu je vyřazeno právo výkonu myslivosti, rybářské právo a právo těžby nerostů.
6. Smluvní strany ujednaly, že předmětem nájmu dle této Smlouvy nejsou trvalé porosty nacházející se na předmětu nájmu.

II.

Účel nájmu

1. Nájemce se zavazuje předmět nájmu uvedený v článku I. odst. 1. této Smlouvy užívat výlučně za účelem stavby „III/35015 Hluboká – most ev. Č. 35015-3“.

III.

Nájemní doba

1. Pronajímatel na základě této Smlouvy přenechává nájemci a nájemce od pronajímatele přebírá do dočasného úplatného užívání předmět nájmu uvedený v čl. I. odst. 1. této Smlouvy o výměře **48 m²** (dočasný zábor), a to na dobu určitou od předání staveniště, nebude-li pronajímateli protokol o předání staveniště doručen, pak od vydání stavebního povolení, do kolaudace stavby popř. do předání stavby, pokud bude pronajímateli doručen předávací protokol, nejdéle však do 30. 11. 2021 a o výměře **22 m²** (trvalý zábor), a to na dobu určitou od předání staveniště, nebude-li pronajímateli protokol o předání staveniště doručen, pak od vydání stavebního povolení, do uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami, nejdéle však do 31. 11. 2021.
2. Tato Smlouva může být prodloužena vzájemnou dohodou smluvních stran za podmínky, že nájemce bude řádně plnit veškeré své povinnosti, které mu z této Smlouvy či právních předpisů vyplývají.
3. Nájem dle této Smlouvy skončí:
 - a) uplynutím doby, na níž byl sjednán,
 - b) písemnou dohodou smluvních stran,
 - c) písemnou výpovědí s výpovědní dobou učiněnou kteroukoli ze smluvních stran za níže uvedených podmínek.
4. Před uplynutím sjednané doby nájmu lze tento skončit výpovědí ze strany pronajímatele z těchto důvodů:
 - a) nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného, a to i přes písemnou výzvu pronajímatele k dodatečné úhradě dluhu nájemce,
 - b) nájemce užívá předmět nájmu v rozporu s ustanoveními této Smlouvy i přes písemnou výzvu pronajímatele k odstranění závadného stavu s určením přiměřené lhůty ke zjednání nápravy,
 - c) nájemce přenechal bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu,

- d) nájemce porušil své povinnosti plynoucí z této Smlouvy, a to i přes předchozí písemnou výzvu pronajímatele,
 - e) nájemce na předmětu nájmu umístil jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele,
 - f) nájemce ztratil oprávnění k provozování činnosti, pro kterou si předmět nájmu pronajal,
 - g) předmět nájmu přestal být využitelný pro sjednaný účel nájmu.
5. Před uplynutím sjednané doby nájmu lze nájem skončit výpovědí ze strany nájemce z těchto důvodů:
- a) nájemce ztratil oprávnění k provozování činnosti, pro kterou si předmět nájmu pronajal, pronajímatel porušil své povinnosti vůči nájemci vyplývající z této Smlouvy, a to i přes předchozí písemnou výzvu nájemce.
6. Pro výpověď dle odst. 4. a odst. 5. tohoto článku se sjednává tříměsíční výpovědní doba, která počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
7. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli předmět nájmu ve stavu odpovídajícímu způsobu využití pro účely dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy, resp. v takovém stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. O předání bude sepsán písemný protokol opatřený datem a podpisy oprávněných pracovníků pronajímatele a nájemce.

IV. Nájemné

1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za předmět nájmu nájemné ve výši 20 Kč/m²/rok. Nájemné bude počítáno v souladu s dobami nájmu dle článku III. odst. 1. Celkové roční nájemné tak činí 1.400,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta korun českých). Takto ujednané nájemné bylo stanoveno dohodou.
2. Nájemné dle předchozího odstavce tohoto článku je bez daně z přidané hodnoty. K takto ujednanému nájemnému bude tedy připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými a účinnými předpisy o dani z přidané hodnoty pro dané období.
3. Pronajímatel bude nájemné fakturovat 1x ročně, a to vždy k 30. červnu běžného roku a toto datum je zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky ve prospěch účtu pronajímatele. Úhrada nájemného bude prováděna ve prospěch účtu organizační jednotky pronajímatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. V případě ukončení nájemního vztahu založeného touto Smlouvou v průběhu roku bude poměrně upravena výše nájemného.
4. Faktura je řádně vystavena, pokud splňuje veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů a další náležitosti dle této Smlouvy, pokud byly smluvními stranami dohodnuty. V případě, že faktura nebyla vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, oprávněna fakturu vrátit, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů od jejího doručení s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.
5. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel se rozhodl uplatnit na vztah založený touto Smlouvou, tj. nájem pozemku, daň z přidané hodnoty, a to ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nájemné bude na každé další roky valorizováno vždy k 1.1. běžného roku podle skutečně dosažené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 posledních měsíců kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem. Nájemné bude automaticky upravováno bez písemného oznámení nájemci. K prvnímu zvýšení nájmu o inflaci takto dojde s účinností od 1.1.2017.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nájemce je povinen s předmětem nájmu řádně hospodařit dle dohodnutého a příslušnými úřady povoleného účelu, užívat jej v souladu s ustanoveními této Smlouvy a v záležitostech touto Smlouvou neupravených v souladu s obecně platnými právními předpisy a na své náklady řádně udržovat na něm se nacházející předměty a zařízení, pokud se jedná o běžné záležitosti spojené s jeho užíváním.
2. Nájemce se zavazuje neprovádět žádné úpravy na předmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
3. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli vstup na předmět nájmu za účelem zjištění jeho stavu a kontroly jeho užívání nájemcem v souladu s touto Smlouvou.
4. Nájemce je povinen na předmětu nájmu umožnit pronajímateli výkon činností souvisejících s hospodařením v lese dle zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů a platného lesního hospodářského plánu, nebude-li příslušným rozhodnutím orgánů státní správy rozhodnuto jinak. Nájemci se zakazuje jakékoli kácení trvalých porostů bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
5. Nájemce není oprávněn umístit na předmětu nájmu jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
6. Pronajímatel je oprávněn kontrolovat, jak nájemce plní povinnosti, které pro něj vyplývají z této Smlouvy.
7. Rozhodne-li příslušný orgán státní správy pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty pronajímateli v souvislosti s porušením zákonných povinností, ke kterým došlo jednáním nebo opomenutím nájemce dle této Smlouvy, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli částku ve výši uložené pokuty včetně případných dalších nákladů pronajímatele s tímto spojených, zejména pak nákladů řízení, a to vše do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy pronajímatele k úhradě.
8. Nájemce není oprávněn přenechat bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě.
9. Nájemce se zavazuje na vlastní náklady odstranit újmu, která na předmětu nájmu jeho činností nebo činností třetích osob vznikne, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy pronajímatele k odstranění újmy.
10. Nájemce se zavazuje neuskláňovat a nelikvidovat odpady vzniklé jeho činností nebo činností třetích osob na předmětu nájmu. Za likvidaci uskladněného odpadu na předmětu nájmu odpovídá výlučně nájemce. Likvidaci provede nájemce na vlastní náklady do 7 dnů od zjištění závadného stavu.
11. Nájemce se zavazuje, že zabezpečí stavbu „III/35015 Hluboká – most ev. Č. 35015-3“ tak, aby nedocházelo k újmě na okolních pozemcích, které nejsou součástí předmětu nájmu a nebyly dotčeny zájmy ochrany přírody.
12. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné v souladu s touto Smlouvou, zejména řádně a včas.
13. Nájemce nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, která jím prováděnou činností nebo porušením jeho povinností založené touto Smlouvou či právním předpisem vznikne pronajímateli

či třetím osobám, a to i v případě, že by újma vznikla v důsledku činnosti nájemcem najatých právnických či fyzických osob v souvislosti s prováděnou činností.

14. Smluvní strany ujednaly, že právo zápisu předmětu nájmu dle této Smlouvy do veřejného seznamu se vylučuje.

VI.

Ostatní ujednání

Nájemce se zavazuje nevydávat stanoviska či vyjádření třetím osobám k dotčení či omezení ve využívání předmětu nájmu nebo jeho části.

VII.

Sankční ujednání

Pro případ prodlení s úhradou nájemného se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Právo pronajímatele na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností nájemce či právo tuto Smlouvu vypovědět ve smyslu čl. III. této Smlouvy tím není dotčeno.


VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat.
3. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha: situace 1.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
schváleno usnesením Rady KV
1271/23/2016/RK ze dne 12. 7. 2016

Situace 1. Pozemek p. č. 487



V Hradci Králové, dne 24.10.2016

V Jihlavě, dne 10. 10. 2016

Pronajímatel:

Nájemce:

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast
dopravy, majetku a silničního
hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

37

Doložka

dle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění:

Ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, bylo usnesením č. 1271/23/2016/RK ze dne 12. 7. 2016 rozhodnuto Radou Kraje Vysočina uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní na část pozemku par. č. 487 v k. ú. Hluboká u Krucemburku a obci Krucemburk o předpokládané výměře 70 m² za cenu 20 Kč/m²/rok.

V Jihlavě dne 10. 10. 2016



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

37



KUJIP013RL3N

Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní

uzavřená podle ustanovení § 1746, § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve spojení s ustanoveními § 86 a § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
znění

mezi těmito účastníky:

Stanislav Forejt, r.č. 401009/003, bytem Hluboká 40, 582 63 Krucemburk,
na straně vlastníka a pronajímatele dotčených pozemků

a

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,
IČ 708 90 749, DIČ CZ70890749,
zastoupený hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem,
k podpisu smlouvy pověřen náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a
silničního hospodářství Ing. Libor Joukl,
na straně investora a nájemce

takto:

Článek I.

Stanislav Forejt je výhradním vlastníkem pozemku par. č. 390/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 418 m² a pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 391 o výměře 8156 m², které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10 pro katastrální území Hluboká u Krucemburku a obec Krucemburk, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod.

Kraj Vysočina bude investorem stavby „III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3“ (dále jenom „stavba mostu“). Ze záborového elaborátu vypracovaného firmou DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem vyplývá potřeba záboru části výše uvedených pozemků takto:

trvalý zábor

par. č. 390/2 v k. ú. Hluboká u Krucemburku o výměře 19 m²

par. č. 391 (PK) v k. ú. Hluboká u Krucemburku o výměře 28 m²

dočasný zábor

par. č. 390/2 v k. ú. Hluboká u Krucemburku o výměře 18 m²

par. č. 391 (PK) v k. ú. Hluboká u Krucemburku o výměře 10 m².

Článek II.

Podpisem této smlouvy vzniká Kraji Vysočina právo provést stavbu „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“ v k. ú. Hluboká u Krucemburku a obci Krucemburk dle záborového elaborátu, který je nedílnou součástí této smlouvy, ve smyslu ustanovení § 86 a § 110 zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon a Stanislav Forejt, jako vlastník tohoto pozemku, je povinen do doby ukončení stavebních prací toto právo trpět. Realizace stavby je od dubna 2017 do prosince 2017.

Článek III.

Stanislav Forejt souhlasí s realizací stavby **III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3** na částech pozemků uvedených v čl. I. v k. ú. Hluboká u Krucemburku a obci Krucemburk a proto nájemci dle záborového elaborátu vypracovaného firmou DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem pronajímá části těchto pozemků o **výměře 75 m²** účelem realizace výše uvedené stavby (trvalý zábor) a současně **dává souhlas k územnímu i stavebnímu řízení a k provedení trvalého odnětí části pozemku zařazeného do ZPF**, a to na náklady nájemce.

Nájemce se zavazuje, že pronajaté části pozemků bude užívat pouze ke stanoveným účelům. Dále se zavazuje, že bude užívané pozemky maximálně šetřit a počínat si v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Článek IV.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu 9 - ti měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“ Krajem Vysočina.

Výše nájemného je stanovena dohodou a činí 10,- Kč/m²/rok. Při celkové pronajaté výměře 75 m² a délce pronájmu 9 měsíců představuje celkové upravené nájemné částku 563 Kč.

Nájemné bude uhrazeno nejpozději do 30 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu (po stavbě) a to na účet, který pronajímatel dodatečně sdělí. Pokud pronajímatel nájemci nesdělí číslo účtu, bude úhrada nájemného provedena složenkou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že před uplynutím lhůty uvedené v prvním odstavci smlouvu nevypoví, ani od ní jednostranně neodstoupí.

Pronajímatel prohlašuje, že části pozemků uvedených v čl. I. jsou ve stavu způsobilém k účelu nájmu, tj. za účelem vybudování stavby „III/35015-3 Hluboká – most ev. č. 35015-3“.

Nájemce prohlašuje, že se se stavem pronajímaných pozemků seznámil.

Nájem končí uplynutím lhůty, na kterou byl sjednán. V případě potřeby užívání pozemků i po této lhůtě, zavazuje se pronajímatel smlouvu prodloužit písemným dodatkem smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek V.

Kraj Vysočina se zavazuje, že po realizaci stavby dojde ke geometrickému zaměření a následnému majetkoprávnímu vypořádání.

Článek VI.

Uzavření této smlouvy zakládající právo provést stavbu a nájemní smlouvy bylo ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1, písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění projednáno a schváleno Radou Kraje Vysočina dne 12. 7. 2016 jako usnesení č. 1271/23/2016/RK.

Článek VII.

Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, jinak jsou neplatné.

Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž 1 výtisk je určen pro Kraj Vysočinu a 1 výtisk je určen pro Stanislava Forejta.


Tato smlouva bude sloužit jako jeden z dokladů pro vydání stavebního povolení pro stavbu „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“, jejímž investorem je Kraj Vysočina.

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva je sepsána na základě jejich svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

V Hluboké dne 15. 8. 2016


Stanislav Forejt

V Jihlavě dne 5. 08. 2016


Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

37

PRACOVNÍ KOPIE

STAVBA:


III/35015 Hluboká - most ev.č. 35015 - 3

OBJEDNATEL:



Kraj Vysočina

Žižkova 57
587 33 Jihlava

			DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724		Zakázka: D16001	Datum: 05/2016
ODP. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DÚR		
ING. MARTIN PLŠEK	KATEŘINA BRABCOVÁ, DiS.	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:			
			Formát:			
STAVBA:			Část:	Paré:		
III/35015 Hluboká - most ev.č. 35015 - 3			C			
PŘÍLOHA:			Příloha:			
ZÁBOROVÝ ELABORÁT			3			

1 Identifikační údaje

1.1 Stavba

<i>Stavba</i>	III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015 - 3
<i>Objekt</i>	SO 201 - most
<i>Katastrální území</i>	Hluboká u Krucemburku (639541) Krucemburk (568945)
<i>Obec</i>	Havlíčkův Brod
<i>Kraj</i>	Vysočina

1.2 Stavebník

<i>Název</i>	Kraj Vysočina
<i>IČ</i>	708 90 749
<i>Adresa</i>	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

1.3 Zhotovitel dokumentace

<i>Název</i>	Dipont s.r.o.
<i>IČ</i>	286 93 094
<i>Adresa</i>	Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
<i>Zástupce projektanta</i>	Ing. Marta Nováková – jednatelka společnosti T: 737 887 812
<i>Osoby s autorizací</i>	Ing. Petr Novák autorizovaný inženýr v oboru mosty a inž. konstrukce č. autorizace: 0400623
<i>Odpovědný projektant stavby</i>	Ing. Martin Plšek T: +420 475 201 724, E: plsek@dipont.cz
<i>Projektant</i>	Ing. Jan Grepl T: +420 731 407 357, E: grepl@dipont.cz

2 Všeobecně

Výchozím podkladem je snímek z katastrální mapy vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Podklad pro zajištění polohy a rozsahu úpravy byl pořízen digitalizací výše uvedených podkladů.

Získané informace o parcelách z databáze ČÚZK byly podle parcelních čísel sestaveny do přehledné tabulky.

Přiložena je kopie katastrální mapy a situace z projektu zmenšená do měřítka 1:100

Seznam vlastníků dotčených parcel

Parc. číslo	Výměra m ²	Trvalé zábory	Dočasné zábory	Druh pozemku	Způsob ochrany	Využití pozemku	LV	Vlastník přisl. hospodařit
-------------	--------------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	----	-------------------------------

k.ú. Hluboká u
Krucemburku

450/3	48	-	80	ost. plocha	RCHÚ	silnice	71	Kraj Vysočina
								KSÚS Vysočiny
487	241	22	48	Vodní plocha	RCHÚ	koryto vodního toku	112	Česká republika
								Lesy České republiky, s.p.
371/1 (390, 391 ZE)	92656	28	10	trvalý travní porost	ZPF RCHÚ		-	Forejt Stanislav
390/2 (390 ZE)	418	19	18	ost. plocha	RCHÚ	ostatní komunikace	10	Forejt Stanislav
449/1	607	-	231	ost. plocha	RCHÚ	silnice	71	Kraj Vysočina
								KSÚS Vysočiny

k.ú.
Krucemburk

1691/1	18255	-	82	ost. plocha	RCHÚ	silnice	505	Kraj Vysočina
								KSÚS Vysočiny

Sousední pozemky

k.ú. Krucemburk

1476/1	19303	trvalý travní porost	ZPF RCHÚ	-	-	-	-
1473	296	ost. plocha	RCHÚ	neplodná půda	800	Lesní družstvo obcí	Ronovská 338, 58222 Přibyslav
1762	320	Vodní plocha	RCHÚ	koryto vodního toku	3644	Město Nové Město na Moravě	Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě
						Město Přibyslav	Bechyňovo náměstí 1 58222 Přibyslav
						Město Žďár nad Sázavou	Žižkova 227/1 59101 Žďár nad Sázavou
						Město Ždírec nad Doubravou	Školní 500 58263 Ždírec nad Doubravou
						Městys Bohdalov	č. p. 250 59213 Bohdalov
						Městys Česká Bělá	č. p. 122 58261 Česká Bělá
						Městys Havlíčkova	Náměstí 278 58223 Havlíčkova

						Borová	Borová
						Městys Krucemburk	Nám. Jana Zrzavého 13 58266 Krucemburk
						Městys Nové Veselí	Na Městečku 114 59214 Nové Veselí
						Městys Ostrov nad Oslavou	č. p. 246 59445 Ostrov nad Oslavou
						Městys Vojnův Městec	č. p. 27 59101 Vojnův Městec
						Obec Břeží nad Oslavou	č. p. 47 59214 Břeží nad Oslavou
						Obec Budeč	č. p. 44 59214 Budeč
						Obec Hodiškov	č. p. 52 59101 Hodiškov
						Obec Jámy	č. p. 47 59232 Jámy
						Obec Jitkov	č. p. 60 58301 Jitkov
						Obec Krátká Ves	č. p. 31 58222 Krátká Ves
						Obec Lhotka	č. p. 60 59101 Lhotka
						Obec Malá Losenice	č. p. 30 59211 Malá Losenice
						Obec Matějov	č. p. 45 59212 Matějov
						Obec Modlíkov	č. p. 60 58222 Modlíkov
						Obec Nížkov	č. p. 107 59212 Nížkov
						Obec Nové Dvory	č. p. 70 59212 Nové Dvory
						Obec Obyčtov	č. p. 80 59101 Obyčtov
						Obec Olešenka	č. p. 42 58222 Olešenka
						Obec Oudoleň	č. p. 123 58224 Oudoleň
						Obec Počátky	č. p. 67 59101 Počátky
						Obec Pokojov	č. p. 9 59214 Pokojov
						Obec Radňovice	č. p. 61 59231 Radňovice
						Obec Radostín	č. p. 14 59101 Radostín
						Obec Rudolec	č. p. 47 59214 Rudolec
						Obec Sazomin	č. p. 43 59101 Sazomin
						Obec Sirákov	č. p. 45 59212 Sirákov
						Obec Sklené	č. p. 40 59101 Sklené
						Obec Slavětín	č. p. 7 58263 Slavětín
						Obec Sobíňov	č. p. 200 58262 Sobíňov
						Obec Stříbrné Hory	č. p. 65 58222 Stříbrné Hory
						Obec Světnov	č. p. 62 59102 Světnov
						Obec Škrdlovice	č. p. 48 59101 Škrdlovice
						Obec Újezd	č. p. 32 59212 Újezd
						Obec Valín	č. p. 82 59101 Valín
						Obec Velká Losenice	č. p. 360 59211 Velká Losenice
						Obec Vepřová	č. p. 36 59211 Vepřová
						Obec Žižkovo Pole	č. p. 9 58222 Žižkovo Pole
1475/4	6912	trvalý travní porost	ZPF RCHŮ	-	-	-	-

k.ú. Hluboká u Krucemburku

387/4	11066	trvalý travní porost	ZPF RCHŮ	-	146	Pecinová Jaroslava	Hluboká 72, 58263 Krucemburk
-------	-------	----------------------	----------	---	-----	--------------------	------------------------------


V Ústí nad Labem, duben 2016

vypracoval: Kateřina Brabcová, DiS.

SITUACE ZÁBORŮ POZEMKŮ HLUBOKÁ

05/2016

MĚŘÍTKO 1:100



parcela
S
k.ú. Hlub
OBEC



953/05/2016

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

uzavřená dle ust. § 1785 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu z.č. 254/2001 Sb.,
vodní zákon

Smluvní strany:

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové PSČ 500 08,
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem Lesů České republiky, s.p.
zastoupen na základě Pověření ze dne 4. 1. 2016 Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků-
oblast povodí Labe Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 5039-26300511/0100
jako **budoucí prodávající** na straně jedné

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749
zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen náměstek hejtmána pro
oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství ing. Libor Joukl,
jako **budoucí kupující** na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

I.

Úvodní ustanovení

1. Budoucí prodávající prohlašuje, že má právo hospodařit s majetkem a vlastníkem následující
nemovitě věci je ČR:

- pozemek parc. č. **487**, o výměře 241 m², vodní plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště
Havlíčkův Brod, na LV č. 112, pro obec Krucemburk, k. ú. Hluboká u Krucemburku (dále jen
„předmětný pozemek“)

2. Budoucí kupující prohlašuje, že má v úmyslu na části předmětného pozemku, tj. pozemku
uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku, vybudovat stavbu „**III/35015 Hluboká – most
ev. Č. 35015-3**“ (dále též „stavba“), a to na základě projektové dokumentace, jež je vypracována
v 05/2016, zak. číslo D 16001, společností Dipont, s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČO
28693094 (dále jen „zpracovatel dokumentace“). Stavbou bude dotčena část předmětného pozemku
v rozsahu vymezeném zpracovatelem dokumentace, v geometrickém plánu, jímž bude oddělena část
předmětného pozemku určeného k zastavění stavbou – předmět koupě, od zbylé části předmětného
pozemku (dále jen „geometrický plán“).

II.**Uzavření kupní smlouvy, podmínky**

1. Budoucí kupující se zavazuje uzavřít s budoucím prodávajícím za podmínek dále uvedených kupní smlouvu k části předmětného pozemku, vymezeného geometrickým plánem o předpokládané výměře cca 22 m² (dále také „předmět koupě“).
2. Budoucí kupující se zavazuje uzavřít s budoucím prodávajícím kupní smlouvu touto smlouvou předvídanou do 3 let od kolaudace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2021. Výzvou ve smyslu tohoto odstavce se rozumí rovněž návrh na uzavření kupní smlouvy touto smlouvou předvídané.
3. Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím za podmínek dle této smlouvy ujednaných kupní smlouvu k předmětu koupě uvedenému v odstavci 1 tohoto článku, a to nejpozději do 31. 12. 2021.
4. Výzvou ve smyslu tohoto článku se rozumí rovněž návrh na uzavření kupní smlouvy touto smlouvou předvídané.

III.**Kupní cena**

1. Smluvní strany ujednaly, že kupní cena předmětu koupě (dále také „kupní cena“) bude stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem, který zadá budoucí prodávající.
2. Náklady za znalecký posudek uhradí budoucí kupující.
3. Smluvní strany ujednaly, že kupní cena bude budoucím kupujícím uhrazena budoucímu prodávajícímu na jeho účet č. účtu: 26300511/0100 KB a.s. Hradec Králové, a to před podáním zápisu změny do katastru nemovitostí a předmět koupě nebude zatížen žádnými omezeními s výjimkou omezení ve prospěch budoucího kupujícího.
4. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětu koupě do příslušného katastru nemovitostí podá budoucí kupující. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch budoucího kupujícího jde k tíži budoucího kupujícího.

IV.**Další ujednání**

1. Budoucí prodávající tímto výslovně dává souhlas s vydáním stavebního povolení ke stavbě dle čl. I. této smlouvy, k jejíž realizaci má dojít na části předmětného pozemku, tj. pozemku popsaného v čl. I. této smlouvy. Budoucí prodávající rovněž výslovně souhlasí s prodejem předmětu koupě.
2. Budoucí prodávající tímto výslovně souhlasí se vstupem a vjezdem, zřízením staveniště a provedením stavby, změnou druhu pozemku a kácením stromů na předmětném pozemku v rozsahu projektové dokumentace dle čl. I. této smlouvy.
3. Budoucí kupující se zavazuje při realizaci stavby (i její přípravě) maximálně šetřit předmětný pozemek, který zůstane nadále ve vlastnictví budoucího prodávajícího a omezit jakékoli zásahy do vlastnického práva budoucího prodávajícího na nejnižší možnou míru.

V.**Prohlášení smluvních stran**


1. Budoucí prodávající prohlašuje, že na předmětném pozemku je věcné břemeno podle listiny. Další věcná břemena, dluhy, zástavní práva, práva stavby, jiné povinnosti či jiná právní omezení na předmětném pozemku nevážnou.
2. Budoucí prodávající se zavazuje, že ode dne podpisu této smlouvy nezatíží předmětný pozemek zástavním právem, právem stavby, ani věcným břemenem, popř. jiným omezením ve prospěch třetí osoby či svůj vlastní, způsobem nebo v rozsahu, který by byl v rozporu s účelem této smlouvy či ztěžoval její realizaci v souladu s jejím účelem.
3. Budoucí prodávající se zavazuje, že ke dni uzavření kupní smlouvy touto smlouvou předvídané nebude předmět koupě zatížen věcným břemenem, zástavním právem, právem stavby, nájmem či pachtem či jiným omezením.
4. V případě, že se prohlášení budoucího prodávajícího uvedená v tomto článku ukážou být nepravdivá nebo budoucí prodávající poruší svou povinnost vyplývající z tohoto článku, je budoucí kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.

Situační:



Budoucí prodávající

V Jihlavě dne 10. 10. 2016

Ing. Libor Joukl

náměstek hejtmana pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

37

Budoucí kupující

V Hradci Králové dne 24. 10. 2016

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Doložka

dle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění:

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, bylo usnesením č. 0413/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 rozhodnuto Zastupitelstvem Kraje Vysočina uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, na straně budoucího prodávajícího, smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část pozemku par. č. 487 v k. ú. Hluboká u Krucemburku a obci Krucemburk o předpokládané výměře 22 m² za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

V Jihlavě dne 10. 10. 2016



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

37

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 504021/16

Číslo žádosti: 0116 517 224

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 7. 1. 2018.

Žadatel	DIPONT, s.r.o., kontaktní osoba: DIPONT, s.r.o. , Klíšská 18/1432, Ústí nad Labem, 40001	
Stavebník	kraj vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733	
Název akce	III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3	
Zájmové území	Okres	Havlíčkův Brod
	Obec	Krucemburk
	Kat. území / č. parcely	Krucemburk; Hluboká u Krucemburku

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 504021/16

Číslo žádosti: 0116 517 224

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

- a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
- b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochraného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Roman Ďuriš, e-mail: roman.duris@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 504021/16

Číslo žádosti: 0116 517 224

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 7. 1. 2016.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 482 995 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k *Vyjádření* 504021/16

Číslo žádosti: 0116 517 224

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 504021/16

Číslo žádosti: 0116 517 224

Informace k vytyčení **SEK**

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 234864421 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Wasserbauer Josef, mobil: 602450375, e-mail: josef.wasserbauer@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9

IČ: 25772104

DIČ: CZ 25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Příloha k *Vyjádření* 504021/16

Číslo žádosti: 0116 517 224

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František Uříčář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 15058786 DIČ: CZ15058786
kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz


TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | nadzemní sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | nepřevozované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NN |
| | | | koléktor, kabelovod |



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

DIPONT, s.r.o.
Karla Hrotková
Klíšská 1432/18
40001 Ústí nad Labem

Naše značka: **E00461/16**

V Praze dne: **7.1.2016**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E00461/16**
Název stavby /akce: **III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3**
Datum podání žádosti: **7.1.2016**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Spojené územní a stavební řízení**
Poznámka: **Jedná se o silniční most přes Štírový potok u obce Hluboká.**

Žadatel

Firma / organizace: **DIPONT, s.r.o.**
IČ: **28693094**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Karla Hrotková**
Adresa: **Klíšská 1432/18**
Město / obec: **Ústí nad Labem**
PSČ: **40001**
Stát:
E-mail: **hrotkova@dipont.cz**
Telefonní číslo: **+420475201724**

Stavebník

Firma / organizace: **kraj vysočina**
Kontaktní osoba: **Ing. Hana Strnadová**
Adresa: **Žižkova 57**
Město / obec: **Jihlava**
PSČ: **58733**
Stát:
E-mail: **hrotkova@dipont.cz**
Telefonní číslo: **+420475201724**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **«busimptext»**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **hrotkova@dipont.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-646450.6669 -1102228.2976,-646456.8846 -1102256.8726,-646432.8075 -1102274.0705,-646421.695 -1102235.5736,-646450.6669 -1102228.2976))

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000163435	Ev. číslo správce	0000037619
-------------------------	------------	-------------------	------------

Důvod žádosti	Spojené územní a stavební řízení
---------------	----------------------------------

Údaje žadatele

Název organizace	DIPONT, s.r.o.	IČO	28693094
Příjmení, jméno, titul	Hrotková Karla		
Ulice, č.p./or.	Klíšská 1432/18		
Obec	Ústí nad Labem	PSČ	40001
Telefon	+420475201724	Mobil	
Fax		E-mail	hrotkova@dipont.cz

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace	kraj vysočina	IČO	70890749
Příjmení, jméno, titul	Strnadová Hana, Ing.		
Ulice, č.p./or.	Žižkova 57		
Obec	Jihlava	PSČ	58733
Telefon	+420475201724	Mobil	
Fax		E-mail	hrotkova@dipont.cz

Údaje akce (stavby)

Název	III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
-------	---

Poznámka

Jedná se o silniční most přes Štírový potok u obce Hluboká.

Doplňkové informace

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Výška budovy nebo objektu: 0

Výška jeřábu: 0

Přílohy (názvy souborů příloh)


katastr_Hluboka_u_Krucemburku_se_zakresem.pdf

Zákres zájmového území

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: most_ev_c_35015-3_Hluboka

Dotčená KÚ: KÚ: Hluboká u Krucemburku (639541), Krucemburk (676624)



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s žadostí uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

7.1.2016 10:34

Vystaveno službou e-UtilityReport

V zakresleném území se nenachází žádné pozemní ani nadzemní vedení naší společnosti. Proti realizaci projektu nemáme námitek. Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Datum: 04. 02. 2016

Podpis:

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkovských 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel: 776 971 111, fax: 776 971 922
-27-

ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 976 521

fax: +420 271 171 921

e-mail: east@vodafone.cz

DIPONT s.r.o.

18 27 2016

Doslo 18.2. Listy 1

Č. j. 124 Příl.: 1

DIPONT,s.r.o.

Karla Hrotková, DiS
Klíšská 1432/18

400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Telefon	Místo odeslání / dne
0000163435 / 07.01.2016	UPTS/OS/129917/2016	Ing. Jiří Majzner / 266 005 272	Praha / 15.02.2016

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“


Účel: existence sítí, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení

Akce: „III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3“

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námitky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany sítí
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



ŽADATEL
DIPONT, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0100509389

VYŘIZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
07.01.2016

**Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015 - 3**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100509389 ze dne 07.01.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť		střet	
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 07.07.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100509389.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě




Hranice katastrálního území



Platí pouze se sdělením číslo 0100509389.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 1





PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ INNSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení idicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a miní 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV miní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) z izovat bez souhlasu vlastníka toho, co za izení stavby i umis ovat konstrukce a jiná podobná za izení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky,
 - b) provád t bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu toho, co za izení nebo ohrozit život, zdraví i majetek osob,
 - d) provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p ístup k tomu, co za izením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a p ejížd t vedení t žkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za izení na základ §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního za izení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa k izení a souběhy ostatních za izení se za izeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3-19, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádí zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození za izení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny EZ, společnosti EZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu za izení provozovatele distribuční soustavy. Při případné opravě nebo rekonstrukci na svém za izení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základ souhlasu s inností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spoívající v porušení zákazu provádění innosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které omezuje od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV v etn
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních prvků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV v etn
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Přiinnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, p edm ty, prost edky nemající povahu je ábu p íblížit k živým ástem - vodi m blíže než 2 metry (dle SN EN 50110-1).
2. Je áby a jim podobná zařízení musí být umíst ěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich ásti mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyrůst ění lana.
3. Je zakázáno stav ět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého nap ětí.
4. Je zakázáno, provád ět veškeré pozemní práce, p í kterých by byla narušena stabilita podp ěrých bod ů - sloup ů nebo stožár ů.
5. Je zakázáno upev ůvat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, p es nebo p ímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazateln ě seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body . 1 až 4, je možné požádat p íslušný provozní útvar provozovatele distribu ění soustavy o další ěšení (zajišt ění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky . 50/1978 Sb., vypnutí a zajišt ění za ězení, zaizolování živých ástí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již sou ástí jiného vyjád ění ke konkrétní stavb ě.
8. V p ípad ě požadavku na vypnutí za ězení po nezbytnou dobu provád ění prací je nutné požádat minimáln ě 2 m ěíce p ed požadovaným termínem. V p ípad ě vedení nízkého nap ětí je možné též požádat o zaizolování ástí vedení.

P ípadné nedodržení uvedených podmínek bude ěšeno p íslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regula ěnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu p íslušného ustanovení energetického zákona, spo ěvající v porušení zákazu provád ění činností v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větší než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a vřezových stanic s venkovním přívodem s přívodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 7 m od vnější hrany přídorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s přívodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umístovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující záústřední podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umístovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umístovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. z izovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



ŽADATEL
DIPONT, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200395865

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
07.01.2016

Pro: **Sloučené územní a stavební řízení**

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015 - 3

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200395865 ze dne 07.01.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 07.01.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200395865.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| - - - Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |

DIPONT, s.r.o.
Klíšská 1432/18
40001 Ústí nad Labem

naše značka
5001233989

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
07.01.2016

Věc:

III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3

K.ú. - p.č.: Hluboká u Krucemburku , Krucemburk

Stavebník: kraj vysočina , Žižkova 57 , 58733 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001233989 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001233989 ze dne 07.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: kraj vysočina , Žižkova 57 , 58733 Jihlava. K.ú.: Hluboká u Kruceburku , Kruceburk.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



DIPONT s.r.o.
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem

X
Váš dopis značky / ze dne

/215/16/V
Naše značka

A.Vlasáková
Vyřizuje / linka

11.1.2016
Havlíčkův Brod

VĚC: **III/35015 Hluboká – most even tč.35015-3.
vyjádření k existenci sítí VaK H.Brod a.s.**

V zájmovém území výše uvedeného objektu mostu se nenachází žádné zařízení ve správě a majetku VaK Havlíčkův Brod a.s.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Holý
vedoucí tech.oddělení

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod a. s.

5



CITELUM, a.s. Novodvorská 1010/14
142 00 PRAHA 4
IČ: 25088092 DIČ: CZ25088092
PROVOZOVNA:
CITELUM, a.s. – divize Přelouč správa VO východní Čechy
Sídlo divize: Ul. Pražská 757 535 01 Přelouč
Tel: 602 141 527; 466 952 198
<http://www.citelum.cz> e-mail: pavel.dusek@citelum.cz

Zápis v Obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, číslo vložky 4367

400 01

DIPONT s. r.o.
Karla Hrotková, DiS.
Klíšská 1432/18
Ústí nad Labem
e-mail: hrotkova@dipont.cz

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI POZEMNÍHO A NADZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VĚC: K Vaší dokumentaci na akci: „*Most ev.č. 35015-3, Hluboká, k.ú. Krucemburk*“

Vracíme Vám potvrzenou situaci akce: viz výše uvedené, do které nebyl proveden orientační zákres stávajících vedení veřejného osvětlení.

V současné době **se v místě uvedené stavby nenacházejí sítě veřejného osvětlení** uložené v zemi, v majetku Městyse Krucemburk a ve správě CITELUM, a.s.

Toto vyjádření platí pro dokumentaci potvrzenou správcem sítě a pro rozsah prací na ní vyznačených uvedených v tomto vyjádření.

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové „**Vyjádření o existenci podzemního a nadzemního zařízení veřejného osvětlení**“.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání.

Žádáme příslušný stavební úřad, aby naše podmínky zařadil do územního rozhodnutí, případně stavebního povolení uvedené stavby.

Vyjádření převzal osobně:

Dne: 13. 1. 2016

pí. Hrotková



dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094


S pozdravem

CITELUM, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ: 250 88 092 ③
DIČ: CZ25088092

Pavel Dušek
CITELUM, a.s.


Přelouč 13. 1. 2016

Potvrzenou kopii tohoto vyjádření prosím zašlete zpět na adresu CITELUM, a.s. – divize Přelouč - správa VO



III/35015 Hluboká - most ev.č.
35015-3
K.ú.: Hluboká u Kruceburku
P.p.č. 449/1
Okres: Havlíčkův Brod

12.1.2016
Ing. Oříšek
CITELUM, a.s.
Novoborská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ: 250 88 092
DIČ: CZ25088092



UPC Česká republika, s.r.o.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČ: 00562262

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

DIPONT, s.r.o.

Karla Hrotková

Klíšská 1432/18

40001 Ústí nad Labem



Datum: 7.1.2016

**Věc: Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)
k žádosti č.: E000338/16**

Název stavby /akce: **III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015 - 3**

Katastrální území: **Hluboká u Krucemburku**

Číslo parcely: **449/1**

Důvod žádosti: **Sloučené územní a stavební řízení**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.


Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.

Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.


S pozdravem

Oddělení dokumentace



Handwritten signature in blue ink.

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-646454.56 -1102226.57,-646463.39 -1102264.99,-646424 -1102276.45,-646413.41 -1102234.74,-646454.56 -1102226.57)))
```


MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 48384/2016-8201-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 12. ledna 2016

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

DIPONT s.r.o.
Klíšská 1432/18

400 01 Ústí nad Labem



Věc: „III/35015 Hluboká - most ev.č. 35015-3,p.p.č. 449/1,k.ú. Hluboká u Krucemburku”
K čj. 15/2016 z 7.1.2016

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodoхозяйské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podmínky: Nejsou.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Bc. Pavla Hromádková

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku a žádosti zasílejte doporučenou poštou.



MĚSTYS KRUCEMBURK
Náměstí Jana Zrzavého 13
KRUCEMBURK
582 66

IČO: 00267716, DIČ: CZ 00267716
☎: 569 698 710-1
E-mail: mistostarosta@krucemburk.cz
<http://www.krucemburk.cz>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
č.j. 229/2016 / 29.3.2016

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ
15/2016/MK

VYŘIZUJE
Trávníček Tomáš

KRUCEMBURK
30. 3. 2016



DIPONT s.r.o.
p. Kateřina Brabcová, DiS.
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem

Věc: STANOVISKO K ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Identifikační údaje stavby: III/35015 Hluboká – most , k.ú. Krucemburk
Katastrální území: Hluboká u Krucemburku (639 541)
Identifikační údaje investora: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Identifikační údaje projektanta: Ing. Martin Plšek – DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18,
400 01, Ústí nad Labem
Projektová dokumentace: datum: 03/2016, zakázka: D16001

**Městys Krucemburk nemá připomínek k výše uvedené stavbě III/35015 Hluboká – most
ev.č. 35015-3 v k. ú. Hluboká.**



Trávníček Tomáš, místostarosta

Městský úřad Chotěboř

Tajemník

Trčků z Lípy 69, Chotěboř, telefon: 569 641 100, fax 569 622 296, IČO 00267538, www.chotebor.cz

ČÍSLO JEDNACÍ MCH-3999/2016/VED	VYŘIZUJE Ing. Milan Linhart	TELEFON 569 641 102	E-MAIL linhart@chotebor.cz	V CHOTĚBOŘI 13.04.2016
------------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------

Koordinované stanovisko Městského úřadu Chotěboř k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“ v katastrálním území obce Hluboká u Krucemburku, ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Městskému úřadu Chotěboř byla dne 29.03.2016 doručena žádost o koordinované vyjádření k projektové dokumentaci na výše uvedenou akci, kterou vypracovala pod číslem zakázky D16001 společnost Dipont s.r.o., IČO: 28693094, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem. Stavebníkem je Kraj Vysočina.

Předmětem předložené projektové dokumentace je obnova stávajícího mostu, který se nachází na komunikaci III/35015 poblíž obce Hluboká a převádí pozemní komunikaci přes potok. Jedná se o kompletní obnovu mostu, kdy nový most bude vystavěn na stejném místě ve stejném rozsahu jako stávající.

A.1/ Vyjádření Městského úřadu Chotěboř, Odboru dopravy a vnitřních věcí jako silničního správního úřadu, a místně příslušného dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon), ve věcech silnic II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností k projektové dokumentaci „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“:

Za podmínek uvedených v projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení zdejší silniční správní úřad, k plánované akci, nemá výhrad.

A.2/ Vyjádření Městského úřadu Chotěboř, Odboru dopravy a vnitřních věcí dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jako správního orgánu vykonávajícího působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř k projektové dokumentaci „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“:

Ke stavebnímu řízení je třeba podat žádost o stavební povolení a k žádosti stavebník připojí:

- doklady prokazující jeho právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,

- projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů,
- plán kontrolních prohlídek,
- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Městskému úřadu Chotěboř byla dne 29.03.2015 předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – vydání koordinovaného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení na výše uvedenou akci, kterou vypracovala v březnu 2016 pod číslem zakázky D 16001 společnost DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 28693094. Investorem akce je Kraj vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749. Žádost o vydání koordinovaného stanoviska podala a vyřizuje v zastoupení investora společnost DIPONT s.r.o. , 403 35 Libouchec č.p. 505.

Předmětem předložené projektové dokumentace je kompletní rekonstrukce mostu ev.č. 35015-3, nacházející se na komunikaci III/35015 poblíž Hluboké – místní části městyse Krucemburk. Most překlenuje Štírový potok - IDVT 10175104, který je pravostranným přítokem řeky Doubravy – IDVT 10100033. Správcem toku Štírového potoka je státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Nosná konstrukce mostu bude tvořena monolitickým železobetonovým polorámem s kolmými křídly na výtoku. Šířka konstrukce je 7,59 m, přemostovaná délka je 4,0 m, výška nade dnem potoka je cca 2,0 m. Konstrukce je založena na železobetonových pasech. Zábradelní svodidlo bude ukotveno do monolitické železobetonové římsy šířky 0,8 m.

B/ Vyjádření Městského úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „III/35015 Hluboká – most ev. Č. 35015-3“:

B.1/ Vyjádření orgánu ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Kompetentním orgánem k vyjádření na území CHKO Žďárské vrchy je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, Žďár nad Sázavou, 591 01.

B.2/ Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Podle předložené projektové dokumentace (průvodní zpráva) bude stavba zasahovat na pozemek parc. č. 371/1 v k. ú. Hluboká u Krucemburku. Pozemek je v evidenci katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, je tedy součástí zemědělského půdního fondu. Podle ust. § 9 odst. 1 zákona k odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu

orgánu ochrany ZPF. Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF musí obsahovat údaje podle ust. § 9 odst. 6 zákona v platném znění.

Pokud by v rámci obnovy mostu bylo nutno odtěžit sedimenty z koryta potoka a investor by zamýšlel jejich využití na pozemcích ZPF, je třeba postupovat podle ust. § 3a zákona a vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

B.3/ Vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)

Orgán odpadového hospodářství posoudil předloženou projektovou dokumentaci a konstatuje, že uvažovaný záměr je možný za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Odpady z rekonstrukce mostu budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně předány k využití a nebude-li to možné, budou předány pouze oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu nebo odstranění odpadů (ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech).
2. K žádosti o povolení užívání stavby budou předloženy doklady o jejich využití popř. odstranění oprávněnou osobou.

B.4/ Vyjádření vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“).

Městský úřad Chotěboř, vodoprávní úřad posoudil předložený návrh a zjistil, že uvažovaný záměr je z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude projednána se správcem povodí - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové – Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, a dále se správcem toku Štírový potok (IDVT – 10175104), kterým je státní podnik Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové. Stanovisko bude podkladem žádosti o udělení souhlasu vodoprávního úřadu.
- 2) Stavebník požádá Městský úřad Chotěboř, vodoprávní úřad, o udělení souhlasu k rekonstrukci mostu ev. č. 35015-3, resp. k výstavbě nového mostu, ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách. K žádosti o udělení souhlasu budou předloženy potřebné doklady (viz tiskopis žádosti - příloha č. 10 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů).

Před podáním žádosti o udělení souhlasu doporučujeme projektovou dokumentaci včetně veškerých podkladů konzultovat s vodoprávním úřadem.

Ostatní orgány státní správy Městského úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí nemají k předmětné akci žádné připomínky.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

B.5/ Vyjádření MěÚ Chotěboř, stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Chotěboř, stavební úřad není příslušný vydávat koordinované stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“ v katastrálním území obce Hluboká u Krucemburku, ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. **Příslušný je stavební úřad Ždírec nad Doubravou.**

B.6/ Vyjádření MěÚ Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, jako úřad územního plánování, sděluje k předložené projektové dokumentaci následující:

Pro správní území obce Krucemburk vydalo Zastupitelstvo městyse Krucemburk dne 22.06.2011 územní plán Krucemburk. Tento územní plán nabyl účinnosti dne 11.07.2011 a je k nahlédnutí na webové adrese:

<http://www.chotebor.cz/uzemni-plan-krucemburk/ds-1223/archiv=0&p1=2264>

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. byla ve lhůtě do čtyř let po vydání tohoto územního plánu zpracována a Zastupitelstvem městyse Krucemburk schválena dne 29.06.2015 Zpráva o uplatňování ÚP Krucemburk v uplynulém období. Ze Zprávy vyplynul požadavek na změnu ÚP Krucemburk, k dnešnímu dni nebylo projednání změny zahájeno.

Při porovnání s ÚP Krucemburk by měl být záměr realizován v ploše dopravní infrastruktury – silniční (DS) a v ploše přírodní – smíšené (NPs)

V textové části ÚP Krucemburk jsou pro jednotlivé plochy stanoveny následující podmínky využití:

Dopravní infrastruktura – silniční (DS)

Hlavní způsob využití:

Stavby a zařízení pro silniční, cyklistickou, pěší dopravu či dopravu v klidu, včetně staveb a zařízení, jejichž užívání je se silniční dopravou neoddělitelně spjata (např. autobusová zastávka, autobusové nádraží, čerpací stanice pohonných hmot apod.); veřejná prostranství, zeleň

Přípustný způsob využití:

Odstavné a parkovací plochy včetně staveb garáží; inženýrské sítě; železniční dopravní infrastruktura v místě křížení se silnicí, občanské vybavení, pokud je tato funkce integrována do staveb pro silniční dopravu

Nepřípustný způsob využití:

Veškeré stavby, zařízení, činnosti a děje, které nejsou uvedeny v hlavním či přípustném způsobu využití nebo takové, které mohou svým provozem nebo technickým řešením

narušovat plynulost či bezpečnost užívání staveb silniční dopravní infrastruktury (nevhodné dopravní napojení, zmenšení rozhledu, rozptylování řidičů, znečišťování vozovky apod.)

Podmínky pro umísťování staveb a ochrany krajinného rázu:

Návrh dopravních staveb musí být v souladu s příslušnými normami.

Plochy přírodní – smíšené (NPs)

Hlavní způsob využití:

Louky s bohatou druhovou skladbou; mimolesní dřeviny přírodního charakteru; lesy s původní druhovou skladbou dřevin; vodní toky a vodní plochy, které neslouží k intenzivnímu chovu ryb. Činnosti a opatření sloužící k ochraně a k obnově přírodních a krajinných hodnot území a ke zvyšování jeho ekologické stability. Zájem ochrany a obnovy přírody je v těchto plochách nadřazen zájmům na jejich hospodářské využití.

Přípustný způsob využití:

Extenzivní hospodářské využití (zemědělské, lesnické nebo rybářské), pokud nenarušuje zájmy ochrany a obnovy přírody; stavby a zařízení související dopravní infrastruktury (zejména místní a účelové komunikace); stavby a zařízení pro nemotorovou dopravu (chodníky, cyklostezky); stavby a zařízení technické infrastruktury kromě staveb a zařízení pro ukládání či likvidaci odpadu; stavby a zařízení určené pro ochranu přírody; drobná architektura a drobné sakrální stavby; stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze.

Nepřípustný způsob využití:

Stavby, jejichž součástí jsou uzavíratelné vnitřní prostory, umožňující pobyt osob; liniové stavby, vytvářející bariery v území (např. oplocení); změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, intenzivní hospodářské využití ploch; používání zemědělských technologií, které mohou narušit strukturu a charakter ploch; výsadba, která by vedla ke vzniku monokultur lesních dřevin; úpravy vodních toků a vodního režimu, které by mohly narušit přirozený přírodní charakter ploch; rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů; veškeré stavby, zařízení, činnosti a děje, které nejsou uvedeny v hlavním či přípustném způsobu využití, nebo které mohou jinak narušovat ekologickou stabilitu či přirozený přírodní charakter ploch.

Řešené území se nachází v CHKO Žďárské vrchy. Místem plánované stavby prochází hranice evropsky významné lokality Štíří důl – Řeka (CZ0614059), která je zařazena do soustavy Natura.

Dle § 90 stavebního zákona soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací posuzuje příslušný stavební úřad v územním řízení.

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. (zákon o státní památkové péči), v platném znění neuplatňuje orgán státní památkové péče žádné požadavky, zájmy orgánu státní památkové péče nejsou dotčeny.

Ing. Milan Linhart
tajemník městského úřadu

Rozdělovník:

Obdrží:

DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.:
Ze dne: 24.3.2016
Naše značka: KHSV/06377/2016/HB/HOK/Vel

Vyřizuje: Ing. Šimon Veleba
Telefon: 569 474 212
E-mail: simon.veleba@hb.khsjih.cz

DIPONT s.r.o.
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem



Datum: 5. dubna 2016

„III/35015 Hluboká – most ev.č.35015-3“ – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k územnímu a stavebnímu řízení.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace stavby „III/35015 Hluboká – most ev.č.35015-3“ se

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na základě žádosti zplnomocněného projektanta stavby doručené dne 29.3.2016 posoudila KHS kraje Vysočina dokumentaci pro územní a stavební řízení „III/35015 Hluboká – most ev.č.35015-3“, kterou zpracovala firma DIPONT s.r.o., Ústí nad Labem, v březnu 2016. Investorem stavby je Kraj Vysočina.

Projektová dokumentace řeší kompletní obnovu stávajícího mostu ev.č.35015-3, který poblíž obce Hluboká převádí pozemní komunikaci přes potok. Nová konstrukce mostu bude tvořena železobetonovou polorámovou konstrukcí s kolmými železobetonovými křídly na vtoku. Šířka konstrukce je 7,59 m, délka přemostění 4,0 m. V přilehlých úsecích mostu bude provedena úprava stávající komunikace. Do vzdálenosti 3 m od nosné konstrukce bude provedena nová konstrukce vozovky včetně odbočení na účelovou komunikaci. Do vzdálenosti 8,5 ve směru na Krucemburk bude provedena výměna obrusné vrstvy a úprava nivelety komunikace. Stavba bude probíhat za vyloučení provozu, doprava bude vedena po objízdě trase.

Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA

se sídlem v Jihlavě

územní pracoviště Havlíčkův Brod

Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod

Ing. Šimon Veleba

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Havlíčkově Brodě

Přílohy: projektová dokumentace

Na vědomí: investor prostřednictvím projektanta

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w, IČ: 71 00 93 11, bank. spojení: 33020681/0710
územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.: 569 474 211, fax: 569 474 210, e-mail: podatelna@hb.khsjih.cz, ID: j5tiu6w

F-SSA-13.1-011215



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Havlíčkův Brod

Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod

ADRESÁT:

DIPONT s.r.o.
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem

VYŘIZUJE: mjr. Mgr. Tomáš Bártík
TEL: 950 275 126; fax : 950 275 108
E-MAIL: tomas.bartik@hasici-vysocina.cz

Havlíčkův Brod: 2016-04-20

Č.j.: HSJI-2171-2/HB-2016
Naše ev. č.: HB-182/1-2016

Počet listů: 1
Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: III/35015 Hluboká - most ev.č. 35015 - 3
Místo stavby: k.ú. Krucemburk, parc. č. 1691/1; k.ú. Hluboká u Krucemburku, parc. č. 450/3, 487, 449/1, 390/2 a 371/1
Stavebník - investor: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Předložený druh dokumentace: Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení
PBŘ (dokumentaci) zpracoval: Ing. Petr Novák, ČKAIT - 0400623, PBŘ z března 2016

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 29.3.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci stavby je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Havlíčkův Brod
Humpolecká 3606
580 01 Havlíčkův Brod
12

plk. Mgr. Luboš Vacek
ředitel územního odboru



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPJ-40000-1/ČJ-2016-161606

Havlíčkův Brod 8. dubna 2016

Počet listů: 1

DIPONT s.r.o.

Projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem
email: brabcova@dipont.cz
ISDS: ye7y4jn

III/35015 – MOST EV. Č. 35015-3, projektová dokumentace - stanovisko

K č.j.: 234/2016

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

vydává souhlasné stanovisko

k projektové dokumentaci shora uvedené stavební akce, ve stupni pro územní řízení.

zpracoval: por. Bc. Petr Tomšovský
komisař

npor. Mgr. David HOSPODKA
vedoucí oddělení

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 974 271 258
Fax: +420 974 271 928
Email: petr.tomsovsky@pcr.cz

AOPK ČR

Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 653 111
fax: +420 566 653 116
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

DIPONT s.r.o.
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem
IDDS: ye7y4jn

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01355/ZV/16

VYŘIZUJE: Ing. Josef Havelka

DATUM: 18.4.2016

Věc: závazné stanovisko k akci: „III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015 - 3“

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále také jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti firmy DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 28693094, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 správního řádu toto

závazné stanovisko :

podle ust. § 12 odst. 2 a § 44 odst.1 zákona Agentura

souhlasí

s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení na stavbu „III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015 - 3“ dle dokumentace zpracované firmou DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 28693094, jako zakázka č. D16001 v březnu 2016, a stanovuje pro stavbu podmínku, že zábradlí na mostě bude opatřeno nátěrem tmavě zelené nebo tmavě hnědé barvy.

Odůvodnění:

Firma DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 28693094, požádala dopisem doručeným na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Správa CHKO Žďárské vrchy, dne 30.3.2016 o vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení na akci „III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015 - 3“. Předmětem stavby je vybudování nového mostu přes Štírový potok na pozemcích p.č. 450/3, 487, 449/1, 390/2 a 371/1 v k.ú. Hluboká u Krucemburku a pozemek p.č. 1691/1 v k.ú. Krucemburk. Stávající most bude odstraněn, v souvislosti se stavbou nového mostu bude nutno pokácet jeden vzrostlý strom a křoviny na břehu potoka. 50 % vytěžené výkopové zeminy má být použito pro zpětné zásypy, ostatní zemina má být uložena na úředně povolené skládce. Technika použitá při stavbě má být zabezpečena proti úniku škodlivých látek, v případě havárie mají být provedena účinná opatření proti kontaminaci vody a půdy, s odpady má být nakládáno v souladu s platnými předpisy. Barva zábradlí ani ostatních kovových prvků mostu není v dokumentaci řešena.

Předmětný silniční most se nachází v západní části CHKO Žďárské vrchy na hranici EVL Štíří důl – Řeka a překlenuje Štírový potok, který je v místě mostu součástí regionálního biokoridoru 442 Údolí Doubravy – Štíří důl. Ve Štírovém potoce výše po proudu se vyskytují mloci skvrnití (*Salamandra salamandra*), v toku níže po proudu je dokladován výskyt raků říčních (*Astacus*

astacus). V loukách v okolí soutoku Štírového potoka a řeky Doubravy se nachází společenstva původních druhů rostlin, jejichž součástí je např. prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*), všivec bahenní (*Pedicularis palustris*) nebo ostřice dvoudomá (*Carex dioica*). Uvedené druhy jsou zvláště chráněnými živočichy a rostlinami ve smyslu ustanovení § 48 zákona, jejich poškozování a ničení je zakázáno ustanovením § 49 a § 50 zákona. Most je technickým prvkem v krajině a svým provedením více či méně ovlivňuje krajinný ráz území, ve kterém se nachází. Krajinný ráz je podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona chráněný před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Pozemky jsou součástí II.zóny odstupňované ochrany přírody, ve které je ustanovením § 26 odst. 3 písm. a) zákona zakázáno zejména nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu.

Podle předloženého projektu má být most tvořený monolitickým železobetonovým polorámem s kolmými křídly na výtoku, koryto pod mostem má být zpevněno dlažbou z lomového kamene a má tvořit kynetu umožňující za běžných průtoků vody prostupnost pro drobné živočichy (bermy při stranách mostu musí před a za mostem plynule navazovat na volný terén). Vzhledem k mimořádné přírodní hodnotě území JZ od mostu (směrem k soutoku s řekou Doubravou) je nutno stavbu provádět podle dokumentace tak, aby nedošlo k jeho poškození či k ničení biotopů a zvláště chráněných živočichů a rostlin. Pro snížení dopadu stavby mostu na pozitivní hodnoty krajinného rázu je účelné opatřit zábradlí nátěrem v tmavě hnědém nebo tmavě zeleném odstínu. Z dokumentace lze odvodit, že úpravy v okolí mostu nejsou v rozporu s ustanovením § 26 odst. 3 písm. a) zákona, okolní pozemky dotčené stavbou je nutno uvést do původního stavu.

Při respektování výše uvedených ustanovení souhlasí Agentura s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu, obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí tohoto úřadu.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Václav Hlaváč, v. r.
ředitel Správy CHKO

Kateřina Brabcová

Od: Ďuriš Roman <roman.duris@cetin.cz>
Odesláno: 28. dubna 2016 8:27
Komu: Kateřina Brabcová
Předmět: RE: žádost o vyjádření k PD
Podepsáno: roman.duris@cetin.cz

Dobrý den.

Souhlasíme tímto s níže uvedenou stavbou s tím, že v souladu s vyjádřením o existenci sítí Vás odkazujeme na **Všeobecné podmínky ochrany SEK** z předmětného vyjádření, které je **nutno respektovat v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení a ochranu stávajících komunikačních vedení.**

S pozdravem

Roman Ďuriš

Specialista pro ochranu sítě Pardubice

M +420 602 482 995 / roman.duris@cetin.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063



From: Kateřina Brabcová [mailto:Brabcova@dipont.cz]

Sent: Wednesday, April 27, 2016 2:24 PM

To: Ďuriš Roman <roman.duris@cetin.cz>

Subject: žádost o vyjádření k PD

Dobrý den,

Naše projekční kancelář zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu: " III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015 – 3". Dle vyjádření č. 504021/16, ze dne 7.1.2016 dojde ke střetu se zařízením ve Vaší správě.

V příloze zasílám projektovou dokumentaci k vyjádření pro územní řízení.

Předem děkuji za vyřízení.

S pozdravem

Kateřina Brabcová, DiS

referent IČ



dipont

E: brabcova@dipont.cz | T: 00420 475 201 724 | M: 00420 739 450 114

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem | www.dipont.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

DIPONT s.r.o.
IČO: 28693094
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis značky/ze	Číslo jednací KUJI 27745/2016-Ma/V/52 Sp. Zn. ODSH 31/2016	Vyřizuje/telefon Ing. Jiří Macura 564 602 292	V Jihlavě dne 2016-04-20
---------------------	--	---	-----------------------------

Závazné stanovisko

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a v návaznosti na § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává závazné stanovisko pro stavbu:

Název stavby: „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015 - 3“

Místo stavby: k. ú. Hluboká u Krucemburku

Investor stavby: Kraj vysočina

Druh dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí

Navrhovaná stavba řeší výstavbu nové mostní konstrukce mostu ev. č. 35015-3 přes potok. Konstrukce nového mostu bude tvořena železobetonovou polorámovou konstrukcí s kolmými železobetonovými křídly na vtoku. Na mostě bude osazeno zábradelní svodidlo, délka navazujícího svodidla bude mít za mostem délku 8 metrů. Šířkové uspořádání komunikace na mostě odpovídá kategorii S 6,5.

Krajský úřad s návrhem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015 - 3“

souhlasí bez připomínek.

Krajský úřad pouze upozorňuje, že v dalším stupni projektové dokumentace (DSP) je nutné požádat o vyjádření příslušný speciální stavební úřad pro příslušné kategorie a třídy komunikací, tj. Městský úřad Chotěboř.

Jestliže dojde ke změně v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, je nutné krajský úřad požádat o vydání nového stanoviska.

Odůvodnění

Dne 29. 3. 2016 obdržel krajský úřad žádost od právnické osoby DIPONT s.r.o., IČO: 28693094, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „žadatel“) ve věci vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Navrhovaná stavba řeší výstavbu nové mostní konstrukce mostu ev. č. 35015-3 přes potok. Konstrukce nového mostu bude tvořena železobetonovou polorámovou konstrukcí s kolmými železobetonovými křídly na vtoku. Na mostě bude osazeno zábradelní svodidlo, délka navazujícího svodidla bude mít za mostem délku 8 metrů. Šířkové uspořádání komunikace na mostě odpovídá kategorii S 6,5.

Stavba tedy zejména řeší nutnou opravu mostu. Z tohoto hlediska lze se záměrem souhlasit, neboť nově navržené prvky jsou v souladu s platnými zákonnými a technickými předpisy. Z hlediska vedení dopravy a kapacity silnice III/35015 nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.

Krajský úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a souhlasí s předmětnou akcí bez připomínek. Proto krajský úřad vydává toto závazné stanovisko ve formě souhlasu.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání

V Jihlavě 20. 4. 2016

Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

DIPONT, s.r.o.

Ing. Marta Nováková

Klíšská 1432/18

400 01 Ústí na Labem

VÁŠ DOPIS ZN.
236/2019ČÍSLO JEDNACÍ
LCR953/001754/2016SPISOVÁ ZNAČKA
731DATUM
9.5.2016VYŘIZUJE
Michek petrTELEFON
956 953 214GSM
725 409 539

FAX

E-MAIL
petr.michek @lesy-cr.cz

Č.H.P. : 1-03-05-010 IDVT: 10175104 Ř.KM: 0,380

Zpracovatel PD: DIPONT, s.r.o., Číslo PD: D16001 , ze dne: III/2016

Věc: „Vyjádření k PD pro úz. a st. řízení na akci III/30015 Hluboká– most ev. č. 35015-3

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové, jakožto správci vodního toku Štítový potok, se tímto vyjadřují k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci rekonstrukce mostu ev. č. 35015-3.

Z předložené dokumentace je patrné, že se výše uvedené stavba dotkne vodního toku v naší správě. S předloženou dokumentací a s vydáním územního a stavebního povolení na výše uvedenou akci souhlasíme za dodržení následujícího:

- Požadujeme přizvat k předání a převzetí staveniště stavby (p. Michek, tel: 725 409 539),
- Uložení výkopku a st. materiálu požadujeme uložit mimo ochranné pásmo VT (6,0 m). V případě, že toto nebude možné z hlediska uspořádání staveniště, požadujeme učinit opatření proti možnému zanášení koryta toku stavebním a přebytečným materiálem.
- Před dokončením stavby požadujeme přizvat k závěrečné kontrolní prohlídce.
- Z důvodu trvalého i dočasného záboru části pozemku p.č. 487 v k.ú. Hluboká u Krucemburku, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., požadujeme před zahájením prací sepsat kupní a nájemní smlouvy. Smlouvy s Vámi sepiše paní Odvárková (tel. 956 953 237, renata.odvarkova.@lesy-cr.cz).

Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové



Ing. Tomáš Sajdl
Lesy České republiky, s.p.
vedoucí Správy toků-oblast povodí Labe



Předmět:

FW: CHKO - odsouhlasená barva

From: Josef Havelka [<mailto:josef.havelka@nature.cz>]

Sent: Monday, May 02, 2016 10:34 AM

To: Culka Josef

Subject: barva

Dobrý den,

co se týká naší podmínky k mostu u Hluboké žádáte o odsouhlasení barvy RAL 6017 s tím, že ji KSUS Vysočiny standardně používá na mostky kraje Vysočina. Přestože jsou i tmavší odstíny zelené, lze podmínku stanoviska č.j. 01355/ZV/2016 ze dne 18.4.2016 akceptovat jako splněnou.

S pozdravem

Ing. Josef Havelka - Správa CHKO Žďárské vrchy
tel.: 566 653 113, 724 327 047



Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

DIPONT s.r.o.
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem



VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/16/12951/Ka/0

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
3.6.2016

III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015-3

Dne 25.4.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o obnovu mostu přes Štírový potok (IDVT 10175104 – ve správě Lesů ČR). Nosná konstrukce nového mostu bude tvořena železobetonovou polorámovou konstrukcí s kolmými železobetonovými křídla na vtoku. Spodní hrana mostní konstrukce je dle přiloženého hydrotechnického posouzení (VRV Praha 2016) 1 m nad hladinou Q_{100} .

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 646446, X: 1102241.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.


Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,

Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ


Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD

DIPONT s.r.o.
U Cukrovaru 509/4
400 07 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

1084669645

Jiří Krupař/ 840 840 840

Pardubice / 19. 5. 2016

Vyjádření k PD

Vážení,

dovolujeme si reagovat na Váš požadavek s žádostí o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu: "III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3".


Se stavbou dle předložené PD souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Požadujeme v plném rozsahu respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně jeho ochranného pásma. Stavba zasahuje do ochranného pásma vrchního vedení vysokého napětí.
- Před započatím prací musí být vydán souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu a splněny jeho podmínky. Formulář této žádosti je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz.
- Požadujeme dodržet podmínky, které jsou přílohou tohoto vyjádření.

Toto vyjádření nenahrazuje Sdělení o existenci sítí. To je možné získat na geoportále na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy: Podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu vrchních vedení vn.

ČEZ Distribuce, a. s.Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: **247 29 035**, DIČ: CZ**247 29 035**

tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008

e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ruční) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa kladení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potěbě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny EZ, společnosti EZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízením provozovatele distribuční soustavy. Při případné opravě nebo rekonstrukci na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádění činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně : 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při pracích v blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka nebo toho, za kterého stavby nebo umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu nebo zařízení nebo ohrozit život, zdraví nebo majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, pokud tím prostědky nemající povahu jeřábu nebo přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle SN EN 50110-1).
2. Je třeba a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpůrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a SN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádění činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím vyšším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a vlnových stanic s venkovním provedením s napětím z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 7 m od vnější hrany profilu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s provedením napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 2 metry od vnější pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřízet bez souhlasu vlastníka to, co zařízení stavby či umístění konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu to, co zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k to, co zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující záruční podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umístění předmětů bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umístění antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřízet oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Městský úřad Chotěboř

odbor životního prostředí

Trčků z Lipy 69, Chotěboř, telefon: 569 641 100, fax 569 622 296, IČO 00267538, www.chotebor.cz

ČÍSLO JEDNACÍ MCH-6319/2016/ZP-12	VYŘIZUJE Ing. Lenka Jeníčková	TELEFON 569 641 176	E-MAIL jenickova@chotebor.cz	V CHOTĚBOŘI 16.06.2016
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uděluje žadateli, tj. **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749** (dále jen „žadatel“), na základě žádosti podané dne 17.05.2016 společností DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec, IČO 28693094, která zastupuje žadatele na základě plné moci ze dne 13.01.2016

souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách ke stavbě „**III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3**“, kterou budou dotčeny pozemky parc. č. 450/3, 487, 449/1, 390/2 a pozemek dle PK č. 390 vše v katastrálním území Hluboká u Krucemburku, v obci Krucemburk a dále pozemek parc. č. 1691/1 v katastrálním území Krucemburk, v obci Krucemburk, kraji Vysočina. Jedná se o pozemky, na nichž se nachází koryto vodního toku a pozemky sousedící.

Název vodního toku:	Štírový potok
Číslo hydrologického pořadí:	1-03-05-001
IDVT vodního toku:	10175104
Říční kilometr (staničení):	0,380
Souřadnice X, Y určené v systému S-JTSK	X: 1102241, Y: 646446

Vlastní stavbu, která zasahuje do vodního toku, tvoří stavební objekt SO 201 Most ev. č. 35015-3. Stavba je situována na komunikaci III/35015 mezi obcí Hluboká a městysem Krucemburk. Jedná se o celkovou obnovu dnešního technicky nevyhovujícího mostu ev. č. 35015-3 přes Štírový potok. Stávající most bude zcela zbourán a na jeho místě ve stávající poloze bude postaven most nový. Nosná konstrukce nového mostu bude tvořena monolitickým železobetonovým polorámem s kolmými křídly na výtoku. Šířka konstrukce je 7,59 m, délka přemostění je 4,0 m, výška nad dnem toku je cca 2,0 m. Konstrukce je založena na železobetonových pasech. Šířka komunikace na mostě odpovídá kategorii S6,5. Na mostě budou monolitické železobetonové římsy široké 0,8 m, do kterých bude ukotveno zábradelní svodidlo. Na výtoku jsou po obou stranách mostu navrženy skluzy široké 0,6 m a nové svahové kužely obložené kamennou dlažbou do betonu. Rozšířená tělesa násypů komunikace budou chráněna protierozní kokosovou rohoží. V rámci stavby bude provedena úprava koryta vodního toku, které bude v potřebném rozsahu opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonu tl. 100 mm.

Po dobu stavby bude vodní tok provizorně převeden pomocí trubky DN 1000 mm, která bude umístěna nad úroveň základové jámy na podpěrné dřevěné konstrukci. Před a za mostem budou zhotoveny těsnící hrázky, na které bude toto potrubí napojeno.

Mostní objekt byl posouzen na návrhový průtok $Q_{100} = 9,8 \text{ m}^3/\text{s}$, při kterém vychází bezpečnostní rezerva mezi hladinou a dolní hranou mostovky na vtoku 0,70 m a na výtoku 0,79 m a dále na kontrolní návrhový průtok $Q_{KNP} = 1,50 \times Q_{100} = 14,7 \text{ m}^3/\text{s}$, při kterém je bezpečnostní rezerva na vtoku 0,42 m a na výtoku 0,54 m. Pro oba posuzované průtoky je kapacita mostního objektu dostatečná. Pro vtokový i výtokový profil vychází bezpečnostní rezerva menší, než uvádí norma ČSN 73 6201. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího mostního objektu, nemusí být dodržena normová bezpečnostní rezerva za předpokladu, že nedojde ke snížení kapacity mostního profilu. Obnovou mostu dojde ke zvětšení mostního otvoru, resp. ke zvětšení průtočného profilu oproti stávajícímu, a tím ke zlepšení odtokových poměrů.

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek stanovených dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o vodách a ustanovení § 9 písm. d) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

- 1) Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala v březnu 2016 (doplněk květen 2016) pod číslem zakázky D16001 společnost DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec, IČO 28693094.
- 2) Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. § 39 zákona o vodách. Na stavbě budou k okamžité dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- 3) Stavební materiál a výkopek nesmí být skladován a ukládán v místech, kde může dojít k jeho splavení do koryta vodního toku. Veškerý materiál bude uložen mimo ochranné pásmo vodního toku (6,0 m). V případě, že toto nebude z hlediska uspořádání staveniště možné, budou učiněna opatření proti možnému zanášení koryta toku stavebním a přebytečným materiálem.
- 4) Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
- 5) Zahájení stavby bude oznámeno správci vodního toku, tj. Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, který bude přizván k předání a převzetí staveniště stavby (p. Michek, tel.: 725 409 539).
- 6) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude přizván správce vodního toku, tj. Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové.
- 7) Před vydáním stavebního povolení budou vypořádány majetkové vztahy se státním podnikem Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové (pozemek parc. č. 487 v k. ú. Hluboká u Krucemburku).

Odůvodnění

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, obdržel dne 17.05.2016 od společnosti DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec, IČO 28693094, která zastupuje na základě plné moci ze dne 13.01.2016 žadatele, tj. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, žádost o udělení souhlasu ke stavbě „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“, kterou budou dotčeny pozemky parc. č. 450/3, 487, 449/1, 390/2 a pozemek dle PK č. 390 vše v kat. území Hluboká u Krucemburku a dále pozemek parc. č. 1691/1 v kat. území Krucemburk. Jedná se o pozemky, na nichž se nachází koryto vodního toku a pozemky sousedící.

Stavba s názvem „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“ řeší celkovou obnovu stávajícího mostu ev. č. 35015-3, který se nachází na komunikaci III/35015 mezi obcí Hluboká a městysem Krucemburk a převádí ji přes vodní tok Štírový potok (IDVT 10175104, č. h. p. 1-03-05-001, ř. km 0,380). Správu uvedeného vodního toku vykonávají Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové. Rozsah samotné rekonstrukce je popsán ve výroku závazného stanoviska. Stavba mostu nebude mít negativní vliv na odtokové poměry, kapacita

nového mostního objektu je dostatečná - při návrhovém průtoku $Q_{100} = 9,8 \text{ m}^3/\text{s}$ je bezpečnostní rezerva mezi hladinou a dolní hranou mostovky na vtoku 0,70 m a na výtoku 0,79 m; při kontrolním návrhovém průtoku $Q_{KNP} = 14,7 \text{ m}^3/\text{s}$ je bezpečnostní rezerva na vtoku 0,42 m a na výtoku 0,54 m. Pro oba posuzované průtoky je kapacita mostního objektu dostatečná. Pro vtokový i výtokový profil vychází bezpečnostní rezerva menší, než uvádí norma ČSN 73 6201. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího mostního objektu, nemusí být dodržena normová bezpečnostní rezerva za předpokladu, že nedojde ke snížení kapacity mostního profilu. Obnovou mostu dojde ke zvětšení mostního otvoru, resp. ke zvětšení průtočného profilu oproti stávajícímu, a tím ke zlepšení odtokových poměrů.

Žádost o udělení souhlasu byla doložena projektovou dokumentací stavby „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“, kterou vypracovala v březnu 2016 (doplňk květen 2016) pod číslem zakázky D16001 společnost DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec, IČO 28693094. Součástí projektové dokumentace je hydrotechnické posouzení, které vypracovala v březnu 2016 pod číslem 3138/002 společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 00 Praha 5, IČO 47116901. K předmětnému záměru bylo vydáno stanovisko správce povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, pod č. j. PVZ/16/12951/Ka/0 ze dne 03.06.2016 a dále vyjádření správce dotčeného vodního toku, tj. Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, pod č. j. LCR953/001754/2016 ze dne 09.05.2016. Podmínky vyplývající z uvedených stanovisek byly zahrnuty do podmínek tohoto závazného stanoviska.

Na základě výše citovaného stanoviska správce povodí vodoprávní úřad uvádí, že shora uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Vzhledem k tomu, že po vydání tohoto souhlasu bude následovat správní řízení příslušného orgánu podle zvláštních zákonů, vodoprávní úřad vydal k podané žádosti souhlas formou závazného stanoviska (ustanovení § 149 správního řádu), jehož obsah je pro jiný správní orgán vedoucí navazující řízení závazný – viz ustanovení § 17 odst. 3 zákona o vodách.

Po přezkoumání předložené žádosti vodoprávní úřad stanovil pro ochranu vodohospodářských zájmů shora uvedené podmínky.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu vydaného v následně vedeném řízení podle zvláštních zákonů (ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu).

Za správnost vyhotovení:
Ing. Lenka Jeníčková

„otisk razítka“

Ing. Roman Vácha
vedoucí
odboru životního prostředí
v. r.

Rozdělovník:

Obdrží:

- 1) Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1
- 2) DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (adresa pro doručování; plná moc k zastupování)

Na vědomí:

- 3) Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř



Městský úřad Ždírec nad Doubravou

Stavební úřad

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

NAŠE ZNAČKA: **MŽ/667/2016 – 2 – 96/16/S – Š**
VYŘIZUJE: Luděk Špinar – oprávněná úřední osoba
TELEFON: 569 694 436
E – MAIL: spinar.l@zdirec.cz
DATUM: 18.5.2016

Věc: III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015 – 3

Stavební úřad Ždírec nad Doubravou, příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění na podkladě přijaté žádosti ze dne 17.5.2016 o vyjádření z hlediska souladu dokumentace s územním plánem obce Městyse Krucemburk tímto sděluje, že umístění navrhované stavby dle projektové dokumentace: „**III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015 – 3**“, na pozemcích parc. č. 450/3, 487, 449/1, 390/2 a 371/1 v k.ú. Hluboká u Krucemburku a na pozemku parc. č. 1691/1 v k.ú. Krucemburk, která byla vypracována společností DIPONT s.r.o. – projektová a inženýrská činnost pod č. zak.: D16001, je v souladu s platným územním plánem Městyse Krucemburk. Stavba se nachází na plochách určených platným územním plánem jako DS – plochy dopravní infrastruktury, kde je v hlavním způsobu využití uvedeno možno umisťovat stavby a zařízení pro silniční cyklistickou, pěší dopravu či dopravu v klidu, včetně staveb a zařízení, jejichž užívání je se silniční dopravu neoddělitelně spjata a dále se stavba nachází na plochách určených platným územním plánem jako NPs – plochy přírodní smíšené, kde je v přípustném způsobu využití uvedeno možno umisťovat stavby a zařízení související dopravní infrastruktury.

vedoucí stavebního úřadu

Luděk Špinar

Obdrží:

– DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

DIPONT s.r.o.	
25. 5. 2016	
Došlo	Listy
Č. j. 454	Pril.:

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne 412/2016 16. 5. 2016	Číslo jednací KUJI 40482/2016 OZPZ 52/2016 Ku	Vyřizuje/telefon Petra Kulková 564 602 519	V Jihlavě dne 20. 5. 2016
--	---	--	------------------------------

USNESENÍ

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ, OŽPZ“), **postupuje** v souladu s § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), **žádost o vydání stanoviska** dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále „zákon o ochraně přírody“), k záměru „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálnímu pracovišti Správy CHKO Žďárské vrchy **z důvodu místní nepříslušnosti**.

Odůvodnění

KrÚ, OŽPZ, obdržel dne 17. 5. 2016 od společnosti DIPONT s. r. o. – projektová a inženýrská činnost, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 2869094, žádost o stanovisko dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody k uvedenému záměru.

Po posouzení žádosti bylo zjištěno, že záměr „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“ se nachází na území CHKO Žďárské vrchy a částečně zasahuje do EVL Štíří důl-Řeka. Z uvedeného tedy vyplývá, že KrÚ, OŽPZ není místně příslušný dle § 11 správního řádu.

S ohledem na zjištěné skutečnosti, postupuje KrÚ, OŽPZ v souladu s ustanovením § 12 správního řádu, žádost k posouzení Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálnímu pracovišti Správy CHKO Žďárské vrchy, která je věcně i místně příslušným správním orgánem dle § 10 a § 11 správního řádu.

Poučení

Proti tomuto usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se nelze odvolat podle ustanovení § 76 odst. 5) správního řádu.



Horná
Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Přílohy:

kopie žádosti
dokumentace

Rozdělovník:

AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou – **přílohy**
DIPONT s. r. o. – projektová a inženýrská činnost, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

AOPK ČR

Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 653 111
fax: +420 566 653 116
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

DIPONT s.r.o.
projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 02178/ZV/2016

VYŘIZUJE: P.Bukáčková

DATUM: 25.5. 2016

AOPK ČR, regionálnímu pracovišti Správě CHKO Žďárské vrchy jako orgánu ochrany přírody příslušnému podle ust. § 78 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), byla postoupena Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství, žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i zákona, k záměru „**III/35015 Hluboká – most event.č. 35015-3**“. Žádost byla podána společností DIPONT s.r.o. – projektová a inženýrská činnost, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem. AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto:

STANOVISKO

Uvedený záměr **nemůže mít na území CHKO Žďárské vrchy významný vliv** na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (NATURA 2000).

ODŮVODNĚNÍ

AOPK ČR, regionálnímu pracovišti SCHKO Žďárské vrchy, byla dne 24.5. 2016 postoupena žádost předkladatele o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Předmětem záměru je kompletní obnova mostu na komunikaci III/35015 poblíž obce Hluboká a převádí pozemní komunikaci přes potok. Nosná konstrukce nového mostu bude tvořena železobetonovou polorámovou konstrukcí s kolmými železobetonovými křídly na vtoku. Na mostě bude osazeno zábradelní svodidlo, délka navazujícího svodidla bude mít s mostem délku 8 m. Před mostem bude svodidlo směrově upraveno k hosp. sjezdu respektive podle navazující účelové komunikace.

Ikdyž záměr zasahuje okrajově do **EVL Štíří důl – Řeka**, s ohledem na předmět žádosti lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL na území CHKO Žďárské vrchy.

P O U Č E N Í:

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Václav Hlaváč, v. r.
ředitel Správy CHKO

Úřad městyse Krucemburk

Nám. J. Zrzavého 13

Krucemburk

Č.j. 250/2016

V Krucemburku dne25.7.2016.

Úřad městyse Krucemburk

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 25.7.2016

Vyznačeno dne 25.7.2016



Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby

Úřad městyse Krucemburk jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějších zněních na základě provedeného správního řízení rozhodl **takto**:

Podle ustanovení § 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny povolujeme Dipont s.r.o., Libouchec 35,

kácení 1ks Javor mléč na pozemku p.č. 449/1 k.ú. Hluboká

Povolení se vydává za těchto podmínek :

Při kácení nebudou poškozeny okolní stromy .

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ukládáme náhradní výsadbu.

odůvodnění

Dne 24.3.2016 podala fa. Dipont s.r.o., Libouchec 505, 403 35, jako zmocněnec Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

žádost o povolení pokácení stromů na pozemku p.č. 449/1 k.ú. Hluboká

Správní orgán přezkoumal žádost a shledal ji úplnou.

V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny nejsou významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písm.b) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Všichni vlastníci předmětného pozemku se k žádosti vyjádřili tak, že za výše uvedených podmínek s kácením souhlasí. Kácení dřevin bylo povoleno z důvodů uvedených v žádosti.

Podklady pro rozhodnutí: *žádost ze dne 13.7.2016, skutečnosti zjištěné při ústním jednání, ohledání na místě samém.*

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání k Agentuře ochrany přírody a krajiny, CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, Žďár n/S podáním na Úřad městyse Krucemburk ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Mgr. Otto Kohout

Starosta městyse



Městský úřad Chotěboř

odbor životního prostředí

Trčků z Lipy 69, Chotěboř, telefon: 569 641 100, fax 569 622 296, IČ 00267538, www.chotebor.cz

DIPONT s.r.o.	
24. 10. 2016	
Došlo	Listy
Č. j. 991	Příl.

ČÍSLO JEDNACÍ MCH-14414/2016/ZP	VYŘIZUJE Ing. Iva Čechová	LINKA 569 641 109	E-MAIL cechova@chotebor.cz	V CHOTĚBOŘI 19.10.2016
------------------------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------

Závazné stanovisko k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „orgán ochrany ZPF“) ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný orgán ochrany ZPF ve smyslu ust. § 15 písmena j) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu,

uděluje souhlas

Kraji Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ 70890749,

(zastupuje na základě plné moci DIPONT, s.r.o., Libouchec 505, IČO: 28693094)

dle ust. § 9 odst. 8 zákona k trvalému odnětí půdy ze ZPF části pozemku parc. č. 371/1 (dle PK č. 391) v k. ú. Hluboká u Krucemburku o ploše 0,0028 ha, druh pozemku trvalý travní porost. Souhlas je vydán za účelem rekonstrukce stávajícího mostního objektu v rozsahu jeho kompletní demolice a výstavby mostu nového. Násyp silničního tělesa a objekty mostu zasahují na pozemky ZPF. Investorem stavby je Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (dále jen „investor“).

Požadované odnětí půdy ze ZPF je zakresleno v katastrální mapě.

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF se vydává za těchto podmínek:

1. V terénu budou viditelně označené hranice odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF, investor zajistí jejich nepřekročení.
2. Před zahájením vlastní stavby je investor povinen provést skrývku kulturní vrstvy půdy v mocnosti 0,10 m z odnímané plochy 0,0028 ha, tj. 2,8 m³ ornice. Ornice bude využita na zpětné ohumusování svahů u mostu, které budou zatravněny. Ornice bude na svazích rozprostřena v mocnosti maximálně 10 cm.
3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením skrývaných kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín (ust. § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF). Za realizaci skrývky ornice a její hospodárné využití zodpovídá investor. Na vyžádání orgánu ochrany ZPF předkládá protokol k posouzení plnění podmínek souhlasu.

Podle ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona se odvodí za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.

Odůvodnění

Orgán ochrany ZPF obdržel dne 22.09.2016 žádost Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, který zastupuje na základě plné moci společnost DIPONT, s.r.o., Libouchec 505, IČO 28693094, zasilací adresa Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem. Předmětem odnětí půdy ze ZPF jsou pozemky, na které zasahuje násyp silničního tělesa a objekty mostu při rekonstrukci stávajícího mostního tělesa, které bude kompletně demolováno a bude provedena výstavba nového mostu.

Navržené trvalé odnětí půdy ze ZPF se dotkne pozemku s půdami v V. třídě ochrany dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Pozemky leží podle platného územního plánu městyse Krucemburk mimo zastavěné území obce. Předmětný souhlas, vydaný podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona, je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštního zákona. Investor je povinen plnit podmínky stanovené v souhlasu ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti stanovené v tomto souhlasu při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštního zákona. Zařízení staveniště po dobu realizace stavby bude zasahovat na další část pozemku parc. č. 371/1 v k. ú. Hluboká u Krucemburku, druh pozemku trvalý travní porost o ploše cca 0,0010 ha. Doba realizace se předpokládá do 1 roku. Podle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlas k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů.


Poučení

Proti tomuto souhlasu se nelze samostatně odvolat. V případě nesprávnosti nebo rozporu s právními předpisy je možno se odvolat v následně vedeném řízení podle stavebního zákona.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTĚBOŘ
odbor životního prostředí
583 01 Chotěboř
3

Ing. Roman Vácha
vedoucí
odboru životního prostředí
v.r.

Za správnost vyhotovení:
Ing. Iva Čechová



Příloha:


Kopie katastrální mapy

Rozdělovník:

Obdrží:

DIPONT, s.r.o., Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 400 01

PŘEHLEDNÁ SITUACE OBLASTI STAVBY



LEGENDA ČAR

- KATASTR
- HRANICE KATASTR. ÚZEMÍ
- SLUČKY
- KATASTR - EVIDENCE NEMOVITOSTÍ

Městský úřad Chotěboř

odbor životního prostředí

Trčků z Lipy 69, Chotěboř, telefon: 569 641 100, fax 569 622 296, IČO 00267538, www.chotebor.cz

ČÍSLO JEDNACÍ MCH-9146/2016/ZP-3	VYŘIZUJE Miloš Bárta	TELEFON 569 641 151	E-MAIL bartam@chotebor.cz	V CHOTĚBOŘI 15.09.2016
-------------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projednal žádost podanou dne 12.07.2016 o schválení plánu opatření pro případy havárie, resp. havarijního plánu se známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti rozhodl vodoprávní úřad takto: stavebníkovi, tj.

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 587 33 (IČO 70890749)

schvaluje

podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona o vodách havarijní plán pro stavbu „III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3“ v katastrálním území Hluboká u Krucemburku (dále jen „havarijní plán“), který vypracovala společnost DIPONT s.r.o., čp. 505, Libouchec, 403 35 (IČO 28693094), v červenci 2016.

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 587 33 (IČO 70890749)

- zastupuje na základě plné moci ze dne 13.01.2016

DIPONT s.r.o., čp. 505, Libouchec, 403 35 (IČO 28693094)

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, obdržel dne 12.07.2016 od společnosti DIPONT s.r.o., čp. 505, Libouchec, 403 35 (IČO 28693094), která zastupuje na základě plné moci ze dne 13.01.2016 stavebníka, tj. Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 587 33 (IČO 70890749), žádost o schválení uvedeného havarijního plánu, který vypracovala společnost DIPONT s.r.o., čp. 505, Libouchec, 403 35 (IČO 28693094), v červenci 2016. Uživatel závadných látek, resp. dodavatel předmětné stavby vzejde z výběrového řízení a nejpozději před zahájením stavby bude havarijní plán doplněn o jeho údaje včetně osob odpovědných za dodržování havarijního plánu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona o vodách a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 zákona o vodách oznámil dne 05.08.2016 zahájení řízení ve shora uvedené věci všem známým účastníkům řízení a současně oznámil, že upouští od ústního jednání.

Zároveň upozornil účastníky řízení, že námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit u vodoprávního úřadu nejpozději ve stanovené lhůtě s tím, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. Žádost byla doložena veškerými potřebnými doklady - kladnými stanovisky účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že případná havárie může ovlivnit vodní tok Štírový potok (IDVT 10175104; ČHP 1-03-05-001), havarijní plán byl projednán před jeho schválením vodoprávním úřadem s příslušným správcem vodního toku, tj. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové (dále jen „správce vodního toku“), viz vyjádření pod č. j. LCR953/004062/2016 ze dne 31.07.2016. Požadavky správce vodního toku byly do havarijního plánu doplněny dle jeho vyjádření.

Jak vyplývá z ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona o vodách, uživatel závadných látek předá jedno vyhotovení schváleného havarijního plánu správci vodního toku.

V průběhu vodoprávního řízení vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily schválení havarijního plánu, a proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Chotěboř. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Za správnost vyhotovení:
Miloš Bárta



Ing. Roman Vácha
vedoucí
odboru životního prostředí
v.r.

Příloha:

1 x havarijní plán - stavebník

Účastníci řízení:

1. DIPONT s.r.o., čp. 505, Libouchec, 403 35 (plná moc)
2. Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, Krucemburk, 582 66
3. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08

Městský úřad Chotěboř

Tajemník

Trčků z Lipy 69, Chotěboř, telefon: 569 641 100, fax 569 622 296, IČO 00267538, www.chotebor.cz

ČÍSLO JEDNACÍ MCH-9870/2016/VED	VYŘIZUJE Ing. Milan Linhart	TELEFON 569 641 102	E-MAIL linhart@chotebor.cz	V CHOTĚBOŘI 21.07.2016
------------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------

Koordinované stanovisko Městského úřadu Chotěboř k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“ v katastrálním území obce Hluboká u Krucemburku, ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Městskému úřadu Chotěboř byla dne 20.07.2016 doručena žádost o koordinované vyjádření k projektové dokumentaci na výše uvedenou akci, kterou vypracovala společnost Dipont s.r.o., IČO: 28693094, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem. Stavebníkem je Kraj Vysočina.

Předmětem předložené projektové dokumentace je obnova stávajícího mostu, který se nachází na komunikaci III/35015 poblíž obce Hluboká a převádí pozemní komunikaci přes potok. Jedná se o kompletní obnovu mostu, kdy nový most bude vystavěn na stejném místě ve stejném rozsahu jako stávající.

Vyjádření Městského úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí k projektové dokumentaci pro stavební řízení k investiční akci „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“

Městskému úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí byla dne 20.07.2016 předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení k investiční akci „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“, kterou vypracovala v červenci 2016 pod číslem zakázky D16001 společnost DIPONT s. r. o., Libouchec 505, 403 35 Ústí nad Labem, IČO 28693094, projektová a inženýrská činnost na adrese Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem. Investorem akce je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749. Žádost o vydání koordinovaného stanoviska podala a v zastoupení investora vyřizuje společnost DIPONT s. r. o., Libouchec 505, 403 35 Ústí nad Labem, IČO 28693094.

Předmětem předložené projektové dokumentace je kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 35015-3, který se nachází na komunikaci III/35015 poblíž Hluboké – místní části městyse Krucemburk. Most překlenuje Štírový potok – IDVT 10175104, který je pravostranným přítokem řeky Doubravy – IDVT 10100033. Správcem toku Štírového potoka je státní podnik Lesy České republiky, s. p.

Na místě stávajícího mostu bude vybudován nový železobetonový polorámový most. Šířka mostu je 6,73 m, přemostovaná délka je 4,0 m, výška mostu nad terénem 1,5 m. Konstrukce je založena na železobetonových pasech.

A/ Vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Orgán odpadového hospodářství s předmětnou investiční akcí souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Odpady z rekonstrukce mostu budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně předány k využití a nebude-li to možné, budou předány pouze oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu nebo odstranění odpadů (ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech).
2. K žádosti o povolení užívání stavby budou předloženy doklady o jejich využití popř. odstranění oprávněnou osobou.

B/ Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Podle předložené projektové dokumentace (průvodní zpráva) bude stavba zasahovat na pozemek parc. č. 371/1 v k. ú. Hluboká u Krucemburku. Pozemek je v evidenci katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, je tedy součástí zemědělského půdního fondu. Podle ust. § 9 odst. 1 zákona k odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF musí obsahovat údaje podle ust. § 9 odst. 6 zákona v platném znění.

Pokud by v rámci obnovy mostu bylo nutno odtěžit sedimenty z koryta potoka a investor by zamýšlel jejich využití na pozemcích ZPF, je třeba postupovat podle ust. § 3a zákona a vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

C/ Vyjádření orgánu ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Kompetentním orgánem k vyjádření na území CHKO Žďárské vrchy je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, Žďár nad Sázavou, 591 01.

D/ Vyjádření vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“):

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad posoudil předložený návrh a sděluje, že k předmětné stavbě vydal dne 16.06.2016 pod č. j. MCH-6319/2016/ZP-12 závazné stanovisko – souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 zákona o vodách. Požadujeme dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska.

Ostatní orgány státní správy Městského úřadu Chotěboř, odboru životního prostředí nemají k předmětné akci žádné připomínky.

Vyjádření orgánu státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o státní památkové péči“).

V území vymezeném pro odstranění stávajícího mostu a provedení výstavby nového mostu mezi obcí K s názvem akce: „III/35015 – most ev. Č. 35015-3“ v k.ú. Hluboká se žádná nemovitá kulturní památka ani vesnická památková rezervace ani vesnická památková zóna nenachází. K provedení výše uvedené akce **nemáme námitek**.

K provedení prací uvedených v žádosti s předloženou dokumentací máme toto poučení:
Při provádění výše uvedených prací na novém mostě může dojít k zásahu do “území s archeologickými nálezy” (UAN).

Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči je stavebník povinen již od doby přípravy stavby povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést záchranný archeologický výzkum. (Archeologický ústav AV ČR v Praze)

Podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Investor písemnou formou oznámí zhotoviteli archeologického průzkumu termín zahájení předmětných prací, pokud by mělo dojít k odstraňování rostlého terénu s dostatečným předstihem nejpozději do 14 dnů před započítím zemních prací (včetně skrývky).

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

Ing. Milan Linhart
tajemník městského úřadu
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Obdrží:

DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec

Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a péstupk

Tr k z Lípy 69, Chotěboř

.j: MCH_9890/2016/ODaP-2/HB
Vy izuje: Ing. Hana Bambulová
E-mail: bambulova@chotebor.cz
Telefon: 569 641 168

Chotěboř, dne: 01.08.2016

Vyjádění ke stavb „III/35015 Hluboká – most ev. . 35015-3“

Dne 20.07.2016 obdržel Odbor dopravy a péstupk Městského úřadu Chotěboř žádost o vyjádění k plánované akci „III/35015 Hluboká – most ev. . 35015-3“, kterou podala společnost DIPONT, s.r.o. (I O – 28693094), Libouchec 505, 403 35 Libouchec.

Stavba je situována na silnici . III/35015 mezi obcí Hluboká a m stysem Krucemburk, za odbo kou ke Štírovu mlýnu. Jedná se o celkovou obnovu mostu ev. . 35015-3, který p evádí silnici . III/35015 p es Štírový potok. Stavba je rozd lena na stavební objekty SO 101 Úprava komunikace a SO 201 Most ev. . 35015-3. V rámci opravy mostu dochází k rozšíření vozovky na most , kdy ší ka komunikace bude spl ovat kategorii S 6,5. V míst p ed a za mostem bude komunikace plynule napojena na stávající stav. V rámci stavby budou osazena svodidla, která musí spl ovat platné legislativní p edpisy, zejména závaznou SN 73 6201. Stavba se nachází v extravilánu, v rámci stavby nejsou požadována opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odbor dopravy a péstupk Městského úřadu Chotěboř vykonává p sobnost silni ního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon) ve v cech silnic II. a III. t ídy a ve ejn p ístupných ú elových komunikacích v územním obvodu obce s rozšířenou p sobností Chotěboř, je tedy p íslušným úřadem pro vydání stavebního povolení výše uvedené stavební akce. K žádosti o stavební povolení stavebník doloží náležitosti uvedené v § 110 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "stavební zákon").

Samotná realizace stavby bude prováděna za úpln uzavírky provozu silnice III/35015 v úseku mezi obcemi Hluboká a Krucemburk, v souladu s ástí E. 2 p edložené dokumentace. Minimáln 30 dní p ed plánovanou uzavírkou komunikace požádá osoba, v jejímž zájmu má k uzavírce dojít, p íslušný silni ní správní úřad o povolení uzavírky a na ízení objíž ky.

Za podmínek tohoto vyjádění nemá zdejší silni ní správní úřad k plánované akci výhrad.

otisk razítka

Ing. Hana Bambulová
referent odboru

Obdrží:

DIPONT s. r. o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPJ-40000-2/ČJ-2016-161606

Havlíčkův Brod 19. srpna 2016

Počet stran: 3

DIPONT s.r.o.

Projektová a inženýrská činnost

Klíšská 1432/18

400 01 Ústí nad Labem

email: brabcova@dipont.cz

ISDS: ye7y4jn

III/35015 HLUBOKÁ – MOST EV. Č. 35015-3 – stanovisko ke stavebnímu řízení

K č.j.: 666/2016

Na základě Vaší žádosti o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby: „**III/35015 Hluboká– most ev. č.. 35015-3**“ ve stupni DSP, která řeší kompletní obnovu uvedeného mostu vč. osazení svodidel, Vám z hlediska BESIP sdělujeme následující.

Policie České republiky, ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění a na základě § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

vydává souhlasné stanovisko

k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení s případnými zdůrazněními či podmínkami v níže uvedených bodech.

1. Stanovisko ke stavbě:

- Byla předložena dokumentace se situací stavby (viz ilustračně 2. a 3. strana).
- S vydáním stavebního povolení souhlasíme.

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 974 271 258
Fax: +420 974 271 928


Email: petr.tomsovsky@pcr.cz

2. Stanovisko Policie ČR k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

- S návrhem DIO (v rámci naší územní působnosti) pro kompletaci PD předběžně souhlasíme. DIO je nutno přizpůsobit a odsouhlasit až před zahájením činností dle aktuální situace,
- Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.



Zpracoval: por. Bc. Petr Tomšovský
komisař

npor. Mgr. David HOSPODKA
vedoucí oddělení



Nádražní 59
580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 974 271 258
Fax: +420 974 271 928
Email: petr.tomsovsky@pcr.cz




LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY
ÚPRAVA NIVELETY |
|  | NOVÁ KONSTRUKCE
VOZOVKY |
|  | NOVÁ KONSTRUKCE
VOZOVKY NA MOSTĚ |

Základní údaje o mostě	
Druh nosné konstrukce	monolitická polostřevní konstrukce
Delka přemostění	4,00 m káma
Delka nosné konstrukce	4,86 m
Kamoli	4,40 m káma
Šířnost mostu	6,50 m
Výška silnice nad mostem (vozovka)	6,50 m
Výška mostu	4,40 m
Výška mostu	2,40 m
Stavební výška	0,93 m
Plocha nosné konstrukce	36,80 m ²
Zatížení mostu	podle ČSN EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou

STAVBA: III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3

OBJEDNATEL:  Kraj Vysočina
Žitkova 57
587 33 Jihlava

		DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská firma Klobása 1432/15, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E-mail: info@dipont.cz T: 90423 478 201 724		Zákazník: D18001		Datum: 07/2016	
ODP. PROJEKTANT SO ING. MARTIN PLECH		VYPRACOVATEL ING. JAN GÖTTSCHEW		TECHNICKÁ KONTROLA ING. PETR KOLÁŘ		ÚSP. PLO ÚSP. PLO 1:100 Formát: A4	
OBJEKT: SO 201 - MOST EV. Č. 35015-3				Číslo: C.2		Page:	
PRŮLOHA: DISPOZICE NOVÉHO STAVU				Průloha: 3			

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 974 271 258
Fax: +420 974 271 928
Email: petr.tomsovsky@pcr.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

DIPONT s.r.o.
projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis značky/ze

Číslo jednací
KUJI 57381/2016-Há/V/80
ODSH 31/2016

Vyřizuje/telefon
Iveta Hájková
564 602 292

V Jihlavě dne
03. 08. 2016

Stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen krajský úřad) obdržel Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“.

Krajský úřad vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. tříd dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích).

Uvedenou stavbou nedojde k přímému dotčení silnic první třídy, pouze po dobu výstavby je navrženo vedení objízdné trasy po silnici I/37 v úseku Krucemburk – Vojnův Městec. S tímto vedením objízdné trasy krajský úřad souhlasí, pouze upozorňuje, že před osazením příslušného dopravního značení na silnici I. třídy je nutné stanovení přechodné úpravy provozu vydané krajským úřadem.

Krajský úřad nemá k navrhované stavbě připomínek.

S pozdravem

Otisk úředního razítka

Iveta Hájková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ LABE

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. tel. +420 956953111, fax +420 495262391, ost53@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfns

DIPONT s.r.o.

Kateřina Brabcová

Klišská 1432/18

400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZN.
692/2016

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR953/004062/2016

SPISOVÁ ZNAČKA
731

DATUM
31.7.2016

VYŘIZUJE
Michek Petr

TELEFON
956 953 214

GSM
725 409 539

FAX

E-MAIL
petr.michek@lesy-cr.cz

Vyjádření správce drobných vodních toků k havarijnímu a povodňovému plánu

Zpracovatel plánu: Dipont s.r.o.

ČHP: 1-03-05-0010

IDVT:10175104

Ř.KM: 0,380

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové, jakožto správci drobného vodního toku – Štítrového potoka se tímto vyjadřují k předloženému havarijnímu a povodňovému plánu pro stavbu: III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015-3.

S předložených havarijním a povodňovým plánem souhlasíme s připomínkou o doplnění na straně č. 11 HP a na straně 9 PP o kontakt na správce toků (Petr Michek, 725 409 539).

Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Ing. Tomáš Sajdl
Lesy České republiky, s.p.
vedoucí Správy toků-oblast povodí Labe

Přílohy: 1x havarijní plán a 1x povodňový plán

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

DIPONT s.r.o. – projektová a
inženýrská činnost
Klíšská 1432/18
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

DIPONT s.r.o.

22-07-2016

Došlo listy

Č. j. 683 Příl.:

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
Č.j.: 619/2016
ze dne 11.7.2016

ČÍSLO JEDNACÍ
VHD/16/21795

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jansa/708
jansap@pla.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
18.7.2016

Povodňový plán pro stavbu „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“

Dne 12.7.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k zaslanému materiálu.

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 35013-3 přes Štírový potok v k. ú. Hluboká u Krucemburku. Investorem stavby je Kraj Vysočina.

Správcem Štírového potoka (IDVT 10175104) je společnost Lesy ČR, státní podnik. Se žádostí o stanovisko k povodňovému plánu stavby se proto obraťte tam.

Povodí Labe,

státní podnik

Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(5)

Ing. Jiří Petr
vedoucí odboru
vodohospodářského dispečinku

Příloha

Povodňový plán – 2x



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

DIPONT s.r.o.
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem

DIPONT s.r.o.

01-09-2016

Poslo Listy
Č. j. 785 Příl.:

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/16/22818/Ka/0

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
26.8.2016

III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015-3

Dne 20.7.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci.

K této stavbě jsme dne 3.6.2016 v rámci územního řízení vydali stanovisko správce povodí dopisem čj. PVZ/16/12951/Ka/0.

S projektovou dokumentací pro stavební řízení souhlasíme bez připomínek.


Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(7)

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

DIPONT s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem



VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
14.7. 2016

ČÍSLO JEDNACÍ
VHD/16/22483

VYŘIZUJE/LINKA
ing. Štuncová/708
stuncovap@pla.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
5.8.2016

Stanovisko k Havarijnímu plánu stavby – „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015 – 3“, obnova mostu přes Štírový potok v k.ú. Hluboká u Krucemburku

Dne 18.7. 2016 jsme obdrželi k vyjádření výše zmíněný Havarijní plán.

K předloženému Havarijnímu plánu máme z hlediska správce povodí a správce Doubravy následující připomínku:

- Štírový potok (IDVT 10175104) jako pravostranný přítok Doubravy je správě podniku Lesy ČR, státní podnik. Žádáme v kap.10 opravit a doplnit kontakt na správce toku a zároveň na dodavatele stavby po jeho určení na základě výběrového řízení.

Dále Vás v souladu s § 39, odst. 2, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. o vodách žádáme o zaslání jednoho výtisku předmětného Havarijního plánu, po jeho schválení vodoprávním úřadem, pro naši služební potřebu na adresu našeho závodu - Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Jiří Petr
vedoucí odboru
vodo hospodářského dispečinku

Na vědomí: PL, závod 2

Příloha: 2 x Havarijní plán

Kateřina Brabcová

Od: Ďuriš Roman <roman.duris@cetin.cz>
Odesláno: 2. srpna 2016 12:59
Komu: Kateřina Brabcová
Předmět: RE: žádost o závazné stanovisko k DSP
Podepsáno: roman.duris@cetin.cz

Dobrý den.

Souhlasíme tímto s níže uvedenou stavbou s tím, že v souladu s vyjádřením o existenci sítí Vás odkazujeme na **Všeobecné podmínky ochrany SEK** z předmětného vyjádření, které je **nutno respektovat v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení a ochranu stávajících komunikačních vedení.**

S pozdravem

Roman Ďuriš

Specialista pro ochranu sítě Pardubice

M +420 602 482 995 / roman.duris@cetin.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063



From: Kateřina Brabcová [mailto:Brabcova@dipont.cz]

Sent: Tuesday, July 19, 2016 3:03 PM

To: Ďuriš Roman <roman.duris@cetin.cz>

Subject: žádost o závazné stanovisko k DSP

Dobrý den,

Naše projekční kancelář zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu: " III/35015 Hluboká – most ev.č. 35015 – 3". Dle vyjádření č. 504021/16, ze dne 7.1.2016 dojde ke střetu se zařízením ve Vaší správě.

V příloze zasílám projektovou dokumentaci k vyjádření pro stavební řízení.

Předem děkuji za vyřízení.

S pozdravem

Kateřina Brabcová, DiS

referent IČ



dipont

E: brabcova@dipont.cz | T: 00420 475 201 724 | M: 00420 739 450 114

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem | www.dipont.cz

DIPONT s.r.o.
U Cukrovaru 509/4
400 07 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

1087615265

Jiří Krupař/ 840 840 840

Pardubice / 11. 8. 2016

Vyjádření k PD

Vážení,

dovolujeme si reagovat na Váš požadavek s žádostí o vydání vyjádření k projektové dokumentaci v stupni DSP na stavbu: "III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3".


Se stavbou dle předložené PD souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Požadujeme v plném rozsahu respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně jeho ochranného pásma. Stavba zasahuje do ochranného pásma vrchního vedení vysokého napětí.
- Před započítím prací musí být vydán souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu a splněny jeho podmínky. Formulář této žádosti je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz.
- Požadujeme dodržet podmínky, které jsou přílohou tohoto vyjádření.

Toto vyjádření nenahrazuje Sdělení o existenci sítí.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy: Podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu vrchních vedení vn.

ČEZ Distribuce, a. s.Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: **247 29 035**, DIČ: CZ**247 29 035**

tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008

e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.