





PŮDORYS M1:50  
DOUPOVSKÁ OPĚRNÁ ZĚď



DOUPĚ

TŘEŠTICE

PŮDORYS M1:50  
TŘEŠTICKÁ OPĚRNÁ ZĚď



DOUPĚ



TŘEŠTICE

POHLED VLEVO M1:50  
TŘEŠTICKÁ OPĚRNÁ ZĚď

TŘEŠTICE



DOUPĚ



TŘEŠTICE

DOUPĚ

POHLED VLEVO M1:50  
DOUPOVSKÁ OPĚRNÁ ZĚď

TŘEŠTICE

DOUPĚ



POZNÁMKA :

PRACOVNÍ SPÁRA — X — X —


- VŠECHNÝ HRANÝ ZKOSIT 20 x 20 mm, NENÍ - LI UVEDENO JINAK!
- ÚPRAVA POHLEDOVÝCH PLOCH BETONU - VIZ PŘ. č.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PRACOVNÍ SPÁRA BUDE NATŘENA ZADANOU KRYSALIZAČNÍ LÁTKOU DLE APLIKAČNÍCH POKYŇŮ VÝROBCE.
- BETONOVÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLACÍ VIZ. PŘ. č.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.

BETON:

- C12/15-X0 PODKLADNÍ BETON
- C25/30-XA2 ZÁKLADY OPĚRNÝCH ZDÍ
- C30/37-XF2, XD1, XC4 DŘÍKY OPĚRNÝCH ZDÍ

ŘEZ A-A' M1:50

DOUPĚ




SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

INVESTOR

KRAJ VYSOČINA  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 11262-1

STAVBA				<div>S.A.W. CONSULTING s.r.o.</div>					
III/11262 DOUPĚ - MOST EV. Č. 11262-1									
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA		INVESTOR	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	KRAJ VYSOČINA			
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.			DATUM	12/2016			
<i>dragounova</i>	<i>dragounova</i>	<i>Zavadil</i>			STUPEŇ	PDPS			
PŘÍLOHA				MĚŘÍTKO		1:50			
VÝKRES TVARU OPĚRNÝCH ZDÍ				Č. PŘÍLOHY		PARÉ			
				7					