



### SLOUPEK ZÁBRADLÍ S1 - STŘEDNÍ 1:20



### SCHEMA OSAZENÍ M1:25




### PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

ZÁBRADLÍ – KOMBINOVANÝ POVLAK	
ŽÁROVÝ ZINKOVÁNÍ PONOREM SMĚSÍ KOVŮ (ZNAL15) –	MINIMÁLNÍ PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA 70 µm
EPOXID ZINKFOSFÁTOVÝ NÁTĚR –	NDFT 150 µm
ALIFATICKÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR –	NDFT 60 µm
	S 280 µm

### POZNÁMKA

VŠECHNY HRANY OK, KTERÉ NEBUDOU ROZTAVENY VE SVARECH, MUSÍ BÝT ZABROUŠENY NA POLOMĚR R=2 mm  
ZNAČENÍ SVARŮ DLE ČSN EN 22553  
BARVA RAL 6017 MAY GREEN , VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA BEZ SKLONU ŘÍMSY.

OBJEDNATEL	KRAJ VYSOČINA	AKCE: III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1			
OBEC	STAŘEČ				
KRAJ	VYSOČINA	OBJEKT: SO 201 Most ev.č. 4102-1			
DATUM	02/2017				
FORM. A4	3xA4	PŘÍLOHA: Schéma zábradlí			
STUPEŇ	DSPS				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA
	AF-CITYPLAN s.r.o.	VEDOUcí STŘEDISKA:	Ing.I.Bálik	<i>Bálik</i>	C 2.1
	ATELIÉR LIBEREC	VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. L. Vykoukal	<i>Vykoukal</i>	
	Mrštíkova 399/2a	VYPRACOVAL:	Ing. L. Vykoukal	<i>Vykoukal</i>	
	460 07 Liberec III - Jeřáb	TECHNICKÁ KONTROLA:	Ing.I.Bálik	<i>Bálik</i>	
tel.: 420 777 136 121					
www.afconsult.com	www.af-cityplan.cz				
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		MĚŘÍTKO:		-	Č. ZAKÁZKY: 13 - 2 - 236
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.					