

NEMOCNICE JIHLAVA P. O. INTERNÍ PAVILON

**Technická specifikace nábytku
Seznam vybavení po místnostech**

(příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky)

NEMOCNICE JIHLAVA

STANOVENÁ BAREVNOST PRO INTERNÍ PAVILON

BEŽNÉ PROSTORY ODDĚLENÍ – ambulance, vyšetřovny, přípravný, chodby, podružné prostory, denní místnosti zaměstnanců (DMZ)

Sedací nábytek

- **kovové prvky:** chrom/matný nerez
- **plastové prvky:** plast RAL 9005
- **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
4.NP	RAL 2004
5.NP	RAL 1021
6.NP	RAL 6018

Ostatní nábytek

- **kovové prvky:** matný nerez/imitace nerez
- **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **čela šuplíků:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
- **desky stolů:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
- **linky - kovové prvky:** matný nerez/imitace nerez

Podlaží	Barva
4.NP	NCS S 0585-Y70R (Kronospan 0551 PE)
5.NP	NCS S 0560-Y10R (Egger U140 ST9)
6.NP	NCS S 0580-G30Y (Egger U634 ST15)

Dolní skřínky

- **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **čela šuplíků:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
- **pracovní desky:** postforming, imitace sv. kamene (Egger F147 ST82)

Podlaží	Barva
4.NP	NCS S 0585-Y70R (Kronospan 0551 PE)
5.NP	NCS S 0560-Y10R (Egger U140 ST9)
6.NP	NCS S 0580-G30Y (Egger U634 ST15)

Horní skřínky

- **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
4.NP	RAL 2004
5.NP	RAL 1021
6.NP	RAL 6018

POKOJE PRO PACIENTY – sedací nábytek, stoly

Sedací nábytek

- **kovové prvky:** chrom/matný nerez
- **plastové prvky:** plast RAL 9005
- **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
4.NP	RAL 2004
5.NP	RAL 1021
6.NP	RAL 6018

Stoly

- **kovové prvky:** matný nerez/imitace nerez
- **desky:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
4.NP	NCS S 0585-Y70R (Kronospan 0551 PE)
5.NP	NCS S 0560-Y10R (Egger U140 ST9)
6.NP	NCS S 0580-G30Y (Egger U634 ST15)

MINIMÁLNÍ VÝROBNÍ STANDARDY NÁBYTKU

kancelářský/pracovní stůl (N-0308, N-0309)	• pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm • stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž horizontálním kabelovým žlabem, výškově rektifikovatelná, tvar ocelové podnože C, barva RAL 9006 • každý stůl bude opatřen plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu 2 ks á pracovní místo • každé pracovní místo bude pod deskou stolu vybaveno výsuvem pro klávesnici počítače; nutná případná koordinace s výškou stolu • držák PC - závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm, držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku, centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC, barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006
zásuvkový kontejner (N-0380)	• mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky • tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému • korpus a čela tloušťka 18 mm, výška čela zásuvky min. 145 mm, hrany ABS • čtyři kolečka ze světlého plastu - běhoun šedá guma • centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče • úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm
lékárenské skříně (N-0131, N-0136)	• N-0131 - atyp lékárenská uzamykatelná skříň, čtyřdveřová, dolní 1/3 (900mm) plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka, vyrobeno z DTD dle předepsaných technických standardů, vybaveno 5 kusy polohovatelných polic po max. 50 mm (2+3) • N-0136 - atyp vysoká dělená výsuvná skříň s drátěným systémem (výška 900+950 mm), vyrobená z DTD s povrchem min. CPL + ostatní technické standardy pro běžný nábytek, 2x výsuvný vertikální modul, 100% výsuv s vyšší únosností, vnitřní výbava 5x hluboký drátěný koš na výsuvné konstrukci s nosností á min. 15 kg
úložné skříně (N-0101, N-0105, N-0160, N-0161, N-0162, N-0163, N-0166, N-0170, N-0172, N-0192)	• konstrukce korpusu skříní - jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců - tloušťka min. 18 mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu • boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic • záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky - tloušťka 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna a boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci, boky, půda, dno oplepeny ABS hranou - tloušťka 0,5 mm • pokud chybí u položky skříně konkrétní popis, je možno obecně u skříní uvažovat s jednokřídlým provedením max. do šíře prvku 550 mm, nad tuto hodnotu je pak třeba uvažovat s min. dvoudveřovým provedením • N-0101/N-0105 - svařovaná plechová skříň s vyztuženými hranami, 2x dveře ve tvaru „Z“ s vyztuženými profily, vnitřní čepy, možnost uzamčení systém SGHK, odvětrávání vnitřního prostoru perforací dveří, min. výbava polička, tyč na ramínka, háčky na

oděvy, 2 ks plastových pevných ramínek; povrchová úprava práškovým lakem v atyp provedení dle předpisu barevnosti pro konkrétní oddělení

konferenční stůl (N-0370)	• pracovní desky konferenčních stolů - vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2 x 18 mm, tzn. celková tloušťka min. 36 mm, povrch min. CPL, netýká se prvků definovaných PSV alt. samostatnými upřesňujícími schémata
čalouněný nábytek (N-0501, N-0503, N-0505, N-0530)	• čalounění provedeno u všech nábytkových prvků z omyvatelné koženky, vhodné do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. látkám na bázi ethylalkoholu), připouští se způsob čalounění šitím, sponkováním či lepením • u ocelové kostry sedacího nábytku je připuštěno i jiné alternativní řešení způsobu provedení než které je níže uvedeno, při zachování funkčnosti a vlastností, požadovaných zadavatelem • N-0501 – židle pevná – koženka, konferenční židle, stohovatelná, orientační rozměry 500x540x840 mm, orientační výška sedáku 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, bez područek, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý • N-0503 – židle pevná s područkami – koženka, konferenční polokřeslo, stohovatelné, orientační rozměry 595x580x850 mm, orientační výška sedáku 480 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, područky z černého nylonu, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý • N-0505 – židle pojízdná s područkami, kancelářská/ pracovní židle, orientační rozměry 600x600x1000-1210 mm, orientační výška sedáku 470-570 mm, střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek • N-0530 – pevná kovová konstrukce, orientační výška sedáku 480mm, sedák, opěrák a područky čalouněné koženkou s odolností pro zdravotnictví, nosnost sedací plochy křesla min. 120 kg
regály (N-2021, N-2022)	• systémový kovový regál, 5 ks polic, á police nosnost min. 120 kg, police přestavitelné v rastru cca 50 mm, kovové patky pro ukotvení regálu k podlaze, součástí vzájemné prošroubování/ propojení a kotvení celku k podlaze/ zdi, povrchová úprava bílý komaxit, umožňuje se i řešení odkladových ploch pomocí DTD za podmínky dodržení technických podmínek daných obecnými standardy nábytku (povrch, hrana atd.)
sokl	• ve všech případech (mimo mobilních prvků) opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace, obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100 mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez, lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru, součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.) plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná
obecné parametry	• veškeré hrany ABS - tloušťka min. 2 mm, nebude-li dodatečně určeno jinak, zadavatel požaduje veškeré nábytkové hrany lepené PUR lepidlem • veškeré panty - úhel otevření min. 110° s tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu

- **veškeré šuplíky** - naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu - tloušťka 16 mm, s možností vyjmutí, všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou tloušťka 0,5mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm, bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky
- veškeré moduly nábytku opatřeny zámkem v systému SGHK
- **prvky vyšší než 1200 mm** - budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení
- **skříňové moduly výšky 600 a 750 mm** - vybaveny min. 2 ks polic
- **skříňové moduly výšky 900 mm** - vybaveny min. 3 ks polic
- **skříňové moduly výšky 1250 a 1350 mm** - vybaveny min. 4 ks polic
- **skříňové moduly výšky 1850 mm** - vybaveny min. 6 ks polic
- **veškeré skříňové police** - libovolně výškově stavitelné po max. 50 mm, počty platí, není-li ve výkazu určeno jinak
- **nepohledová záda uzavřených modulů** (bez prosklených dvířek) - možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD, tloušťka min. 8 mm v barvě korpusu, záda spodních modulů linek budou opatřena při horní hraně plastovými průvětrníky z důvodu odvětrání prostoru za linkou, a modul skříně 2ks průvětrníků
- pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/ šuplíků apod. (ochrana hran)
- **dveře plné:** tloušťka 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, dveře oplepeny hranou ABS tloušťka 2 mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky
- **dveře prosklené:** certifikované bezpečnostní sklo tloušťka 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnicím profilu, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky
- v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem
- nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášeny/ původní), v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.)

Ilustrativní obrázky pro požadované nábytkové vybavení:



Ilustrativní obrázek 1 – položka N-0501



Ilustrativní obrázek 2 – položka N-0503



Ilustrativní obrázek 3 – položka N-0505



Ilustrativní obrázek 4 – položka N-0530



Ilustrativní obrázek 5 - položka N-0101/N-0105



Ilustrativní obrázek 6 – položka N-0380

SOUHRNNÝ SEZNAM VYBAVENÍ

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE – VÝČET DODÁVANÉHO NÁBYTKU			
KÓD POLOŽKY	NÁZEV	ROZMĚR (š * h * v)	MNOŽSTVÍ KS
N-0101	skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná, typu "Z", 2 oddíly	400/500/1850 mm	70
N-0105	skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná, typu "Z", 2 oddíly	300/500/1850 mm	8
N-0131	lékárna uzamykatelná, dělená – plná a prosklená dvířka	800/400/1850 mm	16
N-0136	lékárna uzamykatelná, dělená výsuvná	450/600/1850 mm	14
N-0160	skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná	550/400/1850 mm	4
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	4
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	27
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	32
N-0166	skříň policová, částečně uzavřená	500/400/1850 mm	2
N-0170	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	600/600/1850 mm	6
N-0172	skříňka policová 2-dvéřová, uzamykatelná, nízká	800/400/750 mm	2
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	6
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	13
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	44
N-0370	stůl konferenční	600/600/450 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		57
N-0501	židle pevná - koženka		54
N-0503	židle pevná s područkami - koženka		3
N-0505	židle pojízdná s područkami - koženka		54
N-0530	křeslo s područkami		3
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	12
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	88

SEZNAM VYBAVENÍ PO MÍSTNOSTECH

4.NP CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š * h * v)	KS
4.65			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	2
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	2
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		3
N-0501	židle pevná - koženka		1
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		3
4.66			
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.67			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	2
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	2
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		3
N-0501	židle pevná - koženka		1
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		3
4.68			
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.73			
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvěřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
4.74			
N-0501	židle pevná - koženka		1
4.75			
N-0501	židle pevná - koženka		1
4.76			
N-0170	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná	600/600/1850 mm	1
4.77			
N-0170	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná	600/600/1850 mm	1
4.80			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
4.81			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š * h * v)	KS
4.82			
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvěřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
4.96			
N-0105	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	300/500/1850 mm	8
N-0166	skříň policová, částečně uzavřená	500/400/1850 mm	2
4.97			
N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	400/500/1850 mm	14
4.99			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	8
4.110			
N-0160	skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná	550/400/1850 mm	1
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0503	židle pevná s područkami, koženka		1
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.113			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
4.114			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.115			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.116			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.118			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0370	stolek konferenční	600/600/450 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
N-0530	křeslo s područkami		1
4.130			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	6
4.135			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2
4.136			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2

5.NP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š * h * v)	KS
5.13			
N-0160	skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná	cca 550/400/1850 mm	1
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	2
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	3
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		3
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		3
5.14			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		1
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
5.65			
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.66			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
N-0503	židle pevná s područkami, koženka		1
5.67			
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.68			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
N-0503	židle pevná s područkami, koženka		1
5.72			
N-0501	židle pevná - koženka		1
5.73			
N-0170	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná	600/600/1850 mm	2
5.74			
N-0501	židle pevná - koženka		1
5.75			
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvěřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
5.76			

MÍSTNOST ČÍSLO		NÁZEV	ROZMĚR (š * h * v)	KS
	N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
5.79				
	N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
	N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
	N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
	N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
	N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
5.80				
	N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
	N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
	N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
	N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
	N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
5.94				
	N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	400/500/1850 mm	14
5.96				
	N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	400/500/1850 mm	14
5.98				
	N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	12
5.106				
	N-0160	skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná	600/400/1850 mm	1
	N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
	N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
	N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
	N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
5.108				
	N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
	N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2
5.110				
	N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
	N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	3
	N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
	N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
	N-0501	židle pevná - koženka		6
	N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.111				
	N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
	N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
	N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
	N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
	N-0501	židle pevná - koženka		2
	N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.112				
	N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
	N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
	N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
	N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
	N-0501	židle pevná - koženka		2
	N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.113				

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š * h * v)	KS
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.125			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	6
5.131			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2
5.132			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2

6.NP NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š * h * v)	KS
6.12			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.17			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
N-0530	křeslo s područkami		1
6.18			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.32			
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		1
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
6.36			
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0172	skříňka policová 2-dvéřová, uzamykatelná, nízká	800/400/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1

MÍSTNOST ČÍSLO		NÁZEV	ROZMĚR (š * h * v)	KS
6.37				
	N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
	N-0172	skříňka policová 2-dvéřová, uzamykatelná, nízká	800/400/750 mm	1
	N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
	N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
	N-0501	židle pevná - koženka		2
	N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.61				
	N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
	N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
	N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
	N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
	N-0501	židle pevná - koženka		2
	N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.62				
	N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	2
	N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
6.63				
	N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
	N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
	N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
	N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
	N-0501	židle pevná - koženka		2
	N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.64				
	N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	2
	N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
6.68				
	N-0170	skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná	600/600/1850 mm	2
6.72				
	N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
	N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
	N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
	N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
	N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
6.73				
	N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
	N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
	N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
	N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
	N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
6.75				
	N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
6.76				
	N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
6.89				
	N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	400/500/1850 mm	14
6.91				
	N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
6.95				
	N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	400/500/1850 mm	14

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š * h * v)	KS
6.103			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
6.104			
N-0160	skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná	cca 550/400/1850 mm	1
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0370	stolek konferenční	600/600/450 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
N-0530	křeslo s područkami		1
6.105			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
6.106			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
6.107			
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.108			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
6.120			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	6
6.129			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2
6.130			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2