VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – STÁVAJÍCÍ STAV



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – NOVÝ STAV



KOTVA ŘÍMSY

DETAIL 1:5



TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTVY:

1) CHEMICKÁ KOTVA DO ŽELEZOBETONU, NAPŘ. M24 VLEPENÁ DO VRTU ø28 m
2) OCEL S 355 J2 G3 RESP. B 500B
3) MATERIÁL KOTVY JE OCHRÁNĚN ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM Zn85 (DLE TKP KAP. 19) HORNÍ ČÁST NAD IZOLACÍ JE NAVÍC CHRÁNĚNA EPOXIDOVÝM NÁTĚREM
4) PRUŽNÝ TĚSNÍCÍ TMEL DLE TKP KAP. 21, TAB. 1 A DLE ČSN EN ISO 11600

POZNÁMKY:

1) KOTVA UMÍSTĚNA UMÍSTĚNA U VNITŘNÍHO OKRAJE LEVÉ ŘÍMSY, V PODÉLNÉM SMĚRU V RASTRU 1 m

MATERIÁLY:

ŽELEZOBETON:

ŘÍMSY	C30/37 XF4 (XD3, XC4)

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

B500B ZARUČENĚ SVAŘITELNÁ

ZÁBRADLÍ:

OCEL:	S235 JR
VÝROBNÍ SKUPINA:	EXC2
STUPEŇ KORÓZNÍ AGRESIVITY:	C4+K8

POVRCHOVÁ OCHRANA:

OCHRANA PROTI KOROZI BUDE PROVEDENA V SOULADU S TKP KAP. 19b

POZN.:
VYKRESLENÉ ŘEZY JSOU VEDENY V OSE RÁMOVÉHO PROPUSTKU TZN. POD ÚHLEM K OSE SILNICE 63°

Objednatel: **KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY**
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOSOVSKÁ 16, JIHLAVA, 586 01

II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 13 255 00		HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ
		241096760, jca@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. J. ČAMROVÁ
		241096760, jca@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Pavel Hrdina
241096753, pdr@pontex.cz		241096760, phr@pontex.cz	

PONTEX S.R.O.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:	KSUS Vysočiny	Obec:	Nyklovice, Rovečné, Velké Tresné
Akce:	II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM	Kraj:	Vysočina
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST	Datum	Stupeň
Objekt:	SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/362 PRŮTAH NYKLOVICE	04/2014	DSP/PDPS
Příloha:	RÁMOVÝ PROPUSTEK V KM 1,070 1:50	Souprava	Č. přílohy 7