PODÉLNÝ ŘEZ



POHLED NA VÝTOKOVÉ ČELO



ÚPRAVA PŘÍKOPU



ŘEZ A–A'



POHLED NA VTOKOVÉ ČELO



1 KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+, PmB 45/80–65	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS–EP	0,2 kg/m²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+, PmB 25/55–65	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS–EP	0,6 kg/m²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
REC. SMĚS ZA STUDENA STMELENÁ	RS 0/63 CA	180 mm	TP 208
ŠTĚRKODRŤ TŘ. A 0/32	ŠD	150mm	ČSN 73 6126, ČSN EN 13285
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM	min.	440 mm	
ZMĚNA NIVELETY	min.	±0 mm	

Objednatel: **KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY**
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOSOVSKÁ 16, JIHLAVA, 586 01

II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

AKTULIZACE 03/2017

Číslo zakázky:	13 255 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ
		241096760, jca@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. J. ČAMROVÁ
		241096760, jca@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Pavel Hrdina
241096753, pdr@pontex.cz		241096760, phr@pontex.cz	

PONTEX S.R.O.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:	KSUS Vysočiny	Obec:	Nyklovice, Rovečná, Velká Tresné
Akce:	II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM	Kraj:	Vysočina
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST	Datum: 03/2017	Stupeň: DSP/PDPS
Objekt:	SO 104 – REKONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/362 ÚSEK KŘIŽ. S SIL. II/388 – HR. KRAJE JM	Souprava:	Č. přílohy: 6
Příloha:	TRUBNÍ PROPUSTEK V KM 1,058 1:50		