



NEJIP0009AU8

03815/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.

NEMOCNICE JIHLAVA,
příspěvková organizacesmlouva zaevidována
pod č.

180/17

1. Objednatel:

název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

sídlo: Vrchlického 59, Jihlava, 586 33

IČ: 00090638

DIČ: CZ00090638

bankovní spojení: 18736-681/0100, KB, a.s.

statutární orgán: MUDr. Lukáš Veleš, MHA

a

2. Zhotovitel:

název: EXBYDO s.r.o.

sídlo: Sadová 1106. Pelhřimov, 393 01

IČ: 62497791

DIČ: CZ62497791

bankovní spojení: 7237502/0800, Česká spořitelna a.s

statutární orgán: -

jednatel: Michal Janeček, jednatel

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Nábytek pro interní pavilon“.

1. Předmět plnění

Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka a montáž nového a nepoužitého nábytkového vybavení pro interní pavilon Nemocnice Jihlava. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze 1 této smlouvy (dále jen „zboží“). Součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je zajištění dopravy zboží do místa plnění, kompletní instalace, předvedení funkčnosti, předání záručního a dodacího listu. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje k poskytování bezplatného záručního servisu.

2. Cena za předmět plnění**Celková cena za předmět plnění bez DPH v Kč: 1 330 203,00 Kč****Výše DPH v Kč: 279 342,63 Kč****Celková cena za předmět plnění včetně DPH v Kč: 1 609 545,63 Kč**

Celková cena za předmět plnění zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou zboží tj. cenu zboží, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, finanční vlivy (inflační, kursové), pojištění, montáž a instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, likvidaci obalů a odpadů, záruční servis a komplexní školení příslušných pracovníků, tj. obsluhujícího personálu.

Výše uvedená cena za předmět plnění je cena nejvýše přípustná, kterou je možné měnit jen za podmínek uvedených v této smlouvě.

Překročení nebo změna kupní ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky zboží dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude kupní cena upravena podle změny sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby DPH. Smluvní strany v takovém případě uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

3. Fakturace, platební podmínky

3.1. Záloha

Zálohy nebudou poskytovány.

3.2. Platební podmínky

Objednatel uhradí sjednanou cenu vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad, až po řádném předání sjednaného plnění objednateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Úhradu objednatel provede v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 60 dnů od doručení objednateli.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Zboží bude dodáno a uvedeno do provozu nejpozději do 65 dnů od podpisu této smlouvy.

4.2. Přejímka předmětu smlouvy

Závazek zhotovitele dodat zboží v rozsahu podle této smlouvy je splněn dnem podpisu předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem. Předávací protokol je za objednatele oprávněn podepsat pracovník pověřený statutárním orgánem objednatele. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává zhotoviteli pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává objednateli.

Pracovník objednatele, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

4.3. Místo plnění

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava, Interní pavilon

4.4. Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Objednatel umožní příjezd zhotoviteli do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení zboží.

Zhotovitel se zavazuje oznámit termín dodávky zboží minimálně 3 dny před plánovaným termínem následujícím osobám na kontakty:

Jméno a příjmení	Funkce	Telefon	E-mail
Ing. Alexander Filip	PTN	731 437 857	filipa@nemji.cz
Jozef Pavlík	Správce budov	603 267 976	pavlikj@nemji.cz

Objednatel není povinen zboží převzít, pokud při předání vykazuje vady.

4.5. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele předáním zboží objednateli. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele předáním zboží. Dokladem o předání a převzetí zboží se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

4.6. Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Název položky	Hodnota
Smluvní pokuta při nedodržení závazných termínů (minimálně % z ceny nedodaného zboží včetně DPH) za každý den prodlení	0,03%
Smluvní pokuty za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení	0,03%
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení	0,05%

Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

4.7. Ostatní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

4.8. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

5.1. Záruka

Zhotovitel prohlašuje, že dodané zboží je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na zboží záruku 36 měsíců od uvedení do provozu po podepsání předávacího protokolu vyplývající z této smlouvy oprávněným zástupcem. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.

Po dobu běhu záruční doby je záruční servis poskytován bezplatně, a to včetně všech materiálů, jichž je k odstranění vady zapotřebí.

Lhůta pro odstranění závad, nástup na opravu do 2 pracovních dnů, odstranění závad bez potřeby náhradních dílů do 3 pracovních dnů, závady vyžadující dodání náhradních dílů do 5 pracovních dnů. Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závad zhotoviteli. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít po sjednanou záruční dobu vlastnosti odpovídající technickým specifikacím, které jsou uvedeny v příloze smlouvy.

Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu objednatelem, musí objednatel reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověřeni zhotovitelem.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Objednatel svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje, že zhotovitel objednateli předal zároveň záruční podmínky.

6. Závěrečná ustanovení

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv."

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv."

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Veškeré spory z této smlouvy se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou. Nedohodnou-li se strany na řešení sporu, je příslušný k jeho rozhodnutí soud. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Seznam příloh smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Cenová nabídka za předmět plnění

NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČO: 00090638, DIČ: CZ00090638
tel.: 567 157 111, fax: 567 301 212
-2-

EXBYDO

EXBYDO s.r.o.
Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov
provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec
IČO: 62497791, DIČ: CZ62497791

V Jihlavě dne 22. 08. 2017

V Humpolci dne ,

Za objednatele:

MUDr. Lukáš Veleš, MHA


ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Za zhotovitele:

Michal Janeček


jednatel společnosti EXBYDO, s.r.o.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ



TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

KÓD POLOŽKY	NÁZEV	ROZMĚR (š . h . v)	MNOŽSTVÍ KS	POPIS
N-0101	skříň šatní 2-dvěřová, uzamykatelná, typu "Z", 2 oddíly	400/500/1850 mm	70	kovová šatní skříň, viz. příloha výrobní standardy a katalogový list
N-0105	skříň šatní 2-dvěřová, uzamykatelná, typu "Z", 2 oddíly	300/500/1850 mm	8	kovová šatní skříň, viz. příloha výrobní standardy, viz. příloha výrobní standardy a katalogový list
N-0131	lékárna uzamykatelná, plná	800/400/1850 mm	16	vyrobena z DTD , viz příloha výrobní standardy
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	14	vyrobena z DTD , viz příloha výrobní standardy
N-0160	skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná	550/400/1850 mm	4	vyrobena z DTD ,záda jednostranná MDF , viz příloha výrobní standardy
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	4	vyrobena z DTD ,záda jednostranná MDF , viz příloha výrobní standardy
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	27	vyrobena z DTD ,záda jednostranná MDF , viz příloha výrobní standardy
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	32	vyrobena z DTD ,záda jednostranná MDF , viz příloha výrobní standardy
N-0166	skříň policová, částečně uzavřená	500/400/1850 mm	2	vyrobena z DTD ,záda jednostranná MDF , viz příloha výrobní standardy
N-0170	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	600/600/1850 mm	6	vyrobena z DTD ,záda jednostranná MDF , viz příloha výrobní standardy
N-0172	skříňka policová 2-dvěřová, uzamykatelná, nízká	800/400/750 mm	2	vyrobena z DTD ,záda jednostranná MDF , viz příloha výrobní standardy
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvěřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	6	vyrobena z DTD ,záda jednostranná MDF , viz příloha výrobní standardy
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	13	stoová deska tl. 25 mm, kovová podnož , viz příloha výrobní standardy
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	44	stoová deska tl. 25 mm, kovová podnož , viz příloha výrobní standardy
N-0370	stolek konferenční	600/600/450 mm	2	stolová deska DTD tl. 36 mm, viz příloha výrobní standardy
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		57	korpus a čílna DTD tl. 18 mm, viz příloha výrobní standardy
N-0501	židle pevná - koženka		54	viz. katalogový list
N-0503	židle pevná s područkami - koženka		3	viz. katalogový list
N-0505	židle pojízdná s područkami - koženka		54	viz. katalogový list
N-0530	křeslo s područkami		3	viz. katalogový list
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	12	viz. katalogový list
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	88	viz. katalogový list



NEMOCNICE JIHLAVA P. O. INTERNÍ PAVILON

**Technická specifikace nábytku
Seznam vybavení po místnostech**

(příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky)

NEMOCNICE JIHLAVA

STANOVENÁ BAREVNOST PRO INTERNÍ PAVILON

BEŽNÉ PROSTORY ODDĚLENÍ – ambulance, vyšetřovny, přípravný, chodby, podružné prostory, denní místnosti zaměstnanců (DMZ)

Sedací nábytek

- **kovové prvky:** chrom/matný nerez
- **plastové prvky:** plast RAL 9005
- **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
4.NP	RAL 2004
5.NP	RAL 1021
6.NP	RAL 6018

Ostatní nábytek

- **kovové prvky:** matný nerez/imitace nerez
- **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **čela šuplíků:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
- **desky stolů:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
- **linky - kovové prvky:** matný nerez/imitace nerez

Podlaží	Barva
4.NP	NCS S 0585-Y70R (Kronospan 0551 PE)
5.NP	NCS S 0560-Y10R (Egger U140 ST9)
6.NP	NCS S 0580-G30Y (Egger U634 ST15)

Dolní skřínky

- **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **čela šuplíků:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
- **pracovní desky:** postforming, imitace sv. kamene (Egger F147 ST82)

Podlaží	Barva
4.NP	NCS S 0585-Y70R (Kronospan 0551 PE)
5.NP	NCS S 0560-Y10R (Egger U140 ST9)
6.NP	NCS S 0580-G30Y (Egger U634 ST15)

Horní skřínky

- **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
- **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
4.NP	RAL 2004
5.NP	RAL 1021
6.NP	RAL 6018

POKOJE PRO PACIENTY – sedací nábytek, stoly

Sedací nábytek

- **kovové prvky:** chrom/matný nerez
- **plastové prvky:** plast RAL 9005
- **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
4.NP	RAL 2004
5.NP	RAL 1021
6.NP	RAL 6018

Stoly

- **kovové prvky:** matný nerez/imitace nerez
- **desky:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

Podlaží	Barva
4.NP	NCS S 0585-Y70R (Kronospan 0551 PE)
5.NP	NCS S 0560-Y10R (Egger U140 ST9)
6.NP	NCS S 0580-G30Y (Egger U634 ST15)

MINIMÁLNÍ VÝROBNÍ STANDARDY NÁBYTKU

kancelářský/pracovní stůl (N-0308, N-0309)	• pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm • stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž horizontálním kabelovým žlabem, výškově rektifikovatelná, tvar ocelové podnože C, barva RAL 9006 • každý stůl bude opatřen plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu 2 ks á pracovní místo • každé pracovní místo bude pod deskou stolu vybaveno výsuvem pro klávesnici počítače; nutná případná koordinace s výškou stolu • držák PC - závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm, držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku, centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC, barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006
zásuvkový kontejner (N-0380)	• mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky • tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému • korpus a čela tloušťka 18 mm, výška čela zásuvky min. 145 mm, hrany ABS • čtyři kolečka ze světlého plastu - běhoun šedá guma • centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče • úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm
lékárenské skříně (N-0131, N-0136)	• N-0131 - atyp lékárenská uzamykatelná skříň, čtyřdveřová, dolní 1/3 (900mm) plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka, vyrobeno z DTD dle předepsaných technických standardů, vybaveno 5 kusy polohovatelných polic po max. 50 mm (2+3) • N-0136 - atyp vysoká dělená výsuvná skříň s drátěným systémem (výška 900+950 mm), vyrobená z DTD s povrchem min. CPL + ostatní technické standardy pro běžný nábytek, 2x výsuvný vertikální modul, 100% výsuv s vyšší únosností, vnitřní výbava 5x hluboký drátěný koš na výsuvné konstrukci s nosností á min. 15 kg
úložné skříně (N-0101, N-0105, N-0160, N-0161, N-0162, N-0163, N-0166, N-0170, N-0172, N-0192)	• konstrukce korpusu skříní - jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců - tloušťka min. 18 mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu • boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic • záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky - tloušťka 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna a boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci, boky, půda, dno olepeny ABS hranou - tloušťka 0,5 mm • pokud chybí u položky skříně konkrétní popis, je možno obecně u skříní uvažovat s jednokřídlým provedením max. do šíře prvku 550 mm, nad tuto hodnotu je pak třeba uvažovat s min. dvoudveřovým provedením • N-0101/N-0105 - svařovaná plechová skříň s vyztuženými hranami, 2x dveře ve tvaru „Z“ s vyztuženými profily, vnitřní čepy, možnost uzamčení systém SGHK, odvětrávání vnitřního prostoru perforací dveří, min. výbava polička, tyč na ramínka, háčky na

oděvy, 2 ks plastových pevných ramínek; povrchová úprava práškovým lakem v atyp provedení dle předpisu barevnosti pro konkrétní oddělení

konferenční stůl (N-0370)	• pracovní desky konferenčních stolů - vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2 x 18 mm, tzn. celková tloušťka min. 36 mm, povrch min. CPL, netýká se prvků definovaných PSV alt. samostatnými upřesňujícími schématy
čalouněný nábytek (N-0501, N-0503, N-0505, N-0530)	• čalounění provedeno u všech nábytkových prvků z omyvatelné koženky, vhodné do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. látkám na bázi ethylalkoholu), připouští se způsob čalounění šitím, sponkováním či lepením • u ocelové kostry sedacího nábytku je připuštěno i jiné alternativní řešení způsobu provedení než které je níže uvedeno, při zachování funkčnosti a vlastností, požadovaných zadavatelem • N-0501 – židle pevná – koženka, konferenční židle, stohovatelná, orientační rozměry 500x540x840 mm, orientační výška sedáku 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, bez područek, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý • N-0503 – židle pevná s područkami – koženka, konferenční polokřeslo, stohovatelné, orientační rozměry 595x580x850 mm, orientační výška sedáku 480 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, područky z černého nylonu, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý • N-0505 – židle pojízdná s područkami, kancelářská/ pracovní židle, orientační rozměry 600x600x1000-1210 mm, orientační výška sedáku 470-570 mm, střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek • N-0530 – pevná kovová konstrukce, orientační výška sedáku 480mm, sedák, opěrák a područky čalouněné koženkou s odolností pro zdravotnictví, nosnost sedací plochy křesla min. 120 kg
regály (N-2021, N-2022)	• systémový kovový regál, 5 ks polic, á police nosnost min. 120 kg, police přestavitelné v rastru cca 50 mm, kovové patky pro ukotvení regálu k podlaze, součástí vzájemné prošroubování/ propojení a kotvení celku k podlaze/ zdi, povrchová úprava bílý komaxit, umožňuje se i řešení odkladových ploch pomocí DTD za podmínky dodržení technických podmínek daných obecnými standardy nábytku (povrch, hrana atd.)
sokl	• ve všech případech (mimo mobilních prvků) opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace, obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100 mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez, lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru, součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.) plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná
obecné parametry	• veškeré hrany ABS - tloušťka min. 2 mm, nebude-li dodatečně určeno jinak, zadavatel požaduje veškeré nábytkové hrany lepené PUR lepidlem • veškeré panty - úhel otevření min. 110° s tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu

- **veškeré šuplíky** - naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu - tloušťka 16 mm, s možností vyjmutí, všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou tloušťka 0,5mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm, bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky
- veškeré moduly nábytku opatřeny zámkem v systému SGHK
- **prvky vyšší než 1200 mm** - budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení
- **skříňové moduly výšky 600 a 750 mm** - vybaveny min. 2 ks polic
- **skříňové moduly výšky 900 mm** - vybaveny min. 3 ks polic
- **skříňové moduly výšky 1250 a 1350 mm** - vybaveny min. 4 ks polic
- **skříňové moduly výšky 1850 mm** - vybaveny min. 6 ks polic
- **veškeré skříňové police** - libovolně výškově stavitelné po max. 50 mm, počty platí, není-li ve výkazu určeno jinak
- **nepohledová záda uzavřených modulů** (bez prosklených dvířek) - možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD, tloušťka min. 8 mm v barvě korpusu, záda spodních modulů linek budou opatřena při horní hraně plastovými průvětrníky z důvodu odvětrání prostoru za linkou, a modul skříně 2ks průvětrníků
- pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/ šuplíků apod. (ochrana hran)
- **dveře plné:** tloušťka 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, dveře oplepeny hranou ABS tloušťka 2 mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky
- **dveře prosklené:** certifikované bezpečnostní sklo tloušťka 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky
- v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem
- nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášeny/ původní), v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.)

Ilustrativní obrázky pro požadované nábytkové vybavení:



Ilustrativní obrázek 1 – položka N-0501




Ilustrativní obrázek 2 – položka N-0503



Ilustrativní obrázek 3 – položka N-0505



Ilustrativní obrázek 4 – položka N-0530



Ilustrativní obrázek 5 - položka N-0101/N-0105



Ilustrativní obrázek 6 – položka N-0380

SOUHRNNÝ SEZNAM VYBAVENÍ

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE – VÝČET DODÁVANÉHO NÁBYTKU			
KÓD POLOŽKY	NÁZEV	ROZMĚR (š • h • v)	MNOŽSTVÍ KS
N-0101	skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná, typu "Z", 2 oddíly	400/500/1850 mm	70
N-0105	skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná, typu "Z", 2 oddíly	300/500/1850 mm	8
N-0131	lékárna uzamykatelná, dělená – plná a prosklená dvířka	800/400/1850 mm	16
N-0136	lékárna uzamykatelná, dělená výsuvná	450/600/1850 mm	14
N-0160	skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná	550/400/1850 mm	4
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	4
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	27
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	32
N-0166	skříň policová, částečně uzavřená	500/400/1850 mm	2
N-0170	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	600/600/1850 mm	6
N-0172	skříňka policová 2-dvéřová, uzamykatelná, nízká	800/400/750 mm	2
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	6
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	13
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	44
N-0370	stůl konferenční	600/600/450 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		57
N-0501	židle pevná - koženka		54
N-0503	židle pevná s područkami - koženka		3
N-0505	židle pojízdná s područkami - koženka		54
N-0530	křeslo s područkami		3
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	12
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	88

SEZNAM VYBAVENÍ PO MÍSTNOSTECH

4.NP CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š • h • v)	KS
4.65			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	2
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	2
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		3
N-0501	židle pevná - koženka		1
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		3
4.66			
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.67			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	2
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	2
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		3
N-0501	židle pevná - koženka		1
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		3
4.68			
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.73			
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
4.74			
N-0501	židle pevná - koženka		1
4.75			
N-0501	židle pevná - koženka		1
4.76			
N-0170	skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná	600/600/1850 mm	1
4.77			
N-0170	skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná	600/600/1850 mm	1
4.80			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
4.81			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š • h • v)	KS
4.82			
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvěřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
4.96			
N-0105	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	300/500/1850 mm	8
N-0166	skříň policová, částečně uzavřená	500/400/1850 mm	2
4.97			
N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	400/500/1850 mm	14
4.99			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	8
4.110			
N-0160	skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná	550/400/1850 mm	1
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0503	židle pevná s područkami, koženka		1
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.113			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
4.114			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.115			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.116			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
4.118			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0370	stolek konferenční	600/600/450 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
N-0530	křeslo s područkami		1
4.130			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	6
4.135			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2
4.136			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2

5.NP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š • h • v)	KS
5.13			
N-0160	skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná	cca 550/400/1850 mm	1
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	2
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	3
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		3
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		3
5.14			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		1
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
5.65			
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.66			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
N-0503	židle pevná s područkami, koženka		1
5.67			
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.68			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
N-0503	židle pevná s područkami, koženka		1
5.72			
N-0501	židle pevná - koženka		1
5.73			
N-0170	skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná	600/600/1850 mm	2
5.74			
N-0501	židle pevná - koženka		1
5.75			
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
5.76			

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š • h • v)	KS
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvěřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
5.79			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
5.80			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
5.94			
N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	400/500/1850 mm	14
5.96			
N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	400/500/1850 mm	14
5.98			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	12
5.106			
N-0160	skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná	600/400/1850 mm	1
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
5.108			
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2
5.110			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	3
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		6
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.111			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.112			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.113			

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š • h • v)	KS
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
5.125			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	6
5.131			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2
5.132			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2

6.NP NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š • h • v)	KS
6.12			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.17			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
N-0530	křeslo s područkami		1
6.18			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.32			
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		1
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
6.36			
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0172	skříňka policová 2-dvéřová, uzamykatelná, nízká	800/400/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š • h • v)	KS
6.37			
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0172	skříňka policová 2-dvéřová, uzamykatelná, nízká	800/400/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.61			
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.62			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	2
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
6.63			
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.64			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	2
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	1
6.68			
N-0170	skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná	600/600/1850 mm	2
6.72			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
6.73			
N-0136	lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná	450/600/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	2
N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/600/1850 mm	3
N-2021	regál s 5 policemi	900/500/1850 mm	2
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
6.75			
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
6.76			
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná	600/500/1850 mm	1
6.89			
N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	400/500/1850 mm	14
6.91			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
6.95			
N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	400/500/1850 mm	14

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV	ROZMĚR (š • h • v)	KS
6.103			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	4
6.104			
N-0160	skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná	cca 550/400/1850 mm	1
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0370	stolek konferenční	600/600/450 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		1
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
N-0530	křeslo s područkami		1
6.105			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
6.106			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1200/600/750 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	1
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		1
6.107			
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	1400/600/750 mm	2
N-0380	kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný		2
N-0501	židle pevná - koženka		2
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2
6.108			
N-0131	lékárna uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/1850 mm	1
6.120			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	6
6.129			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2
6.130			
N-2022	regál s 5 policemi	1000/500/1850 mm	2




Digitálně
podepsáno
Jméno: MUDr.
Lukáš Velev
Datum:
15.06.2017
10:13:37


Šatní skříň kovová „Z“ – SUL 41 W

- x svařovaný korpus na nízkém soklu
- x jednobodový cylindrický zámek + 2 klíče
- x větrací otvory ve dvířkách
- x samolepící štítek pro umístění jmenovky
- x v každém oddělení tyč s háčky
- x bez ramínek

Povrchová úprava práškovým hladkým lakem – světle šedá RAL 7035

Celkový rozměr – 400x500 mm (šxh)






Šatní skříň kovová „Z“ – SUL 31 W

- x svařovaný korpus na nízkém soklu
- x jednobodový cylindrický zámek + 2 klíče
- x větrací otvory ve dvířkách
- x samolepící štítek pro umístění jmenovky
- x v každém oddělení tyč s háčky
- x bez ramínek

Povrchová úprava práškovým hladkým lakem – světle šedá RAL 7035

Celkový rozměr – 300x500 mm (šxh)



ŽIDLE KONFERENČNÍ

N-0501


Technická data

- jednací čalouněná židle
- chromovaný ocelový rám
- sedák a opěrák čalouněný
- stohovatelnost 5 ks
- nosnost 120 kg
- záruka: 36 měsíců

TAURUS TC



Výška	šířka	Hloubka sed.	Výška sedáku
cm	cm	cm	Cm
81	53.5	43	46,5



ŽIDLE KONFERENCEČNÍ

N - 0503

Technická data

- jednací čalouněná židle
- chromovaný ocelový rám
- sedák a opěrák čalouněný
- pevné područky
- stohovatelnost 5 ks
- nosnost 120 kg
- záruka: 36 měsíců

TAURUS TC + BR05



Výška	šířka	Hloubka sed.	Výška sedáku
cm	cm	cm	Cm
81	53.5	43	46,5

Kancelářské křeslo otočné

N-0505

Technická data

- kancelářská židle otočná
- synchronní mechanismus ZEP s pětinasobnou aretací a možností nastavení síly protiváhy
- plynulé nastavení výšky sedáku
- výškové nastavení opěráku mechanismem up-down
- ergonomicky tvarovaný sedák
- čalounění ze studené pěny
- kříž pětiramenný plastový
- kolečka na koberec nebo na tvrdé povrchy
- výškově nastavitelné područky
- nastavení tuhosti houpání
- kvalita výrobku dle EN 1335
- koženka se stupněm odolnosti proti prodření 200.000 cyklů
- nosnost 130 kg
- záruka: 60 měsíců

1580 SYN + BR06



Výška	šířka	Hloubka sed.	Výška sedáku
cm min-max	cm	cm	cm min-max
101 -122	63	45	47 – 59

Čalouněné křesílko

N - 0530

Technická data

- jednací čalouněné křesílko včetně područek
- čaloun z odolné polyuretanové pěny
- snímatelný čaloun na područkách
- černý ocelový rám oválného průřezu 30x15mm
- stohovatelnost 5 ks
- kvalita výrobku dle EN 1335
- nosnost 120 kg
- záruka: 36 měsíců

DAMA



Výška	šířka	Hloubka	Výška sedáku
cm	cm	cm	cm min-max
86,5	52,5	43,5	48,5

caratteristiche tecniche - technical details	
composizione composition	88% PVC - 7% PL - 4% CO 1% PU (polycarbonate)
altezza width	140 cm $\pm$ 2%
peso weight	715 gr/m ² $\pm$ 10%
spessore thickness	1,1 mm $\pm$ 0,2 mm
carico a rottura tensile resistance	lunghezza / long $\geq$ 25 daN/5 cm altezza / across $\geq$ 15 daN/5 cm UNI EN ISO 1421
allungamento a rottura extension at break	lunghezza / long $\geq$ 23 % altezza / across $\geq$ 140 % UNI EN ISO 1421
resistenza alla lacerazione tear resistance	lunghezza / long $\geq$ 9 daN altezza / across $\geq$ 7 daN UNI 4818 P9
delaminazione adhesion	$\geq$ 3 daN/5 cm UNI EN ISO 2411
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing	secco / dry $\geq$ 5 umido / wet $\geq$ 5 (grey scale) ISO 105 X12 wash meter
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light	$\geq$ 7 (blu scale) ISO 105 B02 xenon
resistenza flessioni dopo 4 settimane di jungle test resistance to flexures after 4 weeks jungle test	(★1) $\geq$ 200.000 cicli / rubs garanito 7 anni 7 years guarantee UNI 4818 92-13 bally
resistenza all'abrasione abrasion resistance	$\geq$ 200.000 cicli / rubs UNI EN ISO 5470-2 martindale
solidità del colore all'alcool color resistant to alcohol	(★2) $\geq$ 100 cicli / rubs veslic
buona pulibilità easy to clean	(★3) $\geq$ 50 cicli / rubs *solo su pronta pulizia *only with prompt cleaning veslic
antimicrobico - antimicotico antimicrobial - antimycotic	fresco - igienico e senza odori fresh - hygienic - odor free 
caratteristiche skills	elasticizzato - morbido - R.E.A.C.H. super-stretchy - soft - R.E.A.C.H.
(solo su richiesta) se microforato (only on request) if micro-perforated	(★4) traspirante breathable
norme di manutenzione cleaning	
resistenza al fuoco fire retardant	Italia Italy UNI 9175 Class 1IM
	Europa Europe EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006
	Inghilterra England BS 5852 IS 0 (cigarette) BS 5852 IS 1 (match)
	Stati Uniti d'A. U.S.A. California TB 117:2013
	Navale Nautical FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8 ex. IMO res. A 652 (16)
resistenza al fuoco quantità minima - 300 mt in 4 settimane fire retardant minimum quantity - 300 mt in 4 weeks	Francia France NF-P 503 Class M1
	Germania Germany DIN 4102-1 Class B1
	Inghilterra England BS 5852 IS CRIB 5
Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. The aforementioned data are intended to average values and are not intended to be considered as a contractual document. The product is made in compliance with the requirements of the relevant standards. The product cannot be held up responsible for its improper use. Slight color differences among several lots are admitted.	
ABITEX consiglia di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti all'interno del sito www.abitex.eu dove sono sempre aggiornate. ABITEX suggests to check out the technical sheets of all products on our website www.abitex.eu which is updated on regular bases.	


Bezšroubový regál 93971799

- x jednostranný regál
- x 5x DTD police tl. 8 mm
- x police výškově přestavitelné
- x nosnost police 250 kg při rovnoměrném zatížení

Povrchová úprava kovových částí práškovou barvou – bílá

Celkový rozměr regálu – 900x500 mm (šxh)






Bezšroubový regál 77066218

- x jednostranný regál
- x 5x DTD police tl. 8 mm
- x police výškově přestavitelné
- x nosnost police 250 kg při rovnoměrném zatížení

Povrchová úprava kovových částí práškovou barvou – bílá

Celkový rozměr regálu – 1000x500 mm (šxh)



CENOVÁ NABÍDKA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Položková cenová nabídka za předmět plnění v Kč						
Kód položky	Název	Množství v ks	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks	Cena bez DPH celkem	Cena s DPH celkem
N-0101	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	70	2 442	2 954,82	170 940	206 837,4
N-0105	skříň šatní 2-dvěř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly	8	2 248	2 720,08	17 984	21 760,64
N-0131	lékárna uzamykatelná	16	6 126	7 412,46	98 016	118 599,36
N-0136	lékárna/skříň výsuvná uzamykatelná	14	5 970	7 223,70	83 580	101 131,80
N-0160	skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná	4	2 574	3 114,54	10 296	12 458,16
N-0161	skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná	4	5 935	7 181,35	23 740	28 725,40
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	27	3 401	4 115,21	91 827	111 110,67
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	32	3 948	4 777,08	126 336	152 866,56
N-0166	skříň policová, částečně uzavřená	2	2 386	2 887,06	4 772	5 774,12
N-0170	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná	6	3 459	4 185,39	20 754	25 112,34
N-0172	skříňka policová 2-dvěřová, uzamykatelná, nízká	2	2 007	2 428,47	4 014	4 856,94
N-0192	skříň pro úklidové potřeby 2-dvěřová, uzamykatelná	6	3 172	3 838,12	19 032	23 028,72
N-0308	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	13	2 642	3 196,82	34 346	41 558,66
N-0309	stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož	44	2 747	3 323,87	120 868	146 250,28
N-0370	stolek konferenční	2	3 299	3 991,79	6 598	7 983,58
N-0380	kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný	57	3 306	4 000,26	188 442	228 014,82
N-0501	židle pevná - koženka	54	550	665,50	29 700	35 937,00
N-0503	židle pevná s područkami, koženka	3	715	865,15	2 145	2 595,45
N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka	54	2 882	3 487,22	155 628	188 309,88
N-0530	křeslo s područkami	3	1 135	1 373,35	3 405	4 120,05
N-2021	regál 5-polic	12	1 059	1 281,39	12 708	15 376,68
N-2022	regál 5-polic	88	1 194	1 444,74	105 072	127 137,12
celková nabídková cena za předmět plnění v Kč					1 330 203	1 609 545,63

EXBYDO

EXBYDO s.r.o.

⑦ Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov
 provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec
 IČO: 62467791, DIČ: CZ62497791

