PŮDORYS

1:50



MATERIÁLY:

BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206:

NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37 - XF2+XD1
ŘÍMSY	C30/37 - XF4+XD3
ZÁKLADY	C30/37 - XF2+XA1
OPĚRY A KŘÍDLA	C30/37 - XF2+XD1
PODKLADNÍ BETON	C8/10 - X0
PŘECHODOVÁ DESKA	C25/30 - XF2
PODKLADNÍ BETON PŘECH. DESKA	C16/20n - XF1
PODKL.BETON SKLUZŮ, ODLÁŽDĚNÍ	C25/30n - XF3, Dmax. 22, Cl 0,2 S4

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

B500B

KAMENNÁ DLAŽBA:

TŘÍDA JAKOSTI I (ČSN 72 1860) DO BETONU C25/30 - XF3 (ČSN EN 206)
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU MC25 - XF4
ŠTĚRKOPÍSEK DO MAX ZRNA 16 mm $Š P_A$ (ČSN EN 13 285)

KAMENNÝ OBKLAD:

TŘÍDA JAKOSTI I (ČSN 72 1860) DO BETONU C25/30 - XF3 (ČSN EN 206)
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU MC25 - XF4

objednatel (investor):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

razítko:

ověřil:

datum: podpis:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT

OBERMEYER HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65,
P.O. BOX 4, 199 21 Praha 9 - Letňany,
Tel.: +420 281 097 222 Fax: +420 281 097 200
IČO: 60194294, DIČ: 009-60194294

odpovědný projektant / project manager: Ing. J. Bártová, Ph.D.	zakázkové číslo: 1110450002
vypracoval / drawn by: Ing. Milan Holý	datum: 02/2017
kontroloval / checked by: Ing. P. Karásek, Ph.D.	stupeň PD: PDPS
stavba: REKONSTRUKCE MOSTU PŘES MLÝNSKÝ NÁHON V OBCI ČERNÍČ, ev.č.40622-2	počet formátů: 6xA4
objekt: SO 201 - MOST PŘES MLÝNSKÝ NÁHON	měřítko: 1:50
číslo výkresu - název výkresu: 1110450002-04-B-201-003 - PŮDORYS	revize: 00 / číslo kopie:

OBERMEYER HELIKA a.s.©