

AKCE

**III/36080 POPOVICE – MOST EV.Č. 36080-1**

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:

**KRAJ VYSOČINA**

ŽIŽKOVA 57/1882

587 33 JIHLAVA

**MĚSTO JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU**

NÁM.MÍRU 2

675 51 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU



ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Jiří Šrubař




PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.

OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

**F****DSP**

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

|  |                            |   |              |
|--|----------------------------|---|--------------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT   | Ing. Jiří ŠRUBAŘ           |  <b>PRIS</b><br>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.<br>OSOVÁ 20, 625 00 BRNO |              |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  | Ing. David LERCH           |   |              |
| VYPRACOVAL   |                            |   |              |
| KONTROLOVAL  | Ing. Martin ŘEHULKA        |   |              |
| KRAJ: VYSOČINA   | K.Ú. POPOVICE NAD ROKYTNOU | DATUM   | 07/2016      |
| NÁZEV AKCE<br><br>III/36080 POPOVICE –<br>MOST EV.Č. 36080-1 |                            | FORMÁT  | A4           |
|  |                            | MĚŘÍTKO   | -            |
|  |                            | ÚČEL  | DSP          |
|  |                            | ČÍS. ZAKÁZKY  | 16002        |
| NÁZEV PŘÍLOHY<br><br>DOKLADY                                 |                            | ARCHIVNÍ ČÍS.   | F_DOK        |
|  |                            | ČÍS. SOUPRAVY   | ČÍS. VÝKRESU |
|  |                            |   | F            |

# **Seznam dokladů**

Název akce: **III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1**

Stupeň: **DSP**

## **Oprávnění k činnosti:**

- 1 Plná moc pro zastupování
- 2 Doklad o autorizaci
- 3 Výpis z živnostenského rejstříku
- 4 Certifikát ISO 9001

## **Hydrologické údaje**

- 5 Hydrologické údaje

## **Vyjádření o existenci sítí a stanoviska k záměru:**

- 6 ČD-Telematika
- 7 CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
- 8 E.ON Česká republika, s.r.o.
- 9 Itself s.r.o.
- 10 Město Jaroměřice nad Rokytnou
- 11 NET4GAS, s.r.o.
- 12 RWE GasNet, s.r.o., (RWE Distribuční služby, s.r.o.)
- 13 SŽDC, s.o.
- 14 T-Mobile Czech Republic a.s.
- 15 Vodárenská akciová společnost (VAS)
- 16 Vodafone Czech Republic a.s.
- 17 Ministerstvo obrany ČR

## **Vyjádření a stanoviska k záměru:**

- 18 HZS - Závazné stanovisko
- 19 KHS kraje Vysočina
- 20 KSÚSV Jihlava
- 21 KÚ kraje Vysočina - EIA
- 22 KÚ kraje Vysočina - NATURA
- 23 MěÚ Jaroměřice - Odbor výstavby, investic a majetku, souhlas dle § 15 SZ
- 24 MěÚ Třebíč - Odbor dopravy a kom.služeb
- 25 MěÚ Třebíč - Odbor životního prostředí
- 26 MěÚ Třebíč - Odbor životního prostředí - § 4
- 27 MěÚ Třebíč - Odbor životního prostředí - §17 - zahájení řízení
- 28 MěÚ Třebíč - Odbor životního prostředí - §17 - souhlas.
- 29 MěÚ Třebíč - Odbor životního prostředí - Vodní hospodářství - sdělení.p
- 30 MÚ Jaroměřice nad Rokytnou
- 31 Policie ČR, KŘPKV, ÚO Třebíč, Dopravní inspektorát
- 32 Povodí Moravy - Souhrné stanovisko
- 33 Povodí Moravy - vyjádření k POP a HAP
- 34 TRADO-BUS, s.r.o.

## **Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí:**

- 35 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
- 36 E.ON Česká republika, s.r.o. - vyjádření k DUR a DSP
- 37 RWE GasNet, s.r.o., (RWE Distribuční služby, s.r.o.)

## **Vyjádření majitelů dotčených a sousedních pozemků:**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Město Jaroměřice nad Rokytnou | (viz vyjádření č.30) |
| Povodí Moravy                 | (viz vyjádření č.32) |

## **Zápisy z projednání:**

- Z1 Záznam z výrobního výboru ze dne 8.2.2016
- Z2 Záznam z výrobního výboru ze dne 14.4.2016
- Z3 Záznam z TDK ze dne 28.7.2016

## Plná moc

uzavřená podle ustanovení § 441 a následujících občanského zákoníku

**Zmocnitel:** **Kraj Vysočina**  
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
IČO: 708 90 749  
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem

**Zmocněnec:** **Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o.**  
Adresa: Osová 20, 625 00 Brno  
IČO: 46974806  
Zastoupený: Ing. Jiřím Šrubařem, jednatelem společnosti

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí zmocněnce, aby jej zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s kompletním vypracováním projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS, včetně vypracování a podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu:

### III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1.

v souladu se smlouvou o provedení veřejné zakázky číslo 88782.


Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a žádosti jménem a na účet zmocnitelů a zastupovat zmocnitelů při jednáních s třetími stranami a se správními orgány.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec (statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebe v dílčích záležitostech zástupce, kterému udělí plnou moc.


V Jihlavě dne 13. 01. 2016

V Brně dne 6.1.2016

**Zmocnitel:**

  
.....  
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman

**Zmocněnec:**

  
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ 46974806  
DIČ: CZ46974806

.....  
Ing. Jiří Šrubař  
jednatel společnosti

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 2976

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

*Ing. Jiří Šrubař*

jméno a příjmení

*59-08-14/1888*

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

*Mosty a inženýrské konstrukce*

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

*1000884*

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je  
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni

*16.2.1994*

*[Signature]*



Ing. Václav Mach  
předseda ČKAIT



Magistrát města Brna  
Živnostenský úřad města Brna  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Č. j.: ZUMB/30421/2009/Fe/3

## Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Sídlo: Osová 717/20, 625 00, Brno - Starý Lískovec  
Identifikační číslo: 46974806

### Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě  
Vznik oprávnění: 19.10.1992  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
Vznik oprávnění: 19.10.1992  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

V Brně dne 16.11.2009



*Fenclová*  
JUDr. Dobromila Macháčková  
vedoucí Živnostenského úřadu města Brna  
v z. Ing. Jiřina Fenclová





STAVCERT STAVCERT STAVCERT

Praha, spol. s r.o.  
U Výstaviště 3 – Praha 7

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI QMS, EMS, OHSMS  
vydává

STAVCERT ZLATÝ CERTIFIKÁT STAVCERT

pro



*projektová kancelář spol. s r.o.*

Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46974806

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zavedený a udržovaný

**integrováný systém managementu**

pro

**projektovou činnost v investiční výstavbě**

zahrnující systémy

**managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001  
environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001  
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001**

*Tento certifikát je vydán na základě získaných certifikátů pro jednotlivé systémy managementu*


**Certifikát č. ISM-207/2012**

V Praze dne 27.1.2012



Ing. Václav Gorgol, CSc.  
ředitel





ČESKÝ  
HYDROMETEOROLOGICKÝ  
ÚSTAV

-5.1-

POBOČKA BRNO



VÁŠ DOPIS ZN: OBJ-0183/2016 - Ler  
DORUČENO DNE: 5. 2. 2016

NAŠE ZNAČKA: P16001466/561

VYŘIZUJE: Mgr. Martin Knot  
DATUM: 19. 2. 2016  
TELEFON: 541 421 023  
E-MAIL: [martin.knot@chmi.cz](mailto:martin.knot@chmi.cz)

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20

625 00 Brno

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 24. 2. 2016  
Č.j.: 0287/2016  
Číslo zakázky: 16001, 16002, 16010, 16011, 16012  
Vyřizuje: Ing. Lerch


### HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Vodní tok                   | 1) Jakubovský potok                                      |
|                             | 2) Rokytná   |
|                             | 3) Rybníčkový potok                                      |
|                             | 4) Levostranný přítok Radonínského potoka (od Radonína)  |
|                             | 5) Levostranný přítok Bihanky (v Budkově)                |
|                             | 6) Balinka   |
| Číslo hydrologického pořadí | 1) 4-16-03-0150  |
|                             | 2) 4-16-03-0090  |
|                             | 3) 4-14-01-0090  |
|                             | 4) 4-16-01-0760  |
|                             | 5) 4-14-02-0410  |
|                             | 6) 4-16-02-0440  |
| Profil                      | 1) Most ev. č. 36070-1 v Jakubově u Moravských Budějovic |
|                             | 2) Most ev. č. 36080-1 v Popovicích nad Rokytnou         |
|                             | 3) Most ev. č. 40618-4 v Radkově                         |
|                             | 4) Most ev. č. 40511-5 v Radoníně                        |
|                             | 5) Most ev. č. 15222-3 v Budkově                         |
|                             | 6) Most ev. č. 36055-1 v Balinách                        |

Kroftova 2578/43, 616 67 Brno  
tel.: 541 421 011, fax: 541 421 019, e-mail: [pobocka.brno@chmi.cz](mailto:pobocka.brno@chmi.cz)

IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699  
č. ú.: 54132041/ 0100, [www.chmi.cz](http://www.chmi.cz)




|   |                                  |                 |
|---|----------------------------------|-----------------|
| Plocha povodí A                           | 1) 24,61                         | km <sup>2</sup> |
|   | 2) 94,48                         | km <sup>2</sup> |
|   | 3) 3,60                          | km <sup>2</sup> |
|   | 4) 1,04                          | km <sup>2</sup> |
|   | 5) 3,63                          | km <sup>2</sup> |
|   | 6) 166,23                        | km <sup>2</sup> |
| Souřadnice S-JTSK: X, Y<br>(východ/sever) | 1) X = -660868 m, Y = -1166298 m |                 |
|   | 2) X = -653441 m, Y = -1165264 m |                 |
|   | 3) X = -680828 m, Y = -1156958 m |                 |
|   | 4) X = -661005 m, Y = -1144154 m |                 |
|   | 5) X = -668551 m, Y = -1168593 m |                 |
|   | 6) X = -643396 m, Y = -1139999 m |                 |

| N-leté průtoky $Q_N$ |      |      |      |      |      |      |      | $m^3 \cdot s^{-1}$ |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| P                    | 1    | 2    | 5    | 10   | 20   | 50   | 100  | třída              |
| 1)                   | 1,7  | 2,5  | 4,5  | 6,7  | 9,6  | 15,1 | 20,6 | III                |
| 2)                   | 4,0  | 5,9  | 9,1  | 12,2 | 15,8 | 21,5 | 26,5 | III                |
| 3)                   | 0,24 | 0,38 | 0,82 | 1,5  | 2,5  | 4,9  | 7,8  | III                |
| 4)                   | 0,31 | 0,43 | 0,76 | 1,2  | 2,0  | 3,5  | 5,2  | III                |
| 5)                   | 0,49 | 0,84 | 1,7  | 2,7  | 4,2  | 7,0  | 9,9  | III                |
| 6)                   | 12,6 | 17,6 | 27,9 | 38,8 | 52,8 | 76,9 | 99,9 | II                 |

- N-leté průtoky jsou odvozeny z dat staniční sítě ČHMÚ za maximální období pozorování podle reálného režimu odtoku v povodí. Odpovídají současnému stavu poznatků o režimu povodní v povodích.
- Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.
- Podmínky využívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ, dostupnými na [www.chmi.cz](http://www.chmi.cz) – záložka Informace pro Vás.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku **20 520,- Kč**.

Přílohy: faktura

  
Ing. Eva Soukalová, CSc.  
vedoucí oddělení hydrologie pobočky

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV  
Pobočka Brno (4)  
616 67 Brno, Kroftova 2578/43

Dopis zn.:  
Ze dne : 8.1.2016  
  
Naše zn.: 457/2016  
Vyřizuje.: Lejska Jaroslav  
Tel.: +420 972 625 006  
+420 602 760 472  
  
FAX:  
e-mail : sksbno@cdt.cz  
Datum: 12.1.2016

Projekční kancelář PRIS s.r.o.

Ing. Jiří Šrubař

Osová 20

625 00 Brno

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu povolení a územnímu řízení. .**

Akce: **III/36080 Popovice-most ev.č. 36080-1**

Území: **Most v Popovicích u Jaroměřic nad Rokytnou přes Rokytnou.**

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.1.2018**

Při realizaci výše uvedené akce **NEDOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

ČD - Telematika a.s.  
Úsek servis infrastruktury  
Vedoucí okrsku  
Novotný Oldřich Ing.  
v.z. Lejska Jaroslav



ČD-Telematika  
Servis kabelových sítí Brno  
skupina ochrany a dokumentace  
Nezamyslova 20a, 615 00 Brno  
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 625 564  
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

61

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 507615/16**

**Číslo žádosti: 0116 520 413**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Spojené územní a stavební řízení**

**Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 12. 1. 2018.**

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| <b>Žadatel</b>       | Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.    |                         |
| <b>Stavebník</b>     | Kraj Vysočina                           |                         |
| <b>Název akce</b>    | III/36080 Popovice ? most ev.č. 36080-1 |                         |
| <b>Zájmové území</b> | <b>Okres</b>                            | Třebíč                  |
|                      | <b>Obec</b>                             | Jaroměřice nad Rokýtnou |
|                      | <b>Kat. území / č. parcely</b>          | Popovice nad Rokýtnou   |

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)  
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 507615/16

Číslo žádosti: 0116 520 413

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) **Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

**nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK***, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Eva Pyroutková, e-mail: [eva.pyroutkova@cetin.cz](mailto:eva.pyroutkova@cetin.cz) (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

#### **Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 507615/16

Číslo žádosti: 0116 520 413

*Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 12. 1. 2016.*

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  




Příloha k *Vyjádření* č.j.: 507615/16

Číslo žádosti: 0116 520 413

## **Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK***

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 507615/16

Číslo žádosti: 0116 520 413

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 428 844 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 507615/16

Číslo žádosti:

0116 520 413

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 507615/16

Číslo žádosti: 0116 520 413

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 507615/16

Číslo žádosti: 0116 520 413

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím,

### **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih**

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef.vlcek2@temo.cz

### **CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,  
vytycenisiti@seznam.cz

### **ELTER, s.r.o.**

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz  
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

### **GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz  
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

### **Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

### **Josef Joura**

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

### **Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 507615/16

Číslo žádosti: 0116 520 413

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308  
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**PELMONT s.r.o**

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786  
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

**Radim Zabloudil**

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky  
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585  
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz


**TELEPROG s.r.o.,**

se sídlem: Znojemska 4665/78a, 586 01 Jihlava  
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197  
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

**Vegacom, a.s.**

se sídlem: Rantířov 20, ( Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz  
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA  
----- hranice zájmového území k vyjádření

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



|           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| — — — — — | hranice zájmového území k vyjádření           | — — — — — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — — — — — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN       | — — — — — | nebo souběh optického a metalického kabelu      |
| — — — — — | zaměřený průběh metalického kabelu            | — — — — — | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě       |
| — — — — — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — — — — — | nadzemní sítě                                   |
| — — — — — | nebo souběh optického a metalického kabelu    | — — — — — | neprovozované sítě                              |
| — — — — — | nezaměřený průběh metalického kabelu          | — — — — — | podzemní sítě cizí                              |
| — — — — — | nadzemní sítě cizí                            | — — — — — | sítě s NV                                       |





-8.1-

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: ..... 2. 2. 2016 .....  
Č.j.: ..... 0157/2016 .....  
Číslo zakázky: ..... 16062 .....  
Vyřizuje: ..... Jng. Tulejman .....  
.....

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Ing. Jiří Šrubař  
Osová 717/20  
62500 Brno

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS Jihlava  
Havlíčková 62  
Jihlava  
www.eon.cz

Dana Hudečková  
T +420-545144438  
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka  
D8626-16096279

Jihlava, 25.01.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho  
blízkosti.**

Investor stavby: Kraj Vysočina  
Název stavby: III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1  
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA  
Místo stavby: KÚ Popovice nad Rokytnou (657514),

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vyjádření nenahrazuje připojovací podmínky a není vyjádřením k územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení.**

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:  
Nadzemní vedení NN

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 15066  
IČ: 257 33 591  
DIČ: CZ25733591

16096279

na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy vedení vyskytujícího se v zájmovém území do projektové dokumentace a její předložení s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby k vyjádření
2. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
3. Dále požadujeme dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení
4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
5. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
6. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN

Regionální správa, Zdeněk Jelínek,  
tel.: 54514-4468,  
email: zdenek.jelinek@eon.cz

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 25.01.2017.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně      nadzemní vedení NN 3 + PEN 400/231 V


**Ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
E. A. Gerstnera 2131/8  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25383411, DIČ: CZ 25383411

Příloha:      Orazítovaná situace s informativním zákresem.



V Brně dne 22. 01. 2016

Číslo vyjádření: **16/000097**

Vaše značka: ---

**Projekční kancelář PRIS s.r.o.**

**Ing. Jiří Šrubař**

**Osová 20**

**625 00 Brno**

Vyřizuje: Zdeněk Sýkora

Telefon: +420533383342

E-mail: sykora@itself.cz

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 22. 01. 2018**

**Věc : Vyjádření ke stavbě**

- **III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1**
- **Katastrální území:** Popovice nad Rokytnou
- **Investor:** Kraj Vysočina

Z hlediska zájmů fy. **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** ke shora uvedené akci připomínky.

V zájmové lokalitě (k.ú. Popovice nad Rokytnou) se **nenachází** inž.sítě v naší správě.



-10-

# Město Jaroměřice nad Rokytnou

Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou

nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

## Odbor výstavby, investic a majetku

Vaše č.j.

Naše č.j.

MUJR 125/2016

Vyřizuje

Michal Dusík

Telefon

568 408 016

E-mail

dusik@jaromericenr.cz

Jaroměřice nad Rokytnou

20.1.2016

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Jiří Šrubař

Osová 20

625 00 Brno

### Věc: Vyjádření k sítím v rámci akce "III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1"

Dle zjištěných informací nemá Město Jaroměřice nad Rokytnou v zájmovém území připravované akce "III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1" evidovány žádné inženýrské sítě, které by byly ve vlastnictví města. Veřejné osvětlení je umístěno na sloupech el. en. a napájeno přímo z nadzemního kabelového vedení el.en.

S přátelským pozdravem

Ing. Pavel Matoušek

vedoucí odboru



#### Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00  
St: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

#### Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Třebíč  
č.ú.: 1321711/0100  
IČ: 00289507

Tel: 568 408 011

Fax: 568 408 027

E-mail: mesto@jaromericenr.cz

Web: www.jaromericenr.cz

T-1-01



-11.1-

Projekt ní kancelá PRIS s.r.o.  
Ing. Ji í Šruba  
Osová 20  
625 00 Brno

Naše zna ka:  
179/16/OVP/N

Datum:  
8.1.2016

**Toto vyjád ení je vydáváno ve smyslu zákona . 458/2000 Sb. a zákona . 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Toto vyjád ení se vztahuje výhradn k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

**V c: III/36080 Popovice – most ev. . 36080-1**

okres: T ebí  
k.ú.: Popovice nad Rokytnou

**NEZASAHUJE do bezpe nostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunika ního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvád jte vždy íslo našeho vyjád ení.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjád ení k VTL plynovod m ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny:  
[www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (P epravní soustava - Žádost o vyjád ení).



-11.2-

Příloha k vyjádření: 179/16/OVP/N

### Seznam souřadnic polygonu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

**Polygon . 1 / 1**

| Y [m]      | X [m]       |
|------------|-------------|
| 653480.192 | 1165289.897 |
| 653428.655 | 1165219.952 |
| 653407.795 | 1165237.132 |
| 653459.640 | 1165304.925 |



-11.3-





Projekční kancelář PRIS spol.  
s r.o.  
Osová 717/20  
62500 Brno

naše značka  
5001233718

vyřizuje  
Oto Valehrach DiS.

datum  
27.01.2016

Věc:

**III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1**

K.ú. - p.č.: Popovice nad Rokytnou

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 63 ve správě RWE GasNet, s.r.o..

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: [www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/)

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300




Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001233718 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Oto Valehrach DiS.  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.

[oto.valehrach@rwe.cz](mailto:oto.valehrach@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



-12.4-

II

ROKYTNA

NÁHON

POPOVICKÁ

esfalt

asfalt

Č. OS 3

ST. 222 63 1009

A-2

CÍCHACKA VYVEDENA DO POKLOPU  
2.0m OD JEJHO MÍSTA NÁPOJENÍ  
NA PLYNOVOD

is: Popovice nad Rokytnou

Vytvořil: valehrach

Datum: 27.01.2016



**Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001233718 ze dne 27.01.2016.**

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Popovice nad Rokýtnou.







Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

611 43 BRNO

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.  
Osova 20, 625 00 Brno

Došlo: ..... 14. 1. 2016 .....  
Č.j.: ..... 00021/2016 .....  
Číslo zakázky: ..... 10002 .....  
Vyřizuje: ..... Ing. Šrubař .....

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 458/2016-SZDC-OR BNO-OPS-3/16

Vyřizuje

Darina Chobotová

Telefon

972 634 451

Mobil

E-mail

Chobotova@szdc.cz

Datum

11. ledna 2016

Projekční kancelář PRIS s.r.o.

Ing. Jiří Šrubař

Osova 20

625 00 Brno

**III/36080 Popovice most ev.č. 36080/1**

Ze strany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno, k výše uvedené stavbě

**není připomínek.**

Místo stavby na pozemcích p.č. 114; 407/2; 403/2 v k.ú. Popovice nad Rokytnou se nachází mimo ochranné pásmo dráhy stanovené § 8 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, a to drah ve správě SZDC. Další opatření a korespondenci v uvedené věci na OR Brno není třeba zasílat.

*Inženýrské síť ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se v prostoru stavby nenacházejí.*

S pozdravem

**Správa železniční dopravní cesty,**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(28)

Ing. Miroslav Konečný  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Vyřizuje: Jokl Petr

E-mail: petr.jokl@t-mobile.cz

|                         |
|-------------------------|
| Projekční kancelář PRIS |
| s.r.o.                  |
| Ing. Jiří Šrubař        |
| Osová 20                |
| 62500 Brno              |

Naše značka: **E00563/16**

V Praze dne: **7.1.2016**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1**

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomčikova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681


.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**Seznam příloh**

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán

Příloha č. 1

**Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací**

Číslo žádosti: **E00563/16**  
Název stavby /akce: **III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1**  
Datum podání žádosti: **7.1.2016**  
Důvod žádosti: **Jiný důvod**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Stavební řízení / dodatečné stavební povolení**  
Poznámka: **Rekonstrukce mostu**

**Žadatel**

Firma / organizace: **Projekční kancelář PRIS s.r.o.**  
IČ: **46974806**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Ing Jiří Šrubař**  
Adresa: **Osová 20**  
Město / obec: **Brno**  
PSČ: **62500**  
Stát:  
E-mail: **srubar@pris.cz**  
Telefonní číslo: **602786210**

**Stavebník**

Firma / organizace: **Kraj Vysočina**  
Kontaktní osoba: **Ing Jiří Lojda**  
Adresa: **Žižkova 57**  
Město / obec: **Jihlava**  
PSČ: **58733**  
Stát:  
E-mail: **lojda.j@kr-vysocina.cz**  
Telefonní číslo: **724650197**

**Stavba**

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **«busimptext»**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

**Odeslání stanoviska**


E-mail: **srubar@pris.cz**



Příloha č. 2

**Situační plánek**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-653460.5645 -1165303.9238,-653479.2018 -1165289.6601,-653428.5843 -1165227.3111,-653411.7886 -1165239.7333,-653460.5645 -1165303.9238))

Došlo: ..... 18. 1. 2016 .....  
Č.j.: ..... 0075/2014 .....  
Číslo zakázky: ..... 16002 .....  
Vyřizuje: ..... J. Štrob .....  
.....

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.  
Osová 20  
625 00 BRNO

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: TR/293/2016-Va  
Vyřizuje: Vašíček Petr, Ing.  
Tel.: 568899155  
Datum: 13. 1. 2016

**Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.**

Provoz vodovodu a kanalizace Moravské Budějovice  
Fibichova 1271,676 02 Moravské Budějovice  
Vladimír Vích  
Tel.: 568 421 334, e-mail: mbud@vastr.cz

**„III/36080 Popovice - most ev.č.36080-1 a most ev.č.36070-1 Jakubov“, k. ú. Popovice a Jakubov**

Investor: Kraj vysočina, Žižkova 57, 58733 Jihlava

Popis stavby.

Jedná se o rekonstrukci výše uvedených mostů.

Navrhovanou stavbou nedojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč

**Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**S výše uvedenou stavbou SOUHLASÍME bez připomínek.**

**Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data vydání.**

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
divize Třebíč  
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč  
23

**Ing. Petr Vašíček**  
technický útvar divize Třebíč

## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

|  |   |                          |                        |
|--|---|--------------------------|------------------------|
| <b>Evidenční číslo žádosti</b>             | 0000163543                                    | <b>Ev. číslo správce</b> | 0000037685             |
| <b>Důvod žádosti</b>                       | Stavební řízení / dodatečné stavební povolení |                          |                        |
| <b>Údaje žadatele</b>                      |   |                          |                        |
| Název organizace                           | <b>Projekční kancelář PRIS s.r.o.</b>         | IČO                      | 46974806               |
| Příjmení, jméno, titul                     | Šrubař Jiří, Ing                              |                          |                        |
| Ulice, č.p./or.                            | Osová 20                                      |                          |                        |
| Obec                                       | Brno  | PSČ                      | 62500                  |
| Telefon                                    |   | Mobil                    | 602786210              |
| Fax  |   | E-mail                   | srubar@pris.cz         |
| <b>Údaje stavebníka (investora)</b>        |   |                          |                        |
| Název organizace                           | Kraj Vysočina                                 | IČO                      | 70890749               |
| Příjmení, jméno, titul                     | Lojda Jiří, Ing                               |                          |                        |
| Ulice, č.p./or.                            | Žižkova 57                                    |                          |                        |
| Obec                                       | Jihlava                                       | PSČ                      | 58733                  |
| Telefon                                    |   | Mobil                    | 724650197              |
| Fax  |   | E-mail                   | lojda.j@kr-vysocina.cz |
| <b>Údaje akce (stavby)</b>                 |   |                          |                        |
| Název                                      | III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1       |                          |                        |
| <b>Poznámka</b>                            |   |                          |                        |
| Rekonstrukce mostu                         |   |                          |                        |
| <b>Doplňkové informace</b>                 |   |                          |                        |
| <b>Způsob převzetí vyjádření: e-mailem</b> |   |                          |                        |
| Výška budovy nebo objektu: 0               |   |                          |                        |
| Výška jeřábu: 0                            |   |                          |                        |
| <b>Přílohy (názvy souborů příloh)</b>      |   |                          |                        |
| Popovice rekonstrukce mostu.JPG            |   |                          |                        |
| <b>Zákres zájmového území</b>              |   |                          |                        |
|  |   |                          |                        |

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: Popovice

-16.2-

Dotčená KÚ: KÚ: Popovice nad Rokytou (657514)



#### Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společnostem v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

7.1.2016 17:34

Vystaveno službou e-UtilityReport

V zakresleném území se nenachází žádné pozemní ani nadzemní vedení naší společnosti. Proti realizaci projektu nemáme námitek. Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Datum: 5.2.2016

Podpis:

Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkovych 2, 155 00 Praha 5  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 922  
-27-

ikým soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 976 521  
fax: +420 271 171 921  
e-mail: east@vodafone.cz

Došlo: 14.1.2016  
Č.j.: 0063/2016  
Číslo zakázky: 16062  
Vyřizuje: Jirg. Štěrba

-17MO - SEM Praha  
Zastoupená Mgr. Jitkou MICHÁLIKOVOU  
Oddělení ochrany územních zájmů  
Souhlasí

s realizací stavby dle přiložené dokumentace.  
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

ev. č. 149/6/2016/2015 3201  
V Brně dne: 1.2.01.2016 m. zalkon

#### Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Popovice nad Rokytnou (657514)

Dotčené pozemky:

Popovice







# Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Třebíč

Žďárského 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč



HZSJX004C6YY

prvotní identifikátor  
Osova 20, 625 00 Brno

Došlo: 23.6.2016  
Číslo: 0406/2016  
Číslo zakázky: 16002  
Ing. Lerch

## ADRESÁT:

**PRIS projekční kancelář spol. s r.o.**  
**Osová č.p. 20**  
**625 00 Brno**

VYŘIZUJE: Bc. Kamil Šeda  
TEL: 950285165 / FAX: 950285148  
E-MAIL: kamil.seda@hasici-vysocina.cz

KOŽICHOVICE: 20.06.2016  
POČET LISTŮ: 1  
PŘÍLOHY:  
Č.j.: HSJI- 3564-2/TR-2016  
Ev.č.: HSJI-387/16-5-PP-2016

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1

**Místo stavby:** k.ú. Popovice 657514, soubor parcel

**Stavebník - investor:** Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava

**Předložený druh dokumentace:** stavební řízení

**Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze):**

Ing. Jiří Šrubař, PRIS spol. s.r.o., Osová 20, Brno, datum 07/2016

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30.5.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů


**souhlasné závazné stanovisko.**

## Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Mgr. Pavel Maslák  
ředitel územního odboru

## KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2016-05-23

Naše značka: KHSV/11521/2016/TR/HOK/Slá

Vyřizuje: Vladimíra Sládková

Telefon: 568 858 325

E-mail: vladimira.sladkova@tr.khsjih.cz

Datum: 1.června 2016

Došlo: 2.6.2016  
Č.j.: 0198/2016-DAT  
Číslo zakázky: 16002  
Vyřizuje: Jirg. Lescer

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20

625 00 Brno

**Popovice, III/36080 – most ev.č. 365080-1**, projektová dokumentace pro stavební povolení, závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst.2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto

### závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební povolení na akci „**III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1**“ se

souhlasí.

### Odůvodnění:

Dne 26.05.2016 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena podle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, žádost projekční kanceláře PRIS spol. s r.o., Osová 20, Brno, zastupujícího na základě plné moci investora – Kraj Vysočinu, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „**III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1**“, kterou vypracoval ing. Michal Repta, v roce 2016.

Záměrem stavby je náhrada stávajícího mostu za novou mostní konstrukci se zavěšenými křídly. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický rám. Zavěšení stavby je hlubinné, na mikropilotách. Na mostě bude umístěno mostní zábradlí se svislou výplní. Šířka mostního otvoru zůstane stejná, zvětší se ale průtočný profil. V rámci stavby dojde v prostoru mostu ke zpevnění koryta kamenem do betonu. Zpevnění bude ukončeno betonovými prahy. Koryto před a za mostem bude pročištěno a urovnáno.

Nepředpokládáme, že by výše uvedenou opravou mostu došlo k negativnímu ovlivnění stávající a navrhované bytové zástavby hlukem z provozu zrekonstruovaného mostu.

Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

OTISK RAZÍTKA

Vladimíra Sládková  
odborný referent oddělení  
hygieny obecné a komunální v Třebíči

# KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,

příspěvková organizace

JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo:

Č.j.:

Číslo zakázky:

Vyřizuje:

9.6.2016

028/2016

16002

Jrg. Lerch

Korespondenční adresa:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20

625 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
TSU/Dp005664/2016

VYŘIZUJE  
Dokulil 568 839 841  
604434626  
e-mail: dokulil.p@ksusv.cz

TŘEBÍČ  
07.06.2016


Souhlas se záměrem DSP „III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1“

KSÚSV Třebíč obdržela Vaši žádost o souhlas s výše uvedeným záměrem DSP „III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1“

Souhlasíme s předloženým záměrem DSP „III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1“ pro vydání stavebního povolení výše uvedené stavby a nemáme z našeho hlediska zásadních připomínek.

S pozdravem

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450  
Oddělení TSÚ Třebíč, tel.: 568 839 811  
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

  
Ing. Alena Strnadová  
vedoucí technicko-správního oddělení

Telefon  
568 839 811

Bankovní spojení  
9235711/0100

IČO/DIČ  
00090450  
CZ00090450

Fax  
568 839 812

Email  
sekretariat@ksusv.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Datovou schránkou:  
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
IČ 469 74 806  
Osová 20  
625 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne  
D/S-0109/2016 – Tuch  
25. 1. 2016

Číslo jednací  
KUJI 13660/2016  
OZPZ 206/2016 MI

Vyřizuje/telefon  
František Mládek  
564 602 513

V Jihlavě dne  
11. 2. 2016

**„III/36080 Popovice – most ev. č. 36080-1“ – vyjádření k záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ, OŽPZ“), jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA, obdržel dne 25. 1. 2016, od společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 469 74 806, se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, žádost o vyjádření ke stavbě „III/36080 Popovice – most ev. č. 36080-1“ z hlediska zákona o EIA.

Z předložené žádosti bylo zjištěno, že stavba spočívá v náhradě stávajícího mostu mostem novým, v nezměněné poloze. Most se nachází v extravilánu na silnici III/36080-1 mezi obcemi Popovice a Lesůňky a most převádí silnici III. třídy přes potok Rokytná. Výše uvedená stavba je umístěna v katastrálním území Popovice nad Rokytnou (657514). Parcelní čísla pozemků, dotčených stavbou, jsou tato: 124/3 (trvalý travní porost), 355 (vodní plocha), 356/2 (vodní plocha), 403/2, 407/1, 407/2 (vše ostatní plocha), 110 (zahrada), 111/1 (ovocný sad), 114 (ostatní plocha), 115 (trvalý travní porost), 400, 401 a 403/1 (vše ostatní plocha).

KrÚ, OŽPZ vydal dne 28. 1. 2016, pod číslem jednací KUJI 7731/2016 OZPZ 52/2016 Ku, stanovisko v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém se uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).

KrÚ, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA po posouzení předložené žádosti, s přihlédnutím k zásadám, uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o EIA, uvádí, že stavba „III/36080 Popovice – most ev. č. 36080-1“ **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.**

**Odůvodnění:**

Dle předložené žádosti stavba „III/36080 Popovice – most ev. č. 36080-1“ nenaplní dle § 1 odst. 2) zákona o EIA, poněvadž neobsahuje záměry, které jsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle § 4 zákona o EIA a nejedná se tedy o záměr, vymezený v příloze č. 1 k zákonu o EIA, jehož provedením by mohlo dojít k závažnému ovlivnění životního prostředí. Také bylo přihlédnuto i k výše uvedenému stanovisku Natura 2000, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Eva Horná  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Došlo: 25. 1. 2016  
Č.j.: 0113/2016  
Číslo zakázky: 16002  
Vyřizuje: Bc. Tereza Kovářová

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

*datovou schránkou*

PRIS projekční kancelář spol s r. o.  
Osová 20  
625 00 Brno

|  |  |  |                              |
|--|--|--|------------------------------|
| Váš dopis značky/ze dne<br>D/S-0110/2016-Tuch<br>22. 1. 2016 | Číslo jednací<br>KUJI 7731/2016<br>OZPZ 52/2016 Ku | Vyřizuje/telefon<br>Petra Kulková<br>564 602 519 | V Jihlavě dne<br>28. 1. 2016 |
|--|--|--|------------------------------|

## Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) po posouzení záměru

### „III/36080 Popovice – most ev. č. 36080-1“

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

**záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.**

### Odůvodnění:

Dne 25. 1. 2016 požádala společnost PRIS projekční kancelář spol. s r. o., Osová 60, Brno, IČ 46974806, o stanovisko k výše uvedenému záměru. Investorem stavby je Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ 70890749.

Předmětem záměru je náhrada stávajícího mostu mostem novým. Most se nachází na silnici III/36080-1 mezi obcemi Popovice a Lesůňky. Převádí silnici 3. třídy přes potok Rokytá.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost s mapou i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné je předpokládat i u obdobného případu

jedinečného. Dále má OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a předmět jejich ochrany, o vymezení ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), aktuální stav předmětu ochrany (inventarizační průzkumy pro EVL), odborné informace o přírodních stanovištích (např. <http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php>), ekologie, biologie, rozšíření ohrožení a péče o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz/>).

Příslušný úřad vychází z úvahy, že výše uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn (záměr svými negativními vlivy nebude překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemků určených k jeho realizaci).

Vzdálenost EVL od daného záměru, jejich předměty ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejich ovlivnění a proto lze vyloučit negativní vliv záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Ing. Eva Horná  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou**  
odbor výstavby, investic a majetku  
nám. Míru 2, Jaroměřice nad Rokytnou

Spis. zn.: SMUJR 32/2016 VYST

Jaroměřice nad Rokytnou, dne: 17.02.2016

Č.j.: MUJR/386/2016

Oprávněná úřední osoba: Ivana Kutnarová

E-mail: kutnarova@jaromericenr.cz

Telefon: 568 408 017

**Adresát:**

**Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o (IČO - 46974806), Osová 20, 625 00 Brno 25**

**Věc: Vyjádření obecného stavebního úřadu - souhlas dle § 15 SZ**

Městský Úřad Jaroměřice nad Rokytnou, odbor výstavby, investic a majetku, jako místně příslušný obecný stavební úřad, obdržel dne 12.2.2016 žádost společnosti **Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno** o vyjádření k zamýšlené akci „**III/36080 Popovice – most ev. č. 36080-1**“ na pozemcích: parcela číslo 356/2, 407/1, 407/2 v k.ú. Popovice nad Rokytnou.

Předmětem záměru je rekonstrukce mostu přes řeku Rokytnou. Směrové řešení nebude měněno, silnice i most se nachází v přímé linii. Výškově bude úsek plynulým průběhem napojen na stávající stav. Příčný sklon zůstává střechovitý. Nové uspořádání na mostě bude odpovídat kategorii S 6,5 s šířkou mezi obrubami 5,50 m. Na levé straně bude umístěn chodník v šířce 1,50 m. Na pravé straně bude zřízena římsa s odrazným pruhem šířky 0,50 m. Celková šířka na mostě tak bude 7,50 m. Vozovka na mostě bude plynule napojena na stávající stav před a za mostem.

Městský Úřad Jaroměřice nad Rokytnou, odbor výstavby, investic a majetku vydává tímto ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, **souhlas** se záměrem „**III/36080 Popovice – most ev. č. 36080-1**“ na pozemcích: parcela číslo 356/2, 407/1, 407/2 v k.ú. Popovice nad Rokytnou.

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací města Jaroměřice nad Rokytnou, místní části Popovice.

Toto vyjádření není povolením, ani je nenahrazuje, a neboť není rozhodnutím ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze se proti němu odvolat. Vyjádření slouží jako podklad pro řízení vedené speciálním stavebním úřadem, kterým je Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.

Ivana Kutnarová  
referent odboru výstavby, investic a majetku

otisk razítka



-24.1-  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
**Odbor dopravy a komunálních služeb**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.: D/S- 0898/2016 - Rep  
ZE DNE: 25.5.2016  
NAŠE ZN.: ODKS 36483/16 - SPIS 115/2016/PJ

VYŘÍZUJE: Ing. Jarmila Prokešová  
TELEFON: 568 896 269  
E-MAIL: j.prokesova@trebic.cz

DATUM: 30.05.2016

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20  
625 00 BRNO

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 30.5.2016  
Č.j.: 0780/2016-DA  
Číslo zakázky: 16002  
Vyřizuje: J. Černá

### Vyjádření

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, který je dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. tříd obdržel dne 25. 5. 2016 žádost o vyjádření k dokumentaci stavby: „III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1“.

K Vaší žádosti uvádíme následující:

1. Z hlediska ochrany silničních zájmů nemáme k záměru námitek, jelikož z důvodu výstavby nového mostu dojde ke zlepšení šířkových parametrů a zvýšení bezpečnosti provozu v uvedeném úseku sil.č. III/36080.
2. Pokud dojde výstavbou mostu k přeložce inženýrských sítí, upozorňujeme, že nové sítě, včetně rekonstrukce stávajících musí být v komunikaci (na mostním objektu) uloženy v souladu s ČSN 736005. Uložení sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci komunikace a ztěžovat její údržbu.
3. V případě vydání územního souhlasu k umístění sítí je třeba získat povolení sil. správního úřadu ke zvláštnímu užívání silnice, spočívající v umístění inženýrských sítí podle ust. § 25, odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. Příslušným silničním správním úřadem je náš odbor, kterému je třeba k žádosti o uvedené povolení předložit:
  - Přehlednou situaci s vyznačeným průběhem vedení, ve které budou zvýrazněné úseky s vyznačením způsobu uložení, okótováním křížení a souběhu k ose komunikace zpracovanou projektantem.
  - Doklad o úhradě správního poplatku (1000,-Kč)
  - Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč (silnice), v případě místních komunikací - odboru správy a majetku města MěÚ Třebíč.
4. Napojení na stávající komunikace budou plynulá.
5. Do PD předložené ke stavebnímu řízení budou zpracovány požadavky Kraje Vysočina zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč a Policie ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč (vč. odsouhlaseného návrhu dopravního značení)
6. Žádost o vydání stavebního povolení na výstavbu mostu bude podána na MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb a bude obsahovat náležitosti dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
7. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována projektantem s autorizací pro projektování mostů a inženýrských konstrukcí v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 146/2008

/2

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: ODKS 36483/16 - SPIS 115/2016/PJ

Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - příl. 8). Dále bude splňovat požadavky stanovené vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu, vyhl.č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušných platných norem.

„otisk razítka“

**Ing. Jarmila Prokešová**

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

**Obdrží**

Datová schránka:

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno 25, DS: PO, 64uu6mg





-25-  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
**Odbor životního prostředí**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 26.05.2016  
NAŠE ZN.: OŽP36484/16 – SPIS7313/2016/Ro-K  
  
VYŘÍZUJE: Kr, Eu, Va, Ro, PI, SI  
TELEFON: 568 805 211  
  
DATUM: 09.06.2016

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20  
625 00 Brno

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 13.6.2016  
Č.j.: 0840/2016 DAT  
Číslo zakázky: 16002  
Vyřizuje: J. H. Lencov

**I. Informace k PD „III/36080 Popovice-most ev. č. 36080-1“**

**1. Ochrana přírody a krajiny**

Bude vydáno závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

**2. Ochrana ZPF**

Pokud dojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu je potřeba souhlas k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, podá žadatel (investor) na pověřeném obecním úřadu – MěÚ Třebíč, odbor ŽP, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč.

**3. Ochrana PUPFL**

Nedotkne se zájmů ochrany PUPFL.

**4. Ochrana ovzduší**

Předložený záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Tato informace není stanoviskem nebo závazným stanoviskem, vyjádřením nebo povolením ani je nenahrazuje.

**II. Vyjádření dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k PD „III/36080 Popovice-most ev. č. 36080-1“**

MěÚ Třebíč, OŽP jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nemá k uvedené akci námitek. Upozorňujeme, že s odpady, které vzniknou při realizaci stavby a při následném provozu, je původce odpadů povinen nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (zejména dle ustanovení § 12 a § 16).

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Vosátka  
vedoucí odboru

**Poznámka:**

**Pro vyjádření vodoprávního úřadu je třeba podat samostatnou žádost.**

Všechny potřebné žádosti jsou umístěny na internetové adrese [www.trebic.cz](http://www.trebic.cz)

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc



**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
**Odbor životního prostředí**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 01.06.2016  
NAŠE ZN.: OŽP 38093/16 - SPIS 8154/2016/Eu

VYŘIZUJE: Ing. Erika Urbánková  
TELEFON: 568 805 255  
E-MAIL: e.urbankova@trebic.cz

DATUM: 15.06.2016

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová č.p.717/20  
625 00 BRNO

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
Došlo: 20.6.2016  
Č.j.: OŽP/2016-DAT  
Číslo zakázky: 16002  
Vyřizuje: Jng. Lerol

## **Z Á V A Z N É   S T A N O V I S K O**

**podle ust. § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ke stavbě III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1 v k.ú. Popovice nad Rokytnou**

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

### **v y d á v á**

podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Kraji Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

### **s o u h l a s n é   z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

ke stavbě „III/36080 Popovice – most. ev.č. 36080-1“ na pozemcích p.č. 114, 124/3, 355, 356/2, 403/2, 407/1, 407/2, k.ú. Popovice nad Rokytnou.

#### **Souhlas se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek :**

1. Prostor pod mostem musí být upraven tak, aby po obou stranách vodního toku byl dostatečně široký suchý břeh - minimální šíře 50 cm, s přirozeným napojením na břehy toku před i za mostem. Povrch břehů musí být tvořen přirozeným zemním povrchem nebo kamenem.
2. Práce budou prováděny tak, aby byly v maximální možné míře omezeny nároky na prostor pro její provedení (skládka materiálu, pohyb mechanizačních prostředků, zařízení staveniště a pod.).
2. Použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek.
3. Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, bude odstraněn přebytečný stavební materiál.
4. Upozorňujeme, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů musí být postupováno v souladu s ustanovením zákona č. 114/1992 Sb., § 48, 50 a 56.

./2

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: OŽP 38093/16 - SPIS 8154/2016/Eu

### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 25.05.2016 byla odboru životního prostředí MěÚ Třebíč doručena žádost Projekční kanceláře PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, zastupující Kraj Vysočina, jako investora stavby, o vydání závazného stanoviska dle ust. § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ke stavbě „III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1“, na pozemcích p.č. 114, 124/3, 355, 356/2, 403/2, 407/1, 407/2, k.ú. Popovice nad Rokytnou.

Záměrem stavby je náhrada stávajícího mostu novou mostní konstrukcí se zavěšenými křídly. Nosnou konstrukci tvoří ŽB monolitický rám. Tloušťka stěn bude 0,7 m a příčel náběhovaná s mocností uprostřed rozpětí 0,45 m a u stěny 0,70 m. Založení stavby je hlubinné na mikropilotách. Šířka mostního otvoru zůstane stejná, zvětší se ale průtočný profil. V prostoru mostu dojde ke zpevnění koryta kamenem do betonu. Zpevnění bude ukončeno betonovými prahy. Koryto na délku zhruba 30 m bude před a za mostem pročištěno od nánosů a urovnáno. Z hlediska ochrany přírody je podstatné, aby most byl navržen tak, aby neomezil ekologické funkce vodního toku a jeho údolní nivy a umožňoval migraci živočichů. Zejména je důležité, aby byl po obou stranách vodního toku dostatečně široký suchý břeh. Koryto vodního toku by mělo zůstat v maximální možné míře bez technických úprav, stejně jako prostor pod mostem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do významného krajinného prvku, vydává orgán ochrany přírody a krajiny v této věci závazné stanovisko dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb. Lze konstatovat, že za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve výroku tohoto závazného stanoviska nedojde z hlediska ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb. realizací předmětné stavby k dotčení zájmů chráněných tímto zákonem.

Proto orgán ochrany přírody a krajiny s výše uvedeným záměrem souhlasí.

### **P o u č e n í**

Tento souhlas je vydáván jako závazné stanovisko, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění). Je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 4 nebo § 149 odst. 5 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. Dana Slunská  
vedoucí oddělení technické  
ochrany ŽP a ekologie krajiny



-27.1-  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
**odbor životního prostředí**  
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 9593/2016/Chu  
Č.J.: OŽP 50159/16 – SPIS 9593/2016/Chu

VYŘIZUJE: Chudoba Zdeněk  
TELEFON: 568805549  
E-MAIL: z.chudoba@trebic.cz

DATUM: 25.7.2016

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: ..... 26.7.2016 .....  
Č.j.: ..... 1084/2016 J.R. ....  
Číslo zakázky: ..... 16602 .....  
Vyřizuje: ..... Jrg. Lerd .....  
.....

## O Z N Á M E N Í

### O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

**Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1,  
který zastupuje Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 469 74 806, Osová 717/20, Starý  
Lískovec, 625 00 Brno 25**

(dále jen „žadatel“) dne 14.7.2016 podal žádost o udělení souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona k činnostem/zařízení/stavbě, které mohou ovlivnit vodní poměry - rekonstrukce stávajícího mostu přes VVT Rokytňá:

#### „ III/36080 POPOVICE – MOST EV. Č. 36080 – 1“

v k. ú. Popovice nad Rokytnou v obci Jaroměřice nad Rokytnou podle ustanovení § 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Uvedeným dnem bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 vodního zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

#### o z n a m u j e

podle ustanovení § 47 správního řádu zahájení vodoprávního řízení v souladu s ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do

**10 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko správce povodí a správce VVT Rokytňá ze dne 4.7.2016 pod spis. zn. PM031024/2016-203/Fi.
- Projektová dokumentace – situace, popis stavby.
- Plná moc k zastupování ze dne 6.1.2016.

./2

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Třebíč, odboru životního prostředí (úřední dny pondělí a středa), Masarykovo nám. č.p. 116/6, budova B, 1. poschodí, dveře č. B 114. V době mimo úřední dny po telefonické dohodě (tel.: 568805549). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zmocněnec vodoprávnímu úřadu písemnou plnou moc v souladu s ustanovením § 33, 34 a 34 správního řádu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

#### **Poučení:**

Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. **Doloženými doklady je zjištěn stav věci a splněny podmínky pro vydání rozhodnutí, pokud účastník nevyužije práva navrhopat důkazy či činit jiné návrhy ve výše stanovené lhůtě.**

Otisk úředního razítka

Ing. Pavel Vosátka  
vedoucí odboru životního prostředí

#### **Obdrží:**

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (datová schránka)

§ 27 odst. 1 správního řádu

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IDDS: 64uu6mg

§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka)

Město Jaroměřice nad Rokytnou, IDDS: rzsbrd5

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Na vědomí (datová schránka)

Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou: IDDS: m49t8gw





-28.1-  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
**odbor životního prostředí**  
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 9593/2016/Chu  
Č.J.: OŽP 54544/16 – SPIS 9593/2016/Chu

VYŘIZUJE: Chudoba Zdeněk  
TELEFON: 568805549  
E-MAIL: z.chudoba@trebic.cz

DATUM: 16.8.2016

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 14.7.2016 podal

**Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, který zastupuje  
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 469 74 806, Osová 717/20, Starý Lískovec,  
625 00 Brno 25**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

### v y d á v á s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona k činnostem/zařízení/stavbě, které mohou ovlivnit vodní poměry:

### III/36080 POPOVICE – MOST EV. Č. 36080-1“

na místě:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Název kraje                             | Vysočina                |
| Název obce                              | Jaroměřice nad Rokytnou |
| Název katastrálního území               | Popovice nad Rokytnou   |
| Číselný identifikátor vodního toku      | 10100032                |
| Název vodního toku                      | Rokytná                 |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí | 4-16-03-001             |
| Hydrogeologický rajon                   | 6550                    |

v tomto rozsahu:

záměrem stavby je náhrada stávajícího mostu novou mostní konstrukcí se zavěšenými křídly. Nosnou konstrukcí tvoří ŽB monolitický rám. Tloušťka stěn bude 0,7 m a příčel

./2

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc

náběhovaná s mocností uprostřed rozpětí 0,45 m a u stěny 0,70 m. Založení stavby je hlubinné, na mikropilotách. Na mostě bude umístěno mostní zábradlí se svislou výplní. V rámci stavby dojde v prostoru mostu ke zpevnění koryta kamenem do betonu. Zpevnění bude ukončeno betonovými prahy. Koryto před a za mostem bude pročištěno a urovnáno.

**Podmínky souhlasu** podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: po dobu platného stavebního povolení ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Pro provádění stavby bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu havarijní plán a povodňový plán příslušné obci (Jaroměřice nad Rokýtnou) podle ustanovení § 39 a § 71 vodního zákona.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace.
5. Budou dodrženy požadavky a připomínky účastníků řízení vyplývajících z jejich vyjádření a stanovisek:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – vyjádření správce VVT Rokýtná ze dne 4.7.2016 pod spis. zn. PM031024/2016-203/Fi.

- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebude volně skladovány na břehu vodního toku.
- Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán, které budou předloženy vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s. p. k vyjádření. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termín provádění.
- Přímému správci (Povodí Moravy, s. p. provoz Náměšť nad Oslavou) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací, správce bude přizván ke kontrolním dnům. Veškeré stavební práce v korytě toků a do 8 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
- Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
- Přímý správce bude dále přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, který zastupuje Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 469 74 806, Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25

### **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 14.7.2016 žádost Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1 o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- žádost o udělení souhlasu,
- PD a textovou zprávu vypracovala firma Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno, Ing. David Lerch,
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - stanovisko ze dne 4.7.2016, pod spis. zn. PM031024/2016-203/Fi,
- plná moc k zastupování pro firmu Projekční kancelář PRIS, spol. s.r.o. ze dne 13.1.2016.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

#### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

Město Jaroměřice nad Rokytnou, Povodí Moravy, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Tento souhlas vodoprávního úřadu neopravňuje investora k provedení vlastních stavebních prací, ale je pouze podkladem pro vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Kristková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (datová schránka)

§ 27 odst. 1 správního řádu

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IDDS: 64uu6mg

§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka)

Město Jaroměřice nad Rokytnou, IDDS: rzsbrd5

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Na vědomí (datová schránka)

Povodí Moravy,s.p., IDDS: m49t8gw



**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
**odbor životního prostředí**  
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 9278/2016/Kr  
Č.J.: OŽP 48204/16 – SPIS OŽP 9278/2016/Kr

VYŘIZUJE: Kristková  
TELEFON: 568 805 254  
E-MAIL: j.kristkova@trebic.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 15.7.2016  
Č.j.: 10131/2016  
Číslo zakázky: 16002  
Vyřizuje: Ing. Leřch

DATUM: 11.7.2016

### SDĚLENÍ

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 26.5.2016 podal

Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, zastoupený  
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 46974806, Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25

(dále jen "žadatel"), ve věci stavby:

**III/36080 Popovice-most,**  
na pozemku parc. č. 114, 124/3, 355, 356/2, 403/2, 407/1, 407/2 v katastrálním území Popovice nad Rokytnou,

**sděluje,**

že stavba je možná, pokud budou dodrženy povinnosti vyplývající z vodního zákona:

- Stavbou dojde k dotčení a křížení vodního toku Rokytná, vodoprávní úřad bude vydávat souhlas se stavbou dle ustanovení § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti se dokládá stanovisko správce vodního toku a správce povodí – Povodí Moravy, s.p. Brno, dále projektová dokumentace stavby, vyjádření příslušné obce, snímek katastrální mapy a plná moc.
- Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace, meliorační zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelné písemné projednání se správcem či vlastníky těchto vodních děl.

Toto sdělení není povolením, souhlasem nebo závazným stanoviskem vodoprávního úřadu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Kristková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Obdrží: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IDDS: 64uu6mg

/2

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc





-30-

# Město Jaroměřice nad Rokytnou

Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou

nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

15.7.2016

10/14/2016

Číslo zakázky: 16002

Vyřizuje: Ing. Lerch

## Odbor výstavby, investic a majetku

Vaše č.j. D/S-0900/2016 - Rep  
Naše č.j. MUJR 1288/2016  
Vyřizuje Michal Dusík  
Telefon 568 408 016  
E-mail dusik@jaromerice.cz  
Jaroměřice nad Rokytnou 13.7.2016

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20

625 00 Brno

### Věc: Vyjádření k akci „III/36080 Popovice – most ev.č.36080-1“ a souhlas s trvalým a dočasným zábořem částí pozemků v k.ú. Popovice nad Rokytnou

Město Jaroměřice nad Rokytnou souhlasí s předloženým záměrem rekonstrukce silničního mostu v místní části Popovice v rámci akce „III/36080 Popovice – most ev.č.36080-1“ a zároveň souhlasí s trvalým zábořem části pozemku p.č. 124/3 – trvalý travní porost a s dočasným zábořem částí pozemků p.č. 114 – ostatní plocha, p.č. 124/3 – trvalý travní porost a p.č. 403/2 – ostatní plocha vše v k.ú. Popovice nad Rokytnou.

S přátelským pozdravem

Ing. Pavel Matoušek

vedoucí odboru

M Ě S T O  
JAROMĚŘICE nad Rokytnou  
675 51 10

#### Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00  
St: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

#### Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Třebíč  
č.ú.: 1321711/0100  
IČ: 00289507

Tel: 568 408 011

Fax: 568 408 027

E-mail: mesto@jaromerice.cz

Web: www.jaromerice.cz

T-1-01



Pomáhat a chránit

-31-

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA



Územní odbor Třebíč  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-7114-1/ČJ-2017-161006

Třebíč 18. ledna 2017

Počet stran: 2

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
OSOVÁ 717  
625 00 BRNO

**Projekt „III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1" - stanovisko pro stavební řízení**

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., datum: 07/2016, č. zakázky: 16002, k výše uvedené akci dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

- 1) souhlasné stanovisko pro stavební řízení**
- 2) souhlasné stanovisko s návrhem DIO**

za splnění následujících předpokladů:

- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace)
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- minimální šířka chodníku 1,5 m , průchozí výška min. 2,2m, maximální podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%
- bezpečnostní zařízení (zábradlí) musí být realizováno v souladu s ČSN 736110 čl. 15.2.4 a násl.
- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné opětovně předložit návrh umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě

por. Ing. Pavel Roudenský  
komisař  
974277253



npor. Ing. Jan Šrutka  
vedoucí oddělení

Bráfova třída 1247/11  
674 01 Třebíč

Tel.: 724273075

Fax:

Email: pavel.roudensky@pcr.cz

ID DS: x9nhptc



-32.1-

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 12.7.2016  
Č.j.: 0596/2016  
Číslo zakázky: 16002  
Vyřizuje: Ing. Lerch

strana 1/3

PRIS spol. s r.o.  
Osová 20  
625 00 BRNO

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE | NAŠE ZNAČKA          | VYŘIZUJE   | MÍSTO/DATUM   |
|-------------------------|----------------------|--|---------------|
| /                       | PM031024/2016-203/Fi | Ing. Lenka Fikarová<br>+420 541 637 292<br>fikarova@pmo.cz | Brno 4.7.2016 |

### III/36080 Popovice- most ev. č. 36080- 1

(k.ú. Popovice nad Rokytnou, ORP Třebíč.; kraj Vysočina; ČHP 4-16-03)

#### Charakteristika akce:

Předmětem DSP je rekonstrukce stávajícího mostu na silnici III/36080 přes VVT Rokytná v k.ú. Popovice nad Rokytnou. Investorem je Kraj Vysočina, projektantem firma PRIS spol. s r.o. v 05/2016.

Záměrem stavby je náhrada stávajícího mostu, který bude odstraněn, novou mostní konstrukcí se zavěšenými křídly. NK tvoří ŽB monolitický rám, tloušťka stěn bude 0,7 m a příčel náběhovaná s mocností uprostřed rozpětí 0,45 m a u stěny 0,70 m. Světlost 8,00 m, délka mostu 14,10 m. Založení stavby je hlubinné na mikropilotách. Šířka mostního otvoru zůstane stejná, zvětší se ale průtočný profil. Hladina Q100 bude 0,3 m pod podhledem NK. Pravé křídlo u opěry 2 bude plynule napojeno na stávající nábrežní zídku.

V rámci stavby dojde v prostoru mostu ke zpevnění koryta kamenem do betonu, zpevnění bude ukončeno betonovými prahy. V okolí mostu cca 30 m před a za mostem budou odstraněny nánosy z koryta a také bude urovňováno.

Přímým správcem VVT Rokytná je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n/Osl., lokalita leží v záplavovém území.

#### I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

#### **s t a n o v i s k o:**

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek správce vodního toku.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v blízkosti vodních toků a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.  
*Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby*
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
3. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

**II. Vyjádření správce VVT Rokytá**

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť n/Osl) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
2. Pro provádění stavby bude zpracován havarijný a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.), které budou předloženy vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
3. Přímému správci (Povodí Moravy, s.p. provoz Náměšť nad Oslavou, provozní technik David Jura, DiS, tel. 568 620 417, 725705637, jura@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací, správce bude přizván ke kontrolním dnům. Veškeré stavební práce v korytě toku a do 8 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
4. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
5. Přímý správce bude dále přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku ( tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p. ).

**III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů**

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Náměšť n/Osl, Husova 760, tel. 541637111, fax 541211404).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,

- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Povodí Moravy, s.p.**  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-

**Ing. Pavel Bíza**  
vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí :** provoz Náměšť n/Osl  
ZD – útvar správy majetku





**-33.1-** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: ..... 22.6.2016 .....  
Č.j.: ..... 09391/2016 .....  
Číslo zakázky: ..... 16002 .....  
Vyřizuje: ..... Ing. Lerch .....  
.....

strana 1/2

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20  
625 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PM31410/2016-419/Harm

VYŘIZUJE  
Ing. Ivana Harmimová  
+420 541 637 571  
harmimova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
16.6.2016

## **Havarijní a povodňový plán stavby „III/36080 Popovice – most ev. č. 36080-1“ - vyjádření**

Povodí Moravy, s.p. obdrželo žádost o vyjádření k výše uvedenému „slepému“ havarijnímu a povodňovému plánu stavby mostu. Dotčený vodní tok Rokytná je ve správě Povodí Moravy, s.p.

Havarijní plán byl vypracován na základě ustanovení § 39, odst. 2 písm. a) zákona 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v platném znění, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

Povodňový plán byl vypracován na základě ustanovení § 71, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (vodní zákon).

K havarijnímu a povodňovému plánu máme následující připomínky:

Havarijní plán:

- Uvést dobu platnosti havarijního plánu (datum zahájení a předpokládaného ukončení stavby).
- Upozorňujeme, že všechny vynechané údaje je nutno doplnit před zahájením stavby.
- Zahájení stavby požadujeme nejpozději týden předem telefonicky oznámit na příslušný provoz Povodí Moravy, s.p. - Náměšť nad Oslavou.
- Jako přílohu je třeba doplnit situaci stavby s vyznačením zařízení staveniště a umístění protihavarijních prostředků.
- Upozorňujeme, že havarijní plán je nutno předložit před zahájením stavby příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.


Povodňový plán:

- Všechny vynechané údaje je třeba doplnit před zahájením stavby.
- Doplnit mapu záplavového území s vyznačením bezpečné lokality pro evakuaci mechanismů a přesun stavebního materiálu v případě povodně.
- Povodňový plán je nutno předložit před zahájením stavby příslušnému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce, na jejímž k.ú. se stavba nachází.

V souladu s ustanovením § 39, odst. 2) písm. a) zákona o vodách č. 254/2001 Sb. žádáme

o zaslání jednoho vyhotovení schváleného havarijního a povodňového plánu pro potřeby Povodí Moravy, s.p. na adresu Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p. <sup>1</sup>  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013  
-23-

**Ing. Marek Viskot**

vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku

**Přílohy**

havarijní a povodňový plán

**Na vědomí**

Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou (DMS Podatelna)

David Lerch

**Od:** Kudláček Roman <kudlacek.trado@icomtransport.cz>  
**Odesláno:** pondělí 15. února 2016 8:53  
**Komu:** Jiří Šrubař  
**Kopie:** Gric Petr  
**Předmět:** RE: III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1  
**Přílohy:** IMG\_5730.JPG

Dobrý den,

v Lesůnkách je možno se otočit dle přiloženého foto.  
Je potřeba udělat drobné terénní úpravy včetně přemístění zastávky.  
( srovnání, zpevnění povrchu a stání pro cestující )

Jsem s pozdravem

KUDLÁČEK Roman  
dispečer M.Budějovice



TRADO-BUS, s.r.o.  
Komenského náměstí čp.137  
674 01 Třebíč  
tel : + 420 568 421 303  
fax : + 420 568 606 61  
GSM : + 420 602 596 067  
E-mail: [kudlacek.trado@icomtransport.cz](mailto:kudlacek.trado@icomtransport.cz)  
IČ:25503316  
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsán v OR vedeném KS v Brně pod spis. Zn.:C/28252



---

**From:** Gric Petr  
**Sent:** Thursday, February 11, 2016 9:21 AM  
**To:** Kudláček Roman  
**Cc:** Jiří Šrubař (jiri.srubar@pris.cz)  
**Subject:** FW: III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1

Ahoj Romane, dle včerejší domluvy postupuji k vyřízení na středisko Moravské Budějovice.

**Petr Gric**  
dispečer



**TRADO-BUS, s.r.o.**  
Komenského nám. 137/9  
674 01 Třebíč

Gsm: +420 724 141 866  
Tel: +420 568 606 602  
[petr.gric@icomtransport.cz](mailto:petr.gric@icomtransport.cz)

[www.icomtransport.cz](http://www.icomtransport.cz)  
[www.icomtransport.cz/trado-bus/](http://www.icomtransport.cz/trado-bus/)  
[www.icomtransport.cz/trado-mad/](http://www.icomtransport.cz/trado-mad/)

TRADO-BUS s.r.o. (IČ: 25 50 33 16) společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn.: C/28252

*P Jste si jisti, že opravdu potřebujete vytisknout tuto zprávu a/nebo její přílohy?*  
*P Are you sure that you really need a print version of this message and/or its attachments?*

**From:** Jiří Šrubař [<mailto:jiri.srubar@pris.cz>]  
**Sent:** Wednesday, February 10, 2016 11:56 AM  
**To:** Gric Petr  
**Cc:** David Lerch  
**Subject:** III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1

Vážený pane,

v rámci přípravy záměru: III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1  
rekonstrukce mostu se na Vás obracím s dotazem.

Dle informace od KÚ, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravy (Ing.Petr Kovář) provozujete v úseku Popovice - Lesůňky dvě linky 790692 a 790780 (10spojů) Tradobus.

Při rekonstrukci mostu bude tento uzavřen. Linky bude třeba odklonit z Popovic přes Dolní Lažany do Lesůňek, zde se otočit a jet zpět.


Předpoklad rekonstrukce 2017, v délce 3-4 měsíce.

**Je možno se v Lesůňkách otočit?** Podle prohlídky na místě přepokládám, že by toto bylo možno přímo v místě zastávky, viz přiložené foto.

V místě otáčení se jedná o obecní pozemek.

Děkuji  
S pozdravem  
Šrubař

## KOORDINAČNÍ SITUACE 1:100

[illegible]

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6

Při dodržení podmínek VY 507615/16 ze dne 12.1. 2016 souhlasíme se stavbou  
 Za společnost CETIN  
 DIČ: CZ04084063

158

B

DSP

[illegible]



Došlo: 22.8.2016  
Č.j.: 1228/2016  
Číslo zakázky: 16002  
Vyřizuje: ING. LERCH

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Ing. David Lerch  
Osová 717/20  
62500 Brno

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS Jihlava  
Havlíčková 62  
Jihlava  
www.eon.cz

Dana Hudečková  
T +420-545144438  
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka  
D8626-16135143

Jihlava, 15.08.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho  
blízkosti.**

Investor stavby: Kraj Vysočina  
Název stavby: III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1  
Místo stavby: KÚ Popovice nad Rokytnou (657514),

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje připojovací podmínky.

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 257 33 591  
DIČ: CZ25733591

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. **Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.**
2. **Dále požadujeme dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:**

| Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů                  | Holé vodiče | Izolované vodiče |
|---|-------------|------------------|
| <b>Nad budovami</b>                                   |             |                  |
| Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni | 0,5 m       | 0,3 m            |
| Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni   | 4 m         | 3 m              |
| <b>Na budovách</b>                                    |             |                  |
| K budovám a jejich částem nebo vybavením              | 0,2 m       | 0,1 m            |
| <b>Kolem zedních oken</b>                             |             |                  |
| Před oknem (požadavek E.ON nerealizovat)              | 2 m         | 1 m              |
| Nad oknem   | 0,2 m       | 0,2 m            |
| Vedle okna  | 0,5 m       | 0,5 m            |
| Pod oknem   | 1 m         | 1 m              |
| <b>Kolem střešních oken</b>                           |             |                  |
| Před oknem  | 3 m         | 2 m              |
| Nad oknem   | 0,5 m       | 0,5 m            |
| Vedle okna  | 0,5 m       | 0,5 m            |
| Pod oknem   | 1 m         | 1 m              |

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN                      Regionální správa, Zdeněk Jelínek,  
tel.: 54514-4468,  
email: zdenek.jelinek@eon.cz

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 15.08.2017.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně      nadzemní vedení NN 3 + PEN 400/231 V

**Ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25184213, DIČ: CZ25184213

Příloha:      Orazítkováná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

#### ***Udělení souhlasu***

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením\**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy\**


E.ON Česká republika, s.r.o.

*\* Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

15. 08. 2013

-36.4-

E.ON Energy, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 275/16  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25181213, DIČ: CZ3518213



Projekční kancelář PRIS spol.  
s r.o.  
Osová 717/20  
62500 Brno

naše značka  
5001314339

vyřizuje  
Oto Valehrach DiS.

datum  
21.06.2016

Věc:

**III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1**

K.ú. - p.č.: Popovice nad Rokytnou

Stavebník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 62500 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 63 ve správě RWE GasNet, s.r.o.. Pod dnem vodního toku plynovod uložen v chrániče PE dn 160.

Základy provizorní lávky, revizní schodiště situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 1 m od vytyčeného plynovodu.

Při stavbě nesmí dojít k přemístění nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábřovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001314339 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Oto Valehrach DiS.  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.

[oto.valehrach@rwe.cz](mailto:oto.valehrach@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele





škála: 1:500

str. 1 / 1

Vytvořil: valehrach

Adresa: Popovice nad Rokytnou

Datum: 21.06.2016



## LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:


OBJEDNATEL DOKUMENTA  
**KRAJ VYSOČ**  
ŽIŽKOVA 57/1882  
587 33 JIHLAVA

**ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:**  
Hlavní inženýr projektu:  
Ing. Jiří Šrubař

|                       |
|-----------------------|
| SOUHRAD SYSTÉM: SJTSK |
| VEDOUcí PROJEKTANT    |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |
| VYPRACOVAL            |
| KONTROLOVAL           |
| KRAJ: VYSOČINA        |
| NÁZEV AKCE            |

|               |                |
|---------------|----------------|
| NÁZEV AKCE    | III/36<br>- MO |
| NÁZEV PŘÍLOHY | KO             |

**B**  
-37.6-



### **Záznam ze vstupního výrobního výboru**

konaného dne 8. února 2016 v budově krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57

na akci

### **III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1**

Přítomni: Viz přiložená prezenční listina

Předmětem vstupního výrobního výboru (VVV) bylo seznámení přítomných s dosavadním průběhem prací a projednání návrhu řešení výše uvedeného záměru.

Pro potřeby záměru bylo provedeno zaměření stávajícího stavu, včetně informací z KN a v běhu je identifikace inženýrských sítí v území dotčeném záměrem. Dále je v běhu provedení IGP a byly objednány údaje n-letých vod ČHMÚ.

Dle HMP ze 7/2014 je stávající most klasifikován ve stavebním stavu - spodní stavba IV - uspokojivý, - nosná konstrukce VI - velmi špatný. Na spodním líci nosné konstrukce, zejména u trámů, je opadaná krycí vrstva výztuže a výztuž silně koroduje. Dolní větve třmínků jsou zkorodované úplně. Oslabení hlavní nosné výztuže je místy do 15%. Římsy jsou povrchově degradované s lišejníky. V současnosti je na mostě provoz omezen dopravním značením.

Předmětem zadání záměru je proto úplná demolice stávajícího mostu a výstavba nového.

Na VVV byly předloženy a projednávány základní parametry navrhovaného řešení.

- Stávající šířka zpevněné vozovky na mostě je 5,60m a volná šířka mezi zábradlím je 5,80m. Most se nachází v extravilánu, cca 30 m za označником konce obce. Na mostě není chodník. Zpevněná šířka vozovky před mostem je 4,50m, za mostem 4,00m. S ohledem na předchozí, bylo při jednání dohodnuto:

- Směrové řešení silnice nebude měněno, silnice i most se nachází v přímé. Výškově bude úsek plynulým průběhem napojen na stávající stav. Příčný sklon zůstává střežovitý.

- Obec Jaroměřice nad Rokytnou připravuje v místní části Popovice záměr vybudovat chodník spojující, tokem Rokytné, oddělenou část obce (ulice Domky) s centrem obce. V současnosti je zvýšený pohyb pěších, zejména dětí, ve směru na zastávku hromadné autobusové dopravy a vlakovou stanici, přímo po komunikaci. Obec proto požaduje zřízení chodníku na mostě. Ze strany obce bylo navrhováno umístění chodníku na pravé straně mostu. Tato poloha však koliduje se stávajícím plynovodem procházejícím přes Rokytnou na výtokové straně mostu a současně i terénní podmínky komplikují je pokračování před mostem.

Vzhledem k tomu, že i z hlediska komunikačních návazností je nutno přes komunikaci přejít, a levá strana umožňuje snadné vedení nového chodníku, bude nový chodník na mostě zřízen na levé straně o šířce 1,50m.

Nové uspořádání na mostě bude odpovídat kategorii S 6,5, s šířkou mezi obrubami 5,50m. Na levé straně bude umístěn chodník v šířce 1,50m. Na pravé straně bude zřízena římsa s odrazným pruhem šířky 0,50m. Celková volná šířka na mostě tak bude 7,50m. Vozovka na mostě bude plynule napojena na stávající stav před a za mostem.

Zástupce PČR nesouhlasí s navrhovaným odsunem označнику obce směrem k ulici Domky (cca 150m oproti stávajícímu stavu), vzhledem k tomu, že silnice v tomto úseku obec mívá. V rámci jednání bylo dohodnuto, že obec bude záměr zřízení chodníku mezi ulicí Domky a mostem připravovat na obecním pozemku pod patou tělesa komunikace a před mostem bude zřízeno „místo pro přecházení“ kde chodci přejdou na levou stranu komunikace, na nově budovaný chodník. Označnik konce a začátku obce bude přesunut na levý břeh Rokytné cca 15m před „místo pro přecházení“. Na obou římsách mostu bude osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní.



## -Z1.2-

- Realizace navazujícího chodníku se předpokládá současně s výstavbou mostu. Navržené řešení je však možno realizovat nezávisle na realizaci navazujícího chodníku.
- Navazující chodník a místo pro přecházení budou vedeny jako samostatná akce, realizována obcí Jaroměřice nad Rokytnou. Není předmětem rekonstrukce mostu. Ukončení mostu a jeho návaznosti budou navrženy tak, aby záměr obce mohl na rekonstrukci mostu plynule navázat.
- Předpokládaná celková délka úpravy silnice cca 30 m.
- Po mostě jsou vedeny autobusové linky 790692 a 790780 firmy ICOM transport a.s.. Rekonstrukce mostu bude prováděna za úplné uzavírky, s délkou trvání cca 3-4 měsíce. Doprava bude vedena po objízdné trase s využitím stávajících komunikací přes Dolní Lažany do Lesůňků. Pro pěší bude na pravé straně od mostu zřízena dočasná lávka pro pěší.
- Autobusové linky, které rekonstruovaný most využívají, budou pokračovat trasou Popovice - Dolní Lažany - Lesůňky - Šebkovice. S provozovatelem autobusové dopravy bude projednána možnost otáčení autobusu v Lesůňkách. Pokud toto nebude možné, bude zastávka Lesůňky dočasně přemístěna ke křižovatce silnice III/36080 se silnicí III/36068 u Šebkovic.
- Pozemkově je most umístěn na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a Města Jaroměřice nad Rokytnou, dočasným zábořem budou zasaženy okolní pozemky ve vlastnictví Města Jaroměřice nad Rokytnou. I přes rozšíření mostu o chodník bude na levé straně komunikace, na levém břehu Rokytné, zachována stávající pata tělesa komunikace. K trvalému záboru části pozemku ve vlastnictví Města Jaroměřice nad Rokytnou (KÚ Popovice nad Rokytnou, pozemek č. 124/3 KN) v tomto místě dojde, vzhledem k tomu, že již stávající těleso komunikace na předmětném pozemku částečně leží.
- V místě záměru se nacházejí inženýrské sítě různých vlastníků.
  - Nadzemní vedení NN - E.ON
  - Nadzemní vedení VO - obec
  - Plynovod STLPE 63 – RWE, v místě přechodu Rokytné v chráničce PE 160
  - Podzemní sdělovací kabely - CETIN
- Inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny, budou chráněny proti případnému poškození.
- Předpokládaný termín realizace – 2017, v délce trvání 3-4 měsíce.

Zapsal:

Ing. David Lerch  
projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

-Z1.3-

### III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1

**dne 8.2.2016 – pondělí 9:30 hod**

**v budově krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57,č. z .m. C2.26**

[illegible]

## **Záznam z 2. výrobního výboru**

konaného dne 14. dubna 2016 v budově krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57

na akci

### **III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1**

Přítomni: Viz příložená prezenční listina

- 1) Předmětem výrobního výboru bylo seznámení přítomných s dosavadním průběhem prací a projednání návrhu řešení výše uvedeného záměru.
- 2) Byl doplněn inženýrsko-geologický průzkum. Zatížení bude v daném místě vhodné spustit pomocí mikropilot až do úrovně vysoce únosného a málo stlačitelného skalního podloží, které se nachází v dosažitelné hloubce.
- 3) Byly získány údaje n-letých vod ČHMÚ a obdržen evidovaný profil PMO. Spodní hrana stávajícího mostního otvoru je na úrovni  $Q_{20}$ .
- 4) Byla obdržena stanoviska u následujících institucí:
  - Krajský úřad Kraje Vysočina, ožp - souhlasné stanovisko ohledně EIA + NATURA 2000
  - MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou, odbor výstavby - souhlasné stanovisko o souladu akce s územním plánem
  - MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou, odbor výstavby vydal souhlas s postupem dle §15 SZ - pro stavbu není třeba územní rozhodnutí
- 5) Nové uspořádání na mostě bude odpovídat kategorii S 6,5 s šířkou mezi obrubami 5,5 m. Na levé straně bude římsa s chodníkem š. 1,5 m. Na pravé straně úzká římsa s odrazným pruhem 0,5m. Na římsy bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Most se nachází v intravilánu.
- 6) Nové římsy budou v délce a tvaru, který respektuje nebezpečné sjezdy z komunikace v těsné blízkosti před a za mostem.
- 7) Úprava komunikace bude v minimálním nutném rozsahu. Celková délka úpravy úseku včetně mostu bude 33 m.
- 8) Niveleta komunikace je ve stoupajícím sklonu 0,5 %. V nutném rozsahu se napojí na stávající stav.
- 9) Příčný sklon je navržen střešovitý 2,5% s plynulým navázáním na stávající stav.
- 10) Vozovka je odvodněna příčným a podélným spádem komunikace k hranám říms a před most. Pro zlepšení odtokových poměrů jsou na levé straně navrženy 2 obrubníkové odvodňovače. Na pravé straně budou provedeny v úzké římsě 2 prostupy k vyvedení vody z mostu do koryta potoka. Před a za mostem bude voda stékat přirozeným spádem po okolních svazích a dále do koryta potoka.
- 11) V okolí mostu, cca 30m před a za mostem, je koryto toku nerovnoměrně zaneseno. V rámci akce budou nánosy odstraněny, koryto pročištěno a urovnáno. Průměrná předpokládaná mocnost cca 30 cm. Průběh koryta bude upraven na plynulý bez prohlubní.
- 12) Tvar koryta potoka v místech mostu bude upraven do miskovitěho tvaru. U opěr budou vytvořeny lavičky napojené na navazující terén. Koryto bude v místech mostu zpevněno z kamene do betonu s lemováním prahy 600/400. Zpevnění nesmí být usazeno do nánosů. Před a za mostem se koryto plynule napojí na stávající stav.
- 13) Nový mostní otvor je oproti stávajícímu zvětšen a zlepšuje odtokové poměry oproti stávajícímu stavu. Další zvětšování otvoru není možné z důvodu okolních vazeb (těsná blízkost pobřežních komunikací) a plynulého průběhu komunikace.
- 14) Nový mostní otvor převede bez rezervy hladinu  $Q_{100}$ .
- 15) Svahy u pravých křídel budou vzhledem k blízké vzdálenosti sjezdů mírně nestrmeny a zpevněny z kamene do betonu. Na levém břehu bude provedeno revizní schodiště.
- 16) Úprava koryta a odtokové poměry toku byly předběžně projednány se zástupci Povodí Moravy, s. p.
- 17) Nový most je navržen jako žb. rámová konstrukce s náběhy u opěr. Most bude založen na mikropilotech vetknutých do skalního podloží.
- 18) Levé křídlo u opěry 1 bude ukončeno v místě spáry navazující stávající pravobřežní zdi.
- 19) Vpravo od mostu se nachází podzemní vedení plynovodu. Napříč komunikací před mostem je podzemní vedení sdělovacího kabelu spol. CETIN. Inženýrské sítě nebudou v rámci stavby dotčeny. Před zahá-

## -Z2.2-

jením stavby budou všechny IS vytyčeny a v průběhu stavby ochráněny proti poškození. Záměr si nevyžádá přeložky sítí.

- 20) Po dobu stavby bude na pravé straně od mostu (povodní) umístěna provizorní lávka pro pěší volné šířky 1,25m a světlosti cca 10,0m.
- 21) Křoviny a nálety v místech stavby budou dle potřeby prořezány. K záměru nebude třeba kácení stromů.
- 22) Záměr bude realizován na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, Povodí Moravy, s. p. a Města Město Jaroměřice nad Rokytnou.
- 23) Vlevo za mostem bude svahový kužel zasahovat na pozemek Města Jaroměřice nad Rokytnou. V těchto místech bude trvalý zábor na pozemku.
- 24) Dočasným záborem budou dotčeny i okolní pozemky ve vlastnictví výše zmíněných vlastníků. Tyto pozemky budou po dokončení stavby navráceny do původního stavu.

Zapsal:

Ing. David Lerch  
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

-Z2.3-  
**PREZENČNÍ LISTINA**

**akce:**

### III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1

**datum :**

**dne 14.4.2016 – čtvrtek 11:00 hod**

**místo:**

**v budově krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, č. z .m. C2.26**

[illegible]

-Z3 1-  
**Záznam z jednání technické dokumentační komise (TDK)**  
konaného dne 28. července 2016 v budově krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57

na akci

**III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1**

Přítomni: Viz přiložená prezenční listina

Předmětem jednání bylo projednání předloženého konceptu ve stupni DSP.

Investor předložil a projednal s přítomnými následující připomínky k dokumentaci:

- 1) Dokumentace bude doplněna, opravena a zkompletována do 30. 7. 2016 v souladu se SOD.
- 2) Formulace a přepisy v průvodní zprávě budou opraveny dle předložených připomínek. Dále budou opraveny nebo doplněny informace, především tyto:
  - a. Označení toku Rokytná.
  - b. Odůvodnění intravilánového uspořádání v popisu návrhu stavby.
  - c. Sjednocení formátu textu.
  - d. Opravení čísla komunikace.
  - e. Specifikace vlastníka a správce mostu.
  - f. Upřesnění podmínek a rozsahu pročištění koryta toku Rokytná.
  - g. Upřesnění objektovou skladbu a dělení stavby na části.
  - h. Upřesnění předání stavby jako celku.
  - i. Upřesnění vyloučení zásahu do IS spol. CETIN.
  - j. Ochrana sítí při práci v jejich ochranném pásmu.
  - k. Kácení keřových porostů a dřevin.
- 3) Ložné vrstvy vozovek před mostem a na mostě jsou rozdílné (na mostě ACO 11+ 45mm, v předpolích ACL 16+ 60mm). Zástupce investora navrhl z důvodu lepší proveditelnosti prověřit možnost sjednocení ložných vrstev na mostě a v úsecích komunikace mimo most.  
Sjednocení vrstev není možné. Dle předepsaných norem je dána pro ložné vrstvy na mostě a mimo most rozdílná směs asfaltu.  
Vozovka na mostě je navržena dle ČSN 73 6242 (Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací) a ČSN EN 13108-1 (Asfaltové směsi – část 1). Vozovka před a za mostem je navržena dle TP 170 - dodatek 1 a příslušných intenzit dopravy na komunikaci.  
Obrusná vrstva je na mostě i v předpolí mostu navržena shodně.
- 4) Vozovka v předpolích bude zazubena a vrstvy odstupňovány po delších vzdálenostech než bylo navrženo v konceptu.
- 5) V závislosti na požadavcích správce toku a povodí - založení zpevnění pod mostem do terénu koryta toku Rokytná (nikoliv do bahenních nánosů) a vytvoření plynulého průběhu koryta potoka – je v rámci akce navrženo odstranění nánosů z koryta v tl. cca 30 cm a délce 30m před a za mostem (určeno z geodetického zaměření koryta). Skutečný rozsah vyčištění koryta toku Rokytná bude v minimální nutné míře tak, aby byly splněny podmínky správce toku a povodí (Povodí Moravy s. p.). Skutečný rozsah bude určen v době provádění. Položka v rozpočtu bude opatřena poznámkou „ROZSAH DLE SKUTEČNÉHO STAVU. POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA“.
- 6) V příloze plánu kontrolních prohlídek stavby budou kontrolní prohlídky redukovány na rozhodující fáze:
  - a. Po demolici stávajícího mostu
  - b. Po dokončení spodní stavby
  - c. Po dokončení nosné konstrukce
  - d. Před uvedením stavby do předčasného užívání
- 7) Zástupce KSÚSV upozornil na možnost kolize navržené objízdné trasy s rekonstrukcí mostu v Dolních Lažanech. V případě, že budou realizovány rekonstrukce obou mostů současně, bude objízdná trasa upravena - mírně prodloužena přes Horní Lažany. Informace bude zpracována do dokumentace.

Zapsal:

Ing. David Lerch  
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



## PREZENČNÍ LISTINA