


LEGENDA POVRCHŮ

- Vozovka - živice - SO 101.1
- Vozovka - dlažba 10/10 - SO 101.1
- Parkování - dlažba 10/10 - SO 101.2
- Vjezd (vyhrazené stání)- dlažba 10/10 - SO 101.2
- Chodníky - dlažba 6/6 - SO 101.2
- Chodníky - mlát - SO 101.2
- varovný / signální / hmatný pás pro nevidomé a slabozraké
snížená obruba, nášlap 0,02m, hladká deska š. 0,25m - SO 101.
- Sadové úpravy - zeleň - SO 801
- Mobiliář - lomový kámen, pítko, lavičky, odp. koše,
parkovací automat, záhony - SO 801
- snížená obruba - SO 101.2
- prvky odvodnění - SO 101.1
- natrhovaná nová hrana komunikace

LEGENDA

- Kabelové vedení CYKY 45x10mm² + uzemnění FeZn prům. 10mm
- Stávající kabel VO
- Projektované osvětlení na sožáru
- Projektované osvětlení přechodů
- Demontáž stožárů osvětlení
- Chráničkový PVC



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- RWE, STL
- ČEZ, NN kabely podzemní
- CETIN, optické kabely
- CETIN, metalické kabely
- CETIN, neprovázané kabely
- VaK, vodovod
- VaK, kanalizace

Kabelové trasy jsou kresleny schematicky, přesné počty a typy kabelů uložených v jednotlivých trasách jsou uvedeny v podkladech od daného správce vedení. Polohu vedení tras sítí technického vybavení nelze vytýčovat odměřováním vzdáleností na výkrese, nýbrž je nutno před zahájením stavebních prací požádat příslušné správce o jejich přesné vytýčení a veškeré stavební práce v jejich blízkosti pak provádět s ohledem na příslušná ustanovení o práci v jejich ochranných pásmech, pokynů správce a podmínek stavebního povolení. Uložení vedení jednotlivých tras musí být v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Souřadnicový systém: JTSK		Výškový systém Bpv	
Objednatel:  Město Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí 17 584 01 IČ:00267759 DIČ:CZ00267759	Zpracovatel:  INGENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. Jeseniová 52, 130 00 PRAHA 3 tel: 222 581 021, fax: 271 774 495	Zpracovatel části:  Přemyslovská 15a, 102 00 Praha 8 TEL: 284 907 631 FAX: 286 711 341 Email: az@azproj.cz www.azproj.cz	Paré:
Kraj / obec: Ledeč nad Sázavou	SOD objednatel:	Zodp. Proj.:	
Název akce: Ledeč nad Sázavou - úprava křižovatky Husovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby	Vypracoval:	Kontrola:	
Příloha: STAVEBNÍ ČÁST SO 401 Veřejné osvětlení Situace	HIP:	Ing. Mlynářčík	
	Měřítko:	Formát:	Datum:
	1:250	4x A4	04/2017
	Číslo zakázky:	Stupeň:	
	PGI 2100/15	DSP+PDPS	
	Číslo přílohy:	Změna:	
	C.3.2		