





INVESTOR	 <p>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny</p> <p>příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava ✉ ksusv@ksusv.cz ☎ 567 117 158</p>	RAZÍTKO, PODPIS
----------	---	-----------------

F. DOKLADOVÁ ČÁST

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JSTK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. RADEK PACHL		projekční a inženýrská kancelář  Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. Kounicova 271/13, 602 00 Brno ☎ 541218956,7	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RADEK PACHL			
VYPRACOVAL	ING. PAVLA GUMANOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. RADEK MENŠÍK			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA		DATUM	06/2013
STAVEBNÍ ÚŘAD	MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÉ BUDĚJOVICE		FORMÁT	A4
AKCE : II/152 Jemnice, ul. Na Podolí - opěrné zdi			MĚŘÍTKO	-
			ÚČEL	PDPS
			Č. ZAKÁZKY	
			ARCHIVNÍ Č.	
PŘÍLOHA: DOKLADY			Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY F.

STAVBA: II/152 Jemnice, ul. Na Podolí - opěrné zdi
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Prohlášení: Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby není v rozporu s níže uvedenými stanovisky, připomínky jsou zpracovány v dokumentaci.

SEZNAM DOKLADŮ

- | | |
|----|--|
| 01 | Stavební povolení - MěÚ, odbor dopravy a silničního hospodářství Moravské Budějovice |
| 02 | Oznámení o zahájení stavebního řízení - MěÚ, odbor dopravy a silničního hospodářství Moravské Budějovice |
| 03 | Plná moc - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny |
| 04 | Osvědčení o autorizaci - ing.Radek Pachtl |
| 05 | Vyjádření MěÚ Jemnice, odbor výstavby a ŽP |
| 06 | Vyjádření MěÚ Moravské Budějovice, odbor ŽP |
| 07 | Vyjádření Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč |
| 08 | Vyjádření Krajské hygienické stanice, územní pracoviště Třebíč |
| 09 | Vyjádření Správy majetku města Jemnice |
| 10 | Vyjádření pana Muchy |
| 11 | Vyjádření pana Železného |
| 12 | Vyjádření Krajské hygienické stanice |
| 13 | Vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Třebíč |
| 14 | Vyjádření E-on Servisní s r.o. |
| 15 | Vyjádření RWE |
| 16 | Smlouva o výpůjčce Město Jemnice |
| 17 | Nájemní smlouva s manželi Železnými |



SPIS. ZN.: /ODSH19819/2013/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 23044/2013
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz

DATUM: 8.11.2013



MUMBX00F9XGF

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.9.2013 podala

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,
kteřou zastupuje DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s.r.o., IČO 18824943,
Kounicova 271, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

„II/152 Jemnice, ul. Na Podolí - opěrné zdi“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 437, 452 v katastrálním území Jemnice.

Stavba obsahuje:

- Nová opěrná zeď podél ul. Na Podolí bude rozdělena na tři samostatné celky úsek 1 u studánky, úsek 2 u stávající betonové zdi nad dvorkem p. Muchy a úsek 3 nad zahradou p. Železného.
- Rekonstrukce zdi spočívá v odstranění stávající kamenné zdi v prvním a třetím úseku a její nahrazení novou betonovou konstrukcí. Ve druhém úseku bude stávající zeď zachována.
- Opěrná zeď je navržena jako monolitická železo betonová z betonu C25/30-XF2 s obkladem z lomového kamene tl. 250 mm. Betonářská výztuž je z oceli ssr 500 (10 505 /<I>R/). Výška zdi je proměnná 1,25-2,70 m (měřená od základového pásu). Šířka dřívku zdi je 0,60 m v místě s kamenným obkladem a 0,70 m úsecích místě bez obkladu. Celková délka zdi je 56,04 m. Začátek zdi navazuje na sjezd na ul. Dělnickou.

- Dřík nové zdi je rozdělen na 4 dilatační úseky o délce 7,5, 10,0 a 12 m (viz. výkres podélného řezu), které kopírují dilatační úseky základového pásu. Napojení jednotlivých dilatačních úseků zdi je řešeno systémem péro - drážka. Drážka je hloubky 100 mm a šířky 200 mm. V lici každého dilatačního úseku bude osazena nivelační značka cca 0,50m nad upraveným terénem ve vzdálenosti 1,0 m od dilatační spáry. Pro převedení drenáže za rubem zdi skrz dřík je nutné vytvořit PE chráničkou průměru 200 mm prostupy skrz dřík opěry. Prostup je výškově vyspádován cca 4% k lici zdi. Vzdálenost osy drenáže od horního povrchu základového pásu zdi v nejnižším místě je cca 800 mm.
- Dilatační spára je v lici zdi ukončena zkosením betonových hran 30/30 mm a utěsněna těsnícím tmelem 15/20. Rub dilatační spáry je opatřen vyrovnávacím tmelem 15/20 mm, separační vrstvou šířky 150 mm (např. nerez plech) a přilepenou izolační vrstvou s průtažností minimálně 30% šířky 330 mm. Pro správnou funkci dilatačního spoje zdi jsou styčné plochy jednotlivých úseků zdi odděleny separační vrstvou (např. lepenkou). Povrch základů, rub dříků a spodní část líce dříku pod upraveným terénem se opatří izolačními nátěry 1 x Np + 2 x Na, který se ochrání vrstvou geotextilie (gramáže 600g/m). Pracovní spára mezi základem a dříkem opěrné zdi bude z rubu izolována asfaltovým pásem šířky 330 mm.
- Všechny hrany budou ukoseny a všechny viditelné povrchy budou provedeny v pohledové kvalitě.
- Římsa je navržena monolitická z betonu C30/37-XF4. Šířka římsy je 1,30m s výškou obrubníku 0,150 m. Horní povrch římsy je vyspádován 4,0% směrem do vozovky. Římsy jsou kotveny pomocí vyčnívající výztuže z dříku zdi. Do římsy je kotveno zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m, ocelové mostní svodidlo a stožáry va, které budou v rámci objektu SO 251 vyměněny za nové. V úseku 3 bude do římsy kotven plot z poplastovaného pletiva, jehož dodávku zajišťuje p.Železný.
- V úseku 2 podél vozovky se provede pouze žb. římsový překlad v tloušťce 500mm do kterého bude ukotveno mostní zábradlí
- Na povrchu římsy bude provedena striáž a následně hydrofóbní nátěr. Spára mezi vozovkou a římsou bude vyplněna těsnící záplavkou s předtěsněním. Celková délka římsy je shodná s délkou dříku, tedy 39,5 m. Římsy jsou rozděleny dilatačními spárami. Dilatační spáry jsou v místech dilatačních spar dříků. Výztuž římsy je navržena z oceli 10S05.0 (R) - BST 500. Krytí výztuže je 50mm, minimální 40mm.
- Odvedení podzemní vody za zdi je provedeno pomocí drenážních trubek PE <1>150mm. Drenáž je vyústěna skrz dřík na terén v lici zdi.
- Po provedení zdi budou provedeny terénní úpravy včetně ohumusování a zatravnění terénu v lici zdi v tloušťce 100mm.
- Vozovka bude podél všech úseků odfrézována do půlky komunikace a nově bude provedena ložná a obrusná vrstva. V úseku 1 a 3 budou nově provedeny i podkladní vrstvy vozovky, neboť zde bude proveden výkop zasahující do poloviny komunikace. Vozovka je součástí objektu Opěrné zdi
- Na římsě úseku 1 bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. Do římsy bude kotveno pomocí chemických kotev M12. Vlastní zábradlí je navrženo z trubkových profilů. PKO zábradlí viz. odstavec 5.2.5 - RAL 9007.
- Římsa je opatřena ocelovým mostním svodidlem MS4/H2, dle TP 191 (Číhal OMO). Výška svodnice je 0,75 m nad úrovní vozovky. Odrazný obrubník výšky 150 mm lícuje s pásnicí svodidla. Svodidlové sloupky jsou vždy svislé a odnímatelné. Svodidlo je kotveno do římsy pomocí 2 vrtaných kotev OMO M24. Sloupky jsou osazovány á 2,0 m, patní desky se podlijí záplavkovou hmotou tl. 10 mm (např. GROUTEX). Kotevní desky svodidla včetně kotevních šroubů budou na styku s betonem římsy po obvodě zatmeleny.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, kterou vypracoval **autoriz. inženýr pro mosty a inženýrské stavby Ing. Radek Pacht ČKAIT 1001116**. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.
2. Stavebník **oznámi** silničnímu správnímu úřadu **termín zahájení stavby** a dodavatelskou firmu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o

- bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
 5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
 6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné tech. požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
 7. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
 8. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
 9. Budou zachovány výšky chodníku tak, aby nedocházelo k zatékání dešťových vod do nemovitostí a na přilehlé pozemky. Investor při provádění stavebních prací bude dbát na to, aby byl vždy zajištěn přístup a příjezd do nemovitostí a na přilehlé pozemky.
 10. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi...apod.
 11. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
 12. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
 13. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
 14. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do původního nebo náležitého stavu).
 15. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
 16. S ohledem na charakter a rozsah předmětné stavby a na předložený plán kontrolních prohlídek stavby stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že postačí provedení pouze závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
 17. Dokončenou stavbu lze podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, který vydá speciální stavební úřad na žádost stavebníka. Stavebník je povinen oznámit dokončení stavby podle § 120 stavební zákon a doložit potřebné doklady:
 - atesty výrobků, certifikáty, posudky atd.
 - geometrický plán v případě, že stavba bude zapsána v Katastru nemovitostí
 - živnostenský list nebo výpis o obchodního rejstříku firmy, která stavbu prováděla
 - evidenci s nakládání s odpady
 - skutečné provedení stavby a předávací protokol
 - stavební deník
 18. Stavba bude dokončena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 19. **Termín dokončení stavby 8/2014.**

20. Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádán příslušný silniční úřad o vydání souhlasu o přechodné stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci.
21. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 11.9.2013 č.j. KRPIJ-74686-1/ČJ-2013-161006:
- v místě rekonstrukce opěrné zdi musí být průjezdní profil komunikace min. 6m,
 - bezpečnostní zařízení (svodidlo, zábradelní svodidlo) musí být umístěno v souladu s ČSN 736110 čl. 15 a násled.,
 - použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, jeho umístění dle příložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
 - nejméně 30 dní před plánovanou realizací je zdejšímu DI PC Třebíč opětovně přeložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě.
22. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 12.8.2013 č.j. OŽP/16551/2013:

Vodní hospodářství

- Upozornění na ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – ochranná pásma vodovod. řádů a kanalizačních stok. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a) u vodovod. řádů a kanal. stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; b) u vodovodních řádů a kanal. stok nad průměr 500 mm, 2,5 m; c) u vodovod. řádů nebo kanaliz. stok o průměru nad 200 mm jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem. se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovod. řádu nebo kanal. stoky lze za a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovod. řádu nebo kanal. stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich tech. stav nebo plynulé provozování; b) vysazovat trvalé porosty; c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu; d) provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popříp. provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Odpadové hospodářství

- S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Nebudou-li odpady Vámi využity, budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech - např. skládka v Petrůvkách, skládka Borek u Dačic, sběrný dvůr v Mor. Budějovicích.
- Výkopová zemina se může stát vedlejším produktem, pokud budou splněny podmínky stanovené v § 3 odst. 5 zákona o odpadech. Pokud zemina nebude vedlejším produktem, stane se odpadem a musí s ní být naloženo v souladu se zákonem o odpadech - tzn. předat oprávněné osobě. Výkopová zemina může být také využita
- v místě stavby nebo na jiném pozemku stejného vlastníka.
- Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a § 21 a další vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Tato evidence bude předložena při kolaudaci včetně dokladů o předání odpadů k využití popř. odstranění.

Ochrana přírody a krajiny

- Stavba musí respektovat, ČSN 83 9061 "Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech" (dále jen ČSN). V blízkosti stromů budou výkopy prováděny pouze ručně tak, aby nebyly porušeny kořeny stromů...
23. Budou dodrženy podmínky VAS, a.s. ze dne 23.7.2013 č.j. 4338/2013-KI,
- Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu min. s týdenním předstihem.
 - Před zahájením zemních prací investor (dodavatel) zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VAS,a.s.. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Urbánek – tel: 568 899 167, mobil 737 221 654.
 - Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
 - **Požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace dle § 12, zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmějí umísťovat stavby spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty, nebo provádět jakékoli činnosti, kterými by byl omezen přístup ke kanalizaci v případě její opravy.**

- Stavbou nesmí dojít k poškození kanalizace. V opačném případě bude poškození kanalizace v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutováno.
 - Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození našich zařízení na dispečink VAS a.s. Třebíč – tel: 568 889 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 30.7.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051324261, které je nedílnou přílohou rozhodnutí, příloha č. 1.
25. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. vydané dne 3.6.2013 pod č.j. 592014/13, které jsou nedílnou přílohou rozhodnutí, příloha č. 2.
26. Budou dodrženy podmínky Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 1.8.2013 vydané pod značkou: 5000814131, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí, příloha č. 3.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 586 01 Jihlava

Odůvodnění:

Dne 12.8.2013 pod č.j. MEJE 2132/2013/ČA byl k navrhované stavbě vydán Městským úřadem Jemnice, odborem výstavby a životního prostředí podle § 15, odst. 2 stavební zákon, souhlas, kterým bylo ověřeno dodržení podmínek platného územního rozhodnutí.

Dne 27. 9. 2013 podal stavebník Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 586 01, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/152 Jemnice, ul. Na Podolí - opěrné zdi“. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) a písm. d) stavebního zákona. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Telefónica Czech Republic, a. s., Jihomoravská plynárenská, a. s., Vodárenská akciová společnost, a. s., E.ON Česká republika, s. r. o., Město Jemnice, Karla Železná, František Železný, Tetjana Namynaniková, Eva Mrkosová, Martin Mucha, Radek Fučík.

Speciální stavební úřad oznámil dne 7.10.2013 pod č.j. MUMB/ODSH/20414/2013 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad posoudil projektovou dokumentaci a připojené podklady podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že stavbu lze podle předložené projektové dokumentace provést, je úplná, a že je vypracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad zkoumáním podkladů rozhodnutí zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Podmínky vyjádření správce sítí technické infrastruktury a dotčených orgánů zahrnul do podmínek pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. O námitkách řízení, uplatněných účastníky řízení, speciální stavební úřad

rozhodl na základě posouzení podle stavebního zákona, obecných požadavků na výstavbu a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- souhlas - Městský úřad Jemnice, odbor výstavby a život. prostředí ze dne 12.8.2013 pod č.j. MEJE 2132/2013/ČA
- vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, ze dne dne 12.8.2013 č.j. OŽP/16551/2013
- vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 30.7.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051324261
- Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 1.8.2013 vydané pod značkou: 5000814131
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 11.9.2013 č.j. KRPI-74686-1/ČJ-2013-161006
- VAS,a.s. ze dne 23.7.2013 č.j. 4338/2013-K1
- Krajská Hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč ze dne 4.3.2013 vydané pod značkou KHSV/04290/2013/TR/HOK/Slá.
- Telefonica Czech republic a.s., ze dne 3.6.2013 pod č.j. 592014/13
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč --- závazné stanovisko ze dne 25.7.2013 ev.č. HSJI-3447-2/TR-2013
- Vyjádření k dokumentaci – správa majetku města Jemnice ze dne 30.7.2013
- Vyjádření – František Železný, Dělnická 478, Jemnice
- nájemní smlouva 1 x
- smlouva o výpůjčce 1 x
- plná moc 1x
- projektová dokumentace, 2 paré

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položka 18 písm. f) ve výši 10.000,- Kč uhrazen dne 9.10.2013 bankovním převodem.

Přílohy:

- Podmínky vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 30.7.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051324261,
- podmínky vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. vydané dne 3.6.2013 pod č.j. 592014/13,
- podmínky Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 1.8.2013 vydané pod značkou: 5000814131.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSÚ Třebíč, IDDS: 3qdap8g

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s.r.o., IDDS: twjzm9e

Město Jemnice, IDDS: uy3bdu8

Karla Železná, Dělnická č.p. 478, 675 31 Jemnice

František Železný, Dělnická č.p. 478, 675 31 Jemnice

Tetjana Namynaniková, Uherčice č.p. 90, 671 07 Uherčice u Znojma

Eva Mrkosová, Dělnická č.p. 475, 675 31 Jemnice

Martin Mucha, Vápovská č.p. 239, 380 01 Dačice III

Radek Fučík, Dělnická č.p. 454, 675 31 Jemnice

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Vodárenská akciová společnost, a. s., IČO 49455842, divize Třebíč, IDDS: siygxm

Jihomoravská plynárenská, a. s., IDDS: yhsefc9

Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h

dotčené správní úřady

Policie ČR, územní odbor Třebíč, IČO 72052147, DI Třebíč, IDDS: x9nhptc

Městský úřad Jemnice, IČO 00289531, odbor výstavby a život. prostředí, IDDS: uy3bdu8

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IČO 70885184, územní odbor Třebíč, IDDS: nttaa7v

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601040_001246**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.11.2013 v 16:07:37. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 08.11.2013 15:28:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **16 D3 02**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Bc. Jana Hutařová, Odborný referent, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 1010459, Město Moravské Budějovice [IČ 00289931]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

08.11.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Eva Růžicková

Otisk úředního razítka:



53788816-9322-131108160701

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 16 D3 02, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

SPIS. ZN.: /ODSH19819/2013/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 20414/2013
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz

DATUM: 7.10.2013



OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,
kterého zastupuje DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s.r.o., IČO 18824943, Konecova 271, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník") dne 27.9.2013 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

II/152 Jemnice, ul. Na Podolí - opěrné zdi

na pozemcích parc. č. 437, 452 v katastrálním území Jemnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

- Nová opěrná zeď podél ul. Na Podolí bude rozdělena na tři samostatné celky úsek 1 u studánky, úsek 2 u stávající betonové zdi nad dvorkem p. Muchy a úsek 3 nad zahradou p. Železného.
- Rekonstrukce zdi spočívá v odstranění stávající kamenné zdi v prvním a třetím úseku a její nahrazení novou betonovou konstrukcí. Ve druhém úseku bude stávající zeď zachována.
- Opěrná zeď je navržena jako monolitická železo betonová z betonu C25/30-XF2 s obkladem z lomového kamene tl. 250 mm. Betonářská výztuž je z oceli ssr 500 (10 505 /<I>-R/). Výška zdi je proměnná 1,25-2,70 m (měřená od základového pásu). Šířka dříku zdi je 0,60 m v místě s kamenným obkladem a 0,70 m úsecích místě bez obkladu. Celková délka zdi je 56,04 m. Začátek zdi navazuje na sjezd na ul. Dělnickou.
- Dřík nové zdi je rozdělen na 4 dilatační úseky o délce 7,5, 10,0 a 12 m (viz. výkres podélného řezu), které kopírují dilatační úseky základového pásu. Napojení jednotlivých dilatačních úseků zdi je řešeno systémem péro - drážka. Drážka je hloubky 100 mm a šířky 200 mm. V lici každého dilatačního úseku bude osazena nivelační značka cca 0,50m nad upraveným terénem ve vzdálenosti 1,0 m od dilatační spáry. Pro převedení drenáže za rubem zdi skrz dřík je nutné vytvořit PE chráničkou průměru 200 mm prostupy skrz dřík opěry. Prostup je výškově vyspádován cca 4% k lici zdi. Vzdálenost osy drenáže od horního povrchu základového pásu zdi v nejnižším místě je cca 800 mm.
- Dilatační spára je v lici zdi ukončena zkosením betonových hran 30/30 mm a utěsněna těsnícím tmelem 15/20. Rub dilatační spáry je opatřen vyrovnávacím tmelem 15/20 mm, separační vrstvou šířky 150 mm (např. nerez plech) a přilepenou izolační vrstvou s průtažností minimálně 30% šířky 330 mm. Pro správnou funkci dilatačního spoje zdi jsou styčné plochy jednotlivých úseků zdi odděleny separační vrstvou (např. lepenkou). Povrch základů, rub dříků a spodní část líce dříku pod upraveným terénem se opatří izolačními nátěry 1 x Np + 2 x Na, který se ochrání vrstvou geotextilie (gramáže 600g/m). Pracovní spára mezi základem a dříkem opěrné zdi bude z rubu izolována asfaltovým pásem šířky 330 mm.

- Všechny hrany budou ukoseny a všechny viditelné povrchy budou provedeny v pohledové kvalitě.
- Římsa je navržena monolitická z betonu C30/37-XF4. Šířka římsy je 1,30m s výškou obrubníku 0,150 m. Horní povrch římsy je vyspádován 4,0% směrem do vozovky. Římsy jsou kotveny pomocí vyčnívající výztuže z dřívku zdi. Do římsy je kotveno zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m, ocelové mostní svodidlo a stožáry va, které budou v rámci objektu SO 251 vyměněny za nové. V úseku 3 bude do římsy kotven plot z poplastovaného pletiva, jehož dodávku zajišťuje p.Železný.
- V úseku 2 podél vozovky se provede pouze žb. římsový překlad v tloušťce 500mm do kterého bude ukotveno mostní zábradlí
- Na povrchu římsy bude provedena striáž a následně hydrofóbní nátěr. Spára mezi vozovkou a římsou bude vyplněna těsnicí záplavkou s předtěsněním. Celková délka římsy je shodná s délkou dřívku, tedy 39,5 m. Římsy jsou rozděleny dilatačními spárami. Dilatační spáry jsou v místech dilatačních spar dřívků. Výztuž římsy je navržena z oceli 10505.0 (R) - BST 500. Krytí výztuže je 50mm, minimální 40mm.
- Odvedení podzemní vody za zdi je provedeno pomocí drenážních trubek PE <1>150mm. Drenáž je vyústěna skrz dřívku na terén v lici zdi.
- Po provedení zdi budou provedeny terénní úpravy včetně ohumusování a zatravnění terénu v lici zdi v tloušťce 100mm.
- Vozovka bude podél všech úseků odfrézována do půlky komunikace a nově bude provedena ložná a obrusná vrstva. V úseku 1 a 3 budou nově provedeny i podkladní vrstvy vozovky, neboť zde bude proveden výkop zasahující do poloviny komunikace. Vozovka je součástí objektu Opěrné zdi
- Na římsu úseku 1 bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. Do římsy bude kotveno pomocí chemických kotev M12. Vlastní zábradlí je navrženo z trubkových profilů. PKO zábradlí viz. odstavec 5.2.5 - RAL 9007.
- Římsa je opatřena ocelovým mostním svodidlem MS4/H2, dle TP 191 (Číhal OMO). Výška svodnice je 0,75 m nad úroveň vozovky. Odrasný obrubník výšky 150 mm lícuje s pásnicí svodidla. Svodidlové sloupky jsou vždy svislé a odnímatelné. Svodidlo je kotveno do římsy pomocí 2 vrtaných kotev OMO M24. Sloupky jsou osazovány á 2,0 m, patní desky se podlijí záplavkovou hmotou tl. 10 mm (např. GROUTEX). Kotevní desky svodidla včetně kotevních šroubů budou na styku s betonem římsy po obvodu zatmeleny.

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, z důvodu, že jsou má dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námítek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření

o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSÚ Třebíč, IDDS: 3qdn8g

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s.r.o., IDDS: twjzm9e

Město Jemnice, IDDS: uy3bdu8

Karla Železná, Dělnická č.p. 478, 675 31 Jemnice

František Železný, Dělnická č.p. 478, 675 31 Jemnice

Tetjana Namynaniková, Uherčice č.p. 90, 671 07 Uherčice u Znojma

Eva Mrkosová, Dělnická č.p. 475, 675 31 Jemnice

Martin Mucha, Vápovská č.p. 239, 380 01 Dačice III

Radek Fučík, Dělnická č.p. 454, 675 31 Jemnice

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Vodárenská akciová společnost, a. s., IČO 49455842, divize Třebíč, IDDS: siygxrm

Jihomoravská plynárenská, a. s., IDDS: yhsfc9

Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h

dotčené správní úřady

Policie ČR, územní odbor Třebíč, IČO 72052147, DI Třebíč, IDDS: x9nhptc

Městský úřad Jemnice, IČO 00289531, odbor výstavby a život. prostředí, IDDS: uy3bdu8

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IČO 70885184, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601102_001006**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.10.2013 v 16:59:00. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 08.10.2013 15:51:06. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **16 D3 02**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Bc. Jana Hutařová, Odborný referent, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 1010459, Město Moravské Budějovice [IČ 00289931]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

08.10.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Šárka Melicharová

Otisk úředního razítka:



52670907-10615-131008165842

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 16 D3 02, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

03

P l n á m o c

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450, zastoupená Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace, jako zmocnitel

z m o c ň u j e t í m t o
na základě a ve vazbě na platnou smlouvu o dílo č. objednatele 7/KSÚSV/13

zmocněnce: **DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol.s.r.o.**
 Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČ: 18824943 DIČ: CZ18824943

zastoupený : Ing. Radkem Pachlem, jednatelem společnosti

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, vyjádření a stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení na stavbu:

„II/152 Jemnice, ul. Na Podolí – opěrné zdi“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem, doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele. Současně opravňujeme zmocněnce k řízení u stavebního úřadu k výše uvedeným účelům. Obchodní společnost je oprávněna udělit plnou moc jiné osobě, aby místo ní jednala v rozsahu této plné moci za zmocnitele. Takovou osobou může být pouze zaměstnanec obchodní společnosti a/nebo jiná právnická nebo fyzická osoba.

V Jihlavě, dne : 18. června 2013

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

.....
za zmocnitele Ing. Jan Míka,
ředitel příspěvkové organizace

V Brně, dne : 20. 6. 2013

DOSING
Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Kounicova 13, 602 00 Brno

Zmocnění přijímám:

.....
za zmocněnce Ing. Radek Pachel,
jednatel společnosti

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

04

číslo 4015

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Radek Pachl

jméno a příjmení

64-07-16 / 1662

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

Mosty a inženýrské konstrukce

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

1001116


a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni *28.6.1994*



Ing. Václav Mach
Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



Městský úřad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice
odbor výstavby a ŽP



MEJEX000PTA6

05

DOSING

Dopravprojekt Brno group, spol. s.r.o
Kounicova 13
Brno-Žabovřesky
60200

Vaše značka/ze dne
DOP2013-196

číslo jednací
MEJE 2132/2013/ČA

Vyřizuje
Čajka Vladimír

+420 568 450 221 kl. 207
stavebni@mesto-jemnice.cz

V Jemnici dne
12. srpna 2013

V Y J Á D Ř E N Í

Městský úřad Jemnice, odbor výstavby a ŽP, jako místně příslušný obecný stavební úřad, podle § 13 odst.1 písm d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě ustanovení §15 odst.2 stavebního zákona

s d ě l u j e,

že k navržené stavbě "**OPĚRNÁ ZEĎ JEMNICE**", na pozemcích v intravilánu obce na ul. Na Podolí parc.č. 437 a 452 v k.ú. Jemnice nebude vydávat územní rozhodnutí a se stavbou souhlasí. Jedná se o přestavbu stávající zdi lemující st. silnici v délce cca 65 m. Stavba se nenachází v MPZ Jemnice. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem města Jemnice.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jejichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Čajka Vladimír
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601102_000918**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.08.2013 v 08:42:45. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.08.2013 06:46:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **16 98 38**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Vladimír Čajka, úředník, odbor výstavby a ŽP, 104, MĚSTO JEMNICE [IČ 00289531]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

14.08.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Pavla Ďurková

Otisk úředního razítka:



50802202-117788-130814084218

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 16 98 38, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

VÁŠ DOPIS ZN :

ZE DNE : 18.07.2013
Č.J. : OŽP/16551/2013
VYŘIZUJE : Po, Šk, Ho, An
TELEFON : 568 408 380
DATUM : 12.08.2013

DOSING

Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Kounicova 13

602 00 Brno

Vyjádření k akci „Opěrná zeď Jemnice“

Vyjádříme se z těchto hledisek:

1. Vodní hospodářství

K navrhované akci nemáme připomínky. Upozorňujeme na ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) - ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu **a)** u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; **b)** u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m; **c)** u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene **a)** nebo **b)** od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze **a)** provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování; **b)** vysazovat trvalé porosty; **c)** provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu; **d)** provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích

2. Odpadové hospodářství

S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předloženou projektovou dokumentací.

Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a § 21 a dalšími vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Tato evidence bude předložena při kolaudaci včetně dokladů o předání odpadů k využití popř. odstranění.

3. Ochrana ovzduší

Nepodléhá vyjádření orgánu ochrany ovzduší.

4. Ochrana přírody a krajiny

Stavba musí respektovat, ČSN 83 9061 „Sadovnictví a krajinářství. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN). V blízkosti stromů budou výkopy prováděny **pouze ručně** tak, aby nebyly porušeny kořeny stromů.

Kácení stromů bude provedeno pouze v nejnútnejším případě po domluvě na MěÚ Jemnice, odbor výstavby a životního prostředí.

5. Ochrana ZPF

Dle předložené PD nedojde k dotčení zájmů ochrany ZPF.

6. Ochrana PUPFL

Nedotkne se zájmů ochrany PUPFL.

Toto vyjádření není povolením nebo souhlasem, ani je nenahrazuje, a protože není rozhodnutím ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze se proti němu odvolat.

RNDr. Tibor Andrejkovič
vedoucí odboru ŽP

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601102_000917**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.08.2013 v 08:38:30. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.08.2013 06:46:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **14 BA F5**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **RNDr. Tibor Andrejkovič, vedoucí odboru, Odbor životního prostředí, 1010052, Město Moravské Budějovice [IČ 00289931]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.08.2013 v 08:38:30. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.08.2013 09:53:26**, číslo kvalifikovaného časového razítka **14 C0 B1**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

14.08.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Pavla Ďurková

Otisk úředního razítka:



50801896-117788-130814083813

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Třebíč

Žďárského 180, Kozichovice, 674 01 Třebíč



HZSJX002D6N2
prvotní identifikátor

07

ADRESÁT:

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny,
příspěvková organizace, Jihlava
Kosovská č.p. 1122
586 01 Jihlava

VYŘIZUJE: nrap. Bc. František Svoboda
TEL: 950285122 / FAX: 950285148
E-MAIL: frantisek.svoboda@hasici-vysocina.cz

KOŽICHovice: 25.07.2013

Č.j.: HSJI- 3447-2/TR-2013

Počet listů: 1
Přílohy: 0

Ev.č.: HSJI-399/13-5-PP-2013

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ


Název stavby: Oprava opěrné zdi v Jemnici
Místo stavby: Jemnice, Na Podolí, 675 31
Kat. území 658227 Jemnice Parc. č. 437
Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
Kosovská 1122
586 01 Jihlava

Druh dokumentace : Technická zpráva, výkresová část, katastrální mapa (Dosing, spol. s r. o., Brno, červen 2013, bez zak. č.)

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 31 ods.1 písm.b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.

Na základě provedení posouzení Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina vydává k výše uvedené dokumentaci na akci "Oprava opěrné zdi v Jemnici" souhlasné stanovisko a nemá připomínky ke stavebnímu řízení.

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Třebíč
Žďárského 180, Kozichovice
674 01 Třebíč
6


plk. Mgr. Pavel Maslák
ředitel ÚO Třebíč



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Třebíč**

08

Bráfova 31, 674 01 Třebíč, tel.: 568 858 311, fax: 568 842 830, e-mail: podatelna@tr.khsjih.cz, ID: vzxiuw8

Váš dopis zn.: DOP2013-200
Ze dne: 12. 07. 2013
Naše značka: KHSV/14043/2013/TR/HOK/Štěp

Vyřizuje: Ing. Jitka Štěpanovská
Telefon: 568 858 312
E-mail: jitka.stepanovska@tr.khsjih.cz

DOSING
Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Datum: 22. července 2013

Jemnice, Opěrná zeď – stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto

závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „**Opěrná zeď Jemnice**“ se

souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 16. 07. 2013 byla Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena podle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, od společnosti DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. zastupující na základě plné moci investora stavby Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci výše uvedené stavby. Projektovou dokumentaci zpracoval vedoucí projektant Ing. Radek Páchl v červnu 2013.

Jedná se o přestavbu stávající opěrné kamenné zdi na ul. Podolí v Jemnici. Jedná se o obslužnou místní komunikaci pro přilehlou obytnou zástavbu. Nová zeď bude rozdělena na tři úseky:

Úsek 1 u studánky – V této části bude stávající zeď vybourána a nová bude provedena jako železobetonová. Délka úseku je 19,5 m, šířka dřiku zdi je 0,6 m a výška mezi 1,2 – 2,6 m. Zeď bude založena na základu šířky 2,0 m a výšky 0,6 m. V místě zdi je sklípek se studnou se vstupem, který je nyní zahrazen přitlučenými prkny. Nově bude vstup nahrazen novým betonovým portálem s kamenným obkladem a bude opatřen dveřmi.

Úsek 2 u stávající betonové zdi nad dvorkem p. Muchy – V této části bude stávající kamenná zeď pouze v potřebných místech vyspárována mezi kameny a bude vybudována římsa. Délka úseku je 16,55 m.

Úsek 3 nad zahradou p. Železného – V tomto úseku bude stávající zeď vybourána a nová bude provedena jako železobetonová. Délka úseku je 20,0 m, šířka dřiku zdi je 0,7 m a výška 2,7 m. Zeď bude založena na základu šířky 2,2 m a výšky 0,6 m.

Směrové a výškové vedení zdi bude pouze mírně upraveno do plynulých křivek. Vozovka přiléhající ke zdi bude do poloviny odfrézována a nově provedena včetně podkladních vrstev. Součástí stavby je i osazení svodidel, zábradlí a umístění vedení VO do chráničky v nové římse.

Během stavby bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Předpokládaná délka výstavby je 3 měsíce. Není předpoklad, že by stavbou došlo k zhoršení stávající hlukové situace v řešené lokalitě.

Nebyly shledány rozpory s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Jitka Štěpanovská
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Příloha:

Projektová dokumentace – zasílána poštou

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601102_000893**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.07.2013 v 16:28:31. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 23.07.2013 13:50:44. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **15 29 BF**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ivana Renátová, administrativní pracovnice, územní pracoviště Třebíč, 63310, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě [IČ 71009311]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

23.07.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Pavla Ďurková

Otisk úředního razítka:



50112022-117788-130723162751

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 15 29 BF, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Správa majetku města, s.r.o.
Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice

09

DOSING

Dopravoprojekt Brno group, spol.s r.o.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení
Akce: Opěrná zeď Jemnice

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení akce: Opěrná zeď Jemnice,
Vám jako správce VO v Jemnici sdělujeme, že požadujeme zachovat stávající stav VO.

S pozdravem

Rudolf Svoboda
jednatel společnosti



V Jemnici 30. 07. 2013

Správa majetku města s.r.o.
Romana Havelky 994
675 31 JEMNICE
IČ 60731401 DIČ CZ 60731401
Tel. 568 450 81 Fax 568 439 227

Ing. Radek Pachi

Od: <martin.mucha@raz-dva.cz>
Komu: <pachi@dosing.cz>
Odesláno: 24. července 2013 19:57

10

Přeji hezký den, odpovídám na vaši žádost k dokumentaci o stavební povolení-opěrná zeď Jemnice.
Po přečtení žádosti nemám krom. v úseku 2. námitek. Jedná se o maličkost, v dokumentaci je uvedena cihlová zeď. Tato je z armovaného betonu. Mucha

DOSING

Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.

Ing. Pavla Gumanová

Kounicova 13

602 00 Brno

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

AKCE: OPĚRNÁ ZEĎ JEMNICE (PDPS – značka DOP2013-204)

K podobě opěrné zdi a snad ani konstrukci opěrné zdi v úseku 3, s níž sousedí pozemek p. č. 452, jehož jsem vlastníkem, nemám námitek.

Mám však pouze dotaz ke konstrukci římsy C30/37-XF4. Z výkresu – Příčné řezy, řez D, jsem nevyčetl, zda bude hrana římsy rovněž jako v úseku 1 zpevněna ocelovou armaturou. Dále bych potřeboval vědět, jaký je plánovaný průměr otvorů pro osazení sloupků mého plotu, abych si mohl tyto předem zajistit. Prosím o odpověď na moje dotazy.

Zavazuji se tímto potřebný prostor pro stavbu opěrné zdi vyklidit ve vzdálenosti 3 m od stávající zdi, jak jsme se při jednání na místě domluvili. Toto provedu do termínu plánovaného započetí stavby v březnu 2014.

S pozdravem

František Železný

V Jemnici 22. 7. 2013

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Třebíč

Bráfova 31, 674 01 Třebíč, tel.: 568 858 311, fax: 568 842 830, e-mail: podatelna@tr.khsjih.cz, ID: vzxiuw8

Váš dopis zn.: DOP2013-200
Ze dne: 12. 07. 2013
Naše značka: KHSV/14043/2013/TR/HOK/Štěp

Vyřizuje: Ing. Jitka Štěpanovská
Telefon: 568 858 312
E-mail: jitka.stepanovska@tr.khsjih.cz

DOSING
Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Datum: 22. července 2013

Jemnice, Opěrná zeď – stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto

závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „**Opěrná zeď Jemnice**“ se

souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 16. 07. 2013 byla Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena podle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, od společnosti DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. zastupující na základě plné moci investora stavby Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci výše uvedené stavby. Projektovou dokumentaci zpracoval vedoucí projektant Ing. Radek Páchl v červnu 2013.

Jedná se o přestavbu stávající opěrné kamenné zdi na ul. Podolí v Jemnici. Jedná se o obslužnou místní komunikaci pro přilehlou obytnou zástavbu. Nová zeď bude rozdělena na tři úseky:

Úsek 1 u studánky – V této části bude stávající zeď vybourána a nová bude provedena jako železobetonová. Délka úseku je 19,5 m, šířka dříku zdi je 0,6 m a výška mezi 1,2 – 2,6 m. Zeď bude založena na základu šířky 2,0 m a výšky 0,6 m. V místě zdi je sklípek se studnou se vstupem, který je nyní zahrazen přítlučenými prkny. Nově bude vstup nahrazen novým betonovým portálem s kamenným obkladem a bude opatřen dveřmi.

Úsek 2 u stávající betonové zdi nad dvorkem p. Muchy – V této části bude stávající kamenná zeď pouze v potřebných místech vyspárována mezi kameny a bude vybudována římsa. Délka úseku je 16,55 m.

Úsek 3 nad zahradou p. Železného – V tomto úseku bude stávající zeď vybourána a nová bude provedena jako železobetonová. Délka úseku je 20,0 m, šířka dříku zdi je 0,7 m a výška 2,7 m. Zeď bude založena na základu šířky 2,2 m a výšky 0,6 m.

Směrové a výškové vedení zdi bude pouze mírně upraveno do plynulých křivek. Vozovka přiléhající ke zdi bude do poloviny odfrézována a nově provedena včetně podkladních vrstev. Součástí stavby je i osazení svodidel, zábradlí a umístění vedení VO do chráničky v nové římse.

Během stavby bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Předpokládaná délka výstavby je 3 měsíce. Není předpoklad, že by stavbou došlo k zhoršení stávající hlukové situace v řešené lokalitě.

Nebyly shledány rozpory s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA

se sídlem v Jihlavě

územní pracoviště Třebíč

Bráfova 31, 674 01 Třebíč



Ing. Jitka Štěpanovská
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Příloha:

Projektová dokumentace – zasílána poštou

DOSING

Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.

Kounicova 271/13

602 00 BRNO

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací: TR/4338/2013-KI

Vyřizuje: Klobasová Hana

Tel.: 568899126

Datum: 23. 7. 2013

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS, a. s.

Provoz vodovodu a kanalizace Jemnice

Želetavská 1126, 675 31 Jemnice

Jaroslav Krejčí

tel.: 568 450 405, e-mail: jemnice@vastr.cz

„Opěrná zeď Jemnice“, ul. Na Podolí, Jemnice

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

V předložené dokumentaci je řešena rekonstrukce nevyhovující stávající kamenné zdi. Nová opěrná zeď podél ul. Na Podolí bude rozdělena na tři samostatné celky – úsek 1 u studánky, úsek 2 u stávající betonové zdi nad dvorkem p. Muchy a úsek 3 nad zahradou p. Železného. Rekonstrukce zdi spočívá v odstranění stávající kamenné zdi v prvním a třetím úseku a její nahrazení novou betonovou konstrukcí. Ve druhém úseku bude stávající zeď zachována.

V blízkosti stavby se nachází kanalizace v naší správě, v PD je zakreslena.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Urbánek - tel. 568 899 167, mobil 737 221 654.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmějí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty, nebo provádět jakékoli činnosti, kterými by byl omezen přístup ke kanalizaci v případě její opravy.

5. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
6. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink VAS, a.s. Třebíč – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS, a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIONÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
23

Klobasová

Hana Klobasová
technický pracovník divize Třebíč

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DOSING

Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Kounicova 271/13
60200 Brno 2

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava
Riegrova 348/78
67401 Třebíč
www.eon.cz

Dana Hudečková
T +420-568 60-44 38
F +420-568 60-44 94
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626 - Z051324261

Třebíč, 30.07.2013

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a
činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Název stavby: "Opěrná zeď Jemnice"

Místo stavby: Jemnice

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením ke stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb.,

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464.
IČ: 25186213

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
2. Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
4. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
5. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
6. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno

provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

7. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VN+NN

RS Jihlava se sídlem v Třebíči Riegrova 78,
tel: 568 604 468 p. Jelínek.

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 30.07.2014.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - zeleně čárkovaně | nadzemní vedení NN |
| - červeně čárkovaně | nadzemní vedení VN |

Ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

110

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

DOSING - Dopravoprojekt
Brno group, spol. s r.o.
Kounicova 271/13
60200 Brno

naše značka
5000814131

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
01.08.2013

Věc:
OPĚRNÁ ZED JEMNICE

K.ú. - p.č.: Jemnice

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

JMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený Jihomoravská plynárenská, a.s., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází stávající STL plynárenské zařízení ve správě JMP, a.s., které je dle zákona č. 458/2000 Sb. chráněno ochranným pásmem. S realizací výše uvedené stavby souhlasíme za následujících podmínek:

- před zahájením zemních prací na výše uvedené stavbě požadujeme vytýčení plynárenského zařízení, které bude provedeno pracovníky JMP, a.s. bezplatně na místě samém - veškeré informace vč. podrobných podmínek pro zajištění vytýčení plynárenských zařízení najdete na <http://www.rwe.cz/cs/ds/>

- bez vytýčení našeho zařízení nesmí být zemní práce zahájeny
- dále požadujeme zachování stávajícího krytí plynovodu a přípojky a dodržení ČSN 736005
- požadujeme během stavebních prací umožnit trvalý přístup k HUP

- základové patky nového svodidla situovat mimo ochranné pásmo STL přípojky - min. 1 m od vytýčené přípojky

- práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení provádět s maximální opatrností, aby nedošlo jeho poškození
- veškeré výkopové práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení musí být prováděny ručně bez použití mechanizace
- neprodleně oznámit JMP, a.s. každé i sebemenší poškození plynovodního vedení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239
- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení

- všechny podmínky uvedené v tomto stanovisku požadujeme zpracovat do písemného stanoviska stavebního úřadu k této stavbě, popř. uvést číslo jednací a datum vydání
- v případě nepředvídaných kolizních situací při realizaci vlastní stavby, které nelze při zpracování PD předpokládat, budou tyto řešeny operativně na místě samém s pracovníky JMP, a.s.
- po celou dobu prací bude pracovníky JMP, a.s. pravidelně kontrolováno dodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 49970607
DIČ: CZ49970607

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl B, vložka 1246
01.01.1994

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1445550237
Kód banky: 0100

- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné

Jihomoravská plynárenská, a.s.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 49970607
DIČ: CZ49970607

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl B, vložka 1246
01.01.1994

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1445550237
Kód banky: 0100

pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000814131 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Oto Valehrach DiS.
technik PZ MS-Jihlava 2
odděl. reg. oper. správy sítí Jihlava
Jihomoravská plynárenská, a.s.

oto.valehrach@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 49970607
DIČ: CZ49970607

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl B, vložka 1246
01.01.1994

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1445550237
Kód banky: 0100

Provozovatel DS: JMP Net, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Jemnice.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	





Smlouva o výpůjčce

uzavřená podle § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku

16

mezi těmito účastníky:

Sídlo:	Město Jemnice Husova 103, 675 31 Jemnice
IČO :	00289531
Zastoupené:	Ing. Miloslavem Nevěčným, starostou
(dále jen „půjčitel“)	

a

Sídlo:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupená:	Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace
Ve věcech technických:	Ing. Alena Strnadová, vedoucí oddělení technicko - správního, tel. 734 766 337, e-mail: strnadova.a@ksusv.cz
Ve věcech majetkových:	Bc. Zdeněk Hambálek, referent oddělení správy majetku, tel. 734 418 525, e-mail: hambalek.z@ksusv.cz
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
(dále jen „výpůjčitel“)	

Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k uzavření této smlouvy.

I.

Půjčitel je výlučným vlastníkem pozemku dle KN par. č. 437 – ostatní plocha o výměře 4301 m², který získal na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ze dne 24.5.1991. Výše uvedené pozemky vede Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice na **LV č. 10001** pro k.ú. a obec Jemnice.

Výpůjčitel bude investorem stavby „**Opěrná zeď Jemnice**“. Z projektové dokumentace a záborového elaborátu vypracovaného Ing. Gumanovou – Dopravoprojekt Brno group, spol. s.r.o., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, z června 2013 vyplývá potřeba dočasného záboru části výše uvedeného pozemku.

II.

Půjčitel přenechává výpůjčiteli část pozemku uvedeného v článku I. této smlouvy, a to část pozemku par. č. 437 v rozsahu 365 m² v k.ú. a obci Jemnice za účelem zřízení manipulační plochy a zařízení staveniště pro výše uvedenou stavbu. Dotčení je zakresleno v situaci záborového elaborátu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Výpůjčitel se zavazuje, že půjčenou část pozemku bude užívat pouze ke stanoveným účelům. Dále se zavazuje, že bude pozemek maximálně šetřit a počínat si v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

III.

Půjčitel přenechává výpůjčiteli část uvedeného pozemku do dočasného bezplatného užívání, a to na dobu 5 měsíců, počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby „Opěrná zeď Jemnice“. V případě potřeby užívání pozemku i po této lhůtě, zavazuje se výpůjčitel smlouvu prodloužit písemným dodatkem smlouvy.

Výpůjčka končí uplynutím lhůty, na kterou byla sjednána. Smluvní strany se zavazují, že před uplynutím této lhůty smlouvu nevypoví, ani od ní jednostranně neodstoupí.

IV.

Půjčitel prohlašuje, že pozemek par. č. 437 v k.ú. a obci Jemnice určený k výpůjčce je ve stavu způsobilém k účelu smlouvy o výpůjčce, tj. dočasnému záboru pro realizaci stavby „Opěrná zeď Jemnice“.

Výpůjčitel prohlašuje, že se se stavem pozemku přenechaného do výpůjčky seznámil, a tento si protokolárně převzal.

Výpůjčitel se zavazuje, že do skončení smlouvy o výpůjčce uvede pozemek par. č. 437 v k.ú. a obci Jemnice půjčený za účelem zřízení manipulační plochy a zařízení staveniště, výše uvedené stavby, do původního stavu, což potvrzuje zápis o předání dotčených pozemků.

V.

Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Dodatky budou předem vzájemně odsouhlaseny.

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro půjčitele a dva pro výpůjčitele.

Tato smlouva bude sloužit jako jeden z dokladů k vydání územního souhlasu a stavebního povolení pro stavbu „Opěrná zeď Jemnice“, jejímž investorem bude Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Přílohou této smlouvy je situace záborů dle projektové dokumentace.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení smlouvy souhlasí s jejím obsahem, prohlašují, že smlouva je sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jemnici dne 14.8.2013

V Jihlavě dne 2.1.08.2013

● Město Jemnice
Husova 103
675 31 Jemnice
IČ: 00289531 • DIČ: CZ00289531

Ing. Miloslav Nevěčný
starosta města

Ing. Jan Míka
ředitel organizace

Přílohy :

Příloha č. 1: protokol o převzetí pozemků

Příloha č. 2: protokol o zpětném předání pozemků

Příloha č. 3: záborový elaborát – situace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1123/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450, tel.: 567 117 111

Nájemní smlouva

17

uzavřená podle ustanovení § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) níže uvedeného data mezi těmito účastníky:

Karla Železná, trvale bytem Dělnická 478, 675 31 Jemnice, nar. 22.9.1954
František Železný, trvale bytem Dělnická 478, 675 31 Jemnice, nar. 14.11.1948
(dále jen „pronajímatelé“)

a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Míkou
(dále jen „nájemce“)

takto:

Článek I.

Paní Karla Železná je vlastníkem jedné poloviny nemovitostí (1/2) pozemku par. č. 452 – zahrada o výměře 126 m², pan František Železný je vlastníkem jedné poloviny nemovitostí (1/2) pozemku par. č. 452 – zahrada o výměře 126 m² vše v k.ú. Jemnice a obci Jemnice, které získali Darovací smlouvou ze dne 29.9.1998, právní účinky ke dni 30.9.1998 a Darovací smlouvou ze dne 9.10.1997, právní účinky ke dni 30.10.1997. Výše uvedený pozemek vede Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice na LV č. 2284 pro k.ú. Jemnice a obec Jemnice.

Nájemce bude investorem stavby „**Opěrná zeď Jemnice**“. Z projektové dokumentace a záborového elaborátu vypracovaného Ing. Gumanovou – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, v červnu 2013 vyplývá potřeba dočasného záboru části výše uvedeného pozemku.

Článek II.

Pronajímatelé pronajímají nájemci část pozemku uvedeného v článku I. této smlouvy, a to část pozemku par. č. 452 v rozsahu cca 18 m² v k.ú. Jemnice a obci Jemnice za účelem zřízení manipulační plochy a zařízení staveniště pro výše uvedenou stavbu.

Nájemce se zavazuje, že pronajatou část pozemku bude užívat pouze ke stanoveným účelům. Dále se zavazuje, že bude pozemek maximálně šetřit a počínat si v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Článek III.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu 5 měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby „Opěrná zeď Jemnice“. V případě potřeby užívání pozemků i po této lhůtě, zavazují se pronajímatelé smlouvu prodloužit písemným dodatkem smlouvy.

Nájem končí uplynutím lhůty, na kterou byl sjednán. Smluvní strany se zavazují, že před uplynutím této lhůty smlouvu nevypoví, ani od ní jednostranně neodstoupí.

Článek IV.

Výše nájemného je stanovena v souladu s Výměrem MF č. 01/2013 ze dne 8.1.2013 vydaného v Cenovém věstníku MF a činí 5,- Kč/m²/rok. Při celkové pronajaté výměře 18 m² představuje celkové nájemné částku 38,- Kč/5 měsíců. Celkové částka za nájemné bude podílově rozdělena mezi spoluvlastníky a to pro Karlu Železnou jako vlastníka jedné poloviny nemovitosti představuje částku 19,- Kč/5 měsíců, pro Františka Železného jako vlastníka jedné poloviny nemovitosti představuje částku 19,- Kč/5 měsíců

Nájemné bude uhrazeno do 30 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „Opěrná zeď Jemnice“ poukázáním poštovní poukázkou na adresu pronajímatelů uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě prodlení s placením nájemného se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

Článek V.

Pronajímatel prohlašuje, že část pozemku par. č. 452 v k.ú. Jemnice a obci Jemnice určeného k pronájmu jsou ve stavu způsobilém k účelu nájmu, tj. dočasnému záboru pro realizaci stavby „Opěrná zeď Jemnice“.

Nájemce prohlašuje, že se se stavem pronajímaného pozemku seznámil, a protokolárně si jej převzal.

Nájemce se zavazuje, že do skončení nájemní smlouvy uvede část pozemku par. č. 452 v k.ú. Jemnice a obci Jemnice pronajatého za účelem zřízení manipulační plochy a zařízení staveniště do původního stavu, což potvrzuje zápis o předání dotčených pozemků.

Článek VI.

Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění.

Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Dodatky budou předem vzájemně odsouhlaseny.

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro nájemce a dva pro pronajímatele.


Tato smlouva bude sloužit jako jeden z dokladů k vydání územního souhlasu a stavebního povolení pro stavbu „Opěrná zeď Jemnice“, jejímž investorem bude Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Přílohou této smlouvy je situace záborů dle projektové dokumentace.


Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení smlouvy souhlasí s jejím obsahem, prohlašují, že smlouva je sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Jemnici dne 18. 2013



.....
Karla Železná

V Jihlavě dne 06. 08. 2013


.....
Ing. Jan Míka
ředitel organizace

V Jemnici dne 18. 2013


.....
František Železný


Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Přílohy :

Příloha č. 1: protokol o převzetí pozemků

Příloha č. 2: protokol o zpětném předání pozemků

Příloha č. 3: záborový elaborát - situace