

ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO JEDNÁNÍ

Jednání se uskutečnilo dne: 9.11.2015

Název projednané akce:

„III/4062 Pístov průtah“

Dnešního dne se uskutečnilo výrobní jednání na výše uvedenou akci. Jednání proběhlo na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, p.o. za účasti zástupců investora, obce Pístov (části města Jihlavy), města Jihlavy (odboru dopravy) a projektanta. Přítomní účastníci jednání stvrdili svou přítomnost podpisem v presenční listině.

Bylo předloženo šířkové uspořádání opravované komunikace se šířkovým uspořádáním: 5,50 – 6,00m vozovka, která je v místě vjezdů k zástavbě opřena do betonových silničních obrub a betonové palisády z důvodu odvedení vody z vozovky mimo zástavbu. Stávající příkopy budou pročištěny.

Návrh byl odsouhlasen a dále bylo dohodnuto:

- bude prověřena možnost kácení stromů (návrh kácení stromů bude vyznačeno v situaci stavby)
- asfaltová obrusná vrstva bude položena bez středové pracovní spáry
- osazení směrových sloupků bude projednáno s DI Policií ČR v Jihlavě
- zábory pozemků budou vyznačeny po vnější hranu příkopů
- stavba bude probíhat za úplné uzavírky s možností vjezdu IZS, místním obyvatelům a umožněn průjezd autobusové dopravy
- bude prověřena možnost realizace akce bez stavebního povolení, ve smyslu Přílohy č. 5 k vyhlášky č. 104/1997 Sb.: práce běžné a souvislé údržby komunikací a odvodňovacího zařízení komunikací – zajištění vyjádření od paní Mgr. Krpálkové (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy), na základě tohoto vyjádření bude dále postupováno s řešením majetkové přípravy
- Na základě projednání akce s Krajským úřadem Kraje Vysočina – odborem dopravy a silničního hospodářství bylo rozhodnuto, že projekční práce budou pozastaveny z důvodu nedořešených domluv k silnici III/4062 ve věci vyjmutí silnice ze silniční sítě a předání do vlastnictví města Jihlavy. Tímto bude projektová dokumentace odevzdána objednateli v rozpracovanosti.

Zapsal: Jan Zvára, DiS.

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
IČ: 018 73 687

ZÁZNAM ZE VSTUPNÍHO JEDNÁNÍ

Jednání se uskutečnilo dne: 29.9.2015

Název projednané akce:

„III/4062 Pístov průtah“

Dnešního dne se uskutečnilo vstupní jednání výrobního výboru na výše uvedenou akci. Jednání proběhlo přímo na místě stavby a to za účasti zástupců investora, obce Pístov (části města Jihlavy) a projektanta. Přítomní účastníci jednání stvrdili svou přítomnost podpisem v presenční listině.

Při pochůzce byl investorem stanoven přesný rozsah prací.

Začátek úpravy je v napojení na pracovní spáru silnice předchozího opravovaného úseku ve staničení km 2,006.

Komunikace se částečně nachází v intravilánu a částečně v extravilánu. Lokálně bude řešeno odvodnění v průtahu.

Propustek v km 2,099 (betonové roury, sv. 1,00 m) bude opatřen novou řimsou + zábradlí + zpevnění přilehlých ploch (lomový kámen do betonu). Propustek v km 2,722 (betonové roury, sv. 0,4 m) prověření, zda bude osazena roura DN 600, příp. ponechána stávající, na straně výškového převýšení osadit zábradlí, nové čelo + obetonování lom. kamenem do betonu, na druhé straně jímka (uzamykatelná), vč. zaústění zpevněného příkopu žlabovkami.

V extravilánu bude příkop částečně zpevněn žlabovými tvárnicemi z důvodu častého vymílání silničního příkopu.

Před domy č.p. 10 a 49 bude nutné řešení stávající nevyhovující situace u vstupu k těmto domům. Stávající vozovka je v tom to místě převýšena nad chodník o cca 20-25cm. Místně budou vjezdy k nemovitostem opatřeny sníženým obrubníkem na 0,02 proti zatékání vody z komunikace do vjezdů. Napojení vjezdů bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu max. 2m. Návrh kácení stromů bude vyznačen v situaci stavby a následně předán na majetkové oddělení KSÚSV, p.o. k řešení a zajištění povolení ke kácení stromů. Ze strany KSÚSV, p.o. bude prověřeno, v jaké kompetenci je ořezání větví v části průtahu, který má charakter extravilánu.

Bude provedeno pročištění stávajících propustků.

Průměrná šířka komunikace je 5,5m.

Konec úseku je na konci průtahu u SDZ Jihlava – Pístov ve staničení cca km 2,838.

Na dalším jednání bude KSÚSV, p.o. upřesněno provedení krajnic – ŠD/recyklát.

Nezpevněné sjezdy/vjezdy budou zpevněny recyklátem (bude využit recyklát ze stavby..)

Zástupkyně obce bylo upozorněno, že nové chodníky (revitalizace chodníků) byly placeny z evropských fondů – je zde předpoklad udržitelnosti projektu

Návrh objektové skladby bude předložen na dalším jednání k odsouhlasení.



Zapsal: Lukáš Třasák, DiS.

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
IČ: 018 73 687

VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace



Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Oddělení TS Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

DI PROJEKT s.r.o. Chelčického 686 Rosice 533 51 PARDUBICE

Váš dopis značky

Naše značka

E-mail

Vyřizuje

V Jihlavě dne

Č.j. 2014/265

003211/16

novak.v@ksusv.cz

Novák

14. 4. 2016

tel. 567 117 153

Věc: Vyjádření pro stavební povolení stavby „III/4062 Pístov průtah“- rekonstrukce silnice

Podle předložené PD se jedná o rekonstrukci silnice III/4062 v průtahu místní části města Jihlavy - Pístovem. Rozsah rekonstrukce je od pracovní spáry již zrekonstruovaného úseku v rámci akce „Obchvat I/38 – JIH“ na začátku zástavby po DZ konec obce ve směru na Salavice. Trasa rekonstrukce respektuje stávající niveletu silnice III/4062 vč. šířkového uspořádání. Odvodnění silnice bude zachováno stávající. Rekonstrukce zahrnuje též opravu stávajících propustků.

Jako majetkový správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava **souhlasíme se stavbou tak jak je navržena v předložené PD.**

S pozdravem

Ing. Eduard Fiala

vedoucí technicko-správního oddělení

KSÚS Vysočiny

Na vědomí: Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Jihlava, Kosovská 16, Jihlava
tel.: 567 117 111 fax: 567 117 199



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava

Sokolovská 2, 586 01 Jihlava



HZSJX0046XJY
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

DI PROJEKT s.r.o.
Dvořákovo nábřeží 1622
539 01 Hlinsko

VYŘIZUJE: mjr. Ing. Marie Šimáčková *Simackova*
TEL: 950271135 / FAX: 950271199
E-MAIL: marie.simackova@hasici-vysocina.cz

JIHLAVA: 12.04.2016
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY:
Č.j.: HSJI- 1983-2/JI-2016

EV.Č.: JI-267/20-2016

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: „III/6042 - Pístov průtah“.

Místo stavby: k.ú. Pístov u Jihlavy.

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic vysočiny, příspěvková organizace. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Předložený druh dokumentace: pro stavební řízení.

Jméno a příjmení zpracovatele dokumentace: DI PROJEKT s.r.o, Chelčického 686, 533 51 Pardubice Rosice, IČ: 01873687, zodp. projektant: Jan Zvára, ČKAIT: 0701440, datum 10/2015.


Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 7.4. 2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů **souhlasné závazné stanovisko**.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



Petr Kotinský
plk. Ing. Petr Kotinský, Ph.D.
ředitel územního odboru

DI PROJEKT s. r. o.
Chelčického 686
Rosice
533 51 Pardubice
IČ 01873687

Váš dopis ze dne

číslo jednací

MMJ/OD/6981/2016
72403/2016/MMJ

vyřizuje / telefon

Mgr. Krpálková/ 567 167 757

Jihlava

28.04.2016

„III/4062 Pístov průtah“ – vyjádření k projektové dokumentaci

Na základě doložené dokumentace pro dopravní stavbu „III/4062 Pístov průtah“ (zak. č. 047/2015, DI Projekt s. r. o., Chelčického 686, Pardubice z 5/2016) se jedná o obnovu asfaltového vozovkového souvrství silnice III/4062. Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou silnici. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav silnice. Na povrchu vozovky se vyskytují celoplošné mozaikové a pravidelné rozvětvené trhliny, vysprávk, výtluky, ztráta asfaltového tmelu a koroze. Začátek úseku je v napojení na silnici III/4062 je v pracovní spáře již zrekonstruovaného úseku směrem od Jihlavy a konec úseku u dopravní značky konec obce směrem na Popice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 848,0m. Rekonstrukcí silnice dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke zvýšení komfortu cestování. Vozovka je navržena ve stávající niveletě a nedojde k navýšení nivelety vozovky, jedná se o obnovu rovnosti krytu vozovky. Součástí projektu bude osazení betonového žlabu a v místě zástavby bude osazena betonová silniční obruba, která bude bránit vodě vniknout k zástavbě a bude odvedena podél obrub do stávajících uličních vpustí. Dále dojde k rekonstrukci stávajících příčných propustků.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy, jako silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace, příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn, k výše uvedené stavbě **vyjadřuje stanovisko:**

Stavba podléhá povolení speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy a veřejné účelové komunikace - odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy příslušným dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích.

Stavba bude povolena na základě podané žádosti a potřebných dokladů (stavební úpravy lze povolit v režimu ohlášení stavebních úprav – formulář ohlášení stavebních úprav komunikací je na stránkách www.jihlava.cz).

Projektová dokumentace bude mj. projednána s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, dopravním inspektorátem, Vrchlického 46, 587 25 Jihlava. Součástí projektu stavby bude situace dopravního značení, jehož návrh bude předem projednán a odsouhlasen s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, dopravním inspektorátem v Jihlavě.

OTISK RAZÍTKA
Ing. Ján Tinka, v. r.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy
Podepsáno elektronicky

DI PROJEKT s.r.o.
IČ: 01873687
Jan Zvára, DiS.
Dvořákovo nábreží 1622
539 01 Hlinsko

Váš dopis ze dne
04.04.2016

číslo jednací
MMJ/OŽP/4635/2016
72075/2016 /MMJ

vyřizuje / telefon
Ing. et Ing. Dohnalová/704
jana.dohnalova@jihlava-city.cz

Jihlava
04.05.2016

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jste požádal o závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) ke stavbě: „**III/4062 Pístov průtah**“.

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla zpracována firmou DI PROJEKT s.r.o., IČ: 01873687, Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice, kancelář Dvořákovo nábreží 1622, 539 01 Hlinsko, pod číslem zakázky 047/2015, v dubnu 2016. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

PD řeší obnovu asfaltového vozovkového souvrství silnice III/4062. Jedná se o dvojpruhovou obousměrnou silnici. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav silnice. Na povrchu vozovky se vyskytují celoplošné mozaikové a nepravidelné rozvětvené trhliny, vysprávkky, výtluky a ztráta asfaltového tmelu a korozi. Začátek úseku silnice je v napojení na silnici III/4062 je v pracovní spáře již rekonstruovaného úseku směrem od Jihlavy a konec úseku u dopravní značky konec obce směrem na Popice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 848,0 m. Navržená osa silnice je složena z prostých kružnicových oblouků a mezipřímých úseků. Trasa respektuje stávající silnici III/4062. Vozovka je navržena ve stávající nivelitě a nedojde k navýšení nivelity vozovky, jedná se o obnovu rovnosti krytu vozovky. Šířkové uspořádání je navrženo ve stávající šířce silnice v kategoriích MS2 8/6/50. Silnice je navržena jako obousměrná komunikace. Šířkové uspořádání silnice: vozovka v šířce 5,5 – 6,0 m se střechovitým sklonem 2,5 %, nezpevněná krajnice šířky 0,75 m se šterkodrti ŠD frakce 0/32, tl. 0,10 m. Na pravé straně v úseku 0,194 00 – 0,225 50 bude osazena betonová palisáda v délce 31,5 m do betonového lože s opěrou tl. 0,10 m z C20/25nXF3 převýšená o 0,12 m nad vozovku a v km 0,690 00 – 0,820 00 bude osazena betonová silniční obruba 15/25 v délce 130,0 m uložená do betonového lože s opěrou tl. 0,10 m z C20/25nXF3 převýšená o 0,12 m, v místě vjezdu bude snížena na 0,05 m. Obruba bude na koncích pomocí náběhu snížena do úrovně vozovky. Z důvodu osazení palisády bude stávající chodník za palisádou předlážděn. Odvodnění silnice bude zachováno stávající. Silnice bude odvodněna příčným a podélným sklonem na terén a do stávajících příkopů, které budou pročištěny. V části příkopu km 0,619 00 – 0,690 00 bude osazen betonový žlab 570/607 do betonového lože. V místě zástavby bude osazena betonová silniční obruba, která bude bránit vodě vniknout k zástavbě a voda bude odvedena podél obrub do stávajících uličních vpustí. Dojde k rekonstrukci stávajících příčných propustků. Km 0,098 50 na vtoku bude stávající betonová římsa vybourána a bude vybudována nová betonová římsa se zábradlím v délce 5,0 m vtok bude zadlážděn kamennou dlažbou, která bude ukončena betonovým prahem. Km 0,616 60 bude stávající příčný propustek vybourán a bude vybudován nový šikmý příčný propustek ze železobetonových trub DN 600 ukončený kolmými betonovými čely s železobetonovou římsou a zábradlím, na vtoku bude vybourána vtoková jímka s uzamykatelnou mříží a výtok bude zadlážděn kamennou dlažbou. Svislé dopravní značení bude zachováno stávající. Bude provedena vodící čára 0,125 bílou barvou.

Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 124/1 v k.ú. Pístov u Jihlavy.

Rekonstrukce silnice III/4062 Pístov – průtah se nenachází v záplavovém území ani žádném ochranném pásmu vodního zdroje.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád), věcně příslušný vodoprávní úřad podle §106 vodního zákona a podle ustanovení §104 odst. 9 vodního zákona vydává k předloženému záměru následující stanovisko.

Z hlediska zájmů daných vodním zákonem je záměr možný za těchto **podmínek**:

1. Rekonstrukce silnice III/4062 Pístov – průtah není vodním dílem dle ust. § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, proto plně spadá do kompetence obecného stavebního úřadu.
2. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovody, kanalizace) bude toto dotčení prokazatelně projednáno s jejich provozovatelem a jeho požadavky budou plně respektovány.

Upozornění:

- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Veškerý odpad ze stavby i provoz musí být zlikvidován dle platných právních předpisů.

Na základě ustanovení §149 správního řádu, toto závazně stanovisko není správním rozhodnutím, je však závazné pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

OTISK RAZÍTKA

V z. Mgr. Bára Kolmanová v.r.

Ing. Katarína Ruschková
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí :

Magistrát města Jihlavy – stavební úřad
Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy

DI PROJEKT s.r.o.

Dvořákovo nábreží 1622

539 01 Hlinsko

Váš dopis ze dne

číslo jednací

ČJ: MMJ/OŽP/4637/2016

JID: 71223/2016/MMJ

vyřizuje / telefon

Martin Brzák/l. 711

Jihlava

27. 4. 2016

III/4062 Pístov průtah
stanovisko orgánu ochrany přírody

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, příslušný dle ust. § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel Vaše podání, kterým žádáte o vyjádření k realizaci výše uvedeného záměru dle DSP+PDPS. Tuto jste zpracovali v říjnu 2015 pod č. zak. 047/2015 s přepracováním v dubnu 2016.

PD řeší opravu výše uvedeného úseku silnice. Začátek úseku je v pracovní spáře již zrekonstruovaného úseku směrem od Jihlavy a konec u dopravní značky konec obce směrem na Popice. Celková délka úseku je 848 m. Šířka vozovky s obnovou asfaltového povrchu je stávající proměnlivá. Na nezpevněné krajnici je povrch ze štěrkodrti frakce 0/32. Dle přepracované PD je součástí akce kácení 11 ks stromů. Pod ponechanými stromy je pás ze štěrkodrti na krajnici přerušen.

Akce tak, jak je navržena, nezasahuje žádné zvláště chráněné území, památný strom, ani jeho ochranné pásmo. Na ploše, kde je akce plánovaná, nebyl zaznamenán významný výskyt chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných živočichů.

Orgán ochrany přírody souhlasí s realizací záměru dle výše uvedeného za této podmínky:

- Výstavbou a provozováním stavby nebudou poškozovány nebo ničeny dřeviny rostoucí mimo les, (viz ust. § 7 zákona spolu s § 2 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.).
- Vzdálenost asfaltové vozovky od jasanů a lip č. 1, 6, 11, 12 a 14 nebude menší než vzdálenost vozovky současné.
- Vzdálenost povrchu ze štěrkodrti na krajnici od uvedených stromů nebude menší, než plyne z přepracované PD.
- Jasany a lípy s obvodem kmene ve výšce 130 cm větším než 80 cm mohou být pokáceny jen na základě povolení ke kácení z důvodu výstavby. Toto povolení je ve správním řízení kompetentní vydat Magistrát města Jihlavy.
- V průběhu prací bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů (§ 5 odst. 3 zákona).

Otisk razítka

Ing. Katarína Ruschková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

Odbor dopravy - zde

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686
533 51 Pardubice-Rosice

číslo jednací
MMJ/OŽP/4636/2016
62042/2016/MMJ

vyřizuje / telefon
ing.Đásek/567167701
robert.dasek@jihlava-city.cz

Jihlava
15.4. 2016

Vyjádření ke stavbě – „III/4062 Pístov průtah“.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (dále jen „Magistrát OŽP“) dle § 71 pís. k) a § 79 odst 4 pís.b) zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon o odpadech“), jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství, byl požádán o vyjádření ke stavbě – „III/4062 Pístov průtah“. Projektová dokumentace byla zpracovaná v únoru 2016, číslo zakázky: 047/2015. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01, Jihlava. Jedná se o rekonstrukci komunikace v k.ú. Pístov u Jihlavy.

Magistrát OŽP, dle § 79 odst. 4 pís. b) zákona o odpadech jako orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství vydává k předmětné záležitosti toto

vyjádření:

Uvažovaný záměr je z hlediska odpadového hospodářství možný za dodržení následujících podmínek:

- s odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství
- při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě
- investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství a není rozhodnutím dle předpisu o správním řízení, a proto se nelze proti němu odvolat.

**Ing. Katarína Ruschková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí**

otisk razítka

Rozdělovník :

1. adresát
2. Magistrát města Jihlavy - stavební úřad
3. Magistrát města Jihlavy - odbor dopravy

Příloha : Seznam odpadů, které mohou při výstavbě vznikat
(dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů)

Příloha k vyjádření č.j.MMJ/OŽP/4636/2016-OH/Đá

Při stavbě mohou vznikat odpady :

a)

- | | | |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 17 01 01 | <input type="radio"/> | beton |
| 17 01 03 | <input type="radio"/> | tašky a keramické výrobky |
| 17 03 02 | <input type="radio"/> | asfaltové směsi |
| 17 05 04 | <input type="radio"/> | zemina a kamení |
| 17 09 04 | <input type="radio"/> | smíšené stavební a demoliční odpady |

Tyto nekontaminované odpady mohou být využity terénním úpravám stavby, jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce.

b)

- | | | |
|----------|-----------------------|----------------------------|
| 15 01 01 | <input type="radio"/> | papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | <input type="radio"/> | plastové obaly |
| 15 01 03 | <input type="radio"/> | dřevěné obaly |
| 15 01 04 | <input type="radio"/> | kovové obaly |
| 15 01 06 | <input type="radio"/> | směsné obaly |
| 17 02 01 | <input type="radio"/> | dřevo |
| 17 02 02 | <input type="radio"/> | sklo |
| 17 02 03 | <input type="radio"/> | plasty |
| 17 04 05 | <input type="radio"/> | železo a ocel |
| 17 04 07 | <input type="radio"/> | směsné kovy |
| 17 04 11 | <input type="radio"/> | kabely |
| 17 06 04 | <input type="radio"/> | izolační materiály |

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

c)

- | | | |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 17 06 05 | <input type="radio"/> | stavební materiály obsahující azbest |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních nebo nebezpečných odpadů, a to pouze zabalené v utěsněných obalech.

d)

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 15 01 10 | <input type="radio"/> | obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 17 05 03 | <input type="radio"/> | zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |
| 17 09 03 | <input type="radio"/> | stavební a demoliční odpady (včetně odp. směsí) obsahující neb. látky |

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.



Č.j.: KRPJ-38095-2/ČJ-2016-160706

Jihlava, 28. dubna 2016
Počet listů: 1

DI PROJEKT s.r.o.
Dvořákovo nábreží 1622
Hlinsko

III/4062 Pístov průtah – stanovisko

Dopravní inspektorát Policie ČR Územního odboru Jihlava, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává toto **stanovisko** k předložené projektové dokumentaci pro prodloužení platnosti stavebního povolení na akci „III/4062 Pístov průtah“.

Po prostudování Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace, **souhlasí** DI PČR ÚO Jihlava s předloženým projektem a dále podle § 77, odst. 2, písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, **souhlasí** DI PČR ÚO Jihlava s navrženou místní úpravou provozu. Provedení dopravního značení musí odpovídat příslušným normám, vzorovým listům a technickým podmínkám.

Před prováděním prací na realizaci akce bude předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby dopravnímu inspektorátu PČR ÚO Jihlava, k vydání stanoviska.

Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce.

Zpracoval: por. Ing. Jiří KUČERA
komisař

por. Radek HAMŽA, DiS.
vedoucí oddělení



adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 258
Fax: +420 974 266 705
Email: dlorpji@mvr.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: KHSV/06562/2016/JI/HOK/Sme

Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal,

Telefon: 567 564 571

E-mail: karel.smejkal@khsjih.cz

Datum: 11.5.2016

DI PROJEKT s.r.o.

Jan Zvára, DiS.

Dvořákovo nábreží 1622

539 01 Hlinsko

Věc: „III/4062 Pístov průtah“ – dokumentace pro stavební řízení - závazné stanovisko KHS

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací stavby „III/4062 Pístov průtah“ se **souhlasí**.

Odůvodnění:

Dne 4.4.2016 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „III/4062 Pístov průtah“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce silnice III/4062 obci Pístov. Začátek rekonstruovaného úseku je v pracovní spáře v již rekonstruovaném úseku směrem od Jihlavy a konec u dopravní značky konec obce směrem na Popice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 848 m. Komunikace je navržena jako obousměrná v kategorii MS2 8/6/50. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna povrchu vozovky, oprava propustků, odvodnění komunikace a nové dopravní značení.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kr. Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Jihlavě

DI PROJEKT s.r.o.
Jan Zvára, Dis
Dvořákovo nábřeží 1622
539 01 Hlinsko

Váš dopis č. j.: 2014/265
Číslo jednací: **DJI 1169** /VTN – Dvoř./16
Vyřizuje: Dvořáková
Tel.: 567 569 128
Datum: 28. dubna 2016

Vec: „III/4062 Pístov průtah“
- vyjádření pro stavební povolení

Předložená žádost s projektovou dokumentací (ve stupni DSP+PDPS) řeší obnovu silnice III/4062 v obci Pístov. Začátek úseku silnice je v napojení na silnici III/4062 v pracovní spáře již zrekonstruovaného úseku směrem od Jihlavy a konec úseku u dopravní značky konec obce směrem na Popice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 848,0m. Odvodnění silnice bude zachováno stávající. Silnice bude odvodněna příčným a podélným sklonem na terén a do stávajících příkopů, které budou pročištěny. V části příkopu km 0,619 – 0,690 00 bude osazen betonový žlab. V místě zástavby bude osazena betonová silniční obruba, která je odvedena do stávajících uličních vpustí. Dále dojde k rekonstrukci stávajících příčných propustků v km 0,098 50 a km 0,616 60. Stavebníkem – Investorem stavby je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava (dále jen VAS nebo „provozovatel“) jako stávající provozovatel vodovodu a splaškové kanalizace, požaduje při realizaci výše citované stavby dodržet následující podmínky:

**I. VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI VODOVODU A KANALIZACE
A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ, STAVEB A ČINNOSTÍ V JEHO OCHRANNÉM PÁSMU**

I.01. Při realizaci předmětné stavby **dojde ke střetu / kolizi** se stávajícím vedením vodovodu a splaškové (gravitační) kanalizace v provozování VAS.

Vodovodní řady a kanalizační stoky jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.).

I.02. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního anebo kanalizačního potrubí na každou stranu (platí pro potrubí do průměru DN 500 mm), u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky nelze umísťovat jakékoliv stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět práce a činnosti, vysazovat trvalé porosty, budovat skládky, provádět terénní úpravy, které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodu a kanalizace a které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu / kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování.

I.03. Při provádění výše uvedené stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok (za stavbu nebo stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok, tzn. i bezvýkopové technologie) je stavebník (investor stavby) nebo jím pověřená (zmocněná) třetí osoba, povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo k omezení přístupu VAS k vodovodnímu řadu a kanalizační stoce, nebo aby nemohlo dojít k poškození vodovodního řadu a kanalizační stoky, resp. ohrožení jejich technického stavu či omezení plynulého provozování, a to zejména tím, že zajistí:

Adresa divize
Žižkova 93
586 29 Jihlava

tel.: +420 567 569 111
fax: +420 567 308 421
e-mail: sekretariat@vasj.cz

Bankovní spojení: 1600681/0100
Zapsána B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156, Lesná
636 00 Brno

- a) písemné oznámení provozovateli (VAS) termínu zahájení stavby nebo stavební činnosti nejméně 10 pracovních dnů předem;
- b) před zahájením stavby nebo stavební činnosti bude na náklady stavebníka provedeno vyznačení polohy vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky včetně veřejných částí přípojek, pracovníkem VAS, a to přímo v konkrétním prostoru staveniště

☛ KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ / PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYTYČENÍ

telefon: +420 737 204 350 ; e-mail: sekretariat@vasji.cz ; adresa: Žižkova 93, Jihlava, PSČ 586 29;

- vyznačení polohy vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky včetně veřejných částí přípojek bude provedeno pověřeným pracovníkem VAS do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky / žádosti o vytyčení trasy vedení vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky;

Upozorňujeme, že vytyčení hledačem potrubí bude přibližné; možná odchylka při vytyčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude možné ani z dostupné evidence „provozovatele“ určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede stavebník (nebo dodavatel stavby) na místě stavby, z důvodu neporušení potrubí a dodržení ochranného pásma vodovodu / splaškové kanalizace taková opatření, která povedou k určení jeho přesné polohy vodovodu / splaškové kanalizace.

- k žádosti o vytyčení vodovodu a kanalizace nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností);
- vyznačení polohy vodovodu a splaškové kanalizace bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení;

Tento "PROTOKOL O VYTYČENÍ" bude stavebníkem doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby.

**BEZ VYTYČENÍ VODOVODNÍHO ŘADU A KANALIZAČNÍ STOKY včetně veřejných částí přípojek
NESMÍ BYT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBY STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.**

- c) před zahájením stavby nebo stavební činnosti prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu nebo stavební činnost, s polohou vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky;
- d) v průběhu realizace stavby nebo stavební činnosti náležitou ochranu dotčeného vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky před poškozením a učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodních řadů a splaškové kanalizační stoky nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby, přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.;
- e) veškeré stavební práce prováděné v blízkosti stávajícího vedení vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního zařízení (pneumatického, elektrického, motorových nebo bateriových strojů a nářadí);
- f) v průběhu realizace stavby nebo stavební činnosti náležitou ochranu odkrytého vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky před poškozením;
- g) neprodlené ohlášení každého i sebemenšího poškození vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky, vč. souvisejícího zařízení (např. vyhledávacího vodiče, uzávěrů, hydrantů, zemních soupřav, poklopů, domovních přípojek, apod.) anebo poruchy a havárie vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky vzniklé činností stavby, a to na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK
☛ KONTAKT PRO OZNÁMENÍ PORUCHY NEBO HAVÁRIE: telefon: +420 567 569 204 nebo +420 737 221 622
- h) písemné přizvání pověřeného pracovníka VAS k provedení kontroly vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky a provedení podsypů /lože) a obsypů potrubí před jeho zakrytím / zásypem (zakrytí / zásyp vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky může být provedeno až po písemném souhlasu VAS);
O této kontrole vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky před zásypem bude „provozovatelem“ (VAS) pořízen písemný zápis, který stavebník doloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu jako součást dokladů přikládaných stavebníkem anebo zástupcem při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby.
- i) v průběhu realizace stavby nebo stavební činnosti nebude omezen provoz vodovodu a splaškové kanalizace a ani omezen přístup „provozovatele“ (VAS) k vodovodnímu řadu a splaškové kanalizační stoce (uzávěry vodárenských armatur a poklopy šachet musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné).;
- k) dojde-li v průběhu realizace stavby nebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.

OSTATNÍ PODMÍNKY

- I.04. Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti ke změně výškové úrovně (nivelety) okolního terénu (komunikace, ploch, apod.) je investor stavby je povinen ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění) provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovni povrchu veškerých zařízení a příslušenství vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu (jedná se např. o úpravu poklopů u stávajících vodárenských armatur (šoupata, hydranty, hlavní přípojkové uzávěry, resp. zemní soupřavy a úpravu poklopů stávajících kanalizačních šachet).
- I.05. V případě souběhu anebo křížení budovaných vedení (inženýrských sítí) se stávajícím vodovodním řadem a splaškovou kanalizační stokou v provozování VAS, budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
- I.06. Předmětnou stavbou (terénními úpravami) nesmí dojít ke snížení ani ke zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodu a splaškové kanalizace.
- I.07. Obrubníky komunikace v místech stávajících poklopů nad zemními soupřavami vodárenských armatur a kanalizačních šachet musí být těmto poklopům uzpůsobeny tak, aby byl zachován trvalý přístup k zemním soupřavam uzavíracích armatur a vstup do kanalizačních šachet. Obrubníky komunikace musí být pokud možno ve své podélné ose umístěné mimo osu potrubí vodovodního řadu anebo splaškové kanalizační stoky.


Veškeré změny (týkající se vodovodu anebo splaškové kanalizace) oproti předložené projektové dokumentaci, které budou realizovány v rámci výše citované stavby, musí být v dostatečném předstihu (min. 3 pracovní dny předem) projednány a odsouhlaseny s „provozovatelem“ (VAS). BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE TAKOVÉTO ZMĚNY REALIZOVAT.

Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.

O vyjádření z hlediska dotčení dešťové kanalizace, resp. zatrubněného vodního toku, nacházejícího se v této příměstské části, nutno požádat Statutární město Jihlava.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava


Bohuslav JAVŮREK
vedoucí Technického útvaru divize Jihlava

Na vědomí: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
Provoz vodovodů a kanalizací Jihlavsko



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DI PROJEKT s.r.o.
Jan Zvára, DiS.
Dvořákovo nábreží 1622
539 01 Hlinsko

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava
Havlíčková 62
Jihlava
www.eon.cz

Dana Hudečková
T +420-545144438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-16113359

Jihlava, 13.04.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Název stavby: III/4062 Pístov průtah
rekonstrukce komunikace
Místo stavby: Pístov

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením ke stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN (přípojky RD)
Nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16113359

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek, tel.: 54 514-4631, email: michal.jelinek@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Jiří Činčár, tel.: 54514-4632,
email: jiri.cincar@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 13.04.2017.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213 110

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

** Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON Servisní, s.r.o.


F. A. Gerstnera 2151/6

370 49 České Budějovice

IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

13. 04. 2016

110



E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

13. 04. 2016
110





SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

DI PROJEKT s.r.o.

Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice

V Jihlavě dne 12.4.2016

Číslo: Vyjádření/072/16
Vyřizuje: Göth, tel.: 567553216

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na akci: „III/4062 Pístov průtah“

Dle předložené dokumentace (zpracované firmou DI PROJEKT s.r.o., zakázka č. 047/2015, datum 10/2015) a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místních (MK) a účelových (ÚK) komunikací, kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

- **rekonstrukce silnice III/4062 v místě napojení na stávající místní a účelové komunikace v Pístově**

Z titulu majetkového správce předmětných MK a ÚK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

s o u h l a s í

s prováděním stavby při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) Do této stavby je nutné zahrnout i úpravu chodníků (z důvodu srovnání obrub) a vozovek v Pístově navazujících na rekonstruovanou silnici, a to alespoň v nezbytně nutném rozsahu.
- 2) V místě připojení rekonstruovaného povrchu silnice III/4062 na stávající MK a ÚK s živičným krytem bude stávající kryt v případě potřeby zaříznut a pracovní spára v místě připojení bude ošetřena (asfaltovou zálivkou, spárovací páskou apod.).
- 3) Správce MK a ÚK může dle skutečného rozsahu prací požadovat další úpravy MK a ÚK, resp. napojení na MK a ÚK.
- 4) MK a ÚK nesmí být při provádění stavby znečišťovány.
- 5) Správci MK a ÚK bude oznámeno před zahájením stavby jméno (název) dodavatele stavby a zodpovědné osoby za probíhající stavbu. Správce MK a ÚK bude zván na kontrolní dny stavby.
- 6) Po dokončení rekonstrukce silnice bude správci MK a ÚK (SMJ s.r.o.) předáno geodetické zaměření stavby (pokud bude prováděno), které bude předáno správci MK a ÚK na záznamovém médiu (CD).
- 7) Jakékoliv změny týkající se místních nebo účelových komunikací **je nutno předem projednat** se silničním správním úřadem a se správcem místních a účelových komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 8) Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

Libor Göth
vedoucí střediska správy
místních komunikací



Digitálně podepsal Libor Göth
DN: c=CZ, o=SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
[IČ 60727772], ou=0677, cn=Libor Göth,
serialNumber=P329898
Datum: 2016.04.12 13:37:16 +02'00'

Na vědomí

Magistrát města Jihlavy – OD



Spolek Jihlava - Pístov (pistovujihlavy@seznam.cz)

Souhlas s projektovou dokumentací

Dnes 6. 4. 2016, 13:17:45

Komu: diprojekt@seznam.cz

Vážení,

na základě výrobního jednání konaného dne 9.11.2015 a spojeného s připomínkováním návrhu projektové dokumentace souhlasíme se stávající projektovou dokumentací k akci III/4062 Pístov průtah.

S přáním pěkného dne,

Bc. Olga Hlochová
místopředseda

--

Spolek Jihlava - Pístov

IČ 26601419

Pístov 43, 586 01 Jihlava

email: pistovujihlavy@seznam.cz

<http://pistov.wbs.cz>

[Zobrazit konverzaci](#)

Pyroutková Eva (eva.pyroutkova@cetin.cz)

FW: Vyjádření k projektové dokumentaci na akci " III/4062 Pístov průtah "

Dnes 5. 4. 2016, 8:54:05

Komu: diprojekt@seznam.cz

Dobrý den,

Při dodržení podmínek VY 574838/16 ze dne 4. 4. 2016 souhlasíme se stavbou.

S pozdravem

Eva Pyroutková

Specialista ochrany sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

mob. 602 42 88 44

e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz

From: Pyroutková Eva

Sent: Tuesday, April 05, 2016 8:36 AM

To: 'DI PROJEKT s.r.o.' <diprojekt@seznam.cz>

Subject: RE: Vyjádření k projektové dokumentaci na akci " III/4062 Pístov průtah "

Dobrý den,

Posílám požadované, přeji příjemný zbytek dne.

S pozdravem

Eva Pyroutková

Specialista ochrany sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

mob. 602 42 88 44

e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz

From: DI PROJEKT s.r.o. [<mailto:diprojekt@seznam.cz>]


Sent: Monday, April 04, 2016 3:14 PM

To: Pyroutková Eva <eva.pyroutkova@cetin.cz>

Subject: Vyjádření k projektové dokumentaci na akci " III/4062 Pístov průtah "

Dobrý den,

prosíme o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni pro stavební povolení na akce:



1587

Č. 1587
Oprava a výstavba
130 00 Praha 3
DČ: CZ0408-063
1587

32. VÝKRES

Číslo	Název	Stav
1	Plán přehledný	1:1000
2	Plán detailní	1:500
3	Plán rozvoje	1:1000
4	Plán územní	1:1000
5	Plán technický	1:1000
6	Plán ekonomický	1:1000
7	Plán sociální	1:1000
8	Plán kulturní	1:1000
9	Plán zdravotní	1:1000
10	Plán ekologický	1:1000

33. VÝKRES


Číslo	Název	Stav
1	Plán přehledný	1:1000
2	Plán detailní	1:500
3	Plán rozvoje	1:1000
4	Plán územní	1:1000
5	Plán technický	1:1000
6	Plán ekonomický	1:1000
7	Plán sociální	1:1000
8	Plán kulturní	1:1000
9	Plán zdravotní	1:1000
10	Plán ekologický	1:1000

34. VÝKRES

Číslo	Název	Stav
1	Plán přehledný	1:1000
2	Plán detailní	1:500
3	Plán rozvoje	1:1000
4	Plán územní	1:1000
5	Plán technický	1:1000
6	Plán ekonomický	1:1000
7	Plán sociální	1:1000
8	Plán kulturní	1:1000
9	Plán zdravotní	1:1000
10	Plán ekologický	1:1000

35. VÝKRES

Číslo	Název	Stav
1	Plán přehledný	1:1000
2	Plán detailní	1:500
3	Plán rozvoje	1:1000
4	Plán územní	1:1000
5	Plán technický	1:1000
6	Plán ekonomický	1:1000
7	Plán sociální	1:1000
8	Plán kulturní	1:1000
9	Plán zdravotní	1:1000
10	Plán ekologický	1:1000



130 00 Praha 3
 DPC: CZ04084063
 1F8

130 00 Praha 3
 DPC: CZ04084063
 1F8

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686
53351 Pardubice

naše značka
5001282221

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
04.04.2016

Věc:

III/4062 Pístov průtah

K.ú. - p.č.: Pístov u Jihlavy

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001282221 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

DI PROJEKT s.r.o.
Jan Zvára, Dis
Dvořákovo nábřeží 1622
539 01 Hlinsko

Váš dopis č. j.: 2014/265
Číslo jednací: **DJI 1169** /VTN – Dvoř./16
Vyřizuje: Dvořáková
Tel.: 567 569 128
Datum: 28. dubna 2016

Ved: „III/4062 Pístov průtah“
- vyjádření pro stavební povolení

Předložená žádost s projektovou dokumentací (ve stupni DSP+PDPS) řeší obnovu silnice III/4062 v obci Pístov. Začátek úseku silnice je v napojení na silnici III/4062 v pracovní spáře již zrekonstruovaného úseku směrem od Jihlavy a konec úseku u dopravní značky konec obce směrem na Popice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 848,0m. Odvodnění silnice bude zachováno stávající. Silnice bude odvodněna příčným a podélným sklonem na terén a do stávajících příkopů, které budou pročištěny. V části příkopu km 0,619 – 0690 00 bude osazen betonový žlab. V místě zástavby bude osazena betonová silniční obruba, která je odvedena do stávajících uličních vpustí. Dále dojde k rekonstrukci stávajících příčných propustků v km 0,098 50 a km 0,616 60. Stavebníkem – Investorem stavby je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava (dále jen VAS nebo „provozovatel“) jako stávající provozovatel vodovodu a splaškové kanalizace, požaduje při realizaci výše citované stavby dodržet následující podmínky:

I. VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI VODOVODU A KANALIZACE A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ, STAVEB A ČINNOSTÍ V JEHO OCHRANNÉM PÁSMU

1.01. Při realizaci předmětné stavby dojde ke střetu / kolizi se stávajícím vedením vodovodu a splaškové (gravitační) kanalizace v provozování VAS.

Vodovodní řady a kanalizační stoky jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.).

1.02. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního anebo kanalizačního potrubí na každou stranu (platí pro potrubí do průměru DN 500 mm); u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovně vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky nelze umísťovat jakékoliv stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět práce a činnosti, vysazovat trvalé porosty, budovat skládky, provádět terénní úpravy, které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodu a kanalizace a které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu / kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování.

1.03. Při provádění výše uvedené stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok (za stavbu nebo stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok, tzn. i bezvýkopové technologie) je stavebník (investor stavby) nebo jím pověřená (zmocněná) třetí osoba, povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo k omezení přístupu VAS k vodovodnímu řadu a kanalizační stoce, nebo aby nemohlo dojít k poškození vodovodního řadu a kanalizační stoky, resp. ohrožení jejich technického stavu či omezení plynulého provozování, a to zejména tím, že zajistí:

Adresa divize
Žižkova 93
586 29 Jihlava

tel. +420 567 569 111
fax: +420 567 308 421
e-mail: sekretariat@vasj.cz

Bankovní spojení: 1600681/0100
Zapsána B 1161 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ 49455842
DIČ CZ19455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156, Lesná
636 00 Brno

- a) písemné oznámení provozovateli (VAS) termínu zahájení stavby nebo stavební činnosti nejméně 10 pracovních dnů předem;
- b) před zahájením stavby nebo stavební činnosti bude na náklady stavebníka provedeno vyznačení polohy vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky včetně veřejných částí přípojek, pracovníkem VAS, a to přímo v konkrétním prostoru staveniště
- ☛ KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ / PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYTÝČENÍ
telefon: +420 737 204 350 ; e-mail: sekretariat@vasji.cz ; adresa: Žižkova 93, Jihlava, PSČ 586 29;

- vyznačení polohy vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky včetně veřejných částí přípojek bude provedeno pověřeným pracovníkem VAS do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky / žádosti o vytýčení trasy vedení vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky;
Upozorňujeme, že vytýčení hledačem potrubí bude přibližné; možná odchylka při vytýčování je způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude možné ani z dostupné evidence „provozovatele“ určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede stavebník (nebo dodavatel stavby) na místě stavby, z důvodu neporušení potrubí a dodržení ochranného pásma vodovodu / splaškové kanalizace taková opatření, která povedou k určení jeho přesné polohy vodovodu / splaškové kanalizace.

- k žádosti o vytýčení vodovodu a kanalizace nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností);
- vyznačení polohy vodovodu a splaškové kanalizace bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTÝČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytýčení;
- Tento "PROTOKOL O VYTÝČENÍ" bude stavebníkem doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby.

**BEZ VYTÝČENÍ VODOVODNÍHO ŘADU A KANALIZAČNÍ STOKY včetně veřejných částí přípojek
NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBY STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.**

- c) před zahájením stavby nebo stavební činnosti prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu nebo stavební činnost, s polohou vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky;
- d) v průběhu realizace stavby nebo stavební činnosti náležitou ochranu dotčeného vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky před poškozením a učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodních řadů a splaškové kanalizační stoky nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby, přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.;
- e) veškeré stavební práce prováděné v blízkosti stávajícího vedení vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního zařízení (pneumatického, elektrického, motorových nebo bateriových strojů a nářadí);
- f) v průběhu realizace stavby nebo stavební činnosti náležitou ochranu odkrytého vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky před poškozením;
- g) neprodlené ohlášení každého i sebemenšího poškození vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky, včetně souvisejícího zařízení (např. vyhledávacího vodiče, uzávěrů, hydrantů, zemních souprav, poklopů, domovních přípojek, apod.) anebo poruchy a havárie vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky vzniklé činností stavby, a to na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK
☛ KONTAKT PRO OZNÁMENÍ PORUCHY NEBO HAVÁRIE: telefon: +420 567 569 204 nebo +420 737 221 622
- h) písemné přizvání pověřeného pracovníka VAS k provedení kontroly vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky a provedení podsypů /lože) a obsypů potrubí před jeho zakrytím / zásypem (zakrytí / zásyp vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky může být provedeno až po písemném souhlasu VAS);
O této kontrole vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky před zásypem bude „provozovatelem“ (VAS) pořízen písemný zápis, který stavebník doloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu jako součást dokladů přikládaných stavebníkem anebo zástupcem při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby.
- i) v průběhu realizace stavby nebo stavební činnosti nebude omezen provoz vodovodu a splaškové kanalizace a ani omezen přístup „provozovatele“ (VAS) k vodovodnímu řadu a splaškové kanalizační stoce (uzávěry vodárenských armatur a poklopy šachet musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné).;
- k) dojde-li v průběhu realizace stavby nebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytýčeného zařízení vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky bude VAS neprodleně přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.

OSTATNÍ PODMÍNKY

- I.04. Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti ke změně výškové úrovně (nívelety) okolního terénu (komunikace, ploch, apod.) je investor stavby je povinen ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění) provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nově úrovní povrchu veškerých zařízení a příslušenství vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu (jedná se např. o úpravu poklopů u stávajících vodárenských armatur (šoupata, hydranty, hlavní přípojkové uzávěry, resp. zemní soupravy a úpravu poklopů stávajících kanalizačních šachet).
- I.05. V případě souběhu anebo křížení budovaných vedení (inženýrských sítí) se stávajícím vodovodním řadem a splaškovou kanalizační stokou v provozování VAS, budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
- I.06. Předmětnou stavbou (terénními úpravami) nesmí dojít ke snížení ani ke zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodu a splaškové kanalizace.
- I.07. Obrubníky komunikace v místech stávajících poklopů nad zemními soupravami vodárenských armatur a kanalizačních šachet musí být těmto poklopům uzpůsobeny tak, aby byl zachován trvalý přístup k zemním soupravám uzavíracích armatur a vstup do kanalizačních šachet. Obrubníky komunikace musí být pokud možno ve své podélné ose umístěné mimo osu potrubí vodovodního řadu anebo splaškové kanalizační stoky.

Veškeré změny (týkající se vodovodu anebo splaškové kanalizace) oproti předložené projektové dokumentaci, které budou realizovány v rámci výše citované stavby, musí být v dostatečném předstihu (min. 3 pracovní dny předem) projednány a odsouhlaseny s „provozovatelem“ (VAS). BEZ ODSOUHLASENÍ NELZE TAKOVĚTO ZMĚNY REALIZOVAT.

Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.

O vyjádření z hlediska dotčení dešťové kanalizace, resp. zatrubněného vodního toku, nacházejícího se v této příměstské části, nutno požádat Statutární město Jihlava.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Jihlava
Žitkova 93, 586 29 Jihlava

Bohuslav JAVŮREK
vedoucí Technického útvaru divize Jihlava

Na vědomí: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
Provoz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ
INFRASTRUKTURY

Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk

MOCR 15407-17/2015 - 6440

Sp.zn. 32040/2015-8201-OÚZ-ČB

ID hjyaavk

V Pardubicích dne 2. října 2015

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Přílohy: 0

DI PROJEKT s.r.o.

Lukáš Třasák, DiS.

Chelčického 686, Rosice

533 51 P a r d u b i c e

Věc: III/4062 Pístov průtah, k.ú. Pístov u Jihlavy

Na základě Vaší žádosti značka 2015-163 bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy.

K předložené žádosti nemám připomínek a vydávám

závazné stanovisko

České republiky – Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje na základě dodržení údajů v předložené dokumentaci.

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení projektové dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí i vodohospodářské rozhodnutí, případně i pro zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podmínky: Nejsou.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Bc. Pavla HROMÁDKOVÁ

Vyřizuje: Ing. Barbora Štroufová, tel. 973 321 587

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naší výše uvedenou spisovou značku.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 8. 9. 2015

Naše zn.: Vyj-2015-1424

Vyřizuje: Milan Kužela

Tel.: 212 270 244

E-mail: milan.kuzela@riomedia.cz

Datum: 10. 11. 2015

DI Projekt s.r.o.

Lukáš Třasák

Dvořákovo nábřeží 1622

539 01 Hlinsko

Vyjádření k existenci sítí

Akce: III/4062 Pístov průtah

Vážená paní, vážený pane,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném zájmovém území v Jihlavě - Pístově se **nenacházejí** žádné sítě ani zařízení, které jsou v našem majetku či správě. K Vaší akci nemáme námitek.

S pozdravem

**RIO Media a.s.**

Kovanecká 2124/30

190 00, Praha 9 📞



Bc. Milan Kužela

specialista tech. dokumentace

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vyhotovení!**Přílohy:**

1x A4, zákres zájmového území předmětné stavby


Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Pístov u Jihlavy (721000)

Dotčené pozemky:

Pístov



	RIO Media a.s. ①
	Kovanecká 2124/30 190 00 Praha 9, Libeň
V zájmovém území se nenachází žádné zařízení v majetku spol. RIO Media a.s. Proti realizaci nemáme námitek. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.	
Č.j. VYJ-2015-1424	
Datum: 10.11.2015	Podpis: 

Tato žádost byla vygenerována službou **e-UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLÍČKA spol. s r. o.**

Více informací o službě naleznete na <http://www.mawis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádosti elektronickou cestou, kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DI PROJEKT s.r.o.
DiS. Lukáš Třasák
Dvořákovo nábreží 1622
53901 Hlinsko

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava
Havlíčková 62
Jihlava
www.eon.cz

Dana Hudečková
T +420-545144438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-16079577

Jihlava, 01.10.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Název stavby: III/4062 Pístov průtah
Místo stavby: KÚ Pístov u Jihlavy (721000),

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN (přípojky RD)
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16079577

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. **S podáním žádosti pro územní a stavební řízení předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.**

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytýčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek, tel.: 54 514-4631, email: michal.jelinek@eon.cz.**
2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Jiří Činčár, tel.: 54514-4632,
email: jiri.cincar@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 01.10.2016.

Upozornujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25183213, DIČ: CZ25186213 110

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

01. 10. 2015

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25185213, DIČ: CZ25186213

110



E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

01. 10. 2015

110



E.ON Servisní, s.r.o.

F. A. Gerstnera 2151/6

370 49 České Budějovice

IČ: 25186233, DIČ:

01. 10. 2015



IČO 49434853, tel. +420 567 579 111, e-mail: m-soft@m-soft.cz

V Jihlavě 23.9.2015

DI PROJEKT s.r.o.
Třasák Lukáš
Dvořákovo nábřeží 1622
539 01 Hlinsko

Evid. číslo žádosti: 0000150593

Věc:

Vyjádření o existenci sítí pro akci „III/4062 Pístov průtah“

Pro území dotčené plánovanou stavbou je vydáno územní rozhodnutí pro uložení chrániček optických kabelů naší společnosti. Realizace stavby je naplánována na jaro 2016.

Pokud by k realizaci vaší stavby došlo dříve, požadujeme v jejím rámci realizovat položení našich chrániček dle vydaného územního rozhodnutí.

Pokud se bude vaše stavba realizovat později, je v místech kde dojde ke styku nutno dodržet následující podmínky:

- před zahájením prací požádat o vytyčení trasy a projednat místní podmínky její ochrany
- zemní práce do vzdálenosti 1,5 m provádět bez použití stavebních mechanismů
- optická trasa bude zabezpečena proti poškození při přejíždění těžkou technikou
- při porušení našeho vedení budou zastaveny práce do doby, než bude zajištěna oprava
- v případě obnažení našich sítí budeme přizváni ke kontrole před jejich zásypem
- v každém případě je nutné dodržet normu ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení"

Proti provedení stavby **nemáme námitek**, toto vyjádření má platnost 2 roky.


Za firmu M-SOFT, spol. s r.o.

Ivo Sedláček
tel. 737 226 613
sedlacek@m-soft.cz




H A R D W A R E & S O F T W A R E
M-SOFT, spol. s r. o., Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava
tel.: 567 579 111, e-mail: m-soft@m-soft.cz
IČ 49434853 DIČ CZ49434853

Trasa vedení dle vydaného územního rozhodnutí.





PRVNÍ TELEFONNÍ, a. s.

odštěpný závod Jihlava, Divadelní 1365/4, 586 01 Jihlava

IČ 25527797, DIČ CZ25527797, tel. i fax.: +420 567311166

e-mail: prt@telefonni.cz

www.telefonni.cz

člen Hospodářské komory Jihlava

Zapsaná u MS v Praze, oddíl. B, vložka 8182

TELEKOMUNIKACE ♦ INTERNET ♦ PC SÍTĚ

V Jihlavě 09.09.2015

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice

Věc: Vyjádření k dokumentaci stavby „III/4062 Pístov průtah“

Při realizaci stavby nedojde ke styku se sdělovacím vedením v naší správě.

Proti provedení stavby nemáme námitek, toto vyjádření má platnost 1 rok.

Kontaktní osoba: Ondřej Víték

tel. 606 277 228

S veškerou úctou

Ondřej Víték

OZ Jihlava

606 277 228

email: ondrej.vitek@telefonni.cz

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

Vyjádření z hlediska sítí VO k realizaci stavby č.130 -15MU

III / 4062 Pístov průtah

Žadatel : Lukáš Třasák DiS _jednatel DI PROJEKT s.r.o.

Adresa : Chelčického 686 - Rosice, 533 51 Pardubice

Stavba : III / 4062 Pístov průtah

E mail: diprojekt@seznam

Mob.: 773749120

V dotčeném území - průtah obcí Pístov – se nachází jak zemní sítě VO, tak především sítě VO provedené volným venkovním vedením / viz situace PDF.

Elektronickou formu sítí VO nemám k dispozici. O tuto formu si budete muset zažádat přímo Magistrát města Jihlavy.

V Jihlavě dne: 2.10.2015

vyřizuje : Jaroslav Munduch

mob.: 734173436



úvod

moje kancelář

Vytvořit novou žádost

Moje žádosti

[Moje kancelář](#) » [Moje žádosti](#) » [Detail žádosti](#)

Žádost č. 8132

Žádost byla vyřízena: **Sítě jsou dotčeny**

Dobrý den, v příloze zasíláme Vámi požadovaná data. Tyto data slouží pouze jako informace o vedení sítí a nelze je použít jako souhlasné stanovisko k jakékoliv stavbě. Průběh trasy potrubí má pouze informativní charakter. Poskytovatel dat nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody související s předanými daty. Doba platnosti tohoto sdělení je 1 rok ode dne vydání. Karel Cink - GIS VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava 586 29 Jihlava, Žižkova 93 tel.: 56 75 69 230


Datum vytvoření 8.9.2015 14:36

Stav

Ukončeno

Vytvořil

Třasák Lukáš



Detail žádosti

Vyjádření k žádosti (1)

Údaje o žádosti

Název projektu / stavby „III/4062 Pístov průtah“
 Důvod výdeje Podklady pro projekt
 Okres Jihlava
 Adresa Jihlava, Jihlava

Katastrální území / číslo parcely

Žadatel / stavebník (investor)

Žadatel (Fyzická osoba)

Jméno Lukáš
 Příjmení Třasák
 Telefon 773749121
 Fax
 E-mail diprojekt@seznam.cz

Investor (Právnícká osoba)

IČ 00090450
 Název společnosti Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
 Telefon 567117111
 Fax
 E-mail jezkova.a@ksusv.cz

Příložené dokumenty (0)

Doplňující informace

Prosím o podklady ve formátu DGN.



úvod

moje kancelář

Vytvořit novou žádost

Moje žádosti

[Moje kancelář](#) » [Moje žádosti](#) » [Detail žádosti](#)

Žádost č. 8132

Žádost byla vyřízena: **Sítě jsou dotčeny**


Dobrý den, v příloze zasíláme Vámi požadovaná data. Tyto data slouží pouze jako informace o vedení sítí a nelze je použít jako souhlasné stanovisko k jakékoliv stavbě. Průběh trasy potrubí má pouze informativní charakter. Poskytovatel dat nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody související s předanými daty. Doba platnosti tohoto sdělení je 1 rok ode dne vydání. Karel Cink - GIS VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava 586 29 Jihlava, Žižkova 93 tel.: 56 75 69 230

Datum vytvoření 8.9.2015 14:36

Stav

Ukončeno

Vytvořil Třasák Lukáš



Detail žádosti

Vyjádření k žádosti (1)

Podrobnosti

Datum a čas

Autor

Skrýt

Sítě jsou dotčeny

16.9.2015
8:35

Cink Karel

Dobrý den, v příloze zasíláme Vámi požadovaná data. Tyto data slouží pouze jako informace o vedení sítí a nelze je použít jako souhlasné stanovisko k jakékoliv stavbě. Průběh trasy potrubí má pouze informativní charakter. Poskytovatel dat nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody související s předanými daty. Doba platnosti tohoto sdělení je 1 rok ode dne vydání. Karel Cink - GIS VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava 586 29 Jihlava, Žižkova 93 tel.: 56 75 69 230

agp_8132.dgn

All rights reserved © 2016 Assoco Central Europe, a.s.

Tranžiarska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 20 838 460, Fax: +421 2 20 838 444, e-mail: sales@assoco-ce.com

All rights reserved © 2016 Assoco Central Europe, a.s.

Podvany mlyn 2174/6, 190 00 Praha 9, Česká republika
Tel: +420 266 198 550, Fax: +420 266 198 541, e-mail: sales@assoco-ce.com

Podporované prohlížeče jsou Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox, Google Chrome

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.



UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

DI PROJEKT s.r.o.
Lukáš Třasák, DiS.
Chelčického 686
533 51 Pardubice - Rosice
ČR



Datum: 8.9.2015

Věc: Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)
k žádosti č.: E013808/15
Název stavby /akce: „III/4062 Pístov průtah“
Katastrální území:
Číslo parcely:
Důvod žádosti: **Stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,


dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme.


Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.
Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace



Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-670944.23 -1131327.52,-670932.49 -1131372.78,-671091.76 -1131417.49,-671165.98  
-1131472.6,-671340.92 -1131696.95,-671426.21 -1131855.56,-671492.58 -1132013.36,-671527.02 -1131999.76,-671450.55  
-1131797.81,-671374.49 -1131650.59,-671269.58 -1131524.11,-671158.3 -1131396.85,-670944.23 -1131327.52)))
```

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686
53351 Pardubice

naše značka
5001177771

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
08.09.2015

Věc:
#III/4062 Pístov průtah#

K.ú. - p.č.: Pístov u Jihlavy

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



The energy to lead


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001177771 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.















Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Pístov u Jihlavy.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 574838/16

Číslo žádosti: 0116 582 165

Důvod vydání *Vyjádření*: **Stavební řízení**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 4. 4. 2018.

Žadatel	DI Projekt s.r.o.	
Stavebník	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	
Název akce	III/4062 Pístov průtah	
Zájmové území	Okres	Jihlava
	Obec	Jihlava
	Kat. území / č. parcely	Pístov u Jihlavy

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 574838/16

Číslo žádosti: 0116 582 165

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinností stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Eva Pyroutková, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 574838/16

Číslo žádosti: 0116 582 165

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 4. 4. 2016.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 428 844 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činnosti v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trasek vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trasek vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a potlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 574838/16

Číslo žádosti: 0116 582 165

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz

Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEST, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvest.cz

Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvest.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Příloha k *Výjádření* 574838/16

Číslo žádosti: 0116 582 165

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlásenická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou


IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území a vyjádření

[Signature]
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 Olšanská 2681/6
 130 00 Praha 3
 DIČ: CZ04094063
 96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



kratke zdjmovanje strani s vyjadrením

NH prílohy, straní a NH prílohy CETY

zaujímavý prístup matematického zázoru

ravňový prístup optického káblov, NDPE trúbky
nebo zjednotí optického a matematického káblov

naturálny prístup matematického zázoru

nastavení sil cín

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | Symbol | Text | Symbol | Text |
|--------|--|--------|--|
| | travica okrajného územia v zvláštnosti | | navrhovaný pruhový okrajový pás, NEPPE trávky |
| | HN príslušenstvo, územie a HN príslušenstvo ČDZH | | návrhová okrajová páska z navrhovateľného pásu |
| | navrhovaný pruhový okrajový pás | | navrhovaný pás |
| | navrhovaný pruhový okrajový pás, NEPPE trávky | | navrhovaný pás |
| | návrhová okrajová páska z navrhovateľného pásu | | navrhovaný pruhový okrajový pás |
| | navrhovaný pás | | navrhovaný pás |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | <p>travěná oligonukleotidová sekvence s vyčnížací</p> <p>3' H₂ přiléhající, sekvence s 3' H₂ přiléhající (CCG)</p> <p>sekvence prázdné matrice (matrice)</p> <p>sekvence prázdné oligonukleotidové řady, H₂ přiléhající</p> <p>matrice sekvence prázdné oligonukleotidové řady</p> <p>sekvence prázdné matrice (matrice)</p> | <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> | <p>matrice/oligonukleotidová sekvence (H₂ přiléhající)</p> <p>matrice sekvence prázdné oligonukleotidové řady</p> <p>oligonukleotidová sekvence prázdné matrice (matrice)</p> <p>matrice sekvence prázdné oligonukleotidové řady</p> <p>matrice sekvence prázdné oligonukleotidové řady</p> <p>matrice sekvence prázdné oligonukleotidové řady</p> |
|---|---|---|---|


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

-
- Diagram illustrating the organization of the HLA-D region on chromosome 6p21. The diagram shows the arrangement of genes and their relative positions on the chromosome, including the DPA1, DPA2, DPA3, DPA4, DPA5, DPA6, DPA7, DPA8, DPA9, DPA10, DPA11, DPA12, DPA13, DPA14, DPA15, DPA16, DPA17, DPA18, DPA19, DPA20, DPA21, DPA22, DPA23, DPA24, DPA25, DPA26, DPA27, DPA28, DPA29, DPA30, DPA31, DPA32, DPA33, DPA34, DPA35, DPA36, DPA37, DPA38, DPA39, DPA40, DPA41, DPA42, DPA43, DPA44, DPA45, DPA46, DPA47, DPA48, DPA49, DPA50, DPA51, DPA52, DPA53, DPA54, DPA55, DPA56, DPA57, DPA58, DPA59, DPA60, DPA61, DPA62, DPA63, DPA64, DPA65, DPA66, DPA67, DPA68, DPA69, DPA70, DPA71, DPA72, DPA73, DPA74, DPA75, DPA76, DPA77, DPA78, DPA79, DPA80, DPA81, DPA82, DPA83, DPA84, DPA85, DPA86, DPA87, DPA88, DPA89, DPA90, DPA91, DPA92, DPA93, DPA94, DPA95, DPA96, DPA97, DPA98, DPA99, DPA100. The diagram shows the arrangement of these genes and their relative positions on the chromosome.

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice státního území a výhledů | | neuzavřený průběh optického kabelu, NEPE trasy |
| | NI přísluše, území a NI přísluše CETIN | | optický kabel optického a metalizovaného kabelu |
| | uzavřený průběh metalizovaného kabelu | | radarový ahl, ochranná pásma radarového ahl |
| | uzavřený průběh optického kabelu, NEPE trasy | | radarový ahl |
| | optický kabel optického a metalizovaného kabelu | | neprerušovaná ahl |
| | neuzavřený průběh metalizovaného kabelu | | podzemní ahl ahl |
| | radarový ahl ahl | | ohl z NI |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území z vyjádření | | navrhovaný průběh optického kabelu NEPE trubky |
| | HN přípojka, domovní a HN přípojka CETIN | | radostaví sítě, ochranná pásna radostaví sítě |
| | navrhovaný průběh metalizačního kabelu | | podzemní sítě |
| | navrhovaný průběh optického kabelu NEPE trubky | | naprojektované sítě |
| | navrhovaný průběh optického kabelu NEPE trubky | | podzemní sítě sítě |
| | navrhovaný průběh metalizačního kabelu | | sítě z HN |
| | podzemní sítě sítě | | |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-7



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hradiče odbočného území z vyjádření | | navrhovaný přímý optický kabel, KDPK trasy
mezi stávající optikou a navrhovanou optikou |
| | HR přípojky, území a HR přípojení CETIN | | radiové sítě, potkaní pásmo radiové sítě |
| | navrhovaný přímý optický kabel | | navrhované sítě |
| | navrhovaný přímý optický kabel, KDPK trasy
mezi stávající optikou a navrhovanou optikou | | navrhované sítě |
| | navrhovaný přímý optický kabel | | navrhované sítě |
| | navrhované sítě | | navrhované sítě |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | travná plocha/síťová síť s výhledem | | nacemývaný prúdový optický kábel / NEVE tržby |
| | HM prípojnica, slonová / HM prípojnica CCH | | neto súčet optického a metalického kábla |
| | zanedbateľný prúdový metalický kábel | | rozdvojený závit, odvrátená pásmová rozvodňa závit |
| | zanedbateľný prúdový optický kábel, NEVE tržby | | optický závit |
| | neto súčet optického a metalického kábla | | supravodivý závit |
| | nacemývaný prúdový metalický kábel | | koaxiálny, koaxiálny |
| | optický závit závit | | podzemný závit závit |
| | optický závit závit | | závit závit |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

[illegible]



itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

V Brně dne 29. 09. 2015

Číslo vyjádření: **15/003451**

Vaše značka: ---

DI Projekt s.r.o.
Dvořákovo nábreží 1622
53901 Hlinsko

Vyřizuje: Miluše Svobodová

Telefon: +420533383339

E-mail: svobodova@itself.cz

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 29. 09. 2017

Věc : Vyjádření k existenci sítí / zpracování projektu / předprojektové přípravě

- Akce: III/4062 Pístov průtah
- Katastrální území: Pístov

Z hlediska zájmů firmy **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** k výše uvedené akci připomínky.


V řešeném území se nenachází naše inženýrské sítě (viz příloha).



itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, vl. 1274



Využívejte elektronickou formu žádosti o vyjádření na adrese <http://vyjadreni.itself.cz>



PÍŠTOV

568

564