

DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. VZ4 část A

který podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku

Smluvní strany:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

sídlo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7759270227/0100 (pro investiční dodávky)

12338711/0100 (pro neinvestiční dodávky)

jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

EXBYDO s.r.o.

sídlo: Pelhřimov, Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

IČO: 62497791

DIČ: CZ62497791

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4529

zastoupená: Michal Janeček, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 7237502/0800

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

takto:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že spolu dne 01. 11. 2017 uzavřeli **Kupní smlouvu č. VZ4 část A** na výrobu, dodávku a montáž nábytku, pracovních linek, vozíků a dalšího vybavení, konkrétně vše specifikováno v jejím textu, v příloze č. 1 „Podrobná specifikace dodávky“ a v příloze č. 2 – „Položkový rozpočet a rekapitulace celkové ceny“ (dále též "zařízení"). Učinili tak na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem "**Ostatní vybavení PCHO**", kterou zadal kupující jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva byla následně zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pod ID 3367224.
- 1.2. Na základě prohlídky místa plnění a souvisejících požadavků kupující na změnu rozsahu či kvality některých dílčích dodávek zařízení, kteréžto je prodávající připraven akceptovat, se smluvní strany dohodly na úpravě kupní smlouvy a jejího předmětu plnění s tím, že jednotlivé změny specifikují oproti dosavadnímu stavu jako „méněpráce" a „vícepráce".
- 1.3. Za účelem realizace předmětné změny uzavírají smluvní strany tento **písemný Dodatek č. 1** ke Kupní smlouvě ze dne 01. 11. 2017, když tak činí v souladu s ujednáním

obsaženým v jejím čl. 9.3. K tomu dále shodně prohlašují, že změna předmětu kupní smlouvy neznamená jakékoli znevýhodnění smluvních podmínek pro kupující ani nesoulad s parametry (zadáním) veřejné zakázky. Jelikož v souvislosti s předmětnou změnou dochází též k úpravě (navýšení) celkové částky kupní ceny (původní hodnoty závazku) o méně než 10 %, prohlašuje kupující, že uvedený stav je v souladu s ust. § 222 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a není dána zákonná překážka k uzavření tohoto Dodatku č. 1.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Kupující a prodávající se dohodli, že **předmět Kupní smlouvy č. VZ4 část A** ze dne 01. 11. 2017 dle jejího čl. 2.1. ve specifikaci dle přílohy č. 1 – „Podrobná specifikace dodávky“ a dle přílohy č. 2 – „Položkový rozpočet a rekapitulace celkové ceny“, **se tímto dodatkem mění** na specifikaci uvedenou v příloze č. 1 „Podrobná specifikace dodávky“, jež tvoří přílohu kupní smlouvy a jež tímto dodatkem zůstává nedotčena, a v „Příloze č. 2, méně a více práce - celkový sumář“, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Předmětná příloha č. 2 specifikuje nově dohodnutý předmět plnění včetně specifikace úpravy kupní ceny oproti jejímu vymezení v příloze č. 2 kupní smlouvy s tím, že jsou v nich vyznačeny jako „méněpráce“ a „vícepráce“ odebrané či přidané položky (jejich změny) a to oproti původnímu stavu.
- 2.2. V souvislosti se změnou předmětu kupní smlouvy se tímto dodatkem mění ujednání kupní smlouvy o kupní ceně (čl. 4. 1.) tak, že: původní celková cena bez DPH 17.934.932 Kč, DPH 3.766.335,72 Kč a celková cena včetně DPH 21.701.267,72 Kč se mění na celkovou cenu bez DPH 19.549.624,00 Kč, DPH 4.105.421 04 Kč a celkovou cenu včetně DPH 23.655.045,04 Kč.
Kupní cena je rozepsána dle jednotlivých položek v příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 2.3. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.4. Kupní smlouvy, který se mění a nově zní takto: „Vlastní dodávka zařízení včetně montáže proběhne v několika etapách dle připravenosti konkrétního místa plnění k předání a montáži zařízení. Kupující přitom zašle prodávajícímu písemné sdělení, že je připraven zařízení v konkrétním rozsahu převzít, a prodávající je povinen toto dodat včetně montáže ve lhůtě 10 dní od doručení předmětného oznámení.“
- 2.4. Ostatní části smlouvy a dohodnuté podmínky zůstávají beze změn s tím, že tyto je třeba aplikovat na nově dohodnutý předmět plnění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho Přílohy č. 1, č. 2. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami řádně seznámily a že porozuměly jejich obsahu.
- 3.3. Na tento dodatek též plně dopadají ujednání obsažená v čl. 9 Kupní smlouvy včetně plnění zákonných povinností s tím spojených.
- 3.4. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních dodatku.

Kupující:

V Třebíči dne: 28. 12. 2017

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ 00839396
č. ú.: 12338711/0100



Ing. Eva Tomášová
ředitelka

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Prodávající:

V Humpolci dne: 28. 12. 2017



Michal Janeček
jednatel
EXBYDO s.r.o.



EXBYDO s.r.o.
④ Sadova 1106, 393 01 Pelhřimov
studio - Lužická 600, 396 01 Humpolec
IČO: 62497791. DIČ: CZ62497791

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace dodávky

361703 skříň na dezinfekční roztoky 500/600/1800

- 1-dvéřové provedení
- 4x pevná police
- ve spodní části skříně odkapová vana
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví, povrch nerezového materiálu upraven
- tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů

361799 skříň na dezinfekční prostředky. 800/400/1800

- 2-dvéřové provedení,
- 4x pevná police,
- ve spodní části skříně odkapová vana,
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví, povrch nerezového materiálu upraven
- tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů

363001 skříň policová 2-dvéřová prachutěsná 800/400/1800

- 2-dvéřové provedení ,
- 4x pevná police s možností výškového nastavení,
- nosnost police 40 kg,
- plné dveře s těsněním (proti prašnosti),
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví, povrch nerezového materiálu musí být tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů

395402 sedačka s opěrou zad

- Zdravotnická stolička s oporou zad s hloubkou sezení 41 cm
- Opěrka zad – velká zádová opěrka (42 cm délka ve středu x výška 7 cm x hloubka 7,5 cm), celočalouněná, pevně uchycená k sedáku, kvalitní PUR pěna.
- Sedák – nosná část kvalitní odolná překližka silná 15 mm (11 vrstev) o průměru 40 cm.
- Určeno pro vysoké zatížení.
- Sedák – čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká 5,5 cm
- Kříž leštěný hliník
- Čalounění sedáku a opěráku zdravotnickou koženkou odolnost vůči oděru min. 100 000 cyklů Martindale



395403 sedačka otočná

- Výškově stavitelná zdravotnická stolička, výškově nastavení 460–590 mm
- Sedák: Nosná část: kvalitní odolná dřevotříska silná 16 mm o průměru 38 cm.
- Určeno pro vysoké zatížení.
- Čalounění: kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká 6 cm, celočalouněná. PU hrana sedáku: ochrany spodní hrany sedáku polyuretanovým L
- Základní výbava: kolečka měkká pro tvrdé podlahy, průměr 50 mm, s automatickou bezpečnostní brzdou při odtížení (prevence podjetí)
- Kříž leštěný hliník
- Čalounění sedáku a opěráku zdravotnickou koženkou odolnost vůči oděru min. 100 000 cyklů Martindale



399001 zástěna 3-dílná vč. podvozku 2100/55/1750

- konstrukce stojanu: ocel; povrchová úprava: chrom
- výplň tvoří omyvatelný a odnímatelný PVC materiál
- možnost volby barev: modrá, červená, žlutá, zelená, bílá, šedá
- 7x otočná kola d=50 mm s brzdou



405001 stolek patientský, oboustranný, pojízdný, kovový. 600/450/950

- stolek patientský kovový pojízdný oboustranný s integrovaným robustním plastovým vodícím madlem,
- výklopná plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice,
- bezpečné ovládání zdvihu mechaniky tlačítkem s vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy např. pohybem kovových částí proti sobě ve střihu,
- 1x vrchní zásuvka, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokadou proti náklonu, spodní zásuvka doplněná systémem pro uchycení PET láhve (1,5 L).
- Jídelní deska omyvatelná v dekoru zásuvek, s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním, vstříkovaným po celém obvodu desky, vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích.
- Základní odkládací deska v dekoru zásuvek se zvýšeným ochranným plastovým okrajem, vstříkovaným po celém obvodu desky.
- Plastová vyjímatelná vložka horní a spodní zásuvky z ABS plastu, kolečka s gumovým běhounem 70mm - min. dvě kolečka brzditelná, držák ručníku, výběr odstínů, odpovídající lůžku.
- Rozměry: zdvih jídelní desky 830–1190 mm. š600xhl.450xV.950, rozměr jídelní desky: 580 x 360 mm



405002 stolec patientský univerzální kovový pojízdný 600/450/950

- stolec patientský kovový pojízdný oboustranný s integrovaným robustním plastovým vodícím madlem,
- výklopná plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice, bezpečné ovládání zdvihu mechaniky tlačítkem s vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy např. pohybem kovových částí proti sobě ve stříhu,
- 1x vrchní zásuvka, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokadí proti náklonu, spodní zásuvka doplněná systémem pro uchycení PET láhve (1,5 L).
- Jídelní deska omyvatelná v dekoru zásuvek, s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním, vstřikovaným po celém obvodu desky, vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích.
- Základní odkládací deska v dekoru zásuvek se zvýšeným ochranným plastovým okrajem, vstřikovaným po celém obvodu desky. Plastová vyjímatelná vložka horní a spodní zásuvky z ABS plastu, kolečka s gumovým běhounem 70 mm - min. dvě kolečka brzditelná, držák ručníku,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- Rozměry: zdvih jídelní desky 830–1190 mm. š600xhl.450xV.950, rozměr jídelní desky: 580 x 360 mm



405006 stolec k lůžku na jídlo a čtení

- Stolec patientský pojízdný jídelní náklonná,
- plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice, bezpečné ovládání zdvihu mechaniky s vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy např. pohybem kovových částí proti sobě ve stříhu,
- 1x jídelní náklonná deska s aretací ve čtyřech polohách včetně vertikální údržbové polohy, 1x odkládací pevná plocha.
- Všechny hrany včetně podnože v bezpečném zaoblení.
- Kolečka s gumovým běhounem - min. dvě kolečka brzditelná.
- Výška jídelní desky stavitelná v minimálním rozsahu 720–1160 mm.
- Jídelní i odkládací deska v libovolném dekoru lůžka, omyvatelná s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním, vstřikovaným po celém obvodu desky.
- Rozměry: zdvih jídelní desky 770–1190 mm.
- Rozměry základny d690xhl460mm, rozměr jídelní/odkládací desky: 600 x 370/190x370 mm



410010 vozík nástrojový 2-podlažní 770/580/840

- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 2x samonosné plato s prolisem, nosnost jednoho plata: max. 50 kg
- antirezonanční výztuha



- madla vozíku jsou z nerezové oceli AISI304
- 4x otočná kola d= 75 mm, 2 x brzda; 4x plastový nárazník
- antistatické provedení vozíku

410030 stolek instrumentační výškově stavitelný 640/480/900-1300

- vnitřní rozměry plata: 420 x 580 mm
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plata z nerez oceli AISI304
- prolisované nerez plato snímatelné, otočné o 360° s aretací
- pneumatický teleskop, zdvih pomocí plynové pružiny min. 90 - max. 130
- 4 x brzděná kolečka d= 6,5 cm
- rovnoměrné zatížení plata: 10 kg; celková hmotnost vozíku: 14 kg
- sterilizace max. 130 °C parou, po dobu 3 minut



410050 vozík pracovní, nástavba 900/580/830

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů
- antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě dle vzorníku
- ergonomické madlo pro snadnou manipulaci - madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu
- 2 zásuvky 450 x 150 mm, se zamezením samootevření
- 2 křídlová dvířka o rozměru 450x450 mm
- 1 police
- možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr
- možnost dodatečného připevnění nástavby na stříkačky a kanyly



410051 vozík víceúčelový, nástavba 600/580/830

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, 3-stranná galerie



- antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL
- ergonomické madlo pro snadnou manipulaci – madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu
- 1 křídlová dvířka o rozměru 300x450 mm
- 3 zásuvky 300x150 mm
- 1 zásuvka 600x150 mm
- 1 police
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
- možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr
- možnost dodatečného připevnění nástavby na stříkačky a kanyly
- možnost vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci nářadí a náčiní

410090 vozík víceúčelový 550/570/1000

- vozík víceúčelový s odkladními plochami a úložnými koši
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 1 x vrchní plato; 1 x spodní plato; rovnoměrné zatížení vrchního a spodního plata: 5 kg
- 4 x otočná kola d= 7,5 cm, z toho 2 brzděná; 4 x pryžový nárazník
- celková nosnost vozíku: 15 kg; celková hmotnost vozíku: 7 kg
- 1 ks koše o rozměru 480/130/120
- 1 ks koše o rozměru 480/250/120



410099 vozík skříňový na čisté prádlo 750/550/1050

- konstrukce vozíku: ocel s vypalovanou práškovou barvou (šedá RAL 7042) s
- antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku
- horní pracovní deska: nerez oceli AISI304 s prolisem 12 mm se čtyřmi zaoblenými
- ochrannými prvky z plastu (ABS) umístěnými v rozích plata vozíku
- uvnitř vozíku jsou 2x pevné police 1x plastový koš 200 mm
- modulové koše jsou osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
- uzavření vozíku tvoří dvoukřídlové ocelové dveře s práškovou barvou
- možnost barevného provedení viz RAL vzorník níže
- dveře jsou vybaveny ocelovými panty z nerez oceli AISI304 s vnitřním pryžovým profilem po celém obvodu zaručujícím prachotěsnost



- madla dveří včetně tlačného jsou vyrobena z nerezové oceli AISI304 vsazené do plastových úchytek (ABS)
- maximální otevření dveří u základního typu vozí je 240°, na straně tlačného madla 210° a s příslušenstvím na boku vozíku 180°
- uzamykatelné dveře vozíku
- Z pravé strany vozíku bude sklopné VAKO 120L, to znamená držák vaku 00003A + vzpěra 00663 + víko 00042, + podpěra 00658)
- Držák vaku a podpěra – PÚ komaxit, šedá RAL7042
- Vzpěra – PÚ zinek dle CN 187/16
- vozík je ve spodní části chráněn čtyřmi kruhovými prvky z odolného nárazuvzdorného (PE) plastu
- vozík je vybaven kvalitními plastovými koly s ochranou proti namotávání nití a vlasů o rozměrech: 4 x otočné d=12,5cm, z toho 2x brzděné

410201 vozík servírovací 2-podlažní, nerez 1160/740/890

- vnitřní rozměr plata: 1040 x 620 mm
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 2 x samonosné plato s prolisem; rovnoměrné zatížení plata: 100 kg
- antirezonanční výztuha
- antistatické provedení
- 4 x otočná nerez kola d= 12,5 cm, 2x brzda; 4 x pryžový nárazník
- celková nosnost vozíku: 200 kg; celková hmotnost vozíku: 24 kg



410101 vozík servírovací 3-podlažní, nerez 1160/740/1020

- vnitřní rozměry plata: 1040 x 620 mm
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 3 x samonosné plato s prolisem; rovnoměrné zatížení plata: 100 kg
- antirezonanční výztuha
- antistatické provedení
- 4 x otočná nerez kola d= 12,5 cm, 2x brzda; 4 x pryžový nárazník
- celková nosnost vozíku: 300 kg; celková hmotnost vozíku: 32 kg



411526 vozík víceúčelový se 4 policemi 800/630/950

- vnitřní rozměry plata: 680 x 510 mm
- celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli AISI304
- 4 x samonosné plato bez prolisu – rovné; rovnoměrné zatížení plata: 50 kg
- antirezonanční výztuha
- antistatické provedení
- 4 x otočná nerezová kola d= 7,5 cm, 2x brzda; 4 x pryžový nárazník



- celková nosnost vozíku: 200 kg; celková hmotnost vozíku: 19 kg

413325 vozík víceúčelový 600 / 580 / 830 mm

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, 3-stranná galerie
- antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 bržděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě dle RAL
- ergonomické madlo pro snadnou manipulaci – madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu
- 1 křídlová dvířka o rozměru 300x450 mm
- 3 zásuvky 300x150 mm
- 1 zásuvka 600x150 mm
- 1 police
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- multifunkční stěna jednořadá
- zásobník na inj. Stříkačky a kanyly



413604 vozík anesteziologický, včetně nástavby a další uvedené doplňkové výbavy 660/580/830

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, 3-stranná galerie
- antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy,
- odolná proti korozi, 2 bržděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL



- 2 zásuvky 600x150 mm, 3 zásuvky 600x100
- vnitřek zásuvek absolutně hladký – bez šroubů, a děr
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
- variabilní dělení vnitřku zásuvek
- možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného
- vrtání děr
- nástavba na stříkačky a kanyly
- možnost vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci náradí a náčiní
- vozík je doplněn:
 - multifunkční stěna dvouřadá
 - zásobník na inj. Stříkačky a kanyly - 4 zásobníky
 - infuzní stojan ovládaný 1 rukou
 - odpadkový koš z nerezové oceli
 - zásobník na rukavice
 - vložky do zásuvek
 - držák kyslíkové láhve 2l



413606 vozík resuscitační včetně níže uvedené doplňkové výbavy 660/580/830

- stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
- elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
- robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření
- stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, 3-stranná galerie, prolis
- antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 brzděná, plastové nárazníky
- korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL
- ergonomické madlo pro snadnou manipulaci – madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu
- 1 zásuvka 600x150 mm
- 1 zásuvka 600x100 mm
- 1 zásuvka 600 x 300 mm – výsuvný registr
- 1 výsuvná deska na psaní 600x50 mm
- vnitřek zásuvek absolutně hladký, centrální zamykání zásuvek
- pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
- čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
- možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr
- možnost vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomoci náradí a náčiní
- držák pro defibrilátor 450x400
- infuzní držák celonerezový, ovládaný 1 rukou, nosnost 2 kg
- zásobník na rukavice, 1 balení, na galerii 140x72x230
- otvírák ampulí 150x70x200



- košík na katetry, na galerii 150x100x280
- držák na kyslíkovou láhev, 2l , MEGA click
- odpadkový koš z nerez oceli

414108 stojan infuzní pojízdný nerez výška 1120-2000

- celonerezové provedení konstrukce stojanu z nerez oceli AISI304
- plynule nastavitelná výška křížového držáku
- antistatické provedení vozíku
- 5 x otočná kola d= 5 cm z toho dvě brzděná; 5 x plastový nárazník
- celková nosnost stojanu: 16 kg; celková hmotnost stojanu: 5 kg



414402 stojan pro aseptické umyvadlo pojízdný vč. 2 ks umyvadel

- celonerezové provedení konstrukce stojanu včetně nádoby z nerez oceli AISI304
- plynule nastavitelná výška stojanu s aretací
- 2 x nerez nádoba d=27 cm, objem 5 l
- 5 x otočná kola z toho dvě brzděná d=5 cm
- 5 x plastový nárazník
- celková nosnost stojanu: 2 x 5 kg
- celková hmotnost stojanu: 4 kg



418212 lůžko sprchovací nerez, el. Zvedání, polstrovaná vana 2000/830/450/850

- Ložná plocha 600 x 1950 mm, zdvih 450-850 mm, jednodílná voděodolná ložná plocha,
- mírný náklon lehátka směrem k odtokovému ústí, hydraulický zdvih – pedál z obou stran
- lehátka, funkce Antitrendelenburg pro snadný a rychlý odtok vody, možnost celonerezového provedení za příplatek,
- sklopné nerezové postranice po obvodu ložné
- plochy, součástí lehátka je nafukovací polštář, plastová kolečka pr. 125 mm s centrální brzdou se dvěma ovládacími pákami.
- Nosnost 170 kg



418221 panel sprchový s desinfekcí pro mytí pacienta 500/200/400

- Sprchovací panel CSO s desinfekcí obecně slouží pro sprchování s následující.
- Sprchovací panel pracuje na principu mechanickém, tj. bez přívodu elektrické energie.
- Obsahuje systém pro dávkování mycího, čistícího nebo desinfekčního detergentu.



- Přisávání detergentů je automatické. Koncentraci míchání detergentu lze nastavit od 0 do 20 % - dle požadavku zákazníka.
- Při práci zařízení nevznikají aerosoly.
- Provoz je bezpečný a klidný (bez vibrací) a systém znemožňuje průnik detergentů do sítě vodovodního řádu pitné vody.
- Zařízení pracuje standardně s vodou do teploty 70 stupňů C.
- Průtok zařízení závisí na tlaku ve vodovodní síti (min. 600 l/hod).
- Skládá se ze dvou částí. Ze sprchovací termostatické baterie se sprchovací hadicí s růžicí se STOP ventilem a desinfekčního přístroje popsaného v předešlém odstavci.
- Závěsný na zeď.
- Připojení: teplá a studená voda, ventily 1/2" min. 600 l/min
- Hmotnost: 5,1 kg

Připojení studené vody:

- 3", 8 bar, min 0,3 l/s.

Připojení teplé vody:

- 3", 8 bar, min 0,3 l/s, max. 60 oC.

Odpad:

- potrubí o průměru 100 mm

419131 křeslo klozetové pojízdné

- výškově nastavitelný rám
- výběr ze tří šířek sedu
- odklopné područky
- odklopné a odnímatelné podnožky
- plastové toaletní sedátko
- odnímatelný polstrovaný sedák
- toaletní nádoba s víkem
- odnímatelná opěrka zad
- hrazdička pro ovládání křesla
- kolečka s nášlapnou brzdou
- barevné provedení polstrování: tmavě modrá



419301 schůdky 2-stupňové nerez 520/530/400

- vnitřní rozměry stupňů: 450 /200 mm; výška 1 stupně: 200 mm
- celonerezové provedení konstrukce schůdků z nerez oceli AISI304
- stupně jsou opatřeny protiskluzovou úpravou
- max. nosnost: 110 kg



420008 linka pracovní 1-dřez, umyvadlo, dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skřínka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo
- 1x dolní skřínka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x dolní skřínka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skřínka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skřínka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1800 mm), umyvadlo, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže, 1x obkladová deska (cca 1800 mm), LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- Délka 1800 mm

42BD02 linka pracovní – skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skřínka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x horní skřínka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x obkladová deska (cca 900 mm) 1x pracovní deska (cca 900mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 900 mm

42BD03 linka pracovní – skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skřínka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skřínka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skřínka prosklená 2-dvéřová (cca 600 + 450mm), 2x police
- 1x obkladová deska (cca 1050 mm), 1x pracovní deska (cca 1050mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku - viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1050 mm

42BD04 linka pracovní – skřínky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skřínka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skřínka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka

- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 600 + 600mm), 2x police
- 1x obkladová deska (cca 1200 mm), 1x pracovní deska (cca 1200mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- délka 1200 mm

42BD05 linka pracovní – skříňky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- výška horních skříněk 710 mm, 1x dolní skříňka 2- dvěřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900), 2x police 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 450), 1x police
- 1x obkladová deska (cca 1350 mm), 1x pracovní deska (cca 1350mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1350 mm

42BD06 linka pracovní – dolní + horní skříňky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1500 mm), 1x obkladová deska (cca 1500 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1500 mm

42BD07 linka pracovní – dolní + horní skříňky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní
- skříňka prosklená 1-dvěřová (cca 450 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1650 mm), 1x obkladová deska (cca 1650 mm),

- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1650 mm

42BD08 linka pracovní – dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1800 mm), 1x obkladová deska (cca 1800 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1800 mm

42BD09 linka pracovní – dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1950 mm), 1x obkladová deska (cca 1950 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1950 mm

42BD10 linka pracovní – dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 1200 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 1200 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2100 mm), 1x obkladová deska (cca 2100 mm),

- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2100 mm

42BD12 linka pracovní – dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm), 1x obkladová deska (cca 2400 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku - viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42DD04 linka pracovní - dvoudřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní - skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1500 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 1500 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1500 mm

42DD10 linka pracovní – dvoudřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní
- skříňka s drátěnými koši (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police

- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1800 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 1800 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1800 mm

42DD19 linka pracovní – dvoudřez, skříňky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skříňky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2100 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2100 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2100 mm

42DD26 linka pracovní – dvoudřez, skříňky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skříňky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm) 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2400 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42DD27 linka pracovní – dvoudřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm) 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2400 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42DD99 linka pracovní – dvoudřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm) 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1800 mm)
- dvoudřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 1800 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1800 mm

42JD02 linka pracovní - 1-dřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 900 mm)
- 1-dřez, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 900 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy

- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 900 mm

42JD04 linka pracovní - 1-dřez, skříňky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skříňky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 900 mm)
- dvou umyvadlo, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 900 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 900 mm

42JD05 linka pracovní - 1-dřez, skříňky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní - skříňky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1050 mm)
- 1-dřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 1050 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1050 mm

42JD15 linka pracovní – 1dřez, dolní + horní skříňky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1500 mm), 1x obkladová deska (cca 1500 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,

- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1500 mm

42JD21 linka pracovní levá – 1dřez, dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1500 mm), 1x obkladová deska (cca 1500 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1500 mm

42JD22 linka pracovní - 1 dřez, dolní + horní skřínky, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní
- skříňka prosklená 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1650 mm), 1x obkladová deska (cca 1650 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1650 mm

42JD25 linka pracovní - 1 dřez, dolní + horní skřínky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní
- skříňka prosklená 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1650 mm), 1x obkladová deska (cca 1650 mm),

- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.

42JD34 linka pracovní - 1 dřez, skřínky dolní + horní, -

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní
- skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1800 mm)
- dvou umyvadlo, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 1800 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1800 mm

42JD35 linka pracovní - 1 dřez, dolní + horní skřínky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní
- skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-
- dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1950 mm), 1x obkladová deska (cca 1950 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1950 mm

42JD44 linka pracovní levá - 1 dřez, dolní + horní skřínky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-

- dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1950 mm), 1x obkladová deska (cca 1950 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1950 mm

42JD45 linka pracovní - 1 dřez, skřínky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní
- skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2100 mm)
- 1-dřez, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2100 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2100 mm

42JD55 linka pracovní levá - 1 dřez, skřínky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 1200 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2100 mm)
- 1-dřez, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2100 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2100 mm

42JD56 linka pracovní - 1 dřez, skřínky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skřínky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police

- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm) 1x police
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2250 mm)
- 1-dřez, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2250 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2250 mm

42JD67 linka pracovní levá - 1 dřez, skříňky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skříňky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm) 1x police
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 2x police 1x horní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2250 mm)
- 1-dřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2250 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2250 mm

42JD69 linka pracovní - 1 dřez, skříňky dolní + horní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skříňky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm) 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm)
- 1-dřez celonerezové provedení, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2400 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy

- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42OD03 linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby, výška horních skříněk 710 mm, 1x dolní
- skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 450), 1x police
- 1x obkladová deska (cca 1350 mm), 1x pracovní deska (cca 1350 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1350 mm

42OD05 linka pracovní levá 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 450), 1x police
- 1x obkladová deska (cca 1350 mm), 1x pracovní deska (cca 1350 mm)
- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1350 mm

42OD28 linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky –

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm, linka pracovní – skříňky dolní + horní
- 1x dolní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), pod umyvadlo, 1x police 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 450 mm) 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x horní skříňka prosklená 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police
- 1x horní skříňka 2-dvéřová (cca 900 mm), 2x police 1x horní skříňka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm)
- dvou umyvadlo, sifon vč. montáže, stojánková baterie vč. montáže
- 1x obkladová deska (cca 2400 mm)

- LED osvětlení pracovní plochy
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42OD35 linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skřínky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- výška horních skříněk 710 mm,
- 1x dolní skřínka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police
- 1x dolní skřínka 1-dvéřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x dolní skřínka zásuvková (cca 450 mm), 3x zásuvka
- 1x horní skřínka prosklená 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police
- 1x horní skřínka 1-dvéřová (cca 600 mm), 2x police 1x horní skřínka prosklená 1-dvéřová (cca 450 mm), 2x police
- 1x pracovní deska (cca 1650 mm), 1x obkladová deska (cca 1650 mm),
- LED osvětlení pracovní plochy,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1650 mm

42SB03 linka pracovní – skřínky dolní –

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skřínka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skřínka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x obkladová deska (cca 1050 mm), 1x pracovní deska (cca 1050 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1050 mm

42SB04 linka pracovní – skřínky dolní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skřínka 1-dvéřová (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skřínka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka
- 1x obkladová deska (cca 1200 mm), 1x pracovní deska (cca 1200 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1200 mm

42SB12 linka pracovní 1-dřez s odkapem – skřínky dolní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby

- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm), 1x obkladová deska (cca 2400 mm),
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 2400/600/850

42SO03 linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní skříňky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka
- 1x obkladová deska (cca 1350 mm), 1x pracovní deska (cca 1350mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1350 mm

42SO31 linka pracovní 1-dřez s odkapem, skříňky dolní

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 450 mm), 1x police
- 1x dolní skříňka zásuvková (cca 450 mm), 4x zásuvka 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm) +1x zásuvka
- 1x pracovní deska (cca 2400 mm), 1x obkladová deska (cca 2400 mm),
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 2400 mm

42SU02 linka pracovní – umyvadlo, dolní skříňky

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skříňka 1-dvěřová (cca 600 mm), 1x police 1x dolní skříňka zásuvková (cca 600 mm), 4x zásuvka
- 1x obkladová deska (cca 1200 mm), 1x pracovní deska (cca 1200 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 1200 mm

42UH01 linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 600 mm), 1x police

- 1x obkladová deska (cca 600 mm), 1x pracovní deska (cca 600 mm) 1x police (cca 600 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 600 mm

42UH03 linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička

- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- 1x dolní skříňka 2-dvěřová (cca 900 mm), 1x police
- 1x obkladová deska (cca 900 mm), 1x pracovní deska (cca 900 mm) 1x police (cca 900 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- délka 900 mm

441001 stůl mycí zakrytý s policí se zadním límcem nerez 1000/600/850

- pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- hladká deska stolu se zadním límcem
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 1x dřez lisovaný 400/400/250 mm materiál AISI 316
- celokovový sifon prům.98 mm vč. Ovládací páky
- 1x police
- dodržuje standardy nábytku

441104 stůl mycí zakrytý s policí se zadním límcem nerez 1600/600/850

- pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- hladká deska stolu se zadním límcem
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 1x dřez lisovaný 1000/400/280 mm materiál AISI 316
- celokovový sifon prům.98 mm vč. Ovládací páky
- 1x police
- dodržuje standardy nábytku

441185 stůl mycí 2-dřez zakrytý s policí se zadním límcem nerez 1900/600/850

- pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- hladká deska stolu se zadním límcem
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 2x dřez lisovaný 400/400/250 mm, materiál AISI 316
- celokovový sifon prům.98 mm vč. Ovládací páky
- 1x police
- dodržuje standardy nábytku

442101 stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez 1500/600/850

- pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- hladká deska stolu se zadním límcem
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 2x dřez lisovaný 400/400/250 mm, materiál AISI 316
- celokovový sifon prům.98 mm vč. Ovládací páky
- 1x police
- dodržuje standardy nábytku

442130 stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez 1700/700/850

- pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- hladká deska stolu se zadním límcem
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 1x dřez lisovaný 1000/400/280 mm materiál AISI 316
- 1x police
- celokovový sifon prům.98 mm vč. Ovládací páky
- dodržuje standardy nábytku

444099 polička nástěnná 2-patrová zašupovací dveře nerez 1200/280/640

- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- dodržuje standardy nábytku

446117 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí – nerez 1500/350/650

- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1

446118 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí – nerez 1600/350/600

- cca 800/400/1800 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- 2-dvěřové provedení
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 4x pevná police
- dodržuje standardy nábytku

446299 skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná 800/400/1800

- cca 800/400/1800 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
- materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví
- 2-dvěřové provedení, zašupovací dveře
- povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- zpracování výrobku provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany, o které by se mohli lidé poranit
- 4x stavitelná police
- dodržuje standardy nábytku

460016 stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.

- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1800/700/745 mm

460032 stůl pracovní 100 - 1x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1000/600/745 mm

460033 stůl pracovní 120 - 1x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1200/600/745 mm

460034 stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.

- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1400/600/745 mm

460042 stůl pracovní 100 - 1x průchodka, kov. podnož,

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1000/700/745 mm

460043 stůl pracovní 120 - 1x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1200/700/745 mm

460044 stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož,

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.

- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1400/700/745 mm

460045 stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1600/700/745 mm

460046 stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1800/700/745 mm

460047 stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.

- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 2000/700/745 mm

460049 stůl pracovní 160 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1600/800/745 mm

460057 stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 2000/800/745 mm

460060 stůl pracovní 205 - 2x průchodka, kov. podnož

- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.

- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 2050/700/745 mm

460084 stolek

- základní materiál LTD deska 25 mm,
- ABS hrany 2 mm,
- stolová rámová kovová podnož,
- nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 600/450/720

460092 pult pracovní 2500 mm, vč. instal. jádra

- 2x průchodka, 2x kontejner podstavný 4-zásuvkový, skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000/280/640 mm, 2x police,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby. dospávací pokoj.
- 2500/800/750-950 mm

460100 pult pracovní 3000+1400 mm

- 3x průchodka, 3x kontejner podstavný 4-zásuvkový, skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000/280/640 mm, 2x police, základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby. denní stacionář G 2.patro
- 3000+1400/800/800 mm

460101 stůl pracovní 185

- 1x průchodka, kov. podnož,
- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD, deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 1850/700/800 mm

460102 stůl pracovní 190

- 1x průchodka, kov. podnož,
- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 1900/600/800 mm

460103 stůl pracovní 400

- 2x průchodka, kov. podnož,
- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným.
- Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží.
- Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu.
- Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 4000/800/800 mm

460110 skříňka nástěnná otevřená 1000 mm

- 1000 mm, 2x police, závěsné seřiditelné kování. 1000/280/640 mm

460113 skříňka nástěnná otevřená 1200 mm

- 1200 mm, 2x police, závěsné seřiditelné kování. 1200/280/640 mm

460114 skříňka nástěnná otevřená 1400 mm

- 1400 mm, 2x police, závěsné seřiditelné kování. 1400/280/640 mm

460115 skříňka nástěnná otevřená 1600 mm

- 1600 mm, 2x police, závěsné seřiditelné kování. 1600/280/640 mm

460116 skříňka nástěnná otevřená 1800 mm

- 1800 mm, 2x police, závěsné seřiditelné kování. 1800/280/640 mm

460302 kontejner mobilní kolečkový

- 1x zásuvka na kancelářské potřeby – tužkovnice + 3 x zásuvky výšky 140-150mm, systémové výsuvy, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými
- výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem, blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, čtyři kolečka s brzdou 75 mm ze světlého plastu, běhoun šedá guma.
- Úchytky v provedení nerez.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle barevného řešení stavby.
- 432/600/610 mm

460400 skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná

- prostor pro trezor (cca 40 l) dveře plné, 4x police
- stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.

- 600/580/2180 mm

460401 skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná

- dveře plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná,
- rektifikace pro vyrovnání nerovností, trojcestný zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 600/600/2180 mm

460403 skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná

- dveře plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná,
- rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 1700/500/2180 mm

460404 skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (20 schránek)

- dveře plné, rektifikace pro vyrovnání nerovností, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 1000/350/1850 mm

460405 skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (10 schránek)

- dveře plné, rektifikace pro vyrovnání nerovností, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 1000/350/900 mm

460505 skříň policová – horní část otevřená,

- dolní část 2-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460506 skříň policová dolní část 1-dvéřová,

- horní část otevřená, dolní část 1-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 600/420/2180 mm

460515 skříň policová 2-dvéřová

- 2x otevřená police, dolní část 2-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460518 skříň policová – dolní část plné dveře

- horní část proskl. dveře, sklo v profilovém rámu – povrch nerez broušená, dolní část 2-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460521 skříň šatní 2-dvěřová uzamykatelná

- 5 polic, výsuvný věšák
- 2-dvěřová uzamykatelná,
- dveře plné, v 1/3 5x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460522 skříň policová – horní část otevřená

- dolní část 2-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem,
- povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460561 skříň šatní 1-dvěřová uzamykatelná kovová 350/500/1800

- v horní části police
- tyč na ramínka
- ve dveřích je umístěn držák na deštníky s odkap. miskou
- uzamykání: zámek, 2 klíče
- skříňka na nožkách
- Rám skříňky z prvotřídní oceli
- Zesílená kovová dvířka s větracím otvorem v horní a spodní části dvířek.
- Větrací otvory jsou nainstalovány i v půdě skříňky.
- Skříňky mají speciální úpravu zamezující korozi.
- Korpus v barvě odpovídající RAL 7035.
- Dvířka kovová v barevném provedení dle vzorníku



460999 stůl pracovní pro technika 1100/700/750

- materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.

460565 skříň policová 2-dvéřová

- dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná,
- rektifikace pro vyrovnání nerovností, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku - viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/2180 mm

460600 kartotéka kovová

- vyrobená z kvalitního ocelového plechu povrchově upravená práškovou barvou 2x5 zásuvek A4, uzamykatelná
- 810x623x1628
- zásuvky jsou osazeny kuličkovým vedením se 100% výsuvem, což umožňuje snadný přístup k dokumentům v celé délce zásuvky
- do jedné zásuvky lze uložit dokumenty o hmotnosti až 40 kg
- uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči, dále je kartotéka vybavena blokadí proti vysunutí 2 a více zásuvek najednou
- zásuvky jsou uzpůsobeny pro použití závěsných kapes, které umožňují zakládání jednotlivých listů bez rizika jejich zmačkání či poničení



460602 skříňka nízká policová otevřená

- 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/420/750 mm

460705 skříň nízká policová (1 police otevřená, 1 police uzavřená) dveře plné

- 1x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/400/1125 mm

460709 skříň nízká policová 2-dvéřová

- dveře plné, 1x police stavitelná, 1x police pevná,
- rektifikace pro vyrovnání nerovností, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/400/1125 mm

460801 lékárna - 2-dvěřová prosklené dveře

- sklo v profilovém rámu – povrch nerez broušená,
- dolní část 2-dveře uzamykatelné plné, 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, zámek, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 800/580/2180 mm

461098 systém úložný – lavice, botník, poličky na prádlo,

- v dolní části drátěný úložný prostor (pro uložení obuvi) (cca š.1500 mm)
- v horní části 2x polička na čisté prádlo (š.1000 mm)
- lišta věšáková vč. 3x kovový háček na oděv (š.500 mm)
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby (šatna ARO, šatna JIP)
- 1500/500/2000 mm

461099 skříň se 3-mi uzamykatelnými boxy nad sebou

- 3-dvěřová, dveře plné, 3x police
- stavitelná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, sokl plastový s těsnícím profilem,
- povrchovou úpravou broušená nerez, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 400/500/1900 mm

461100 skříň se 3-mi uzamykatelnými boxy nad sebou

- 3-dvěřová, dveře plné, 3x police
- stavitelná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, sokl plastový s těsnícím profilem,

- povrchovou úpravou broušená nerez, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 300/500/2000 mm

463301 jednací stůl 1600/800

- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová hliníková podnož s povrchovou úpravou elox, šířka profilu min. 60 mm, mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří distanci 10 mm mezi podnoží a pracovní deskou, nohy výškově rektifikovatelné.
- Provedení podnože musí umožňovat, výměnu podélníků a tím úpravu délky stolu.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.
- 1600/800

468001 stolek konferenční

- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová rámová hliníková podnož s povrchovou úpravou elox, šířka profilu min. 60 mm,
- mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří distanci 10 mm mezi podnoží a pracovní deskou, nohy výškově rektifikovatelné.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 600/600/550 mm

468002 stolek konferenční obdélníkový

- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová rámová hliníková podnož s povrchovou úpravou elox, šířka profilu min. 60 mm,
- mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří distanci 10 mm mezi podnoží a pracovní deskou, nohy výškově rektifikovatelné.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 800/600/550 mm

469003 věšák nástěnný 3 háčky

- LTD deska s háčky z broušeného nerez, upevněno na zeď, 1x police.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.

- 600/1500 mm

469005 věšák nástěnný 5 háčků

- LTD deska s háčky z broušeného nerez, upevněno na zeď, 1x police.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 900/1500 mm

469010 věšák nástěnný 3 háčky

- LTD deska s háčky z broušeného nerez, upevněno na zeď, 1x police.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 600/1500 mm

469012 stůl víceúčelový výklopný na stěnu

- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm,
- stolová rámová kovová noha, šířka profilu min. 60 mm ze spodní strany desky umístěno kování, s možností sklápění (jednoduchá aretace ve vodorovné poloze, při sklopení co nejmenší prostorový záběr místa.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 800/500 mm

469022 stůl jídelní

- 800/1200 základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 800/1200/740 mm

469024 stůl jídelní

- 800/1600 základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 800/1600/740 mm

469030 jídelní stůl

- 800/800/ základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 800/800/740 mm

469031 jídelní stůl

- 1400/1000 základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1400/1000 mm

469032 jídelní stůl

- 1400/800 základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová rámová kovová podnož, nohy zakončeny kluzákem s rektifikací.
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1,
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.
- 1400/800 mm


481001/ 481002 kancelářská židle

- nosnost minimálně 120 kg
- výškově stavitelná, výška sezení 45-58 cm
- vyšší opěrák
- kovová podnož leštěný hliník
- bez područek
- opěrák zad a sedák čalouněný, nastavení výšky opěry zad rastrové z pozice sedícího
- odolnost látky vůči prodření: minimálně 100.000 martindale
- mechanismus s plynulým nastavením sedáku a opěráku
- základní mechanika
- nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele
- čalouněno koženkou s ochranou proti bakteriím, ochrana proti otěru min. 300.000 cyklů Martindale, ochrana pro flekům způsobených čištěním, gramáž min. 760 g / m²



481011A židle pevná (kov, polyuretan)

- židle pevná (kov, pružný polyuretan) - Židle vyšetřovací, univerzální bezpečná bezúdržbová do veřejných prostor, přední noha v obdélníkovém hliníkovém profilu zadní noha z ocelové kulatiny opatřené kvalitním práškovým lakem v odstínu RAL 9006, celoprobávený pružný měkký polyuretan odolný vůči znečištění, desinfekční prostředky, kyseliny, oleje, mastnoty, UV záření.
- Jednotná polyurethanová skořepina vylučuje rizika poranění, poskytuje měkkost a flexibilitu v místě intenzivního styku uživatele se židlí.
- Vnitřní ocelová konstrukce zalitá v polyuretanové pěně zajišťuje celkovou pevnost židle.
- Židle konstrukčně umožňuje hloubkové čištění a sterilizaci.
- Výběr z min. sedmi barevných variací polyurethanu.
- Materiál sedáku splňuje následující hodnoty a normy:
 - Světový standard pro (odolnost proti hoření, odolnost proti UV): MVSS 302
 - Odolnost proti hořící cigaretě: dle DIN 1021-1 : 1994 – 01
 - Odolnost proti plamenům: dle DIN 1021-2 : 1994 – 01
- Výrobek je vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, a opatřen GS certifikátem



481011B židle pevná jídelní (kov,plast)

- židle pevná jídelní (kov,plast) -Plastová přisedová židle bez područek.
- Provedení vyhovuje provozu ve veřejných budovách, snadno udržovatelná a lehká pro manipulaci.
- Skořepina sedáku ohebná a ergonomicky tvarovaná.
- Sedací skořepina : výlisek z celoprobáveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.
- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením.
- Materiál sedáku splňuje normu Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Podnož: chromová trubková ocel o průměru min. 8,5mm, Podnož osazena černými plastovými kluzáky v kloubovém pouzdře.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, a opatřen GS certifikátem
- Celkové provedení židle splňuje nároky na snadnou údržbu a servis.
- Díly z jednotlivých materiálů od sebe snadno oddělitelné pro možnost třídění a recyklace.



481013 židle pevná

- židle pevná – univerzální bezpečná bezúdržbová do veřejných prostor, přední noha v obdélníkovém hliníkovém profilu zadní noha z ocelové kulatiny opatřené kvalitním práškovým lakem v odstínu RAL 9006, celoprobarvený pružný měkký polyurethan odolný vůči znečištění, desinfekční prostředky, kyseliny, oleje, mastnoty, UV záření.
- Jednotná polyurethanová skořepina vylučuje rizika poranění, poskytuje měkkost a flexibilitu v místě intenzivního styku uživatele se židlí.
- Vnitřní ocelová konstrukce zalitá v polyuretanové pěně zajišťuje celkovou pevnost židle.
- Židle konstrukčně umožňuje hloubkové čištění a sterilizaci.
- Výběr z min. sedmi barevných variací polyurethanu.
- Materiál sedáku musí splňovat následující hodnoty a normy:
 - Světový standard pro (odolnost proti hoření, odolnost proti UV): MVSS 302
 - Odolnost proti hořící cigaretě: dle DIN 1021-1 : 1994 – 01
 - Odolnost proti plamenům: dle DIN 1021-2 : 1994 – 01
- Výrobek je vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, a opatřen GS certifikátem



481017 židle pevná (kov/plast)

- židle pevná -Plastová přisedová židle bez područek.
- Provedení vyhovuje provozu ve veřejných budovách, snadno udržovatelná a lehká pro manipulaci.
- Skořepina sedáku ohebná a ergonomicky tvarovaná.
- Sedací skořepina : výlisek z celoprobarveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.
- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením.
- Materiál sedáku splňuje normu Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Podnož: chromová trubková ocel o průměru min. 8,5mm, Podnož osazena černými plastovými kluzáky v kloubovém pouzdře.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, a opatřen GS certifikátem
- Celkové provedení židle splňuje nároky na snadnou údržbu a servis.
- Díly z jednotlivých materiálů od sebe snadno oddělitelné pro možnost třídění a recyklace.



481049 sedátko sklopné 360/360

- barevné provedení konstrukce: nerez
- barevné provedení sedáku: Clear - čirá, Opal - průsvitně bílá, Orange – průsvitně oranžová
- nosnost: 150 kg



483000 / 483001 křeslo odpočinkové/křeslo čalouněné 590/780/960

- Křeslo je vyrobeno z kvalitních bukových lamel výplň je 6cm molitanová pěna N30 + vatelín.
- Očalouněno látkou 100% polyester, odolnost proti oděru 100 000 cyklů
- čalounění v barvách dle vzorníku výběr minimálně 12-ti barev



483005 pohovka rozkládací s úložným prostorem s úložným prostorem / 483006 1950/950/420

- Hloubka sedu 800 mm
- Rozměr ložné plochy: 1950/150/420
- pohovka s úložným prostorem z DTD lamina 18 mm na každodenní spaní, pružinová matrace
- matrací (izolační vrstva Vutex 700 g/m², 2cm pojená polyuretanová pěna RE-100 + 2 cm molitan N30), nosnost 110kg, s podloketníky , čalounění látkou 100% polyester, odolnost proti oděru 100 000 cyklů
- čalounění v barvách dle vzorníku výběr minimálně 12-ti barev



485505 lavice do volného prostoru 2000/350/450

- rozměr š. 2000/hl. 350/v. 450mm
- pevná jeklová rámová konstrukce
- povrchová úprava konstrukce komaxit v barvě RAL dle výběru zadavatele
- ve spodní části je zpevněna kovovou výztuhou
- sedací plocha - LTD deska tl. 25 mm opatřena ABS hranou 2 mm



486001 lavice 3 místa bez područek

- Lavice 3 místa. Systém čekacích lavic pro chodby a čekárny s lehkou technickou konstrukcí s možností osazení stolkem 3 sedáků.
- Funkce a ergonomie: sedák uživateli poskytuje náležitou flexibilitu pro komfortní sezení.
- Záda jsou pružná a respektují přirozenou biomechaniku těla.
- Uchycení sedáku pružné pro možnost flexibilního sezení - při pohybu vpřed, vzad, nebo do stran se sedací skořepina naklání s uživatelem a napomáhá snadnému vstávání.
- Sedací skořepina : výlisek z celoprobaveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.

- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením.
- Materiál splňuje normu Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Konstrukce a podnož: ve tvaru T, vyrobené z litého hliníku s leštěnou povrchovou úpravou.
- Nosná traverza je požadována v T profilu, lakovaná černou barvou.
- Stolek : vyrobeno z kompaktní desky tl. 12mm dle barevnosti.
- Flexibilita k čištění: všechny díly systému možné snadno a rychle odmontovat s použitím minimálního počtu nářadí.
- Čištění a údržba: Všechny materiály použité na výrobku odolné proti poškození a poškození pro minimalizaci nákladů na údržbu a čištění.
- Bezpečnost: Konstrukce lavic maximálně transparentní a jednoduchá.
- Neumožňuje ukrytí nebezpečných předmětů.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001, a opatřen GS certifikátem.
- Výrobek vyrobený ekologicky šetrným způsobem.
- Jednotlivé materiály od sebe snadno oddělitelné pro možnost tříděné recyklace



486002 lavice 3 místa + STOLEK , bez područek

- STEJNÉ KOMSTRUKČNÍ A BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ JAKO LAVICE 486001
- Lavice 3 místa + STOLEK. Systém čekacích lavic pro chodby a čekárny s lehkou technickou konstrukcí s možností osazení stolkem 3 sedáků.
- Funkce a ergonomie: sedák uživateli poskytuje náležitou flexibilitu pro komfortní sezení.
- Záda jsou pružná a respektují přirozenou biomechaniku těla.
- Uchycení sedáku pružné pro možnost flexibilního sezení - při pohybu vpřed, vzad, nebo do stran se sedací skořepina naklání s uživatelem a napomáhá snadnému vstávání.
- Sedací skořepina : výlisek z celopobarveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.
- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením. Materiál sedáku musí splňovat normu
- Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Konstrukce a podnož: ve tvaru T, vyrobené z litého hliníku s leštěnou povrchovou úpravou.
- Nosná traverza je požadována v T profilu, lakovaná černou barvou.
- Stolek : vyrobeno z kompaktní desky tl. 12mm dle barevnosti.



- Flexibilita k čištění: všechny díly systému možné snadno a rychle odmontovat s použitím minimálního počtu nářadí.
- Čištění a údržba: Všechny materiály použité na výrobku odolné proti poškození a poškození pro minimalizaci nákladů na údržbu a čištění.
- Bezpečnost: Konstrukce lavic maximálně transparentní a jednoduchá.
- Neumožňuje ukrytí nebezpečných předmětů.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO14001, a opatřen GS certifikátem.
- Výrobek vyrobený ekologicky šetrným způsobem.
- Jednotlivé materiály od sebe snadno oddělitelné pro možnost tříděné recyklace

486003 lavice 4 místa, bez područěk



- STEJNÉ KOMSTRUKČNÍ A BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ JAKO LAVICE 486001
- Lavice 4 místa. Systém čekacích lavic pro chodby a čekárny s lehkou technickou konstrukcí s možností osazení stolkem 3 sedáků.
- Funkce a ergonomie: sedák uživateli poskytovat náležitou flexibilitu pro komfortní sezení.
- Žáda pružná a respektují přirozenou biomechaniku těla.
- Uchytení sedáku pružné pro možnost flexibilního sezení - při pohybu vpřed, vzad, nebo do stran se sedací skořepina naklání s uživatelem a napomáhá snadnému vstávání.
- Sedací skořepina : výlisek z celoprobáveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.
- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením.
- Materiál sedáku splňuje normu Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Konstrukce a podnož: ve tvaru T, vyrobené z litého hliníku s leštěnou povrchovou úpravou.
- Nosná traversa je požadována v T profilu, lakovaná černou barvou.
- Stolek: vyrobeno z kompaktní desky tl. 12mm dle barevnosti.
- Flexibilita k čištění: všechny díly systému možné snadno a rychle odmontovat s použitím minimálního počtu nářadí.
- Čištění a údržba: Všechny materiály použité na výrobku odolné proti poškození a poškození pro minimalizaci nákladů na údržbu a čištění.
- Bezpečnost: Konstrukce lavic maximálně transparentní a jednoduchá.
- Neumožňuje ukrytí nebezpečných předmětů.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO14001, a opatřen GS certifikátem.
- Výrobek vyrobený ekologicky šetrným způsobem.
- Jednotlivé materiály od sebe snadno oddělitelné pro možnost tříděné recyklace

486004 lavice 5 míst, bez područěk



- STEJNÉ KOMSTRUKČNÍ A BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ JAKO LAVICE 486001
- Lavice 5 míst. Systém čekacích lavic pro chodby a čekárny s lehkou technickou konstrukcí s možností osazení stolkem 3 sedáků.
- Funkce a ergonomie: sedák uživateli poskytuje náležitou flexibilitu pro komfortní sezení.
- Žáda pružná a respektují přirozenou biomechaniku těla.
- Uchytení sedáku pružné pro možnost flexibilního sezení - při pohybu vpřed, vzad, nebo do stran se sedací skořepina naklání s uživatelem a napomáhá snadnému vstávání.

- Sedací skořepina : výlisek z celoprobarveného polypropylenu s nevýraznou strukturou.
- Spojení podnože se sedákem pomocí integrovaných závitových spojek, které zaručí pevné spojení podnože a sedáku.
- Materiál sedáku opatřen aditivem, který blokuje proces způsobený UV zářením.
- Materiál sedáku splňuje normu Odolnost proti ohni dle DIN EN 1021 1 a 2.
- Konstrukce a podnož: ve tvaru T, vyrobené z litého hliníku s leštěnou povrchovou úpravou.
- Nosná traverza je požadována v T profilu, lakovaná černou barvou.
- Stolek : vyrobeno z kompaktní desky tl. 12mm dle barevnosti.
- Flexibilita k čištění: všechny díly systému možno snadno a rychle odmontovat s použitím minimálního počtu nářadí.
- Čištění a údržba: Všechny materiály použité na výrobku odolné proti poškození a poškození pro minimalizaci nákladů na údržbu a čištění.
- Bezpečnost: Konstrukce lavic maximálně transparentní a jednoduchá.
- Neumožňuje ukrytí nebezpečných předmětů.
- Výrobek vyroben v souladu s normami ISO 9001, ISO14001, a opatřen GS certifikátem.
- Výrobek vyrobený ekologicky šetrným způsobem.
- Jednotlivé materiály od sebe snadno oddělitelné pro možnost tříděné recyklace

490121 regál 6-police 1000/400/2000 / 491344 1000/400/2000

- šroubované policové regály s nosností polic min. 140 kg
- vhodné do dílen a archívů
- provedení police kov šedá
- 6 x přestavitelná police
- police jsou v regálových rámech výškově přestavitelné v rastru 25 mm
- povrchová úprava práškovaným lakem v bílé a modré barvě



490802 lékárna 4-dvěřová, dolní část plné dveře, horní část prosklené dveře 800/420/2180 mm

- lékárna 4-dvěřová, dolní část plné dveře, horní část prosklené dveře, prosklené dveře,
- sklo v profilovém rámu – povrch nerez broušená, dolní část 2-dveře uzamykatelné plné,
- 4x police stavitelná, 1x police pevná, rektifikace pro vyrovnání nerovností, zámek,
- vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů, sokl plastový s těsnícím profilem, povrchovou úpravou broušená nerez, úchytky obloukové broušená nerez,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č. 1
- konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby,
- před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby.

492115 nádoba na odpad nášlapná/ odpadkový koš

- provedení nerez
- objem: 20 litrů
- materiál: nerez, matný nerez
- vyjímatelná plastová vložka
- pedálové otvírání



493110 vozík plošinový manipulační 1030/730/1060

- rozměry ložné plochy: 660x 890 cm
- konstrukce vozíku: ocel; povrchová úprava: prášková barva
- 4 x otočná kola d= 12,5 cm z toho dvě brzděná
- celková nosnost vozíku: 200 kg



493302 schůdky skládací hliníkové

- nosnost schůdků 150 kg
- velmi stabilní konstrukce, přesné dílenské zpracování
- materiál hliník, madlo z měkké polyuretanové pěny
- počet schůdků 3
- výška madla 1130
- výška horního schodu 720
- šířka 500



495301 skříň pro úklidové potřeby 600/500/1850

- svařovaná, uzamykatelná skříň s pevnými policemi, mezistěnou a tyčí na ramínka
- nosnost police 40 kg
- povrchová úprava RAL 7035 šedá
- rozměr: 600x500x1850



495306 skříň pro úklidové potřeby 920/400/1950

- svařované uzamykatelné skříně s pevnými policemi, mezistěnou a tyčí na ramínka
- slouží pro uchování úklidového nářadí, čistících prostředků a pracovních oděvů
- nosnost polic 40 kg
- povrchová úprava RAL 7035 šedá



495546 vozík na špinavé prádlo/odpad, 2 vaky+víka, nožní ovládání 500/1030/1030

- konstrukce vozíku: ocel; povrchová úprava: chrom
- možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá
- 2 x držák vaku objem 120 l; nosnost jednoho vaku: 30 kg
- 4 x otočná kola d= 7,5cm z toho 2 brzděná; 4 x plast. nárazník
- celková nosnost vozíku: 60 kg



- vak není součástí nabídky

495547 vozík na špinavé prádlo/odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání 530/500/1020

- konstrukce vozíku: ocel; povrchová úprava: chrom
- možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá
- 1 x držák vaku objem 120 l; nosnost vaku: 30 kg
- 4 x otočná kola d= 5 cm z toho 2 brzděná; 4 x plast. nárazník
- celková nosnost vozíku: 30 kg
- vak není součástí nabídky



501119 trezor na opiáty do nábytku (objem cca 40 l) 435/435/445

- Vnitřní rozměry *mm+ (šířka x výška x hloubka): 365 x 365 x 350
- Tl.čelní desky dveří 6 mm, tl.korpusu 2 mm
- Objem [l]: 47
- Hmotnost [kg]: 55
- korpus je dvouplášťový, vnější plášť sejfu je 3 mm, vnitřní plášť má tloušťku 2 mm.
- Sejf má ohnivzdornou izolaci ve dveřích a v korpusu/těle sejfu.
- Hloubka dveřního pláště sejfu je 10 mm.
- Dále má sejf trojstranný rozvorný mechanismus, 5 čepů.
- Trezor – sejf má 2 otvory v podlaze.
- Trezor se dodává s upevňovacím materiálem.
- 2 klíče
- Sejf je vybaven bezpečnostním trezorovým zámkem VdS-třída 1 s pancéřováním z manganové kalené ocele.
- Sejf je certifikován v bezpečnostní třídě I. podle EN 1143-1 + A12009, certifikát EN-1



501120 trezor na opiáty – do nábytku (objem cca 80 l) 435/655/445

- Vnitřní rozměry *mm+ (šířka x výška x hloubka): 365 x 585 x 350
- Objem [l]: 75
- Hmotnost [kg]: 83
- Zamykání sejfu na trezorový klíč
- Barva: antracit
- korpus je dvouplášťový, vnější plášť sejfu je 3 mm, vnitřní plášť má tloušťku 2 mm.
- Sejf má ohnivzdornou izolaci ve dveřích a v korpusu/těle sejfu.
- Hloubka dveřního pláště sejfu je 10 mm.
- Trojstranný rozvorný mechanismus, 5 čepů.
- Bezpečnostní trezorový zámek VdS-třída 1 s pancéřováním z manganové kalené ocele.
- Certifikát, bezpečnostní třída I. podle EN 1143-1 + A12009, certifikát EN-1 .



501122 trezor na doklady a cennosti pacientů 450/400/570

- Bezpečnostní třída: 1
- Trezor této řady má korpus trezoru i dveře dvouplášťový.
- Meziplášťový prostor je vyplněn soustavou ocelových výztuží a ohnivzdorným materiálem.
- Přední část dveří je vyrobena z 8 mm oceli.
- Mechanismus zámků a uzamykací závory jsou chráněny proti odvrtání pancéřovou deskou z kalené oceli.
- Zajišťovací mechanismus u těchto trezorů je třístranný.
- Trezory jsou certifikovány dle ČSN EN 1143
- Vnitřní rozměry: š. 360 x hl. 300 x v. 480 mm



Bez označení paravan závěsný na teleskopické tyči 3000/1800

- Závěsy na paravan jsou vyráběné ze 100% polyesteru s nehořlavou úpravou B1 dle DIN 4102-1. Možnost praní do 40°C a žehlení.
- Závěs je běžně dodáván ve 4 barvách .
- Paravan se skládá ze tří samostatných dílů:
 - teleskopické tyče
 - držáku na stěnu
 - závěsu
 - teleskopická tyč je vyrobena z nerez oceli
- stavitelná délka teleskopu



A301 Jednací stolek – průměr cca 1000 mm

- nápojná pracovní deska stolu – jednací pracovní deskou LTD 25 mm, hrana ABS 2 mm.
- výškově stavitelná válcová noha
- Materiál nohy: eloxovaný hliník
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru




A302 Stojanový věšák

- celokovový věšák s otočnou hlavou, 380x380x1800mm,
- 6 háků na oděvy/ klobouky, včetně držáku na deštníky a odkapávače;
- Povrchová úprava broušený nerez
- Rozměry:
- Výška modelu: 1800
- Šířka modelu: 380
- Hloubka modelu: 380




A303 Šatní skříň

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.
- Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných
- bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- Skříň – dvoudveřová s výsuvnou věšákovou tyčí na ramínka a dvěma pevnými policemi (nahore, dole), 1x zámek.
- Sokl skříňky - v = 100 mm, kovoplastový s těsnícím profilem, rektifikovatelný.
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
- Rozměry: šířka 800 hloubka 420 výška 2180




A304a/A304b Skříň - kancelářská - vrchní dvířka plná (A304a)/prosklená (A304b)

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.
- Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných
- bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- Skříň - čtyřdveřová s třemi stavitelnými policemi (nahore 1, dole 2), 2x zámek, jedna otevřená police
- Sokl skříňky - v = 100 mm, kovoplastový s těsnícím profilem, rektifikovatelný.
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
- Rozměry: šířka 800 hloubka 420 výška 2180




A305 Skříň - kancelářská - vrchní dvířka plná/prosklená

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.
- Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných
- bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na
- dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- Skříň - dvoudveřová s třemi stavitelnými policemi (nahore 1, dole 2), 2x zámek, jedna otevřená police
- Sokl skříňky - v = 100 mm, kovoplastový s těsnícím profilem, rektifikovatelný.
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument
- PD interiéru
- Rozměry: šířka 400 hloubka 420 výška 2180




A306 Skříň – kancelářská – mobilní (na kolečkách)

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.
- Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- Skříň – dvoudveřová s třemi stavitelnými policemi, 1x zámek
- čtyři kolečka s blokováním.
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
- Rozměry: šířka 800 hloubka 420 výška 1200



A307 Skříň – kancelářská

- Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně LTD tl. 8 mm do drážky.
- Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, hliníkové, povrch eloxovaný hliník.
- Skříň – dvoudveřová s třemi stavitelnými policemi, 1x zámek
- Sokl skříňky - v = 100 mm, kovoplastový s těsnícím profilem, rektifikovatelný.
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
- Rozměry: šířka 800 hloubka 420 výška 1200



A308/A308a (atyp) Kancelářský stůl "L"

- kancelářský stůl "L" stůl pracovní 180 /140 2x průchodka, kov. podnož,
- v případě umístění do výklenku je nutné před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby,
- základní materiál LTD deska 25 mm, ABS hrany 2 mm, stolová kovová podnož tvaru C s bočním kanálem pro vedení elektroinstalací.
- Kanál je opatřen plastovým nevodivým krytem, snadno odnímatelným. Kovové nohy jsou spojeny pevnými kovovými segmenty, trnoží. Kabelové rozvody pod stolovou deskou jsou vedeny v horizontálním kanálu. Stolové nohy jsou opatřeny stavitelnou rektifikací s měkkým gumovým protiskluzovým povrchem,
- dodržuje standardy nábytku – viz Příloha č.1
- Barevnost: barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
- Rozměry (viz konkrétní místnost):
- šířka: 2100 hloubka: 1600 výška: 750 (atyp – nutno doměřit přímo na stavbě)

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Výpis barevnosti materiálů

SKŘÍŇĚ, ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER, KUCHYŇKY KORPUSY, POLICE LTD 18mm

1.PP - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA HNĚDÁ RAL 8025

1.NP - U775

2.NP A - U775

2.NP B - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA HNĚDÁ RAL 8025

3.NP - U775

4.NP - U775

DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVEK, VRCHNÍ DESKA ZÁSUVKOVÉHO KONTEJNERU, PEVNÝ PARAVÁN, LTD 18mm

1.PP - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA HNĚDÁ RAL 8025

1.NP - ŽLUTÁ U114 RAL 1023

2.NP A - ZELENÁ LIMETKOVÁ U630 NCS S 1060-G40Y

2.NP B - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA HNĚDÁ RAL 8025

3.NP - ORANŽOVÁ U332 RAL 2003

4.NP - MODRÁ NÁMOŘNÍ U525 NCS S 3060-R90B

KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA 38-40mm

1.PP - VALENTINO HLINITÉ F148

1.NP - ŠEDÉ TERRANO F236

2.NP A - ŠEDÉ TERRANO F236

2.NP B - VALENTINO HLINITÉ F148

3.NP - ŠEDÉ TERRANO F236

4.NP - ŠEDÉ TERRANO F236

POZN.: ŠEDÉ TERRANO - ZÁKLADNÍ ODSTÍN ŠEDÁ NCS S 2500-N SE VSYPEM JEMNÉ DRTI BÍLÉ
A TMAVĚ ŠEDÉ BARVY

VALENTINO HLINITÉ - PORÉZNÍ KAMENNÝ DEZÉN S NÁDECHEM DO KORODOVANÉHO
PLECHU, ZÁKLADNÍ ODSTÍN NCS S 7010-Y30R

STOLY

PRACOVNÍ DESKA 25mm

1.PP - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA RAL 8025

1.NP - U775+ ABS HRANA ŽLUTÁ RAL 1023

2.NP A - U775+ ABS HRANA ZELENÁ LIMETKOVÁ NCS S 1060-G40Y

2.NP B - OŘECH PACIFIK PŘÍRODNÍ H3700 + ABS HRANA RAL 8025

3.NP - U775+ ABS HRANA ORANŽOVÁ RAL 2003

4.NP - U775 + ABS HRANA MODRÁ NÁMOŘNÍ NCS S 3060-R90B



PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy


Pracovní pulty, linky, mycí komplety, kontejnery, skříně, stoly.

Základní materiál: jádro DTD s jakostním povrchem min. CPL, třída kvality E1, lamináty v úrovni struktury povrchu BS. Tloušťka min. 18 mm, záda 8 mm, pracovní desky stolů a pultů 25mm. Pracovní desky linek provedení HPL postforming tl. 38-40 mm. Záda korpusů linek laminovaná MDF deska min. tl. 3mm. Nábytkové hrany v provedení ABS 2mm a 0,5mm, nalepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Konstrukce korpusu horních a spodních skříněk: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnaní skříněk. Police: pevně konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm.

Zásuvky: tl. 18mm, naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm.

Úchytky : obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře plně: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Pracovní desky linek: v provedení HPL Postforming tl. 38 -40 mm. Barevnost dle podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru


Pracovní desky s vaničkou pro mycí komplety: v provedení umělý kámen GetaCore, tl. desky, včetně DTD jádra 38mm.

Lišty k ukončení pracovní desky a obkladové desky stěny: čtverhrubové 24x24 mm, v provedení nerezová folie matná.

Koše : integrované v pracovních linkách : plastové, výsuvné při otevření dveří, tří stupňové třídění odpadu

Zámek: jazýčkový s vyměnitelnou vložkou a možností centrálního klíče, v počtu 3ks


Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 14mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná, včetně rohů a koncovek.



Mycí umyvadlo do vyšetřoven a ambulančí : 500 x 450 x 260 mm, glazovaný povrch, barva bílá, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862, určené pro odvod agresivních látek.

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy



Mycí dřez keramický do vyšetřoven a ambulancí : ø 505 x 250 mm, glazovaný povrch, barva bílá, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862, určené pro odvod agresivních látek



Vodovodní baterie : páková, s hladkým chromovým povrchem vhodná do zdravotnictví, certifikovaná záruční doba min. 5 let

Kancelářský stůl

Pracovní deska stolu tl. 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS tl. 2 mm.

Průchodka pro kabeláž na středové ose pracovní desky, průměr 80 mm, celokovová, materiál broušená nerez.

- Stolní kovová podnož s bočním, bez použití náradí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože C, Barva RAL 9006.

- přidáný paravan čalouněný omyvatelnou koženkou v m.č. 254 Pracovna lékařů Barevnost: dle PD

- barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru výška: 750



PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Držák PC

závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu. Konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm. Držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku. Centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC. Barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006

Zásuvkový kontejner

Mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělicího systému, centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, korpus a čela tl. 18mm, výška čela zásuvky min. 145mm, hrany ABS, čtyři kolečka ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče. **Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm.**



Barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru

Rozměry: š.430x hl.580x v.600 mm

Jídelní stůl

- deska min. tl. 25mm opatřená ABS tl. 2mm, ocelová podnož
vypalovaná barva RAL 9006, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem
pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, vnější hrany profilů nohou zaoblené s ergonomickým rádiusem min. R10mm, horizontální rám profilu 30x40mm vnější hrany profilů nohou zaoblené s ergonomickým rádiusem min. 10mm, výšková rektifikace;

Barevnost:

- barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Rozměry (viz konkrétní místnost): výška: 750

Jednací stůl

- hliníková podnož s pracovní deskou 18mm, hrana ABS 2mm.

Podnož je tvořena čtyřmi hliníkovými nohami, spojené konstrukčními hliníkovými segmenty s ergonomickými hliníkovými profily v podélném i příčném směru v kompaktní celek.

Mezi pracovní deskou stolu a podélníky budou osazeny spojovací segmenty, které tvoří vzdálenost 10mm mezi podnoží a pracovní deskou pro případné provlečení kabeláže. Nohy výškově rektifikovatelné. Provedení podnože musí umožňovat výměnu podélníků a tím úpravu délky stolu.

Materiál podnože : eloxovaný hliník

Barevnost:

- barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru

Rozměry : výška: 750

Jednací stolek

nápojná pracovní deska stolu - jednací

- pracovní deskou tl. 25mm, hrana ABS 2mm.

- výškově stavitelná válcová noha

Materiál nohy : broušená matná nerez

- barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru

Rozměry : výška: 750

Konferenční stolek

- Deska stolu tl. 25 mm, rozměry 600 x 600 mm, hrana desky ABS tl. 2 mm.

- **Centrální noha stolu, kovová, nerez broušená matná, podstava**

tvořena pravoúhloú základnou o rozměru 450 x 450 mm. Průřez nohy 80mm.

Barevnost dle barevnosti podlaží a umístění viz samostatný dokument PD interiéru
výška: 550 mm

Úložné skříně

Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min.18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnaní skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police oplepeny ABS hranou tl. 2 mm.

Zásuvky: naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým $\frac{3}{4}$ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou 0,5mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře oplepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.



Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 14mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná.



Zámky : zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.

PŘÍLOHA č. 1

Technické a kvalitativní standardy

Mobilní kancelářské skříně na kolečkách:

Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min.18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z dílců 8mm vlepena do drážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou tl. 2mm. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Kolečka s min nosností 120 Kg s pogumovaným běhounem a brzdou.

Příloha č. 2, méně a vícepráce - celkový sumář																	
Objednatel :	NemocniceTřebíč, příspěvková organizace Purkyňovoi nám. 133/2 674 01 Třebíč		Ostatní vybavení PCHO, část A - Nábytek														
	Místnost	Místnost označení	Prvek	Název	Rozměry	MJ	Počet	Cena /ks bez DPH	Cena celkem bez DPH		Vícepráce/ ks	Vícepráce cena/ks	Vícepráce celková cena	Méněpráce/k s	Méněpráce/c ena ks	Méněpráce cena celkem	Datum : doplněno
D2.51.1. PCHO	017	ZASEDACÍ MÍSTNOST															
D2.51.1. PCHO	017	ZASEDACÍ MÍSTNOST	463301	JEDNACÍ STŮL 1,6x0,8		ks	8	4 061	32 488,00								
D2.51.1. PCHO	017	ZASEDACÍ MÍSTNOST	481013	ŽIDLE PEVNÁ ČALOUNĚNÁ		ks	30	6 432	192 960,00								
D2.51.1. PCHO	017	ZASEDACÍ MÍSTNOST	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	018	DMZ	469031	JÍDELNÍ STŮL 1,0x1,4m		ks	1	2 336	2 336,00								
D2.51.1. PCHO	018	DMZ	481013	ŽIDLE PEVNÁ BEZ ČALOUNĚNÍ		ks	4	6 432	25 728,00								
D2.51.1. PCHO	018	DMZ	483000	KŘESLO ODPŮČINKOVÉ		ks	2	3 916	7 832,00								
D2.51.1. PCHO	018	DMZ	468001	KONFERENČNÍ STOLEK 0,6x0,6m		ks	1	2 427	2 427,00								
D2.51.1. PCHO	018	DMZ	A307	SKŘÍŇ 0,8x0,4x1,2		ks	2	3 150	6 300,00								
D2.51.1. PCHO	106	ambulance gynekologie / sono															
D2.51.1. PCHO	106	ambulance gynekologie / sono	395403	sedáčka otočná, výšk.zdvih., pojízdná		ks	1	1 960	1 960,00								
D2.51.1. PCHO	106	ambulance gynekologie / sono	410010	vozík nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00								
D2.51.1. PCHO	106	ambulance gynekologie / sono	410050	vozík pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dveř.,nástavba	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00								
D2.51.1. PCHO	106	ambulance gynekologie / sono	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	1000/700/745 mm	ks	1	2 411	2 411,00								
D2.51.1. PCHO	106	ambulance gynekologie / sono	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	1000/280/640 mm	ks	1	1 101	1 101,00								
D2.51.1. PCHO	106	ambulance gynekologie / sono	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.1. PCHO	106	ambulance gynekologie / sono	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.1. PCHO	106	ambulance gynekologie / sono	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	1	6 432	6 432,00								
D2.51.1. PCHO	106	ambulance gynekologie / sono	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	107																
D2.51.1. PCHO	107	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00								
D2.51.1. PCHO	107	boxy	481049	sedátko sklápňé		ks	2	2 035	4 070,00								
D2.51.1. PCHO	108	přípravná gynekologie															
D2.51.1. PCHO	108	přípravná gynekologie	420D28	linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky	délka 2400 mm	ks	1	27 512	27 512,00	méněpráce				-1	27 512	-27 512	
D2.51.1. PCHO	108	přípravná gynekologie	420D28	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 2400 mm	ks				vícepráce	1	62 352	62 352				
D2.51.1. PCHO	108	přípravná gynekologie	460043	stůl pracovní 120 - 1x průchod, kov.podnož	1200/700/745 mm	ks	2	2 570	5 140,00								
D2.51.1. PCHO	108	přípravná gynekologie	460113	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1200 mm	1200/280/640 mm	ks	2	1 229	2 458,00								
D2.51.1. PCHO	108	přípravná gynekologie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	108	přípravná gynekologie	460600	kartotéka 2x5 zásuvek A4 uzamykatelná		ks	1	9 315	9 315,00								
D2.51.1. PCHO	108	přípravná gynekologie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	108	přípravná gynekologie	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	1	6 432	6 432,00								
D2.51.1. PCHO	108	přípravná gynekologie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	109	boxy															
D2.51.1. PCHO	109	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00								

D2.51.1. PCHO	109	boxy	481049	sedátko sklopné		ks	2	2 035	4 070,00								
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.															
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.	395403	sedáčka otočná, výšk. zdvih., pojízdná		ks	1	1 960	1 960,00								
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.	42bd04	linka pracovní - dolní + horní skříňky	délka 1200 mm	ks	1	14 819	14 819,00	méněpráce				-1	14 819	-14 819	
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.	42bd04	linka pracovní - dolní + horní skříňky pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 1200 mm	ks				vícepráce		1	31 139	31 139			
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	1000/700/745 mm	ks	1	2 411	2 411,00								
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	1000/280/640 mm	ks	1	1 101	1 101,00								
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	1	6 432	6 432,00								
D2.51.1. PCHO	110	ambulance gyn. por.	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie															
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dveř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00								
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	42bd04	linka pracovní - dolní + horní skříňky	délka 1200 mm	ks	1	14 819	14 819,00								
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	1000/700/745 mm	ks	1	2 411	2 411,00					-1	2 411	-2 411	21.12.
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	900/700/745 mm	ks						1	3 061	3 061			21.12.
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	900/700/745 mm	ks						1	2 411	2 411			21.12.
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie		posunutí horní a spodní skříňky , demontáž/montáž								1	1 420	1 420			21.12.
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	1000/280/640 mm	ks	1	1 101	1 101,00								
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks						1	4 194	4 194			22.12.
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	490802	lékárna 4-dveřová,dolní část plně dveře,horní část prosklené dveře	800/420/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00								
D2.51.1. PCHO	111	ambulance urologie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	112	boxy															
D2.51.1. PCHO	112	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00								
D2.51.1. PCHO	112	boxy	481049	sedátko sklopné		ks	2	2 035	4 070,00								
D2.51.1. PCHO	113	endoskopická ambulance															
D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	42DD04	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní	délka 1500 mm	ks	1	19 848	19 848,00	méněpráce				-1	19 848	-19 848	
D2.51.1. PCHO	113	ambulance gyn. por.	42bd04	linka pracovní - dolní + horní skříňky pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 1200 mm	ks				vícepráce		1	45 048	45 048			
D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	1000/700/745 mm	ks	2	2 411	4 822,00					-1	2 411	-2 411	21.12.
D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	940/700/745 mm	ks						1	3 061	3 061			21.12.
D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	1000/280/640 mm	ks	2	1 101	2 202,00								
D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	460600	kartotéka 2x5 zásuvek A4 uzamykatelná		ks	1	9 315	9 315,00								
D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks						1	4 194	4 194			22.12.
D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	481013	židle pevná		ks	4	6 432	25 728,00								

D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	490802	lékárna 4-dveřová,dolní část plně dveře,horní část prosklené dveře	800/420/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00										
D2.51.1. PCHO	113	přípravná urologie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	114	boxy																	
D2.51.1. PCHO	114	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00										
D2.51.1. PCHO	114	boxy	481049	sedátko sklopné		ks	2	2 035	4 070,00										
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie																	
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00										
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dveř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00										
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	42bd04	linka pracovní - dolní + horní skříňky	délka 1200 mm	ks	1	14 819	14 819,00										
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	1000/700/745 mm	ks	1	2 411	2 411,00										
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	900/700/745 mm	ks						1	2 411	2 411					21.12.
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	1000/280/640 mm	ks	1	1 101	1 101,00										
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00										
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00										
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	490802	lékárna 4-dveřová,dolní část plně dveře,horní část prosklené dveře	800/420/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00										
D2.51.1. PCHO	115	ambulance urologie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie																	
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	413606	vozik resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	31 733	31 733,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	42DD10	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní	délka 1800 mm	ks	1	24 171	24 171,00	méněpráce					-1	24 171	-24 171		
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	42DD10	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) +2x keramické umyvadlo	délka 1800 mm	ks				vícepráce	1	53 451	53 451						
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00	méněpráce					-1	9 879	-9 879		
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	42UH01	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 600 mm	ks				vícepráce	1	18 039	18 039						
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	1000/700/745 mm	ks	1	2 411	2 411,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	1000/280/640 mm	ks	1	1 101	1 101,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	490802	lékárna 4-dveřová,dolní část plně dveře,horní část prosklené dveře	800/420/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	116	ambulance chirurgie	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00										
D2.51.1. PCHO	122	DMZ																	
D2.51.1. PCHO	122	DMZ	42jd04	linka pracovní 1-dřez, skříňka dolní+horní	délka 900 mm	ks	1	13 838	13 838,00										
D2.51.1. PCHO	122	DMZ	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00										

D2.51.1. PCHO	122	DMZ	460404	skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (20 schránek)	1000/350/1850 mm	ks	1	9 720	9 720,00										
D2.51.1. PCHO	122	DMZ	468002	stolek konferenční obdélníkový	800/600/550 mm	ks	1	2 507	2 507,00										
D2.51.1. PCHO	122	DMZ	481013	židle pevná		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	122	DMZ	483000	křeslo odpočinkové		ks	3	3 916	11 748,00										
D2.51.1. PCHO	137	sestra																	
D2.51.1. PCHO	137	sestra	460045	stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož	1600/700/745 mm	ks	1	2 910	2 910,00										
D2.51.1. PCHO	137	sestra	460115	polička nástěnná patrová 160	1600/280/640 mm	ks	1	1 479	1 479,00										
D2.51.1. PCHO	137	sestra	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00										
D2.51.1. PCHO	137	sestra	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	1	4 161	4 161,00										
D2.51.1. PCHO	137	sestra	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00										
D2.51.1. PCHO	137	sestra	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	138	boxy																	
D2.51.1. PCHO	138	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00										
D2.51.1. PCHO	138	boxy	481049	sedátko sklopné		ks	2	2 035	4 070,00										
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono																	
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	419301	schůdky 2-stupňové nerez		ks	1	2 307	2 307,00										
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	42JD05	linka pracovní 1-dřez, skříňka dolní+horní	délka 1050 mm	ks	1	19 305	19 305,00	méněpráce					-1	19 305	-19 305		
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	42JD05	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 1050 mm	ks				vícepráce	1	35 785	35 785						
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00	méněpráce					-1	9 879	-9 879		
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	42UH01	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 600 mm	ks				vícepráce	1	18 039	18 039						
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00										
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00										
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	460515	skříň policová 4dvéřová, 2x otevřená police	800/420/2180 mm	ks	1	4 161	4 161,00										
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00										
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	481013	židle pevná		ks	1	6 432	6 432,00										
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	139	vyšetřovna sono	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00										
D2.51.1. PCHO	141	vyhodnocení																	
D2.51.1. PCHO	141	vyhodnocení	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745 mm	ks	1	3 186	3 186,00										
D2.51.1. PCHO	141	vyhodnocení	460060	stůl pracovní 205 - 2x průchodka, kov. podnož	2050/700/745 mm	ks	1	3 375	3 375,00										
D2.51.1. PCHO	141	vyhodnocení	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00										
D2.51.1. PCHO	141	vyhodnocení	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	2	4 161	8 322,00										
D2.51.1. PCHO	141	vyhodnocení	460602	skříňka nízká policová otevřená	800/420/750 mm	ks	1	1 563	1 563,00										
D2.51.1. PCHO	141	vyhodnocení	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00										
D2.51.1. PCHO	141	vyhodnocení	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	142	ovládavna																	
D2.51.1. PCHO	142	ovládavna	460100	pult pracovní 300+140 - 3x průchodka, kov.podnož	3000+1400/800/800 mm	ks	1	25 038	25 038,00										
D2.51.1. PCHO	142	ovládavna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00										
D2.51.1. PCHO	142	ovládavna	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	1	4 161	4 161,00										
D2.51.1. PCHO	142	ovládavna	460602	skříňka nízká policová otevřená	800/420/750 mm	ks	1	1 563	1 563,00										
D2.51.1. PCHO	142	ovládavna	468001	stolek konferenční	600/600/550 mm	ks	1	2 427	2 427,00										
D2.51.1. PCHO	142	ovládavna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00										
D2.51.1. PCHO	142	ovládavna	483000	křeslo odpočinkové		ks	2	3 916	7 832,00										
D2.51.1. PCHO	142	ovládavna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	143	vyšetřovna magnetické rezonance																	
D2.51.1. PCHO	143	vyšetřovna magnetické rezonance	460565	skříň policová 2-dvéřová	800/420/2000 mm	ks	3	4 767	14 301,00										
D2.51.1. PCHO	145	boxy																	
D2.51.1. PCHO	145	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00										
D2.51.1. PCHO	145	boxy	481049	sedátko sklopné		ks	2	2 035	4 070,00										
D2.51.1. PCHO	146	přípravna																	
D2.51.1. PCHO	146	přípravna	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00										
D2.51.1. PCHO	146	přípravna	413606	vozik resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	31 733	31 733,00										
D2.51.1. PCHO	146	přípravna	42JD22	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1650 mm	ks	1	21 674	21 674,00	méněpráce					-1	21 674	-21 674		
D2.51.1. PCHO	146	přípravna	42JD22	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 1650 mm	ks				vícepráce	1	46 334	46 334						
D2.51.1. PCHO	146	přípravna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										

D2.51.1. PCHO	146	přípravná	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání	ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	149	ovladovna															
D2.51.1. PCHO	149	ovladovna	460101	stůl pracovní 185 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	1	3 002	3 002,00	méněpráce					-1	3 002	-3 002	
D2.51.1. PCHO	149	ovladovna	460101/atyp	stůl pracovní 185 - 1x průchodka, kov. RAMOVÁ podnož	ks				vícepráce		1	3 888	3 888				
D2.51.1. PCHO	149	ovladovna	460102	stůl pracovní 190 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	1	2 922	2 922,00	méněpráce					-1	2 922	-2 922	
D2.51.1. PCHO	149	ovladovna	460102/atyp	stůl pracovní 190 - 1x průchodka, kov. RAMOVÁ podnož	ks				vícepráce		1	3 808	3 808				
D2.51.1. PCHO	149	ovladovna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek	ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.1. PCHO	149	ovladovna	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	ks	2	4 161	8 322,00	méněpráce					-1	4 161	-4 161	
D2.51.1. PCHO	149	ovladovna	atyp	závěsná police - pultík	ks				vícepráce		1	4 791	4 791				
D2.51.1. PCHO	149	ovladovna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka	ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.1. PCHO	149	ovladovna	492115	nádoba na odpad nášlapná	ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie															
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	ks	2	5 885	11 770,00									
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie		židle zdravotnická výškové stavitelná MEDIK	ks				vícepráce		1	5 220	5 220				
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie	42JD22	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	21 674	21 674,00	méněpráce					-1	21 674	-21 674	
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie	42JD22	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	ks				vícepráce		1	46 334	46 334				
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	ks	2	1 101	2 202,00									
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie	460515	skříň policová 4dvéřová, 2x otevřená police	ks	2	4 161	8 322,00									
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie	460515/A	skříň policová 4dvéřová, 2x otevřená police + zámek	ks				vícepráce		1	4 993	4 993				20.12.
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie	460515/A	nástavec na skříň 2-dvéřový + zámek	ks				vícepráce		1	4 021	4 021				20.12.
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie	481013	židle pevná	ks	1	6 432	6 432,00									
D2.51.1. PCHO	150	rtg skiaskopie	492115	nádoba na odpad nášlapná	ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	151	NOVÉ															
D2.51.1. PCHO	150	NOVÉ	460515	skříň policová 4dvéřová, 2x otevřená police	ks				vícepráce		2	4 161	8 322				20.12.
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT															
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	ks	2	5 885	11 770,00									
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT	413606	vozik resuscitační	ks	1	31 733	31 733,00									
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT	42JD22	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1	21 674	21 674,00	méněpráce					-1	21 674	-21 674	
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT	42JD22	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	ks				vícepráce		1	46 334	46 334				
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT	460515	skříň policová 4dvéřová, 2x otevřená police	ks	2	4 161	8 322,00									
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT	460515/A	skříň policová 4dvéřová, 2x otevřená police + zámek	ks				vícepráce		2	4 993	9 986				20.12.
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT	460515/A	nástavec na skříň 2-dvéřový + zámek	ks				vícepráce		2	4 021	8 042				20.12.
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT	460515/A	nástavec na skříň 2-dvéřový + zámek	ks				vícepráce		1	3 488	3 488				20.12.
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT	492115	nádoba na odpad nášlapná	ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	152	vyšetřovna CT	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání	ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	153	přípravná CT															
D2.51.1. PCHO	153	přípravná CT	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	153	přípravná CT	420008	linka pracovní 1-dřez, umyvadlo, dolní + horní skříňky	ks	1	31 997	31 997,00	méněpráce					-1	31 997	-31 997	
D2.51.1. PCHO	153	přípravná CT	420008	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) +2x keramické umyvadlo	ks				vícepráce		1	58 677	58 677				
D2.51.1. PCHO	153	přípravná CT	469003	věšák nástěnný 3 háčky	ks	1	1 400	1 400,00									
D2.51.1. PCHO	153	přípravná CT	481049	sedátko sklápěné	ks	1	2 035	2 035,00									
D2.51.1. PCHO	153	přípravná CT	492115	nádoba na odpad nášlapná	ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	153	přípravná CT	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání	ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	154	box															
D2.51.1. PCHO	154	box	atyp	zrcadlo nástěnné	ks				vícepráce		2	1 048	2 096				
D2.51.1. PCHO	154	box	481049	sedátko sklápěné	ks				vícepráce		1	2 035	2 035				
D2.51.1. PCHO	154	box		židle kovová, sedák a opěrák plast, kostra šedá	ks				vícepráce		1	1 437	1 437				
D2.51.1. PCHO	154	box	469003	věšák nástěnný 3 háčky	ks	1	1 400	1 400,00									
D2.51.1. PCHO	154	box	481049	sedátko sklápěné	ks	1	2 035	2 035,00									
D2.51.1. PCHO	156	CT administrativa															
D2.51.1. PCHO	156	CT administrativa	460034	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	ks	1	2 639	2 639,00	méněpráce					-1	2 639	-2 639	
D2.51.1. PCHO	156	CT administrativa	atyp	stůl pracovní se zakulaceným vnějším rohem+válcová podpěrná noha	ks				vícepráce		1	7 824	7 824				
D2.51.1. PCHO	156	CT administrativa	460115/A	polička nástěnná patrová 160	ks				vícepráce		1	1 215	1 215				20.12.
D2.51.1. PCHO	156	CT administrativa	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek	ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.1. PCHO	156	CT administrativa	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek	ks				vícepráce		2	4 517	9 034				20.12.

D2.51.1. PCHO	156	CT administrativa	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	3	4 161	12 483,00								
D2.51.1. PCHO	156	CT administrativa	460505/A	nástavec na skříň 2-dveřový + zámek	800/420/510 mm	ks				vícepráce		2	3 488	6 976			20.12.
D2.51.1. PCHO	156	CT administrativa	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.1. PCHO	156	CT administrativa	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	157	ovladovna CT															
D2.51.1. PCHO	157	ovladovna CT	460103	stůl pracovní 400 - 2x průchodka, kov. podnož	4000/800/800 mm	ks	1	6 924	6 924,00								
D2.51.1. PCHO	157	ovladovna CT	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	157	ovladovna CT	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks				vícepráce		1	2 952	2 952			20.12.
D2.51.1. PCHO	157	ovladovna CT	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	2	4 161	8 322,00								
D2.51.1. PCHO	157	ovladovna CT	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	157	ovladovna CT	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	159	skia administrativa															
D2.51.1. PCHO	159	skia administrativa	460034	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož		ks	1	2 639	2 639,00	méněpráce					-1	2 639	-2 639
D2.51.1. PCHO	159	skia administrativa	460034/atyp	stůl pracovní ROVNÝ zakulacený roh - 1x průchodka, kov. podnož	3100/700/745	ks				vícepráce		1	7 322	7 322			
D2.51.1. PCHO	159	skia administrativa	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.1. PCHO	159	skia administrativa	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks				vícepráce		2	4 517	9 034			
D2.51.1. PCHO	159	skia administrativa	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	2	4 161	8 322,00								
D2.51.1. PCHO	159	skia administrativa	atyp	police závěsná nízká, kombinace otevřených a zavřených skříněk	2200/250/380	ks				vícepráce		2	2 607	5 214			
D2.51.1. PCHO	159	skia administrativa	atyp	police závěsná vysoká, kombinace otevřených a zavřených skříněk	3000/2300/700	ks				vícepráce		1	7 096	7 096			
D2.51.1. PCHO	159	skia administrativa	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.1. PCHO	159	skia administrativa	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	160	boxy															
D2.51.1. PCHO	160	boxy	atyp	zrcadlo nástěnné	600x1000	ks				vícepráce		2	1 048	2 096			
D2.51.1. PCHO	160	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00								
D2.51.1. PCHO	160	boxy	481049	sedátko sklopné		ks	2	2 035	4 070,00								
D2.51.1. PCHO	161	boxy															
D2.51.1. PCHO	161	boxy	atyp	zrcadlo nástěnné	600x1000	ks				vícepráce		2	1 048	2 096			
D2.51.1. PCHO	161	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00								
D2.51.1. PCHO	161	boxy	481049	sedátko sklopné		ks	2	2 035	4 070,00								
D2.51.1. PCHO	162	rtg skiografie															
D2.51.1. PCHO	162	rtg skiografie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00								
D2.51.1. PCHO	162	rtg skiografie	460515	skříň policová 4dveřová, 2x otevřená police	800/420/2180 mm	ks	2	4 161	8 322,00								
D2.51.1. PCHO	162	rtg skiografie	410010	suchá linka, spodní skřínky otevřené, horní skřínky zavřené + zámek, prac. Deska postforming	1200/600/2000	ks				vícepráce		1	9 086	9 086			20.12.
D2.51.1. PCHO	162	rtg skiografie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	162	rtg skiografie	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	163	boxy															
D2.51.1. PCHO	163	boxy	atyp	zrcadlo nástěnné	600x1000	ks				vícepráce		2	1 048	2 096			
D2.51.1. PCHO	163	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00								
D2.51.1. PCHO	163	boxy	481049	sedátko sklopné		ks	2	2 035	4 070,00								
D2.51.1. PCHO	164	RTG skiografie															
D2.51.1. PCHO	164	RTG skiografie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00								
D2.51.1. PCHO	164	RTG skiografie	410010	suchá linka, spodní skřínky otevřené, horní skřínky zavřené + zámek, prac. Deska postforming	1600/600/2000	ks				vícepráce		1	11 271	11 271			20.12.
D2.51.1. PCHO	164	RTG skiografie	460515	skříň policová 4dveřová, 2x otevřená police	800/420/2180 mm	ks	2	4 161	8 322,00								
D2.51.1. PCHO	164	RTG skiografie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	164	RTG skiografie	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	165	ovladovna															
D2.51.1. PCHO	165	ovladovna	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00	méněpráce					-1	2 739	-2 739
D2.51.1. PCHO	165	ovladovna	460044/ayp	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. RÁMOVÁ podnož	1400/700/1000 mm	ks				vícepráce		1	3 587	3 587			
D2.51.1. PCHO	165	ovladovna	460045	stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož	1600/700/745 mm	ks	1	2 910	2 910,00	méněpráce					-1	2 910	-2 910
D2.51.1. PCHO	165	ovladovna	460045/atyp	stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. RÁMOVÁ podnož	1600/700/v. 1000 mm	ks				vícepráce		1	3 721	3 721			
D2.51.1. PCHO	165	ovladovna	atyp	stůl pracovní 80 - , kov. RÁMOVÁ podnož	800/600/v. 745 mm	ks				vícepráce		1	3 124	3 124			
D2.51.1. PCHO	165	ovladovna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.1. PCHO	165	ovladovna	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	2	4 161	8 322,00								

D2.51.1. PCHO	165	ovladovna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.1. PCHO	165	ovladovna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	166	sklad																
D2.51.1. PCHO	166	sklad	A304a	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks				vícepráce	1	5 157	5 157					
D2.51.1. PCHO	166	sklad	460515/A	nástavec na skříň 2-dveřový + zámek	800/420/700 mm	ks				vícepráce	1	3 488	3 488					20.12.
D2.51.1. PCHO	166	sklad	A304a	konferenční stůlek CN	400x400x550	ks				vícepráce	1	4 080	4 080					20.12.
D2.51.1. PCHO	166	sklad	490121	regál 6-políc (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	5	1 210	6 050,00									
D2.51.1. PCHO	167	ČEKÁRNA RTG																
D2.51.1. PCHO	167	ČEKÁRNA RTG	486001	LAVICE 3 místa z důvodu potřeby uživatele navýšení komfortu dlouhodobého sezení je provedení polypropylenových sedáků řešeno polyuretanovou výplní s vinylovou povrchovou úpravou. Podnož je vydobena z litého hliníku s leštěnou povrchvou úpravou ve tvaru "V". Všechny užité vlastnosti nejsou navýšením standardu dotčeny.		ks	2	20 380	40 760,00	bez změny ceny	barva sedáku a opěraku Valencie V4043							
D2.51.1. PCHO	167	ČEKÁRNA RTG	486003	LAVICE 4 místa z důvodu potřeby uživatele navýšení komfortu dlouhodobého sezení je provedení polypropylenových sedáků řešeno polyuretanovou výplní s vinylovou povrchovou úpravou. Podnož je vydobena z litého hliníku s leštěnou povrchvou úpravou ve tvaru "V". Všechny užité vlastnosti nejsou navýšením standardu dotčeny.		ks	3	23 713	71 139,00	bez změny ceny	barva sedáku a opěraku Valencie V4043							
D2.51.1. PCHO	167	ČEKÁRNA RTG	486004	LAVICE 5 místa z důvodu potřeby uživatele navýšení komfortu dlouhodobého sezení je provedení polypropylenových sedáků řešeno polyuretanovou výplní s vinylovou povrchovou úpravou. Podnož je vydobena z litého hliníku s leštěnou povrchvou úpravou ve tvaru "V". Všechny užité vlastnosti nejsou navýšením standardu dotčeny.		ks	2	26 777	53 554,00	bez změny ceny	barva sedáku a opěraku Valencie V4043							
D2.51.1. PCHO	167	ČEKÁRNA RTG	492115	ODPAKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00									
D2.51.1. PCHO	167	ČEKÁRNA RTG	A302	STOJANOVÝ VĚŠÁK		ks	2	1 100	2 200,00									
D2.51.1. PCHO	177	popisovna																
D2.51.1. PCHO	177	popisovna	460049	stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož	1600/800/750 mm	ks	3	3 110	9 330,00									
D2.51.1. PCHO	177	popisovna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	3	4 517	13 551,00									
D2.51.1. PCHO	177	popisovna	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	3	4 161	12 483,00									
D2.51.1. PCHO	177	popisovna	460602	skříňka nízká policová otevřená	800/420/750 mm	ks	2	1 563	3 126,00									
D2.51.1. PCHO	177	popisovna	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00									
D2.51.1. PCHO	177	popisovna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	3	4 194	12 582,00									
D2.51.1. PCHO	177	popisovna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie																
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	410010	vozík nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	419301	schůdky 2-stupňové nerez		ks	1	2 307	2 307,00									
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	42JD55	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 2100 mm	ks	1	25 862	25 862,00	méněpráce				-1	25 862	-25 862		
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	42JD55	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 2100 mm	ks				vícepráce	1	56 622	56 622					
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	2	2 739	5 478,00									
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00									
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	1	4 161	4 161,00									
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	460801	lékárna - 4-dvěř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	2	7 461	14 922,00									
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00									
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	178	ambulance chirurgie	495547	vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									

D2.51.1. PCHO	179	ambulance chirurgie																
D2.51.1. PCHO	179	ambulance chirurgie	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00									
D2.51.1. PCHO	179	ambulance chirurgie	481049	sedátko sklápivé		ks	2	2 035	4 070,00									
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek																
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	2	26 598	53 196,00	méněpráce					-2	26 598	-53 196	
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	2	31 428	62 856					
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	399001	zástěna 3-dílná vč. podvozku	výška min.1800 mm, šíře min. 2000 mm ks		1	5 996	5 996,00									
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00									
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	410030	stolek instrumentační výšk. zdvih.	odkládací plocha cca 640/480mm	ks	1	11 906	11 906,00									
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	413606	vozik resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	31 733	31 733,00									
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	419301	schůdky 2-stupňové nerez		ks	1	2 307	2 307,00									
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	42BD08	linka pracovní - skřínky dolní + horní	délka 1800 mm	ks	1	21 138	21 138,00	méněpráce					-1	21 138	-21 138	
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	42BD08	linka pracovní - skřínky dolní + horní pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 1800 mm	ks				vícepráce	1	45 618	45 618					
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00									
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00									
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	180	zářkový sálek	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna																
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	3	26 598	79 794,00	méněpráce					-3	26 598	-79 794	
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	3	31 428	94 284					
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	26 507	26 507,00									
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	42DD19	linka pracovní - dvoudřez, skřínky dolní + horní	délka 2100 mm	ks	1	25 241	25 241,00	méněpráce					-1	25 241	-25 241	
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	42DD19	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + 2xkeramické umyvadlo	délka 2100 mm	ks				vícepráce	1	58 601	58 601					
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00									
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00									
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	181	sádrovna	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00									
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie																
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	1	26 598	26 598,00	méněpráce					-1	26 598	-26 598	
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	1	31 428	31 428					
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	42DD10	linka pracovní - dvoudřez, skřínky dolní + horní	délka 1800 mm	ks	1	24 171	24 171,00	méněpráce					-1	24 171	-24 171	
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	42DD10	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + 2xkeramické umyvadlo	délka 1800 mm	ks				vícepráce	1	53 451	53 451					
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skřínky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00	méněpráce					-1	9 879	-9 879	
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skřínky, nástěnná polička pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 600 mm	ks				vícepráce	1	18 039	18 039					
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	1000/700/745 mm	ks	1	2 411	2 411,00									

D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00								
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	1000/280/640 mm	ks	1	1 101	1 101,00								
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00								
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	182	ambulance chirurgie	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00								
D2.51.1. PCHO	183	boxy															
D2.51.1. PCHO	183	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00								
D2.51.1. PCHO	183	boxy	481049	sedátko sklopné		ks	2	2 035	4 070,00								
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní															
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	42JD22	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1650 mm	ks	1	21 674	21 674,00	méněpráce				-1	21 674	-21 674	
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	42JD22	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linien(2) + keramické umyvadlo	délka 1650 mm	ks				vícepráce		1	46 334	46 334			
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00	méněpráce				-1	10 937	-10 937	
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	42UH03	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linien(2) + keramické umyvadlo	délka 900 mm	ks				vícepráce		1	23 177	23 177			
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	2	2 739	5 478,00								
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	2	1 353	2 706,00								
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	1	4 161	4 161,00								
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	490802	lékárna 4-dveřová,dolní část plně dveře,horní část prosklené dveře	800/420/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00								
D2.51.1. PCHO	184	ambulance interní	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	187	boxy															
D2.51.1. PCHO	187	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00								
D2.51.1. PCHO	187	boxy	481049	sedátko sklopné		ks	2	2 035	4 070,00								
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie															
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	2	26 598	53 196,00	méněpráce				-2	26 598	-53 196	
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříni uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce		2	31 428	62 856			
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	42DD10	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní	délka1800 mm	ks	1	24 171	24 171,00	méněpráce				-1	24 171	-24 171	
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	42DD10	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linien(2) +2x keramické umyvadlo	délka1800 mm	ks				vícepráce		1	53 451	53 451			
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00	méněpráce				-1	9 879	-9 879	
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	42UH01	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linien(2) + keramické umyvadlo	délka 600 mm	ks				vícepráce		1	18 039	18 039			
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	1000/700/745 mm	ks	1	2 411	2 411,00								
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00								
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	1000/280/640 mm	ks	1	1 101	1 101,00								
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00								

D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00									
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	460801	lékárna - 4-dvěř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00									
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00									
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	188	ambulance chirurgie	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + vika, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00									
D2.51.1. PCHO	189	ambulance ortopedie																
D2.51.1. PCHO	189	ambulance ortopedie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	189	ambulance ortopedie	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk., skříňka 2-dvěř., nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00									
D2.51.1. PCHO	189	ambulance ortopedie	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	2	2 739	5 478,00									
D2.51.1. PCHO	189	ambulance ortopedie	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	2	1 353	2 706,00									
D2.51.1. PCHO	189	ambulance ortopedie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00									
D2.51.1. PCHO	189	ambulance ortopedie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.1. PCHO	189	ambulance ortopedie	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00									
D2.51.1. PCHO	189	ambulance ortopedie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	190	boxy																
D2.51.1. PCHO	190	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00									
D2.51.1. PCHO	190	boxy	481049	sedátko sklápě		ks	2	2 035	4 070,00									
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie																
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	42JD34	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1800 mm	ks	1	23 937	23 937,00	méněpráce					-1	23 937	-23 937	
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	42JD34	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 1800 mm	ks				vícepráce		1	50 617	50 617				
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00	méněpráce					-1	9 879	-9 879	
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	42UH01	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 600 mm	ks				vícepráce		1	18 039	18 039				
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	2	2 739	5 478,00									
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	2	1 353	2 706,00									
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00									
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	460600	kartotéka 2x5 zásuvek A4 uzamykatelná		ks	2	9 315	18 630,00									
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00									
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00									
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	191	přípravna ortopedie	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + vika, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00									
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie																
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk., skříňka 2-dvěř., nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00									

D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	42DD99	linka pracovní - 2-dřez, dolní skříňky, 1x polička nástěnná	délka 1800 mm	ks	1	21 630	21 630,00	méněpráce					-1	21 630	-21 630	
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	42DD99	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) +2x keramické umyvadlo	délka 1800 mm	ks				vícepráce		1	50 910	50 910				
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00									
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámeček		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00									
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	192	ambulance ortopedie	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	193	boxy																
D2.51.1. PCHO	193	boxy	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00									
D2.51.1. PCHO	193	boxy	481049	sedátko sklápěné		ks	2	2 035	4 070,00									
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL																
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk., skříňka 2-dvěř., nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00									
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	42JD69	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 2400 mm	ks	1	27 512	27 512,00	méněpráce					-1	27 512	-27 512	
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	42JD69	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 2400 mm	ks				vícepráce	1	62 352	62 352					
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00	méněpráce					-1	9 879	-9 879	
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	42UH01	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 600 mm	ks				vícepráce	1	18 039	18 039					
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00									
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámeček		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00									
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00									
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	194	ambulance ORL	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL																
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	42BD02	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 900 mm	ks	1	8 727	8 727,00	méněpráce					-1	8 727	-8 727	
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	42BD02	linka pracovní - skříňky dolní + horní pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 900 mm	ks				vícepráce	1	20 967	20 967					
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	42DD27	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní	délka 2400 mm	ks	1	28 128	28 128,00	méněpráce					-1	28 128	-28 128	
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	42DD27	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) +2x keramické umyvadlo	délka 2400 mm	ks				vícepráce	1	65 568	65 568					
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00	méněpráce					-1	9 879	-9 879	
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	42UH01	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 600 mm	ks				vícepráce	1	18 039	18 039					
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	2	2 739	5 478,00									
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	2	1 353	2 706,00									
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámeček		ks	2	4 517	9 034,00									
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	460600	kartotéka 2x5 zásuvek A4 uzamykatelná		ks	2	9 315	18 630,00									
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00									
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	481013	židle pevná		ks	1	6 432	6 432,00									
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	195	přípravna ORL	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	196	ambulance ORL																
D2.51.1. PCHO	196	ambulance ORL	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk., skříňka 2-dvěř., nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00									
D2.51.1. PCHO	196	ambulance ORL	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.1. PCHO	196	ambulance ORL	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00									
D2.51.1. PCHO	196	ambulance ORL	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámeček		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.1. PCHO	196	ambulance ORL	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00									

D2.51.1. PCHO	196	ambulance ORL	481002	židle pořízná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00										
D2.51.1. PCHO	196	ambulance ORL	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	196	ambulance ORL	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	196	ambulance ORL	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + viko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00										
D2.51.1. PCHO	197	audiokomora																	
D2.51.1. PCHO	197	audiokomora	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745	ks	1	3 186	3 186,00										
D2.51.1. PCHO	197	audiokomora	460302	kontejner pořízný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00										
D2.51.1. PCHO	197	audiokomora	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	197	audiokomora	481002	židle pořízná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00										
D2.51.1. PCHO	197	audiokomora	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	197	audiokomora	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	203	sklad čistého prádla					26 766												
D2.51.1. PCHO	203	sklad čistého prádla	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	6	26 598	159 588,00	méněpráce					-6	26 598	-159 588		
D2.51.1. PCHO	203	sklad čistého prádla	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	6	31 428	188 568						
D2.51.1. PCHO	203	sklad čistého prádla	410099	vozik skříňový na čisté prádlo	cca 860-1200/600/1200 mm	ks	2	17 100	34 200,00										
D2.51.1. PCHO	207	DMZ																	
D2.51.1. PCHO	207	DMZ	42BD06	linka pracovní - skřínky dolní + horní	délka 1500 mm	ks	1	19 389	19 389,00										
D2.51.1. PCHO	207	DMZ	42OD03	linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skřínky	délka 1350 mm	ks	1	18 473	18 473,00										
D2.51.1. PCHO	207	DMZ	460404	skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (20 schránek)	1000/350/1850 mm	ks	1	9 720	9 720,00										
D2.51.1. PCHO	207	DMZ	468001	stolek konferenční	600/600/550 mm	ks	1	2 427	2 427,00										
D2.51.1. PCHO	207	DMZ	483000	křeslo odpočinkové		ks	2	3 916	7 832,00										
D2.51.1. PCHO	207	DMZ	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	208	šatna ARO																	
D2.51.1. PCHO	208	šatna ARO	461098	systém úložný - lavičky, botník, poličky na prádlo	1500/500/2000 mm	ks	1	5 403	5 403,00										
D2.51.1. PCHO	208	šatna ARO	461099	skříň se 3-mi uzamykatelnými boxy nad sebou	400/500/1900 mm	ks	10	3 663	36 630,00										
D2.51.1. PCHO	208	šatna ARO	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00										
D2.51.1. PCHO	208	šatna ARO	481013	židle pevná		ks	1	6 432	6 432,00										
D2.51.1. PCHO	208	šatna ARO	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	208	šatna ARO	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + vika, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00										
D2.51.1. PCHO	209	čistící místnost																	
D2.51.1. PCHO	209	čistící místnost	361799	skříň na dezinfekční prostředky	800/400/1800 mm	ks	1	23 832	23 832,00	méněpráce					-1	23 832	-23 832		
D2.51.1. PCHO	209	čistící místnost	361799	skříň na dezinfekční prostředky - z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	1	28 662	28 662						
D2.51.1. PCHO	209	čistící místnost	442130	stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez	1700/700/850mm	ks	1	29 222	29 222,00										
D2.51.1. PCHO	209	čistící místnost	446118	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez	1600/350/600mm	ks	1	12 301	12 301,00										
D2.51.1. PCHO	209	čistící místnost	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + vika, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00										
D2.51.1. PCHO	210	nečisté prádlo																	
D2.51.1. PCHO	210	nečisté prádlo	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + vika, nožní ovládání		ks	3	5 809	17 427,00										
D2.51.1. PCHO	211	sklad přístrojů																	
D2.51.1. PCHO	211	sklad přístrojů	414108	stojan infúzní pořízný nerez		ks	12	4 121	49 452,00										
D2.51.1. PCHO	211	sklad přístrojů	491344	regál 6-polic (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	5	1 210	6 050,00										
D2.51.1. PCHO	212	očista pacienta																	
D2.51.1. PCHO	212	očista pacienta	418212	lůžko sprchovací nerez,el. zvedání,polstr.vana	cca 600/2000 mm	ks	1	40 470	40 470,00										
D2.51.1. PCHO	212	očista pacienta	446299	skříň policová 2-dveřová uzamykatelná	800/400/1800 mm	ks	1	36 454	36 454,00	méněpráce					-1	36 454	-36 454		
D2.51.1. PCHO	212	očista pacienta	446299	skříň policová 2-dveřová uzamykatelná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm, posuvné dveře jsou nahrazeny křídlovými dveřmi (nedostatečný přístup do skříně)	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	1	41 284	41 284						
D2.51.1. PCHO	212	očista pacienta	469010	věšák nástěnný 3 háčky nerez		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	212	očista pacienta	481017	židle pevná (kov/plast)		ks	1	3 366	3 366,00										
D2.51.1. PCHO	212	očista pacienta	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + viko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00										

D2.51.1. PCHO	213	sklad															
D2.51.1. PCHO	213	sklad	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	3	26 598	79 794,00	méněpráce							
D2.51.1. PCHO	213	sklad	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříňi uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	3	31 428	94 284		-3	26 598	-79 794
D2.51.1. PCHO	213	sklad	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00								
D2.51.1. PCHO	213	sklad	491344	regál 6-políc (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	4	1 210	4 840,00								
D2.51.1. PCHO	214	úklid															
D2.51.1. PCHO	214	úklid	495306	skříň pro úklidové potřeby	800/400/1950mm	ks	1	3 949	3 949,00								
D2.51.1. PCHO	215	filtr															
D2.51.1. PCHO	215	filtr	460403	skříň policová 4-dvěřová uzamykatelná	1700/500/2180 mm	ks	1	9 480	9 480,00								
D2.51.1. PCHO	215	filtr	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.1. PCHO	215	filtr	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + viko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00								
D2.51.1. PCHO	220	filtr															
D2.51.1. PCHO	220	filtr	460403	skříň policová 4-dvěřová uzamykatelná	1700/500/2180 mm	ks	1	9 480	9 480,00								
D2.51.1. PCHO	220	filtr	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00								
D2.51.1. PCHO	220	filtr	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + viko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00								
D2.51.1. PCHO	226	ADMINISTRATIVA															
D2.51.1. PCHO	226	ADMINISTRATIVA	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,6x0,7m		ks	2	2 739	5 478,00								
D2.51.1. PCHO	226	ADMINISTRATIVA	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	226	ADMINISTRATIVA	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	2	5 157	10 314,00								
D2.51.1. PCHO	226	ADMINISTRATIVA	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	226	ADMINISTRATIVA	483000	KŘESLO ODPOČÍNKOVÉ		ks	1	3 916	3 916,00								
D2.51.1. PCHO	226	ADMINISTRATIVA	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	227	ANEST. SESTRY															
D2.51.1. PCHO	227	ANEST. SESTRY	469030	JÍDELNÍ STŮL 0,8x0,8m		ks	1	1 680	1 680,00								
D2.51.1. PCHO	227	ANEST. SESTRY	481013	ŽIDLE PEVNÁ BEZ ČALOUNĚNÍ		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	227	ANEST. SESTRY	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,6x0,7		ks	1	2 739	2 739,00								
D2.51.1. PCHO	227	ANEST. SESTRY	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.1. PCHO	227	ANEST. SESTRY	A304a	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	4	5 157	20 628,00								
D2.51.1. PCHO	227	ANEST. SESTRY	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.1. PCHO	227	ANEST. SESTRY	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00								
D2.51.1. PCHO	227	ANEST. SESTRY	483000	KŘESLO ODPOČÍNKOVÉ		ks	1	3 916	3 916,00								
D2.51.1. PCHO	227	ANEST. SESTRY	468001	KONFERENČNÍ STOLEK 0,6x0,6m		ks	1	2 427	2 427,00								
D2.51.1. PCHO	233	INSTR. SESTRY															
D2.51.1. PCHO	233	INSTR. SESTRY	469030	JÍDELNÍ STŮL 0,8x0,8m		ks	1	1 680	1 680,00								
D2.51.1. PCHO	233	INSTR. SESTRY	481013	ŽIDLE PEVNÁ BEZ ČALOUNĚNÍ		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	233	INSTR. SESTRY	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,6x0,7		ks	1	2 739	2 739,00								
D2.51.1. PCHO	233	INSTR. SESTRY	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.1. PCHO	233	INSTR. SESTRY	A304a	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00								
D2.51.1. PCHO	233	INSTR. SESTRY	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.1. PCHO	233	INSTR. SESTRY	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00								
D2.51.1. PCHO	233	INSTR. SESTRY	483000	KŘESLO ODPOČÍNKOVÉ		ks	1	3 916	3 916,00								
D2.51.1. PCHO	233	INSTR. SESTRY	468001	KONFERENČNÍ STOLEK 0,6x0,6m		ks	1	2 427	2 427,00								
D2.51.1. PCHO	239	úklid															
D2.51.1. PCHO	239	úklid	495306	skříň pro úklidové potřeby	800/400/1950mm	ks	1	3 949	3 949,00								
D2.51.1. PCHO	241	sklad															
D2.51.1. PCHO	241	sklad	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	5	26 598	132 990,00	méněpráce					-5	26 598	-132 990
D2.51.1. PCHO	241	sklad	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříňi uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	5	31 428	157 140				
D2.51.1. PCHO	241	sklad	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00								
D2.51.1. PCHO	241	sklad	491344	regál 6-políc (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	3	1 210	3 630,00								
D2.51.1. PCHO	241	sklad	493302	schůdky skládací hliníkové		ks	1	820	820,00								
D2.51.1. PCHO	242	očista pacienta															
D2.51.1. PCHO	242	očista pacienta	418212	lůžko sprchovací nerez,el. zvedání,polstr.vana	cca 600/2000 mm	ks	1	40 470	40 470,00								
D2.51.1. PCHO	242	očista pacienta	419131	křeslo klozetové pojízdné		ks	1	6 155	6 155,00								
D2.51.1. PCHO	242	očista pacienta	446299	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná	800/400/1800 mm	ks	1	36 454	36 454,00	méněpráce					-1	36 454	-36 454
D2.51.1. PCHO	242	očista pacienta	446299	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná z důvodu navýšení užitných vlastností skříňi uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm, posuvné dveře jsou nahrazeny křídlovými dveřmi (nedostatečný přístup do skříňe)	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	1	41 284	41 284				
D2.51.1. PCHO	242	očista pacienta	469010	věšák nástěnný 3 háčky nerez		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.1. PCHO	242	očista pacienta	481017	židle pevná (kov/plast)		ks	1	3 366	3 366,00								

D2.51.1. PCHO	242	očista pacienta	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	242	očista pacienta	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00								
D2.51.1. PCHO	243	čistící místnost															
D2.51.1. PCHO	243	čistící místnost	361799	skříň na dezinfekční prostředky	800/400/1800 mm	ks	1	23 832	23 832,00	méněpráce					-1	23 832	-23 832
D2.51.1. PCHO	243	čistící místnost	361799	skříň na dezinfekční prostředky - z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	1	28 662	28 662				
D2.51.1. PCHO	243	čistící místnost	442130	stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez	1700/700/850mm	ks	1	29 222	29 222,00								
D2.51.1. PCHO	243	čistící místnost	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00								
D2.51.1. PCHO	244	nečisté prádlo															
D2.51.1. PCHO	244	nečisté prádlo	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	3	5 809	17 427,00								
D2.51.1. PCHO	245	čajová kuchyň															
D2.51.1. PCHO	245	čajová kuchyň	411101	vozik servírovací 3-podlažní, nerez	905/605/950 mm	ks	1	12 550	12 550,00								
D2.51.1. PCHO	245	čajová kuchyň	42JD67	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 2250 mm	ks	1	24 920	24 920,00								
D2.51.1. PCHO	245	čajová kuchyň	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	246	šatna JIP															
D2.51.1. PCHO	246	šatna JIP	461098	systém úložný - lavice, botník, poličky na prádlo	1500/500/2000 mm	ks	2	5 403	10 806,00								
D2.51.1. PCHO	246	šatna JIP	461099	skříň se 3-mi uzamykatelnými boxy nad sebou	400/500/1900 mm	ks	10	3 663	36 630,00								
D2.51.1. PCHO	246	šatna JIP	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	3	1 400	4 200,00								
D2.51.1. PCHO	246	šatna JIP	481013	židle pevná		ks	3	6 432	19 296,00								
D2.51.1. PCHO	246	šatna JIP	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	246	šatna JIP	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00								
D2.51.1. PCHO	250	šatna															
D2.51.1. PCHO	250	šatna	460561	skříň šatní 1-dvěřevá uzamykatelná (kovová)	300/500/1850 mm	ks	10	2 376	23 760,00								
D2.51.1. PCHO	250	šatna	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	250	šatna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	251	šatna															
D2.51.1. PCHO	251	šatna	460561	skříň šatní 1-dvěřevá uzamykatelná (kovová)	300/500/1850 mm	ks	10	2 376	23 760,00								
D2.51.1. PCHO	251	šatna	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	251	šatna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	254	PRACOVNA LÉKAŘŮ															
D2.51.1. PCHO	254	PRACOVNA LÉKAŘŮ	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,6x0,7		ks	6	2 739	16 434,00								
D2.51.1. PCHO	254	PRACOVNA LÉKAŘŮ	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	6	4 517	27 102,00								
D2.51.1. PCHO	254	PRACOVNA LÉKAŘŮ	A306	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ 0,8x0,4x1,2 MOBILNÍ		ks	20	3 600	72 000,00								
D2.51.1. PCHO	254	PRACOVNA LÉKAŘŮ	A304a	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	5	5 157	25 785,00								
D2.51.1. PCHO	254	PRACOVNA LÉKAŘŮ	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	6	4 194	25 164,00								
D2.51.1. PCHO	254	PRACOVNA LÉKAŘŮ	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	3	605	1 815,00								
D2.51.1. PCHO	255	DMZ															
D2.51.1. PCHO	255	DMZ	469031	JÍDELNÍ STŮL 1,0x1,4		ks	1	2 336	2 336,00								
D2.51.1. PCHO	255	DMZ	469030	JÍDELNÍ STŮL 0,8x0,8		ks	1	1 680	1 680,00								
D2.51.1. PCHO	255	DMZ	481013	ŽIDLE PEVNÁ BEZ ČALOUNĚNÍ		ks	6	6 432	38 592,00								
D2.51.1. PCHO	255	DMZ	A307	SKŘÍŇ 0,8x0,4x1,2		ks	1	3 150	3 150,00								
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT															
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00								
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00								
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,6x0,7		ks	1	2 739	2 739,00								
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT	A301	JEDNACÍ STOLEK Ø 1,0m		ks	1	1 434	1 434,00								
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT	481013	ŽIDLE PEVNÁ ČALOUNĚNÁ		ks	1	6 432	6 432,00								
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00								
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT	468001	KONFERENČNÍ STOLEK 0,6x0,6m		ks	1	2 427	2 427,00								
D2.51.1. PCHO	256	VRCHNÍ LABORANT	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ															
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00								
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00								
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,6x0,7		ks	1	2 739	2 739,00								
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ	A301	JEDNACÍ STOLEK Ø 1,0m		ks	1	1 434	1 434,00								
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ	481013	ŽIDLE PEVNÁ ČALOUNĚNÁ		ks	1	6 432	6 432,00								
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00								
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ	468001	KONFERENČNÍ STOLEK 0,6x0,6m		ks	1	2 427	2 427,00								
D2.51.1. PCHO	257	PRIMÁŘ	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00								

D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST																	
D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00										
D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00										
D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,6x0,7		ks	1	2 739	2 739,00										
D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00										
D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00										
D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	A301	JEDNACÍ STOLEK Ø 1,0m		ks	1	1 434	1 434,00										
D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	481013	ŽIDLE PEVNÁ ČALOUNĚNÁ		ks	1	6 432	6 432,00										
D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00										
D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	468001	KONFERENČNÍ STOLEK 0,6x0,6m		ks	1	2 427	2 427,00										
D2.51.1. PCHO	260	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	265	HOVORNA JIP																	
D2.51.1. PCHO	265	HOVORNA JIP	463301	JEDNACÍ STŮL 1,6x0,8		ks	2	4 061	8 122,00										
D2.51.1. PCHO	265	HOVORNA JIP	481013	ŽIDLE PEVNÁ ČALOUNĚNÁ		ks	10	6 432	64 320,00										
D2.51.1. PCHO	265	HOVORNA JIP	483000	KŘESLO ODPŮČINKOVÉ		ks	4	3 916	15 664,00										
D2.51.1. PCHO	265	HOVORNA JIP	468001	KONFERENČNÍ STOLEK 0,6x0,6		ks	2	2 427	4 854,00										
D2.51.1. PCHO	265	HOVORNA JIP	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	269	lékař																	
D2.51.1. PCHO	269	lékař	460043	stůl pracovní 120 - 1x průchod, kov.podnož	1200/700/745 mm	ks	2	2 570	5 140,00										
D2.51.1. PCHO	269	lékař	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00										
D2.51.1. PCHO	269	lékař	460705	skříň nízká policová (1 police otevřená, 1 police uzavřená 2-dvěř.)	800/400/1125 mm	ks	1	2 921	2 921,00										
D2.51.1. PCHO	269	lékař	460709	skříň nízká policová 2-dvěřová	800/400/1125 mm	ks	2	3 150	6 300,00										
D2.51.1. PCHO	269	lékař	468001	stolek konferenční	600/600/550 mm	ks	1	2 427	2 427,00										
D2.51.1. PCHO	269	lékař	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00										
D2.51.1. PCHO	269	lékař	483000	křeslo odpočinkové		ks	1	3 916	3 916,00										
D2.51.1. PCHO	269	lékař	483006	pohovka s úložným prostorem	cca 2000/700-1300 mm	ks	1	7 810	7 810,00										
D2.51.1. PCHO	269	lékař	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	270	vrchní sestra																	
D2.51.1. PCHO	270	vrchní sestra	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745	ks	1	3 186	3 186,00										
D2.51.1. PCHO	270	vrchní sestra	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	1800/280/640 mm	ks	1	1 605	1 605,00										
D2.51.1. PCHO	270	vrchní sestra	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00										
D2.51.1. PCHO	270	vrchní sestra	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	3	4 161	12 483,00										
D2.51.1. PCHO	270	vrchní sestra	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00										
D2.51.1. PCHO	270	vrchní sestra	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	271	2 lůžka JIP																	
D2.51.1. PCHO	271	2 lůžka JIP	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	2	9 526	19 052,00										
D2.51.1. PCHO	271	2 lůžka JIP	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00										
D2.51.1. PCHO	271	2 lůžka JIP	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	2	24 873	49 746,00										
D2.51.1. PCHO	271	2 lůžka JIP	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	271	2 lůžka JIP	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	271	2 lůžka JIP	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + viko, nožní ovládání		ks	2	2 886	5 772,00										
D2.51.1. PCHO	272	1 lůžko JIP																	
D2.51.1. PCHO	272	1 lůžko JIP	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	1	9 526	9 526,00										
D2.51.1. PCHO	272	1 lůžko JIP	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00										
D2.51.1. PCHO	272	1 lůžko JIP	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00										
D2.51.1. PCHO	272	1 lůžko JIP	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	1	6 432	6 432,00										
D2.51.1. PCHO	272	1 lůžko JIP	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	272	1 lůžko JIP	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + viko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00										
D2.51.1. PCHO	273	sklad přístrojů																	
D2.51.1. PCHO	273	sklad přístrojů	491344	regál 6-políc (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	2	1 210	2 420,00										
D2.51.1. PCHO	274	1 lůžko JIP																	

D2.51.1. PCHO	274	1 lůžko JIP	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdny		ks	1	9 526	9 526,00									
D2.51.1. PCHO	274	1 lůžko JIP	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	274	1 lůžko JIP	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00									
D2.51.1. PCHO	274	1 lůžko JIP	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	1	6 432	6 432,00									
D2.51.1. PCHO	274	1 lůžko JIP	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.1. PCHO	274	1 lůžko JIP	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	275	filtr																
D2.51.1. PCHO	275	filtr	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.1. PCHO	275	filtr	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP																
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	2	26 598	53 196,00	méněpráce					-2	26 598	-53 196	
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	2	31 428	62 856					
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	411526	vozik víceúčelový se 4 policemi	cca 800/600/950 mm	ks	1	11 389	11 389,00									
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	413606	vozik resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	2	31 733	63 466,00									
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	42BD12	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 2400 mm	ks	1	24 744	24 744,00									
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00									
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	460400	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná, prostor pro trezor (cca 40l)	600/580/2180 mm	ks	1	5 003	5 003,00									
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	481002	židle pojezdná otočná s područkami/koženka		ks	4	4 194	16 776,00									
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00									
D2.51.1. PCHO	276	Hala JIP	501119	trezor na opiáty - do nábytku (objem cca 40l)	objem cca 40l	ks	1	9 103	9 103,00									
D2.51.1. PCHO	277	filtr																
D2.51.1. PCHO	277	filtr	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.1. PCHO	277	filtr	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	278	1 lůžko JIP																
D2.51.1. PCHO	278	1 lůžko JIP	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdny		ks	1	9 526	9 526,00									
D2.51.1. PCHO	278	1 lůžko JIP	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	278	1 lůžko JIP	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00									
D2.51.1. PCHO	278	1 lůžko JIP	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	1	6 432	6 432,00									
D2.51.1. PCHO	278	1 lůžko JIP	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.1. PCHO	278	1 lůžko JIP	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	279	1 lůžko JIP																
D2.51.1. PCHO	279	1 lůžko JIP	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdny		ks	1	9 526	9 526,00									
D2.51.1. PCHO	279	1 lůžko JIP	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	279	1 lůžko JIP	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00									
D2.51.1. PCHO	279	1 lůžko JIP	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	1	6 432	6 432,00									
D2.51.1. PCHO	279	1 lůžko JIP	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	279	1 lůžko JIP	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	280	DMZ																
D2.51.1. PCHO	280	DMZ	42OD05	linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky	délka 1350 mm	ks	1	18 473	18 473,00									
D2.51.1. PCHO	280	DMZ	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00									
D2.51.1. PCHO	280	DMZ	460404	skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (20 schránek)	1000/350/1850 mm	ks	1	9 720	9 720,00									
D2.51.1. PCHO	280	DMZ	468002	stolek konferenční obdélníkový	800/600/550 mm	ks	1	2 507	2 507,00									
D2.51.1. PCHO	280	DMZ	483000	křeslo odpočinkové		ks	4	3 916	15 664,00									
D2.51.1. PCHO	280	DMZ	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.1. PCHO	281	2 lůžko JIP																
D2.51.1. PCHO	281	2 lůžko JIP	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdny		ks	2	9 526	19 052,00									
D2.51.1. PCHO	281	2 lůžko JIP	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00									

D2.51.1. PCHO	281	2 lůžko JIP	410050	vozík pracovní (2x zásuvka uzamýk.,skříňka 2- dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	2	24 873	49 746,00										
D2.51.1. PCHO	281	2 lůžko JIP	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	281	2 lůžko JIP	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	281	2 lůžko JIP	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	2	2 886	5 772,00										
D2.51.1. PCHO	282	2 lůžko JIP																	
D2.51.1. PCHO	282	2 lůžko JIP	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	2	9 526	19 052,00										
D2.51.1. PCHO	282	2 lůžko JIP	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00										
D2.51.1. PCHO	282	2 lůžko JIP	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamýk.,skříňka 2- dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	2	24 873	49 746,00										
D2.51.1. PCHO	282	2 lůžko JIP	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	282	2 lůžko JIP	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	282	2 lůžko JIP	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	2	2 886	5 772,00										
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO																	
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	4	26 598	106 392,00	méněpráce					-4	26 598	-106 392		
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	4	31 428	125 712						
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	413606	vozik resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	2	31 733	63 466,00										
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	42BD02	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 900 mm	ks	1	8 727	8 727,00										
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	42BD12	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 2400 mm	ks	1	24 744	24 744,00										
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00										
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	460400	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná, prostor pro trezor (cca 40l)	600/580/2180 mm	ks	1	5 003	5 003,00										
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	481002	židle pojezdna otočná s područkami/koženka		ks	4	4 194	16 776,00										
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	501120	trezor na opiáty - objem 80 l		ks	1	12 808	12 808,00										
D2.51.1. PCHO	283	Hala ARO	501122	trezor na cennosti a doklady pacientů objem 40 l		ks	1	11 537	11 537,00										
D2.51.1. PCHO	284	1 lůžko ARO																	
D2.51.1. PCHO	284	1 lůžko ARO	395402	sedáčka s opěrkou zad otočná výšk.zdvih. pojízdná		ks	1	3 149	3 149,00										
D2.51.1. PCHO	284	1 lůžko ARO	405006	stolek k lůžku na jídlo a čtení - náklonný, pojízdný		ks	1	4 600	4 600,00										
D2.51.1. PCHO	284	1 lůžko ARO	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00										
D2.51.1. PCHO	284	1 lůžko ARO	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamýk.,skříňka 2- dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00										
D2.51.1. PCHO	284	1 lůžko ARO	410090	vozik víceúčelový - s odkladními plochami a úložnými koši	cca 550/600/1000 mm	ks	1	7 758	7 758,00										
D2.51.1. PCHO	284	1 lůžko ARO	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	284	1 lůžko ARO	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00										
D2.51.1. PCHO	285	filtr																	
D2.51.1. PCHO	285	filtr	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	285	filtr	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00										
D2.51.1. PCHO	286	1 lůžko ARO																	
D2.51.1. PCHO	286	1 lůžko ARO	395402	sedáčka s opěrkou zad otočná výšk.zdvih. pojízdná		ks	1	3 149	3 149,00										
D2.51.1. PCHO	286	1 lůžko ARO	405006	stolek k lůžku na jídlo a čtení - náklonný, pojízdný		ks	1	4 600	4 600,00										
D2.51.1. PCHO	286	1 lůžko ARO	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00										
D2.51.1. PCHO	286	1 lůžko ARO	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamýk.,skříňka 2- dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00										
D2.51.1. PCHO	286	1 lůžko ARO	410090	vozik víceúčelový - s odkladními plochami a úložnými koši	cca 550/600/1000 mm	ks	1	7 758	7 758,00										
D2.51.1. PCHO	286	1 lůžko ARO	413606	vozik resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	31 733	31 733,00										
D2.51.1. PCHO	286	1 lůžko ARO	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00										
D2.51.1. PCHO	287	1 lůžko ARO																	
D2.51.1. PCHO	287	1 lůžko ARO	395402	sedáčka s opěrkou zad otočná výšk.zdvih. pojízdná		ks	1	3 149	3 149,00										
D2.51.1. PCHO	287	1 lůžko ARO	405006	stolek k lůžku na jídlo a čtení - náklonný, pojízdný		ks	1	4 600	4 600,00										
D2.51.1. PCHO	287	1 lůžko ARO	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00										
D2.51.1. PCHO	287	1 lůžko ARO	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamýk.,skříňka 2- dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00										

D2.51.1. PCHO	287	1 lůžko ARO	410090	vozik víceúčelový - s odkladními plochami a úložnými koši	cca 550/600/1000 mm	ks	1	7 758	7 758,00								
D2.51.1. PCHO	287	1 lůžko ARO	413606	vozik resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	31 733	31 733,00								
D2.51.1. PCHO	287	1 lůžko ARO	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00								
D2.51.1. PCHO	288	filtr															
D2.51.1. PCHO	288	filtr	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	288	filtr	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00								
D2.51.1. PCHO	289	1 lůžko ARO															
D2.51.1. PCHO	289	1 lůžko ARO	405006	stolek k lůžku na jídlo a čtení - náklonný, pojízdný		ks	1	4 600	4 600,00								
D2.51.1. PCHO	289	1 lůžko ARO	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.1. PCHO	289	1 lůžko ARO	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2- dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00								
D2.51.1. PCHO	289	1 lůžko ARO	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	289	1 lůžko ARO	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00								
D2.51.1. PCHO	290	1 lůžko ARO															
D2.51.1. PCHO	290	1 lůžko ARO	395402	sedáčka s opěrkou zad otočná výšk.zdvih. pojízdná		ks	1	3 149	3 149,00								
D2.51.1. PCHO	290	1 lůžko ARO	405006	stolek k lůžku na jídlo a čtení - náklonný, pojízdný		ks	1	4 600	4 600,00								
D2.51.1. PCHO	290	1 lůžko ARO	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.1. PCHO	290	1 lůžko ARO	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2- dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástavba	ks	1	24 873	24 873,00								
D2.51.1. PCHO	290	1 lůžko ARO	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	290	1 lůžko ARO	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00								
D2.51.1. PCHO	291	lékař															
D2.51.1. PCHO	291	lékař	460043	stůl pracovní 120 - 1x průchodk, kov.podnož	1200/700/745 mm	ks	2	2 570	5 140,00								
D2.51.1. PCHO	291	lékař	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	291	lékař	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	3	4 161	12 483,00								
D2.51.1. PCHO	291	lékař	460522	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	1	4 161	4 161,00								
D2.51.1. PCHO	291	lékař	460705	skříň nízká policová (1 police otevřená, 1 police uzavřená 2- dvěř.)	800/400/1125 mm	ks	1	2 921	2 921,00								
D2.51.1. PCHO	291	lékař	468001	stolek konferenční	600/600/550 mm	ks	1	2 427	2 427,00								
D2.51.1. PCHO	291	lékař	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	291	lékař	483000	křeslo odpočinkové		ks	2	3 916	7 832,00								
D2.51.1. PCHO	291	lékař	483005	válenda	cca 2000/1000 mm		1	7 810	7 810,00								
D2.51.1. PCHO	291	lékař	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	292	vrchní sestra															
D2.51.1. PCHO	292	vrchní sestra	460016	stůl pracovní 180 - 2x průchodka, kov. podnož	1800/700/745 mm	ks	1	3 186	3 186,00								
D2.51.1. PCHO	292	vrchní sestra	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	1800/280/640 mm	ks	1	1 605	1 605,00								
D2.51.1. PCHO	292	vrchní sestra	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.1. PCHO	292	vrchní sestra	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	1	4 161	4 161,00								
D2.51.1. PCHO	292	vrchní sestra	460506	skříň policová dolní část 1-dvěřová,horní část otevřená	600/420/2181 mm	ks	1	3 438	3 438,00								
D2.51.1. PCHO	292	vrchní sestra	468001	stolek konferenční	600/600/550 mm	ks	1	2 427	2 427,00								
D2.51.1. PCHO	292	vrchní sestra	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.1. PCHO	292	vrchní sestra	483000	křeslo odpočinkové		ks	2	3 916	7 832,00								
D2.51.1. PCHO	292	vrchní sestra	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	303	sklad čistého prádla															
D2.51.1. PCHO	304	sklad čistého prádla	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	6	26 598	159 588,00	méněpráce				-6	26 598	-159 588	
D2.51.1. PCHO	304	sklad čistého prádla	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříni uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	6	31 428	188 568				
D2.51.1. PCHO	305	sklad čistého prádla	410099	vozik skříňový na čisté prádlo	cca 860-1200/600/1200 mm	ks	2	17 100	34 200,00								
D2.51.1. PCHO	307	1 lůžkový pokoj															
D2.51.1. PCHO	307	1 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	1	9 526	9 526,00								
D2.51.1. PCHO	307	1 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.1. PCHO	307	1 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00								
D2.51.1. PCHO	307	1 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00								

D2.51.1. PCHO	307	1 lůžkový pokoj	492115	nádobna na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	308	2 lůžkový pokoj															
D2.51.1. PCHO	308	2 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdny		ks	2	9 526	19 052,00								
D2.51.1. PCHO	308	2 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.1. PCHO	308	2 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00								
D2.51.1. PCHO	308	2 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00								
D2.51.1. PCHO	308	2 lůžkový pokoj	492115	nádobna na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna															
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	395403	sedáčka otočná, výšk.zdvih., pojízdná		ks	1	1 960	1 960,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	26 507	26 507,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	420D35	linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky	délka 1650 mm	ks	1	21 719	21 719,00	méněpráce				-1	21 719	-21 719	
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	420D35	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 1650 mm	ks				vícepráce	1	46 159	46 159				
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745	ks	1	3 186	3 186,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	1800/280/640 mm	ks	1	1 605	1 605,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	460302	kontejner pojízdny 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	481002	židle pojízdna otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	310	vyšetřovna	492115	nádobna na odpad nášlapná		ks	4	605	2 420,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester															
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	26 507	26 507,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	413606	vozik resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	31 733	31 733,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	42BD05	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 1350 mm	ks	1	15 702	15 702,00	méněpráce				-1	15 702	-15 702	
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	42BD05	linka pracovní - skříňky dolní + horní pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 1350 mm	ks				vícepráce	1	34 062	34 062				
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	42JD35	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1950 mm	ks	1	24 249	24 249,00	méněpráce				-1	24 249	-24 249	
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	42JD35	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 1950 mm	ks				vícepráce	1	52 969	52 969				
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745	ks	1	3 186	3 186,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	1800/280/640 mm	ks	1	1 605	1 605,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	460302	kontejner pojízdny 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	460801	lékárna - 4-dveř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	481002	židle pojízdna otočná s područkami/koženka		ks	4	4 194	16 776,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	492115	nádobna na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00								
D2.51.1. PCHO	311	pracovna sester	501119	trezor na opíátý - do nabytku (objem cca 40l)	objem cca 40l	ks	1	9 103	9 103,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna															
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	26 507	26 507,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	419301	schůdky 2-stupňové nerez		ks	1	2 307	2 307,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	42BD10	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 2100 mm	ks	1	23 549	23 549,00	méněpráce				-1	23 549	-23 549	
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	42BD10	linka pracovní - skříňky dolní + horní pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 2100 mm	ks				vícepráce	1	52 109	52 109				
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00	méněpráce				-1	9 879	-9 879	
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	42UH01	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 600 mm	ks				vícepráce	1	18 039	18 039				
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745	ks	1	3 186	3 186,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	1800/280/640 mm	ks	1	1 605	1 605,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	460302	kontejner pojízdny 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	460801	lékárna - 4-dveř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	2	7 461	14 922,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	481002	židle pojízdna otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								

D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	1	6 432	6 432,00									
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.1. PCHO	312	vyšetřovna	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	313	sklad materiálu																
D2.51.1. PCHO	313	sklad materiálu	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	5	26 598	132 990,00	méněpráce				-5	26 598	-132 990		
D2.51.1. PCHO	313	sklad materiálu	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	5	31 428	157 140					
D2.51.1. PCHO	313	sklad materiálu	411526	vozik víceúčelový se 4 policemi	cca 800/600/950 mm	ks	1	11 389	11 389,00									
D2.51.1. PCHO	313	sklad materiálu	491344	regál 6-polic (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	7	1 210	8 470,00									
D2.51.1. PCHO	313	sklad materiálu	493302	schůdky skládací hliníkové		ks	1	820	820,00									
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna																
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	428D07	linka pracovní - skřínky dolní + horní	délka 1650 mm	ks	1	19 436	19 436,00	méněpráce				-1	19 436	-19 436		
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	428D07	linka pracovní - skřínky dolní + horní pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 1650 mm	ks				vícepráce	1	41 876	41 876					
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skřínky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00	méněpráce				-1	10 937	-10 937		
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	42UH03	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 900 mm	ks				vícepráce	1	23 177	23 177					
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00									
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00									
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00									
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.1. PCHO	314	ORL vyšetřovna	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.1. PCHO	317	očista pacienta																
D2.51.1. PCHO	317	očista pacienta	418212	lůžko sprchovací nerez,el. zvedání,polstr.vana	cca 600/2000 mm	ks	1	40 470	40 470,00									
D2.51.1. PCHO	317	očista pacienta	410090	vozik víceúčelový - s odkládními plochami a úložnými koši	cca 550/600/1000 mm	ks	1	7 758	7 758,00									
D2.51.1. PCHO	317	očista pacienta	419131	křeslo klozetové pojízdné		ks	4	6 155	24 620,00									
D2.51.1. PCHO	317	očista pacienta	446299	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná	800/400/1800 mm	ks	1	36 454	36 454,00	méněpráce				-1	36 454	-36 454		
D2.51.1. PCHO	317	očista pacienta	446299	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm, posuvné dveře jsou nahrazeny křídlovými dveřmi (nedostatečný přístup do skříně)	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	1	41 284	41 284					
D2.51.1. PCHO	317	očista pacienta	469010	věšák nástěnný 3 háčky nerez		ks	1	1 400	1 400,00									
D2.51.1. PCHO	317	očista pacienta	481017	židle pevná (kov/plast)		ks	1	3 366	3 366,00									
D2.51.1. PCHO	317	očista pacienta	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.1. PCHO	318	administrativa, vrchní sestra																
D2.51.1. PCHO	318	administrativa, vrchní sestra	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	2	2 739	5 478,00									
D2.51.1. PCHO	318	administrativa, vrchní sestra	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	2	1 353	2 706,00									
D2.51.1. PCHO	318	administrativa, vrchní sestra	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00									
D2.51.1. PCHO	318	administrativa, vrchní sestra	460518	skříň policová - dolní část plně dveře,horní část proskl.dveře	800/420/2181 mm	ks	3	7 461	22 383,00									
D2.51.1. PCHO	318	administrativa, vrchní sestra	460521	skříň šatní 2-dvěřová uzamykatelná (5 polic, výsuvný věšák)	800/420/2181 mm	ks	1	4 794	4 794,00									
D2.51.1. PCHO	318	administrativa, vrchní sestra	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.1. PCHO	318	administrativa, vrchní sestra	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.1. PCHO	322	čistící místnost																
D2.51.1. PCHO	322	čistící místnost	361703	skříň na dezinfekční roztoky	500/600/1800 mm	ks	1	22 477	22 477,00									
D2.51.1. PCHO	322	čistící místnost	441185	stůl mycí 2-dřez zakrytý s policí se zadním límcem nerez	1900/600/850 mm	ks	1	25 551	25 551,00									
D2.51.1. PCHO	322	čistící místnost	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.1. PCHO	322	čistící místnost	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	2	5 809	11 618,00									
D2.51.1. PCHO	323	nečisté prádlo																

D2.51.1. PCHO	323	nečisté prádlo	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + vika, nožní ovládání		ks	4	5 809	23 236,00										
D2.51.1. PCHO	326	úklid																	
D2.51.1. PCHO	326	úklid	495306	skříň pro úklidové potřeby	800/400/1950mm	ks	1	3 949	3 949,00										
D2.51.1. PCHO	326	úklid	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + vika, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00										
D2.51.1. PCHO	327	čajová kuchyň																	
D2.51.1. PCHO	327	čajová kuchyň	410201	vozik servírovací 2-podlažní nerez	cca 900/600/930 mm	ks	4	10 821	43 284,00	méněpráce						-4	10 821	-43 284	
D2.51.1. PCHO	327	čajová kuchyň	411101	vozik servírovací 3-podlažní, nerez	905/605/950 mm	ks				vícepráce	4	12 550	50 200						
D2.51.1. PCHO	327	čajová kuchyň	42BD02	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 900 mm	ks	1	8 727	8 727,00										
D2.51.1. PCHO	327	čajová kuchyň	42BD03	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 1050 mm	ks	1	11 387	11 387,00										
D2.51.1. PCHO	327	čajová kuchyň	42JD25	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1650 mm	ks	1	21 674	21 674,00										
D2.51.1. PCHO	327	čajová kuchyň	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00										
D2.51.1. PCHO	327	čajová kuchyň	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	328	DMZ																	
D2.51.1. PCHO	328	DMZ	42OD28	linka pracovní 1-dřez s odkapem, dolní + horní skříňky	délka 2400 mm	ks	1	27 512	27 512,00										
D2.51.1. PCHO	328	DMZ	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00										
D2.51.1. PCHO	328	DMZ	460404	skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (20 schránek)	1000/350/1850 mm	ks	1	9 720	9 720,00										
D2.51.1. PCHO	328	DMZ	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	2	4 161	8 322,00										
D2.51.1. PCHO	328	DMZ	468002	stolek konferenční obdélníkový	800/600/550 mm	ks	2	2 507	5 014,00										
D2.51.1. PCHO	328	DMZ	469022	stůl jídelní	800/1200/740 mm	ks	1	2 000	2 000,00										
D2.51.1. PCHO	328	DMZ	481013	židle pevná		ks	8	6 432	51 456,00										
D2.51.1. PCHO	328	DMZ	483001	křeslo čalouněné		ks	2	3 916	7 832,00										
D2.51.1. PCHO	328	DMZ	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	329	sklad materiálu																	
D2.51.1. PCHO	329	sklad materiálu	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	4	26 598	106 392,00	méněpráce						-4	26 598	-106 392	
D2.51.1. PCHO	329	sklad materiálu	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříňi uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	4	31 428	125 712						
D2.51.1. PCHO	329	sklad materiálu	411526	vozik víceúčelový se 4 policemi	cca 800/600/950 mm	ks	1	11 389	11 389,00										
D2.51.1. PCHO	329	sklad materiálu	491344	regál 6-polic (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	5	1 210	6 050,00										
D2.51.1. PCHO	329	sklad materiálu	493302	schůdky skládací hliníkové		ks	1	820	820,00										
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry																	
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	413325	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	26 508	26 508,00										
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	413606	vozik resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	31 733	31 733,00										
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	42JD22	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1650 mm	ks	1	21 674	21 674,00	méněpráce						-1	21 674	-21 674	
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	42JD22	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 1650 mm	ks				vícepráce	1	46 334	46 334						
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00	méněpráce						-1	10 937	-10 937	
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	42UH03	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 900 mm	ks				vícepráce	1	23 177	23 177						
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	4	2 739	10 956,00										
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	4	1 353	5 412,00										
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	4	4 517	18 068,00										
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	460801	lékárna - 4-dveř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00										
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	6	4 194	25 164,00										
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	2	2 886	5 772,00										
D2.51.1. PCHO	331	pracovna sestry	501119	trezor na opiáty - do nábytku (objem cca 40l)	objem cca 40l	ks	1	9 103	9 103,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna																	
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	26 507	26 507,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	419301	schůdky 2-stupňové nerez		ks	1	2 307	2 307,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	42JD25	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1650 mm	ks	1	21 674	21 674,00	méněpráce						-1	21 674	-21 674	
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	42JD25	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 1650 mm	ks				vícepráce	1	46 314	46 314						
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00										

D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745	ks	1	3 186	3 186,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	1800/280/640 mm	ks	1	1 605	1 605,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	460801	lékárna - 4 dveř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	3	7 461	22 383,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	332	vyšetřovna	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00										
D2.51.1. PCHO	333	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	333	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	333	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	333	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	333	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	333	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	336	1 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	336	1 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	1	9 526	9 526,00										
D2.51.1. PCHO	336	1 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	336	1 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	336	1 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	336	1 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	342	2 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	342	2 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	2	9 526	19 052,00										
D2.51.1. PCHO	342	2 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	342	2 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	342	2 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	342	2 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	345	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	345	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	345	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	345	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	345	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	345	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	346	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	346	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	346	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	346	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	346	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	346	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	349	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	349	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	349	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	349	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	349	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	349	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	350	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	350	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	350	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	350	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	350	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	350	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	353	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	353	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	353	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	353	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	353	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	353	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	354	3 lůžkový pokoj																	

D2.51.1. PCHO	354	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	354	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	354	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	354	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	354	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	357	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	357	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	357	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	357	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	357	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	357	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	358	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	358	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	358	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	358	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	358	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	358	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	362	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	362	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	362	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	362	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	362	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	362	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	363	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	363	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	363	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	363	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	363	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	363	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	366	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	366	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	366	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	366	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	366	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	366	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	367	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	367	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	367	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	367	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	367	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	367	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	370	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	370	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	370	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	370	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	370	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	370	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	371	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	371	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	371	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	371	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	371	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	371	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	374	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	374	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	374	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	374	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklapný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	374	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	374	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	375	3 lůžkový pokoj																	

D2.51.1. PCHO	375	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	375	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	375	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	375	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	375	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	403	sklad čistého prádla																	
D2.51.1. PCHO	403	sklad čistého prádla	363001	skříň policová 2-dvéřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	6	26 598	159 588,00	méněpráce					-6	26 598	-159 588		
D2.51.1. PCHO	403	sklad čistého prádla	363001	skříň policová 2-dvéřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříňi uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	6	31 428	188 568						
D2.51.1. PCHO	403	sklad čistého prádla	410099	vozik skříňový na čisté prádlo	cca 860-1200/600/1200 mm	ks	2	17 100	34 200,00										
D2.51.1. PCHO	407	1 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	407	1 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdny		ks	1	9 526	9 526,00										
D2.51.1. PCHO	407	1 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	407	1 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	407	1 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	407	1 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	408	2 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	408	2 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdny		ks	2	9 526	19 052,00										
D2.51.1. PCHO	408	2 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	408	2 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	408	2 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	408	2 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna																	
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	395403	sedáčka otočná, výšk. zdvih., pojízdná		ks	1	1 960	1 960,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	26 507	26 507,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	414402	stojan pro aseptické umyvadlo pojízdný vč. 2 ks umyvadel s uchem		ks	1	6 394	6 394,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	419301	schůdky 2-stupňové nerez		ks	1	2 307	2 307,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	428D03	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 1050 mm	ks	1	11 387	11 387,00	méněpráce					-1	11 387	-11 387		
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	428D03	linka pracovní - skříňky dolní + horní pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 1050 mm	ks				vícepráce	1	25 667	25 667						
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	42DD26	linka pracovní - dvoudřez, skříňky dolní + horní	délka 2400 mm	ks	1	28 136	28 136,00	méněpráce					-1	28 136	-28 136		
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	42DD26	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + 2x keramické umyvadlo	délka 2400 mm	ks				vícepráce	1	65 576	65 576						
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745	ks	1	3 186	3 186,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	1800/280/640 mm	ks	1	1 605	1 605,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	2	1 400	2 800,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	410	vyšetřovna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester																	
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	26 507	26 507,00										
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	413606	vozik resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	31 733	31 733,00										
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	42JD45	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 2100 mm	ks	1	25 862	25 862,00	méněpráce					-1	25 862	-25 862		
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	42JD45	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 2100 mm	ks				vícepráce	1	56 622	56 622						
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	2	2 739	5 478,00										
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745	ks	1	3 186	3 186,00										
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	2	1 353	2 706,00										
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	1800/280/640 mm	ks	1	1 605	1 605,00										
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	3	4 517	13 551,00										
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	460801	lékárna - 4-dveř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00										
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	6	4 194	25 164,00										
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										

D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	495547	vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	2	2 886	5 772,00								
D2.51.1. PCHO	411	pracovna sester	501119	trezor na opiáty - do nábytku (objem cca 40l)	objem cca 40l	ks	1	9 103	9 103,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna															
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	410010	vozík nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	410051	vozík víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	26 507	26 507,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	419301	schůdky 2-stupňové nerez		ks	1	2 307	2 307,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	428D010	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 2100 mm	ks	1	23 549	23 549,00	méněpráce					-1	23 549	-23 549
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	428D010	linka pracovní - skříňky dolní + horní pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 2100 mm	ks				vícepráce	1	52 109	52 109				
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00	méněpráce					-1	9 879	-9 879
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	42UH01	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 600 mm	ks				vícepráce	1	18 039	18 039				
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745	ks	1	3 186	3 186,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	1800/280/640 mm	ks	1	1 605	1 605,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	460801	lékárna - 4 dveř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	2	7 461	14 922,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	412	vyšetřovna	495547	vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00								
D2.51.1. PCHO	413	sklad materiálu															
D2.51.1. PCHO	413	sklad materiálu	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	5	26 598	132 990,00	méněpráce					-5	26 598	-132 990
D2.51.1. PCHO	413	sklad materiálu	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná z důvodu navýšení užžitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	5	31 428	157 140				
D2.51.1. PCHO	413	sklad materiálu	411526	vozík víceúčelový se 4 policemi	cca 800/600/950 mm	ks	1	11 389	11 389,00								
D2.51.1. PCHO	413	sklad materiálu	491344	regál 6-polic (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	7	1 210	8 470,00								
D2.51.1. PCHO	413	sklad materiálu	493302	schůdky skládací hliníkové		ks	1	820	820,00								
D2.51.1. PCHO	414	čajová kuchyň															
D2.51.1. PCHO	414	čajová kuchyň	410201	vozík servírovací 2-podlažní nerez	cca 900/600/930 mm	ks	2	10 821	21 642,00	méněpráce					-2	10 821	-21 642
D2.51.1. PCHO	414	čajová kuchyň	411101	vozík servírovací 3-podlažní, nerez	905/605/950 mm	ks				vícepráce	2	12 550	25 100				
D2.51.1. PCHO	414	čajová kuchyň	428D07	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 1650 mm	ks	1	19 436	19 436,00								
D2.51.1. PCHO	414	čajová kuchyň	42ID69	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 2400 mm	ks	1	27 512	27 512,00								
D2.51.1. PCHO	414	čajová kuchyň	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00								
D2.51.1. PCHO	414	čajová kuchyň	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.1. PCHO	417	očista pacienta															
D2.51.1. PCHO	417	očista pacienta	410090	vozík víceúčelový - s odkladními plochami a úložnými koši	cca 550/600/1000 mm	ks	1	7 758	7 758,00								
D2.51.1. PCHO	417	očista pacienta	418212	lůžko sprchovací nerez,el. zvedání,polstr.vana	cca 600/2000 mm	ks	1	40 470	40 470,00								
D2.51.1. PCHO	417	očista pacienta	419131	křeslo klozetové pojízdné		ks	4	6 155	24 620,00								
D2.51.1. PCHO	417	očista pacienta	446299	skříň policová 2-dveřová uzamykatelná	800/400/1800 mm	ks	1	36 454	36 454,00	méněpráce					-1	36 454	-36 454
D2.51.1. PCHO	417	očista pacienta	446299	skříň policová 2-dveřová uzamykatelná z důvodu navýšení užžitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm, posuvné dveře jsou nahrazeny křídlovými dveřmi (nedostatečný přístup do skříně)	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	1	41 284	41 284				
D2.51.1. PCHO	417	očista pacienta	469010	věšák nástěnný 3 háčky nerez		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.1. PCHO	417	očista pacienta	481017	židle pevná (kov/plast)		ks	2	3 366	6 732,00								
D2.51.1. PCHO	417	očista pacienta	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.1. PCHO	418	administrativa, vrchní sestra															
D2.51.1. PCHO	418	administrativa, vrchní sestra	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	2	2 739	5 478,00								
D2.51.1. PCHO	418	administrativa, vrchní sestra	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	2	1 353	2 706,00								
D2.51.1. PCHO	418	administrativa, vrchní sestra	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.1. PCHO	418	administrativa, vrchní sestra	460518	skříň policová - dolní část plně dveře,horní část proskl.dveře	800/420/2181 mm	ks	3	7 461	22 383,00								

D2.51.1. PCHO	431	pracovna sestry	460801	lékárna - 4-dveř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00										
D2.51.1. PCHO	431	pracovna sestry	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	6	4 194	25 164,00										
D2.51.1. PCHO	431	pracovna sestry	492115	nádoba na odpad náslapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	431	pracovna sestry	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + viko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00										
D2.51.1. PCHO	431	pracovna sestry	501119	trezor na opiáty - do nábytku (objem cca 40l)	objem cca 40l	ks	1	9 103	9 103,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna																	
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	26 507	26 507,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	42B006	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 1500 mm	ks	1	19 389	19 389,00	méněpráce						-1	19 389	-19 389	
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	42B006	linka pracovní - skříňky dolní + horní pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2)	délka 1500 mm	ks				vícepráce	1	39 789	39 789						
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00	méněpráce						-1	10 937	-10 937	
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	42UH03	zvýšení standardu linky - pracovní deska umělý kámen CORIAN Linen(2) + keramické umyvadlo	délka 900 mm	ks				vícepráce	1	23 177	23 177						
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	1	2 739	2 739,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	460046	stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož	1800/700/745	ks	1	3 186	3 186,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	1	1 353	1 353,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	460116	polička nástěnná otevřená 2-patrová 1800 mm	1800/280/640 mm	ks	1	1 605	1 605,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	460801	lékárna - 4-dveř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	2	7 461	14 922,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	492115	nádoba na odpad náslapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + viko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00										
D2.51.1. PCHO	432	vyšetřovna	501119	trezor na opiáty - do nábytku (objem cca 40l)	objem cca 40l	ks	1	9 103	9 103,00										
D2.51.1. PCHO	433	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	433	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	433	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	433	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	433	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	433	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad náslapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	436	1 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	436	1 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	1	9 526	9 526,00										
D2.51.1. PCHO	436	1 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	436	1 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	436	1 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	2	6 432	12 864,00										
D2.51.1. PCHO	436	1 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad náslapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	442	2 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	442	2 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	2	9 526	19 052,00										
D2.51.1. PCHO	442	2 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	442	2 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	442	2 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	442	2 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad náslapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	445	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	445	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	445	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	445	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	445	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	445	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad náslapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	446	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	446	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	446	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	446	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	446	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	446	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad náslapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	449	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	449	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00										

D2.51.1. PCHO	449	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00											
D2.51.1. PCHO	449	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00											
D2.51.1. PCHO	449	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00											
D2.51.1. PCHO	449	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00											
D2.51.1. PCHO	450	3 lůžkový pokoj																		
D2.51.1. PCHO	450	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00											
D2.51.1. PCHO	450	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00											
D2.51.1. PCHO	450	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00											
D2.51.1. PCHO	450	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00											
D2.51.1. PCHO	450	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00											
D2.51.1. PCHO	453	3 lůžkový pokoj																		
D2.51.1. PCHO	453	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00											
D2.51.1. PCHO	453	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00											
D2.51.1. PCHO	453	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00											
D2.51.1. PCHO	453	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00											
D2.51.1. PCHO	453	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00											
D2.51.1. PCHO	454	3 lůžkový pokoj																		
D2.51.1. PCHO	454	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00											
D2.51.1. PCHO	454	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00											
D2.51.1. PCHO	454	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00											
D2.51.1. PCHO	454	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00											
D2.51.1. PCHO	454	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00											
D2.51.1. PCHO	457	3 lůžkový pokoj																		
D2.51.1. PCHO	457	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00											
D2.51.1. PCHO	457	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00											
D2.51.1. PCHO	457	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00											
D2.51.1. PCHO	457	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00											
D2.51.1. PCHO	457	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00											
D2.51.1. PCHO	458	3 lůžkový pokoj																		
D2.51.1. PCHO	458	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00											
D2.51.1. PCHO	458	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00											
D2.51.1. PCHO	458	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00											
D2.51.1. PCHO	458	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00											
D2.51.1. PCHO	458	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00											
D2.51.1. PCHO	462	3 lůžkový pokoj																		
D2.51.1. PCHO	462	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00											
D2.51.1. PCHO	462	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00											
D2.51.1. PCHO	462	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00											
D2.51.1. PCHO	462	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00											
D2.51.1. PCHO	462	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00											
D2.51.1. PCHO	463	3 lůžkový pokoj																		
D2.51.1. PCHO	463	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00											
D2.51.1. PCHO	463	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00											
D2.51.1. PCHO	463	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00											
D2.51.1. PCHO	463	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00											
D2.51.1. PCHO	463	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00											
D2.51.1. PCHO	466	3 lůžkový pokoj																		
D2.51.1. PCHO	466	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00											
D2.51.1. PCHO	466	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00											
D2.51.1. PCHO	466	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00											
D2.51.1. PCHO	466	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00											
D2.51.1. PCHO	466	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00											
D2.51.1. PCHO	467	3 lůžkový pokoj																		
D2.51.1. PCHO	467	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00											
D2.51.1. PCHO	467	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00											
D2.51.1. PCHO	467	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00											
D2.51.1. PCHO	467	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00											
D2.51.1. PCHO	467	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00											
D2.51.1. PCHO	470	3 lůžkový pokoj																		
D2.51.1. PCHO	470	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	3	9 526	28 578,00											

D2.51.1. PCHO	470	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	470	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklonný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	470	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	470	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	471	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	471	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	471	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	471	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklonný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	471	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	471	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	474	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	474	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	474	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	474	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklonný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	474	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	474	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	475	3 lůžkový pokoj																	
D2.51.1. PCHO	475	3 lůžkový pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	3	9 526	28 578,00										
D2.51.1. PCHO	475	3 lůžkový pokoj	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00										
D2.51.1. PCHO	475	3 lůžkový pokoj	469012	stůl víceúčelový výklonný na stěnu	800/500mm	ks	1	2 952	2 952,00										
D2.51.1. PCHO	475	3 lůžkový pokoj	481011A	židle pevná (kov,koženka)		ks	3	6 432	19 296,00										
D2.51.1. PCHO	475	3 lůžkový pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00										
D2.51.1. PCHO	117a	ČEKÁRNA																	
D2.51.1. PCHO	117a	ČEKÁRNA	486002	LAVICE 3 místa+STOLEK z důvodu potřeby uživatele navýšení komfortu dlouhodobého sezení je provedení polypropylenových sedáků řešeno polyuretanovou výplní s vinylovou povrchovou úpravou. Podnož je vydobena z litého hliníku s leštěnou povrchvou úpravou ve tvaru "V". Všechny užiténé vlastnosti nejsou navýšením standardu dotčeny. Deska stolku v provedení HPL		ks	14	24 995	349 930,00	bez změny ceny	barva sedáku a opěraku Valencie V4043								
D2.51.1. PCHO	117a	ČEKÁRNA	486001	LAVICE 3 místa z důvodu potřeby uživatele navýšení komfortu dlouhodobého sezení je provedení polypropylenových sedáků řešeno polyuretanovou výplní s vinylovou povrchovou úpravou. Podnož je vydobena z litého hliníku s leštěnou povrchvou úpravou ve tvaru "V". Všechny užiténé vlastnosti nejsou navýšením standardu dotčeny.		ks	10	20 380	203 800,00	bez změny ceny	barva sedáku a opěraku Valencie V4043								
D2.51.1. PCHO	117a	ČEKÁRNA	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	117a	ČEKÁRNA	A302	STOJANOVÝ VĚŠÁK		ks	2	1 100	2 200,00										
D2.51.1. PCHO	283a	pracovní linka																	
D2.51.1. PCHO	283a	pracovní linka	42JD44	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1950 mm	ks	1	24 249	24 249,00										
D2.51.1. PCHO	360c	jídelna pacientů																	
D2.51.1. PCHO	360c	jídelna pacientů	469024	stůl jídelní	800/1600/740 mm	ks	6	2 292	13 752,00										
D2.51.1. PCHO	360c	jídelna pacientů	481011B	židle pevná (kov,koženka)		ks	24	3 366	80 784,00										
D2.51.1. PCHO	360c	jídelna pacientů	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.1. PCHO	460c	jídelna pacientů																	
D2.51.1. PCHO	460c	jídelna pacientů	469024	stůl jídelní	800/1600/740 mm	ks	8	2 292	18 336,00										
D2.51.1. PCHO	460c	jídelna pacientů	481011B	židle pevná (kov,koženka)		ks	32	3 366	107 712,00										
D2.51.1. PCHO	460c	jídelna pacientů	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00										
D2.51.3. "G"	107	ČEKÁRNA																	
D2.51.3. "G"	107	ČEKÁRNA	486004	LAVICE 5 míst - z důvodu potřeby uživatele navýšení komfortu dlouhodobého sezení je provedení polypropylenových sedáků řešeno polyuretanovou výplní s vinylovou povrchovou úpravou. Podnož je vydobena z litého hliníku s leštěnou povrchvou úpravou ve tvaru "V". Všechny užiténé vlastnosti nejsou navýšením standardu dotčeny.		ks	2	26 777	53 554,00	bez změny ceny	barva sedáku a opěraku Valencie V4043								
D2.51.3. "G"	107	ČEKÁRNA	A302	STOJANOVÝ VĚŠÁK		ks	1	1 100	1 100,00										
D2.51.3. "G"	107	ČEKÁRNA	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00										
D2.51.3. "G"	203	ČEKÁRNA																	

D2.51.3. "G"	516	INSPEKČNÍ POKOJ 1	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.3. "G"	516	INSPEKČNÍ POKOJ 1	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00									
D2.51.3. "G"	516	INSPEKČNÍ POKOJ 1	A305	SKŘÍŇ 0,4x0,4x2,0		ks	1	3 417	3 417,00									
D2.51.3. "G"	516	INSPEKČNÍ POKOJ 1	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00									
D2.51.3. "G"	516	INSPEKČNÍ POKOJ 1	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	518	INSPEKČNÍ POKOJ 2																
D2.51.3. "G"	518	INSPEKČNÍ POKOJ 2	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,4x0,7		ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.3. "G"	518	INSPEKČNÍ POKOJ 2	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.3. "G"	518	INSPEKČNÍ POKOJ 2	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.3. "G"	518	INSPEKČNÍ POKOJ 2	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00									
D2.51.3. "G"	518	INSPEKČNÍ POKOJ 2	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00									
D2.51.3. "G"	518	INSPEKČNÍ POKOJ 2	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00									
D2.51.3. "G"	518	INSPEKČNÍ POKOJ 2	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	520	INSPEKČNÍ POKOJ 3																
D2.51.3. "G"	520	INSPEKČNÍ POKOJ 3	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,4x0,7		ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.3. "G"	520	INSPEKČNÍ POKOJ 3	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.3. "G"	520	INSPEKČNÍ POKOJ 3	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.3. "G"	520	INSPEKČNÍ POKOJ 3	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00									
D2.51.3. "G"	520	INSPEKČNÍ POKOJ 3	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00									
D2.51.3. "G"	520	INSPEKČNÍ POKOJ 3	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00									
D2.51.3. "G"	520	INSPEKČNÍ POKOJ 3	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	522	INSPEKČNÍ POKOJ 4																
D2.51.3. "G"	522	INSPEKČNÍ POKOJ 4	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,4x0,7		ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.3. "G"	522	INSPEKČNÍ POKOJ 4	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.3. "G"	522	INSPEKČNÍ POKOJ 4	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.3. "G"	522	INSPEKČNÍ POKOJ 4	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00									
D2.51.3. "G"	522	INSPEKČNÍ POKOJ 4	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00									
D2.51.3. "G"	522	INSPEKČNÍ POKOJ 4	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00									
D2.51.3. "G"	522	INSPEKČNÍ POKOJ 4	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	524	INSPEKČNÍ POKOJ 5																
D2.51.3. "G"	524	INSPEKČNÍ POKOJ 5	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,4x0,7		ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.3. "G"	524	INSPEKČNÍ POKOJ 5	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.3. "G"	524	INSPEKČNÍ POKOJ 5	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.3. "G"	524	INSPEKČNÍ POKOJ 5	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00									
D2.51.3. "G"	524	INSPEKČNÍ POKOJ 5	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00									

D2.51.3. "G"	524	INSPEKČNÍ POKOJ 5	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00									
D2.51.3. "G"	524	INSPEKČNÍ POKOJ 5	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	526	INSPEKČNÍ POKOJ 6																
D2.51.3. "G"	526	INSPEKČNÍ POKOJ 6	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,4x0,7		ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.3. "G"	526	INSPEKČNÍ POKOJ 6	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.3. "G"	526	INSPEKČNÍ POKOJ 6	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.3. "G"	526	INSPEKČNÍ POKOJ 6	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00									
D2.51.3. "G"	526	INSPEKČNÍ POKOJ 6	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00									
D2.51.3. "G"	526	INSPEKČNÍ POKOJ 6	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00									
D2.51.3. "G"	526	INSPEKČNÍ POKOJ 6	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	528	INSPEKČNÍ POKOJ 7																
D2.51.3. "G"	528	INSPEKČNÍ POKOJ 7	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,4x0,7		ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.3. "G"	528	INSPEKČNÍ POKOJ 7	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.3. "G"	528	INSPEKČNÍ POKOJ 7	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.3. "G"	528	INSPEKČNÍ POKOJ 7	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00									
D2.51.3. "G"	528	INSPEKČNÍ POKOJ 7	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00									
D2.51.3. "G"	528	INSPEKČNÍ POKOJ 7	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00									
D2.51.3. "G"	528	INSPEKČNÍ POKOJ 7	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	530	INSPEKČNÍ POKOJ 8																
D2.51.3. "G"	530	INSPEKČNÍ POKOJ 8	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,4x0,7		ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.3. "G"	530	INSPEKČNÍ POKOJ 8	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.3. "G"	530	INSPEKČNÍ POKOJ 8	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.3. "G"	530	INSPEKČNÍ POKOJ 8	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00									
D2.51.3. "G"	530	INSPEKČNÍ POKOJ 8	A304a	SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	5 157	5 157,00									
D2.51.3. "G"	530	INSPEKČNÍ POKOJ 8	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00									
D2.51.3. "G"	530	INSPEKČNÍ POKOJ 8	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	532	INSPEKČNÍ POKOJ 9																
D2.51.3. "G"	532	INSPEKČNÍ POKOJ 9	460044	KANCELÁŘSKÝ STŮL 1,4x0,7		ks	1	2 739	2 739,00									
D2.51.3. "G"	532	INSPEKČNÍ POKOJ 9	460302	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER		ks	1	4 517	4 517,00									
D2.51.3. "G"	532	INSPEKČNÍ POKOJ 9	481001	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE		ks	1	4 194	4 194,00									
D2.51.3. "G"	532	INSPEKČNÍ POKOJ 9	A303	ŠATNÍ SKŘÍŇ 0,8x0,4x2,0		ks	1	4 794	4 794,00									
D2.51.3. "G"	532	INSPEKČNÍ POKOJ 9	A305	SKŘÍŇ 0,4x0,4x2,0		ks	1	3 417	3 417,00									
D2.51.3. "G"	532	INSPEKČNÍ POKOJ 9	483005	ROZKLÁDACÍ POHOVKA		ks	1	7 810	7 810,00									
D2.51.3. "G"	532	INSPEKČNÍ POKOJ 9	492115	ODPADKOVÝ KOŠ		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	108G	přípravná																

D2.51.3. "G"	108G	přípravná	42bd04	linka pracovní - dolní + horní skříňky	délka 1200 mm	ks	1	14 819	14 819,00								
D2.51.3. "G"	108G	přípravná	42JD22	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1650 mm	ks	1	21 674	21 674,00								
D2.51.3. "G"	108G	přípravná	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00								
D2.51.3. "G"	108G	přípravná	460032	stůl pracovní 100 - průchodka, kov. podnož	1000/600/745 mm	ks	1	2 348	2 348,00								
D2.51.3. "G"	108G	přípravná	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	1000/280/640 mm	ks	1	1 101	1 101,00								
D2.51.3. "G"	108G	přípravná	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.3. "G"	108G	přípravná	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.3. "G"	108G	přípravná	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.3. "G"	109G	vyšetřovna															
D2.51.3. "G"	109G	vyšetřovna	42BD07	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 1650 mm	ks	1	19 436	19 436,00								
D2.51.3. "G"	109G	vyšetřovna	460032	stůl pracovní 100 - průchodka, kov. podnož	1000/600/745 mm	ks	1	2 348	2 348,00								
D2.51.3. "G"	109G	vyšetřovna	460110	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená - 1000 mm	1000/280/640 mm	ks	1	1 101	1 101,00								
D2.51.3. "G"	109G	vyšetřovna	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.3. "G"	109G	vyšetřovna	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.3. "G"	109G	vyšetřovna	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.3. "G"	109G	vyšetřovna	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.3. "G"	109G	vyšetřovna	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.3. "G"	110G	úklid															
D2.51.3. "G"	110G	úklid	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	110G	úklid	495301	skříň pro úklidové potřeby	600/500/1800mm	ks	1	3 245	3 245,00								
D2.51.3. "G"	112G	lékař administrativní															
D2.51.3. "G"	112G	lékař administrativní	460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/745 mm	ks	2	2 739	5 478,00								
D2.51.3. "G"	112G	lékař administrativní	460114	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1400 mm	1400/280/640 mm	ks	2	1 353	2 706,00								
D2.51.3. "G"	112G	lékař administrativní	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.3. "G"	112G	lékař administrativní	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	4	4 161	16 644,00								
D2.51.3. "G"	112G	lékař administrativní	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.3. "G"	112G	lékař administrativní	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.3. "G"	114G	DMZ															
D2.51.3. "G"	114G	DMZ	425031	linka pracovní 1-dřez s odkapem, skříňky dolní	délka 2400 mm	ks	1	18 039	18 039,00								
D2.51.3. "G"	114G	DMZ	460404	skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (20 schránek)	1000/350/1850 mm	ks	1	9 720	9 720,00								
D2.51.3. "G"	114G	DMZ	468001	stolek konferenční	600/600/550 mm	ks	1	2 427	2 427,00								
D2.51.3. "G"	114G	DMZ	483000	křeslo odpočinkové		ks	2	3 916	7 832,00								
D2.51.3. "G"	114G	DMZ	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	115G	staniční sestra															
D2.51.3. "G"	115G	staniční sestra	460043	stůl pracovní 120 - 1x průchod, kov.podnož	1200/700/745 mm	ks	1	2 570	2 570,00								

D2.51.3. "G"	115G	staniční sestra	460113	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1200 mm	1200/280/640 mm	ks	1	1 229	1 229,00								
D2.51.3. "G"	115G	staniční sestra	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.3. "G"	115G	staniční sestra	460506	skříň policová dolní část 1-dvěřová,horní část otevřená	600/420/2180 mm	ks	2	3 438	6 876,00								
D2.51.3. "G"	115G	staniční sestra	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.3. "G"	115G	staniční sestra	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	118G	sklad roztoků															
D2.51.3. "G"	118G	sklad roztoků	491344	regál 6-políc (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	4	1 210	4 840,00								
D2.51.3. "G"	118G	sklad roztoků	493110	vozík plošinový manipulační		ks	4	3 418	13 672,00								
D2.51.3. "G"	119G	zářkový sál															
D2.51.3. "G"	119G	zářkový sál	410030	stolek instrumentační výšk. zdvih.	odkládací plocha cca 640/480 ks		1	5 885	5 885,00								
D2.51.3. "G"	119G	zářkový sál	410050	vozík pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástav ks		1	24 873	24 873,00								
D2.51.3. "G"	119G	zářkový sál	414108	stojan infúzní pojízdný nerez		ks	1	4 121	4 121,00								
D2.51.3. "G"	119G	zářkový sál	460032	stůl pracovní 100 - průchodka, kov. podnož	1000/600/745 mm	ks	1	2 348	2 348,00								
D2.51.3. "G"	119G	zářkový sál	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.3. "G"	119G	zářkový sál	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.3. "G"	120G	dialýza izolace															
D2.51.3. "G"	120G	dialýza izolace	405006	stolek k lůžku na jídlo a čtení - náklonný, pojízdný		ks	1	4 600	4 600,00								
D2.51.3. "G"	120G	dialýza izolace	410030	stolek instrumentační výšk. zdvih.	odkládací plocha cca 640/480 ks		1	5 885	5 885,00								
D2.51.3. "G"	120G	dialýza izolace	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál															
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	405006	stolek k lůžku na jídlo a čtení - náklonný, pojízdný		ks	11	4 600	50 600,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	410010	vozík nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	413606	vozík resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavks		1	31 733	31 733,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	42BD05	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 1350 mm	ks	1	15 702	15 702,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	42JD21	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1500 mm	ks	1	23 000	23 000,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	42JD22	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 1650 mm	ks	1	21 674	21 674,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	460042	stůl pracovní 100 - kov. podnož	1000/700/745 mm	ks	1	2 411	2 411,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	460047	stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož	2000/700/745 mm	ks	2	3 347	6 694,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	4	4 517	18 068,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	460401	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná	600/600/2180 mm	ks	1	5 078	5 078,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	4	4 194	16 776,00								
D2.51.3. "G"	121G	dialyzační sál	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	7	605	4 235,00								
D2.51.3. "G"	122G	technik															
D2.51.3. "G"	122G	technik	460999	stůl pracovní (pro technika)	1100/700/900 mm	ks	1	2 042	2 042,00								
D2.51.3. "G"	122G	technik	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								

D2.51.3. "G"	122G	technik	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	124G	čističí místnost															
D2.51.3. "G"	124G	čističí místnost	361799	skříň na dezinfekční prostředky	800/500/1800 mm	ks	1	23 832	23 832,00	méněpráce					-1	23 832	-23 832
D2.51.3. "G"	124G	čističí místnost	361799	skříň na dezinfekční prostředky - z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/400/1800 mm	ks				vícepráce		1	28 662	28 662			
D2.51.3. "G"	124G	čističí místnost	441104	stůl mycí zakrytý s policí se zadním límcem nerez	1600/600/850mm	ks	1	27 195	27 195,00								
D2.51.3. "G"	124G	čističí místnost	481017	židle pevná (kov/plast)		ks	1	3 366	3 366,00								
D2.51.3. "G"	124G	čističí místnost	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.3. "G"	125G	šatna pacienti-ženy															
D2.51.3. "G"	125G	šatna pacienti-ženy	461100	skříň se 3-mi uzamykatelnými boxy nad sebou	300/500/2000 mm	ks	11	3 395	37 345,00								
D2.51.3. "G"	125G	šatna pacienti-ženy	469005	věšák nástěnný 5 háčků		ks	2	2 102	4 204,00								
D2.51.3. "G"	125G	šatna pacienti-ženy	481013	židle pevná		ks	1	6 432	6 432,00								
D2.51.3. "G"	125G	šatna pacienti-ženy	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.3. "G"	127G	šatna pacienti-muži															
D2.51.3. "G"	127G	šatna pacienti-muži	461100	skříň se 3-mi uzamykatelnými boxy nad sebou	300/500/2000 mm	ks	9	3 395	30 555,00								
D2.51.3. "G"	127G	šatna pacienti-muži	469005	věšák nástěnný 5 háčků		ks	2	2 102	4 204,00								
D2.51.3. "G"	127G	šatna pacienti-muži	481013	židle pevná		ks	1	6 432	6 432,00								
D2.51.3. "G"	127G	šatna pacienti-muži	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.3. "G"	204G	ARO ambulance															
D2.51.3. "G"	204G	ARO ambulance	428D03	linka pracovní - skřínky dolní + horní	délka 1050 mm	ks	1	11 387	11 387,00								
D2.51.3. "G"	204G	ARO ambulance	460033	stůl pracovní 120 - 1x průchodka, kov. podnož	1200/600/745 mm	ks	1	2 454	2 454,00								
D2.51.3. "G"	204G	ARO ambulance	460113	skříňka nástěnná 2-patrová otevřená 1200 mm	1200/280/640 mm	ks	1	1 229	1 229,00								
D2.51.3. "G"	204G	ARO ambulance	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	1	4 517	4 517,00								
D2.51.3. "G"	204G	ARO ambulance	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	1	4 161	4 161,00								
D2.51.3. "G"	204G	ARO ambulance	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.3. "G"	204G	ARO ambulance	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	1	4 194	4 194,00								
D2.51.3. "G"	204G	ARO ambulance	481013	židle pevná		ks	2	6 432	12 864,00								
D2.51.3. "G"	204G	ARO ambulance	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.3. "G"	206G	úpravná vody															
D2.51.3. "G"	206G	úpravná vody	460999	stůl pracovní (pro technika)	1100/700/900 mm	ks	1	2 042	2 042,00								
D2.51.3. "G"	206G	úpravná vody	481013	židle pevná		ks	1	6 432	6 432,00								
D2.51.3. "G"	214G-a	lůžková část															
D2.51.3. "G"	214G-a	lůžková část	405001	stolek noční pojízdný		ks	10	9 526	95 260,00								
D2.51.3. "G"	214G-a	lůžková část	481013	židle pevná		ks	10	6 432	64 320,00								
D2.51.3. "G"	214G-a	lůžková část	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	3	5 809	17 427,00								

D2.51.3. "G"	219G	čistící místnost	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	220G	špinavé prádlo																
D2.51.3. "G"	220G	špinavé prádlo	361703	skříň na dezinfekční roztoky	500/600/1800 mm	ks	1	22 477	22 477,00									
D2.51.3. "G"	220G	špinavé prádlo	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.3. "G"	220G	špinavé prádlo	495546	vozik na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + vika, nožní ovládání		ks	2	5 809	11 618,00									
D2.51.3. "G"	223G	úklid																
D2.51.3. "G"	223G	úklid	495306	skříň pro úklidové potřeby	800/400/1950mm	ks	1	3 949	3 949,00									
D2.51.3. "G"	224G	DMZ																
D2.51.3. "G"	224G	DMZ	42JD02	linka pracovní 1-dřez, skříňka dolní+horní	délka 900 mm	ks	1	13 838	13 838,00									
D2.51.3. "G"	224G	DMZ	42SB04	linka pracovní - skříňky dolní	délka 1200 mm	ks	1	8 501	8 501,00									
D2.51.3. "G"	224G	DMZ	460405	skříň se schránkami na osobní věci zaměstnanců (10 schránek)	1000/350/900 mm	ks	1	6 332	6 332,00									
D2.51.3. "G"	224G	DMZ	469022	stůl jídelní	800/1200/740 mm	ks	1	2 000	2 000,00									
D2.51.3. "G"	224G	DMZ	481013	židle pevná		ks	4	6 432	25 728,00									
D2.51.3. "G"	224G	DMZ	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.3. "G"	305G	úklid																
D2.51.3. "G"	305G	úklid	495306	skříň pro úklidové potřeby	800/400/1950mm	ks	1	3 949	3 949,00									
D2.51.3. "G"	310G	šatna 1																
D2.51.3. "G"	310G	šatna 1	460561	skříň šatní 1-dvěřevá uzamykatelná (kovová)	300/500/1850 mm	ks	140	2 376	332 640,00									
D2.51.3. "G"	310G	šatna 1	485505	lavice do volného prostoru	2000/350/450mm	ks	2	1 800	3 600,00									
D2.51.3. "G"	313G	šatna 2																
D2.51.3. "G"	313G	šatna 2	460561	skříň šatní 1-dvěřevá uzamykatelná (kovová)	300/500/1850 mm	ks	40	2 376	95 040,00									
D2.51.3. "G"	313G	šatna 2	485505	lavice do volného prostoru	2000/350/450mm	ks	2	1 800	3 600,00									
D2.51.3. "G"	316G	šatna 3																
D2.51.3. "G"	316G	šatna 3	460561	skříň šatní 1-dvěřevá uzamykatelná (kovová)	300/500/1850 mm	ks	60	2 376	142 560,00									
D2.51.3. "G"	316G	šatna 3	485505	lavice do volného prostoru	2000/350/450mm	ks	2	1 800	3 600,00									
D2.51.3. "G"	319G	šatna 4																
D2.51.3. "G"	319G	šatna 4	460561	skříň šatní 1-dvěřevá uzamykatelná (kovová)	300/500/1850 mm	ks	102	2 376	242 352,00									
D2.51.3. "G"	319G	šatna 4	485505	lavice do volného prostoru	2000/350/450mm	ks	2	1 800	3 600,00									
D2.51.3. "G"	405G	úklid																
D2.51.3. "G"	405G	úklid	495306	skříň pro úklidové potřeby	800/400/1950mm	ks	1	3 949	3 949,00									
D2.51.3. "G"	406G	čistící místnost																
D2.51.3. "G"	406G	čistící místnost	361799	skříň na dezinfekční prostředky	800/500/1800 mm	ks	1	23 832	23 832,00	méněpráce					-1	23 832	-23 832	
D2.51.3. "G"	406G	čistící místnost	361799	skříň na dezinfekční prostředky - z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce		1	28 662	28 662				
D2.51.3. "G"	406G	čistící místnost	442101	stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez	1500/600/850mm	ks	1	23 832	23 832,00									

D2.51.3. "G"	406G	čističí místnost	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	407G	očista pacienta															
D2.51.3. "G"	407G	očista pacienta	418212	lůžko sprchovací nerez,el. zvedání,polstr.vana	cca 600/2000 mm	ks	1	40 470	40 470,00								
D2.51.3. "G"	407G	očista pacienta	419131	křeslo klozetové pojižděné		ks	1	6 155	6 155,00								
D2.51.3. "G"	407G	očista pacienta	446299	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná	800/400/1800 mm	ks	1	36 454	36 454,00	méněpráce				-1	36 454	-36 454	
D2.51.3. "G"	407G	očista pacienta	446299	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm, posuvné dveře jsou nahrazeny křídlovými dveřmi (nedostatečný přístup do skříně)	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	1	41 284	41 284				
D2.51.3. "G"	407G	očista pacienta	469010	věšák nástěnný 3 háčky nerez		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.3. "G"	407G	očista pacienta	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	412G	čajová kuchyně															
D2.51.3. "G"	412G	čajová kuchyně	42JD15	linka pracovní 1-dřez, skřínky dolní+horní	délka 1500 mm	ks	1	23 000	23 000,00								
D2.51.3. "G"	412G	čajová kuchyně	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester															
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	1	26 598	26 598,00	méněpráce				-1	26 598	-26 598	
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	1	31 428	31 428				
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	410050	vozik pracovní (2x zásuvka uzamyk.,skříňka 2-dvěř.,nástavba)	cca 900/580/830 mm +nástav ks		1	24 873	24 873,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavks		1	26 507	26 507,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	42JD69	linka pracovní 1-dřez, skřínky dolní+horní	délka 2400 mm	ks	1	27 512	27 512,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	42UH01	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skřínky, nástěnná polička	délka 600 mm	ks	1	9 879	9 879,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	460045	stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož	1600/700/745 mm	ks	2	2 910	5 820,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	460400	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná, prostor pro trezor (cca 40l)	600/580/2180 mm	ks	1	5 003	5 003,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	460505	skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dveře	800/420/2180 mm	ks	2	4 161	8 322,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + viko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00								
D2.51.3. "G"	413G	pracovna sester	501119	trezor na opiáty - do nábytku (objem cca 40l)	objem cca 40l	ks	1	9 103	9 103,00								
D2.51.3. "G"	414G	sklad															
D2.51.3. "G"	414G	sklad	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	3	26 598	79 794,00	méněpráce				-3	26 598	-79 794	
D2.51.3. "G"	414G	sklad	363001	skříň policová 2-dvěřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce	3	31 428	94 284				
D2.51.3. "G"	414G	sklad	491344	regál 6-políc (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	4	1 210	4 840,00								

D2.51.3. "G"	419G	pokoj 4 lůžka	469022	stůl jídelní	800/1200/740 mm	ks	1	2 000	2 000,00								
D2.51.3. "G"	419G	pokoj 4 lůžka	481013	židle pevná		ks	3	6 432	19 296,00								
D2.51.3. "G"	419G	pokoj 4 lůžka	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	421G	pokoj 4 lůžka															
D2.51.3. "G"	421G	pokoj 4 lůžka	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	4	9 526	38 104,00								
D2.51.3. "G"	421G	pokoj 4 lůžka	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.3. "G"	421G	pokoj 4 lůžka	469022	stůl jídelní	800/1200/740 mm	ks	1	2 000	2 000,00								
D2.51.3. "G"	421G	pokoj 4 lůžka	481013	židle pevná		ks	3	6 432	19 296,00								
D2.51.3. "G"	421G	pokoj 4 lůžka	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	423G	pokoj 4 lůžka															
D2.51.3. "G"	423G	pokoj 4 lůžka	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	4	9 526	38 104,00								
D2.51.3. "G"	423G	pokoj 4 lůžka	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.3. "G"	423G	pokoj 4 lůžka	469022	stůl jídelní	800/1200/740 mm	ks	1	2 000	2 000,00								
D2.51.3. "G"	423G	pokoj 4 lůžka	481013	židle pevná		ks	3	6 432	19 296,00								
D2.51.3. "G"	423G	pokoj 4 lůžka	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	425G	pokoj 4 lůžka															
D2.51.3. "G"	425G	pokoj 4 lůžka	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	4	9 526	38 104,00								
D2.51.3. "G"	425G	pokoj 4 lůžka	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.3. "G"	425G	pokoj 4 lůžka	469022	stůl jídelní	800/1200/740 mm	ks	1	2 000	2 000,00								
D2.51.3. "G"	425G	pokoj 4 lůžka	481013	židle pevná		ks	3	6 432	19 296,00								
D2.51.3. "G"	425G	pokoj 4 lůžka	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.3. "G"	427G	pokoj 4 lůžka															
D2.51.3. "G"	427G	pokoj 4 lůžka	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklapnou deskou,pojízdny		ks	4	9 526	38 104,00								
D2.51.3. "G"	427G	pokoj 4 lůžka	469003	věšák nástěnný 3 háčky		ks	1	1 400	1 400,00								
D2.51.3. "G"	427G	pokoj 4 lůžka	469022	stůl jídelní	800/1200/740 mm	ks	1	2 000	2 000,00								
D2.51.3. "G"	427G	pokoj 4 lůžka	481013	židle pevná		ks	3	6 432	19 296,00								
D2.51.3. "G"	427G	pokoj 4 lůžka	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00								
D2.51.2. "O"	OS104	přípravná pacienta															
D2.51.2. "O"	OS104	přípravná pacienta	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00								
D2.51.2. "O"	OS104	přípravná pacienta	42JD56	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 2250 mm	ks	1	24 920	24 920,00								
D2.51.2. "O"	OS104	přípravná pacienta	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00								
D2.51.2. "O"	OS104	přípravná pacienta	460801	lékárna - 4-dvěř. uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	800/580/2180 mm	ks	1	7 461	7 461,00								
D2.51.2. "O"	OS106	crash room															
D2.51.2. "O"	OS106	crash room	410010	vozik nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	2	5 885	11 770,00								
D2.51.2. "O"	OS106	crash room	410051	vozik víceúčelový (3x zásuvka uzamyk., police, nástavba)	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	2	26 507	53 014,00								

D2.51.2. "O"	OS106	crash room	413606	vozík resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	2	31 733	63 466,00									
D2.51.2. "O"	OS106	crash room	428D12	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 2400 mm	ks	2	24 744	49 488,00									
D2.51.2. "O"	OS106	crash room	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	5	605	3 025,00									
D2.51.2. "O"	OS106	crash room	495547	vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	2	2 886	5 772,00									
D2.51.2. "O"	OS108	očista pacienta																
D2.51.2. "O"	OS108	očista pacienta	418212	lůžko sprchovací nerez,el. zvedání,polstr.vana	cca 600/2000 mm	ks	1	40 470	40 470,00									
D2.51.2. "O"	OS108	očista pacienta	418221	panel sprchový s desinfekcí pro mytí pacienta nerez	500/300/400mm	ks	1	66 891	66 891,00									
D2.51.2. "O"	OS108	očista pacienta	444099	polička nástěnná 2-patrová zašupovací dveře nerez	1200/280/640 mm	ks	1	10 473	10 473,00									
D2.51.2. "O"	OS108	očista pacienta	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	1	605	605,00									
D2.51.2. "O"	OS108	očista pacienta	495547	vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání		ks	1	2 886	2 886,00									
D2.51.2. "O"	OS115	čistící místnost																
D2.51.2. "O"	OS115	čistící místnost	441001	stůl mycí zakrytý s policí se zadním límcem nerez	1000/600/850mm	ks	1	12 554	12 554,00									
D2.51.2. "O"	OS116	úklid																
D2.51.2. "O"	OS116	úklid	495306	skříň pro úklidové potřeby	800/400/1950mm	ks	2	3 949	7 898,00									
D2.51.2. "O"	OS116	úklid	495546	vozík na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00									
D2.51.2. "O"	128	sklad																
D2.51.2. "O"	128	sklad	491344	regál 6-polic (nosnost police140 kg)	800/500/2400mm	ks	2	1 210	2 420,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj																
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná	800/400/1800 mm	ks	3	26 598	79 794,00	méněpráce						-3	26 598	-79 794
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	363001	skříň policová 2-dveřová prachutěsná z důvodu navýšení užitných vlastností skříní uživatel požaduje celkovou hloubku (v ZD uvedeno šířka) 500 mm	800/500/1800 mm	ks				vícepráce		3	31 428	94 284				
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	4	9 526	38 104,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	410010	vozík nástrojový 2-podlažní	cca 640/480/800 mm	ks	1	5 885	5 885,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	413606	vozík resuscitační	cca 600/580/830 mm + nástavba	ks	1	31 733	31 733,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	428D12	linka pracovní - skříňky dolní + horní	délka 2400 mm	ks	1	24 744	24 744,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	42JD67	linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní	délka 2250 mm	ks	1	24 920	24 920,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	42UH03	linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky, nástěnná polička	délka 900 mm	ks	1	10 937	10 937,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	460057	stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož	2000/800/745 mm	ks	1	3 462	3 462,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek		ks	2	4 517	9 034,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	481002	židle pojízdná otočná s područkami/koženka		ks	2	4 194	8 388,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	481011A	židle pevná		ks	1	6 432	6 432,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	492115	nádoba na odpad nášlapná		ks	2	605	1 210,00									
D2.51.2. "O"	131	expektační pokoj	495546	vozík na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání		ks	1	5 809	5 809,00									
D2.51.2. "O"	133	izolace																
D2.51.2. "O"	133	izolace	405002	stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný		ks	1	9 526	9 526,00									

[illegible]