

Revitalizace zámeckého parku ve Zboží

PŘÍLOHA č. 3

Poř. číslo	Druh dřeviny (vědecký název)	český název	Průměr kmene cm (ve 130cm)	Šířka koruny m	Výška dřeviny m	Sadovnická hodnota body	Popis	Navrhovaná konzervační ošetření
2	Acer pseudoplatanus	javor klen	120	10-15	25-30	4-3	Větví se v 5 m do 2 mohutných kosterních větví. V koruně je vázání ve dvou úrovních.	Zdravotní řez.
3	Chamaecyparis sp.	cypřišek	57	4-6	15-20	3		Bez zásahu.
4	Juniperus chinensis 'Pfitzeriana', Picea 'Conica'	jalovec čínský, smrk	keř			2	Kompozičně nevhodné.	Odstranit.
5	Rosa sp.	růže	keř		1	2	Pás keřů podél plotu.	Bez zásahu.
6	Pinus sylvestris	borovice lesní	23	2-4	2-4	3		Bez zásahu.
11	Picea 'Conica'	smrk	keř	1	1,6	2	Kompozičně nevhodné.	Odstranit.
12	Tilia cordata	lípa srdčitá	95	6-8	8-10	4	Torzo kmene vysoké 10 m.	Pokácet.
14	Pinus strobus	borovice vejmutovka	35	4-6	15-20	3		Bez zásahu.
15	Abies concolor	jedle ojíňená	22	4	4-6	3		Bez zásahu.
16	Acer pseudoplatanus	javor klen	70	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
17	Taxus baccata, Picea omorika, Rhododendron, Picea pungens	tis červený, smrk omorika, pěnišník, smrk pichlavý	18		3	3		Z kompozičních důvodů odstranit smrk pichlavý. Ostatní keře ponechat bez zásahu.
18	Rosa sp.	růže - pokryvná	keře		0,5	3		Bez zásahu.
19	Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'	jalovec čínský	keř	2-4	2	2	Kompozičně nevhodné.	Odstranit.
21	Picea pungens	smrk pichlavý	27	2-4	4-6	2		Pokácet.
22	Picea pungens	smrk pichlavý	35	2-4	4-6	2	Kompozičně nevhodné.	Odstranit.
24	Rhododendron sp. - 1 ks, Thuja occidentalis 'Globosa' - 2 ks	pěnišník, zerav západní	keře		1	2		Odstranit zerav, nechat pěnišník.
25	Picea omorika	smrk omorika	29	4-6	10-15	3		Bez zásahu.
26	Picea omorika	smrk omorika	29	4-6	10-15	3		Bez zásahu.
27	Picea pungens	smrk pichlavý	77	8-10	15-20	3-2	Větví se v 7 m do 2 kmenů.	Bez zásahu.
28	Chamaecyparis sp.	cypřišek	56	4-6	15-20	4		Bez zásahu.
29	Azalea sp., Rhododendron sp.	azalka, pěnišník	keře		2	2		Bez zásahu.
30	Picea pungens	smrk pichlavý	11	2	4	2	Kompozičně nevhodné.	Odstranit.
31	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	8-10	15-20	4-3		Bez zásahu.
32	Acer pseudoplatanus	javor klen	79	10-15	25-30	4	Větví se v 6 m do 2 kosterních větví, úzké ůžlabí.	Zdravotní řez.
33	Tilia sp.	lípa	35	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
34	Acer platanoides	javor mléč	42	8-10	15-20	3	Mladý strom s průběžným kmenem.	Bez zásahu.
35	Tilia sp.	lípa	57	8-10	20-25	3	Průběžný kmen, úzká koruna.	Bez zásahu.
37	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	69	8-10	10-15	2	Ulámané kosterní větev.	Pokácet.
38	Tilia sp.	lípa	81	10-15	20-25	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
39	Carpinus betulus	habr obecný	40	4-6	10-15	3		Bez zásahu.
40	Tilia cordata	lípa srdčitá	91	15-20	25-30	4	Průběžný kmen, mohutný strom. Vyrůstá těsně u oplocení.	Zdravotní řez a vázání.

41	Tilia cordata	lípa srdčitá	100	15-20	25-30	4	Průběžný kmen, mohutný strom. Vyrůstá těsně u oplocení.	Bez zásahu.
42	Acer platanoides	javor mléč	38	4-6	10-15	3		Bez zásahu.
43	Tilia sp.	lípa	64	10-15	25-30	3	Průběžný kmen, koruna vysoko nasazená.	Bez zásahu.
44	Acer pseudoplatanus	javor klen	53	8-10	20-25	2	Průběžný kmen. V koruně se nachází suché větve a pahýly.	Zdravotní řez.
45	Acer pseudoplatanus	javor klen	51	8-10	15-20	3	Jednostranná koruna, průběžný kmen.	Bez zásahu.
46	Acer pseudoplatanus	javor klen	35	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
47	Acer pseudoplatanus	javor klen	70	8-10	15-20	4-3	Větví se ve 4 m do 2 kosterních větví. Kmen je vykloněný nad komunikaci. Javor má jednostrannou korunu z důvodu hustého zápoje.	Bez zásahu.
48	Tilia cordata	lípa srdčitá	90	8-10	25-30	3	Větví se v 8 m do 2 kosterních větví, úzké úžlabí.	Bez zásahu.
49	Acer pseudoplatanus	javor klen	20	4-6	8-10	2	Vrůstá do mohutné lípy – konkuruje.	Bez zásahu.
51	Tilia cordata	lípa srdčitá	110	10-15	25-30	3-2	Mohutný strom ve zhoršeném zdravotním stavu. Kmen je prasklý do výšky cca 4 m, otevřená dutina, kmen vykloněný.	Zdravotní řez.
52	Tilia cordata	lípa srdčitá	100, 37	10-15	25-30	3	Průběžný kmen, od paty kmene vyrůstá mladá lípa. Mohutný kmen je poškozený, rána zasahuje vysoko do koruny.	Bez zásahu.
53	Picea abies	smrk ztepilý	59	8-10	20-25	3	Suché větve ve spodním patře.	Zdravotní řez.
56	Tilia cordata	lípa srdčitá	88	10-15	25-30	4	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
58	Tilia cordata	lípa srdčitá	44	8-10	15-20	3	Jednostranná koruna.	Bez zásahu.
59	Tilia cordata	lípa srdčitá	67	8-10	20-25	3		Zdravotní řez.
61	Picea abies	smrk ztepilý	51	6-8	20-25	2		Bez zásahu.
62	Carpinus betulus	habr obecný	49	8-10	15-20	3	Větví se v 4 m do 2 větví, úzké úžlabí. V úžlabí větví se nachází ztrouchnivělý pahýl.	Bez zásahu.
65	Tilia sp.	lípa	94	15-20	25-30	3	V koruně se nachází suché větve a pahýly.	Bez zásahu.
67	Tilia sp.	lípa	46	8-10	15-20	2	Průběžný kmen, koruna úzká.	Bez zásahu.
68	Tilia sp.	lípa	56	8-10	20-25	2	Průběžný kmen. Vysoko nasazená, úzká z důvodu hustého sponu.	Bez zásahu.
69	Tilia cordata	lípa srdčitá	67	8-10	25-30	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
70	Fagus sylvatica	buk lesní	34	4-6	15-20	4	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
71	Acer platanoides	javor mléč	50	8-10	15-20	2	Kmen nakloněný nad silnici.	Bez zásahu.
72	Acer platanoides	javor mléč	59	8-10	15-20	2	Jednostranná koruna, kmen nakloněný nad silnici.	Bez zásahu.
73	Acer pseudoplatanus	javor klen	45	8-10	15-20	3	Jednostranná koruna.	Bez zásahu.
74	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50	6-8	25-30	3		Bez zásahu.
76	Tilia sp.	lípa	82	15-20	25-30	4	V koruně se nachází větší množství suchých větví a pahýlů.	Zdravotní řez a vázání (3 ks).
78	Acer pseudoplatanus	javor klen	58	8-10	15-20	3-2	Jednostranná koruna, kmen vykloněný nad komunikaci.	Bez zásahu.
79	Tilia cordata	lípa srdčitá	49	8-10	20-25	2	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
80	Carpinus betulus	habr obecný	27	4-6	10-15	3		Bez zásahu.
81	Carpinus betulus	habr obecný	26	4-6	10-15	3		Zdravotní řez.
82	Larix decidua	modřín opadavý	82	4-6	25-30	3		Bez zásahu.
83	Tilia cordata	lípa srdčitá	68	8-10	25-30	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.

84	Larix decidua	modřín opadavý	85	10-15	25-30	3	V koruně se nachází velké množství suchých větví a pahýlů.	Bez zásahu.
85	Taxus baccata	tis červený	keře		2-4	3		Bez zásahu.
85A	Acer platanoides	javor mléč	42	6-8	10-15	2		Bez zásahu.
86	Acer platanoides	javor mléč	34	8-10	15-20	3	Průběžný kmen. Vykloněný nad silnicí.	Pokácet.
87	Tilia sp.	lípa	64	8-10	20-25	2	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
88	Tilia cordata	lípa srdčitá	56	8-10	15-20	2	Kmen vykloněný.	Zdravotní řez.
89	Tilia sp.	lípa	47	8-10	15-20	2	Kmen deformovaný.	Pokácet.
90	Tilia sp.	lípa	34	4-6	10-15	2		Bez zásahu.
91	Carpinus betulus	habr obecný	20	4-6	10-15	3		Bez zásahu.
92	Acer pseudoplatanus	javor klen	78	8-10	20-25	3	Kmen vykloněný, zhoršený zdravotní stav. Strom má suchý terminál.	Pokácet.
93	Picea abies	smrk ztepilý	39	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
94	Carpinus betulus	habr obecný	19	4-6	10-15	2	Deformovaný.	Bez zásahu.
95	Acer platanoides	javor mléč	42	8-10	15-20	3-2	Jednostranná koruna.	Bez zásahu.
96	Acer platanoides	javor mléč	52	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
97	Tilia cordata	lípa srdčitá	54	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
98	Carpinus betulus	habr obecný	37	6-8	10-15	3		Bez zásahu.
99	Acer pseudoplatanus	javor klen	51	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
101	Tilia sp.	lípa	45	8-10	25-30	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
102	Fagus sylvatica	buk lesní	28	4-6	10-15	3		Bez zásahu.
103	Fagus sylvatica	buk lesní	26	6-8	10-15	3		Bez zásahu.
104	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
105	Acer platanoides	javor mléč	52	8-10	20-25	2	Hodně proschlý.	Zdravotní řez.
106	Tilia cordata	lípa srdčitá	59	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
107	Acer platanoides	javor mléč	44	8-10	20-25	3		Zdravotní řez.
108	Picea abies	smrk ztepilý	52	8-10	20-25	2		Bez zásahu.
109	Acer platanoides	javor mléč	30	4-6	15-20	3		Bez zásahu.
110	Fagus sylvatica	buk lesní	36	8-10	15-20	4		Bez zásahu.
111	Tilia cordata	lípa srdčitá	44	8-10	15-20	3-2	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
112	Fagus sylvatica	buk lesní	51	8-10	15-20	4	Průběžný kmen, pěkný strom.	Bez zásahu.
113	Fagus sylvatica	buk lesní	44	8-10	15-20	3	Jednostranná koruna.	Bez zásahu.
115	Fagus sylvatica	buk lesní	28	6-8	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
116	Tilia cordata	lípa srdčitá	61	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
118	Carpinus betulus	habr obecný	42	8-10	10-15	2	Strom má deformovanou korunu z důvodu zastínění.	Bez zásahu.
119	Acer pseudoplatanus	javor klen	35	8-10	15-20	3,2	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
120	Picea abies	smrk ztepilý	54	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
121	Carpinus betulus	habr obecný	32	6-8	10-15	2		Bez zásahu.
122	Acer pseudoplatanus	javor klen	46	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
123	Acer pseudoplatanus	javor klen	57	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
125	Acer pseudoplatanus	javor klen	63	8-10	20-25	4		Bez zásahu.
126	Picea abies	smrk ztepilý	73	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
127	Picea abies	smrk ztepilý	55	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
128	Picea abies	smrk ztepilý	55	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
130	Acer pseudoplatanus	javor klen	52	8-10	15-20	3	Průběžný kmen, suchý terminál.	Zdravotní řez.
131	Carpinus betulus	habr obecný	20	6-8	10-15	3		Bez zásahu.
132	Acer pseudoplatanus	javor klen	37	8-10	15-20	2		Bez zásahu.
133	Tilia cordata	lípa srdčitá	72	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.

134	Tilia cordata	lípa srdčitá	46	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
135	Tilia cordata	lípa srdčitá	63	10-15	25-30	3	Průběžný kmen. Poškození u paty kmene.	Konzervačně ošetřit poškození.
137	Tilia cordata	lípa srdčitá	62	8-10	25-30	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
138	Fagus sylvatica	buk lesní	50	8-10	15-20	4		Bez zásahu.
139	Larix decidua	modřín opadavý	57	4-6	25-30	2		Bez zásahu.
140	Tilia sp.	lípa	49	8-10	20-25	2	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
141	Larix decidua	modřín opadavý	61	4-6	25-30	2		Bez zásahu.
142	Tilia sp.	lípa	46	8-10	20-25	2	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
143	Larix decidua	modřín opadavý	66	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
144	Tilia cordata	lípa srdčitá	67	8-10	25-30	2	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
145	Tilia cordata	lípa srdčitá	52	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
146	Tilia cordata	lípa srdčitá	61	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
147	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
148	Fagus sylvatica	buk lesní	25	4-6	15-20	3		Bez zásahu.
149	Tilia sp.	lípa	47	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
150	Tilia sp.	lípa	49	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
152	Larix decidua	modřín opadavý	47	2-4	15-20	3		Bez zásahu.
154	Tilia sp.	lípa	110	15-20	25-30	4	Mohutný - pěkný strom.	Bez zásahu.
155	Larix decidua	modřín opadavý	73	8-10	25-30	3	Pěkný strom.	Bez zásahu.
156	Tilia cordata	lípa srdčitá	53	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
157	Carpinus betulus	habr obecný	32	6-8	10-15	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
158	Tilia sp.	lípa	60, 72	15-20	25-30	4-3	Větví se u země do 2 mohutných kmenů. V koruně je vázání.	Bez zásahu.
159	Taxus baccata	tis červený	keře		4	3	Pěkná skupina jehličnatých dřevin.	Bez zásahu.
160	Picea abies	smrk ztepilý	72	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
161	Larix decidua	modřín opadavý	87	10-15	25-30	3		Bez zásahu.
162	Tilia sp.	lípa	45	8-10	15-20	2	Vrůstá do modřínu, korunu má deformovanou – konkuruje.	Pokácet.
163	Tilia sp.	lípa	58	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
164	Larix decidua	modřín opadavý	80	10-15	25-30	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
165	Acer pseudoplatanus	javor klen	110	15-20	25-30	4	Větví se v 9 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez a vázání (1 ks).
167	Pinus strobus	borovice vejmutovka	66	8-10	20-25	3-2		Bez zásahu.
168	Pinus strobus	borovice vejmutovka	89	8-10	25-30	4		Bez zásahu.
169	Picea abies	smrk ztepilý	74	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
170	Picea abies	smrk ztepilý	39	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
171	Picea abies	smrk ztepilý	64	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
172	Tilia cordata	lípa srdčitá	63	6-8	15-20	3		Bez zásahu.
173	Picea abies	smrk ztepilý	100	10-15	25-30	3		Bez zásahu.
174	Quercus coccinea	dub šarlatový	10	4-6	4-6	3		Bez zásahu.
175	Sorbus aucuparia	jeřáb obecný	10	4-6	4-6	3	Náletový strom.	Bez zásahu.
176	Fagus sylvatica	buk lesní	10	4-6	4-6	3	Náletový strom.	Bez zásahu.
177	Picea abies	smrk ztepilý	105	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
178	Picea abies	smrk ztepilý	73	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
179	Picea abies	smrk ztepilý	82	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
180	Acer pseudoplatanus	javor klen	65	8-10	15-20	3-2		Bez zásahu.
181	Acer pseudoplatanus	javor klen	71	8-10	15-20	3	Větví se v 8 m do 3 kosterních větví.	Bez zásahu.
182	Acer pseudoplatanus	javor klen	63	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
183	Ulmus sp.	jilm	44	6-8	10-15	3		Bez zásahu.
184	Acer pseudoplatanus	javor klen	79	10-15	15-20	4-3	Větví se v 5 m do 2 kosterních větví.	Bez zásahu.

185	Tilia sp.	lípa	100	15-20	25-30	3	Kmen je poškozený od paty do výšky 2 m, dutina. Jedna kosterní větev je ulomená.	Bez zásahu.
186	Picea abies	smrk ztepilý	56	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
187	Picea abies	smrk ztepilý	72	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
188	Ulmus sp.	jilm	59	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
189	Acer pseudoplatanus	javor klen	40	6-8	15-20	3		Bez zásahu.
191	Tilia cordata	lípa srdčitá	120	15-20	25-30	4	Větví se v 5 m do 2 mohutných kosterních větví. V koruně je vázání ve dvou úrovních.	Bez zásahu.
192	Acer pseudoplatanus	javor klen	37	6-8	10-15	3		Bez zásahu.
193	Carpinus betulus	habr obecný	35	8-10	8-10	3		Bez zásahu.
194	Tilia cordata	lípa srdčitá	110	15-20	25-30	4-3	Větví se v 6 m do 2 kosterních větví. V koruně je vázání ve dvou úrovních.	Bez zásahu.
195	Picea abies	smrk ztepilý	100	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
196	Picea abies	smrk ztepilý	62	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
197	Picea abies	smrk ztepilý	78	6-8	20-25	2		Bez zásahu.
198	Picea abies	smrk ztepilý	54	4-6	20-25	2		Bez zásahu.
199	Picea abies	smrk ztepilý	86	10-15	25-30	3		Bez zásahu.
200	Carpinus betulus	habr obecný	36, 41	8-10	15-20	3	2 kusy.	Bez zásahu.
204	Tilia cordata	lípa srdčitá	70	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
205	Tilia cordata	lípa srdčitá	80	8-10	20-25	3	Průběžný kmen, vyvětvená. Kmen poškozený, otevřená dutina.	Pokácet.
206	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	8-10	15-20	3	Průběžný kmen, deformovaný.	Bez zásahu.
207	Tilia cordata	lípa srdčitá	72	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
208	Tilia cordata	lípa srdčitá	110	10-15	15-20	2	Větví se v cca 3 m do 2 kosterních větví, 1 kosterní větev v minulosti ulomená. Kmen vykloněný.	Zdravotní řez, vázání (1 ks).
209	Tilia cordata	lípa srdčitá	47	4-6	15-20	2	Průběžný kmen, úzká koruna.	Bez zásahu.
211	Tilia cordata	lípa srdčitá	56	8-10	15-20	2	Průběžný kmen, vyvětvená.	Bez zásahu.
212	Tilia cordata	lípa srdčitá	80	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
213	Picea abies	smrk ztepilý	63	6-8	20-25	3		Pokácet.
214	Carpinus betulus	habr obecný	28	4-6	10-15	3		Bez zásahu.
215	Acer pseudoplatanus	javor klen	94	15-20	25-30	4	Poškozený, ulomené kosterní větve, špatný zdravotní stav.	Pokácet.
216	Carpinus betulus	habr obecný	27	4-6	10-15	3		Bez zásahu.
218	Acer pseudoplatanus	javor klen	76	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
219	Fagus sylvatica	buk lesní	61	10-15	15-20	4	Pěkný strom.	Bez zásahu.
220	Picea abies	smrk ztepilý	70	8-10	20-25	2		Bez zásahu.
222	Acer pseudoplatanus	javor klen	79	10-15	15-20	2	Vykloněný.	Bez zásahu.
223	Picea abies	smrk ztepilý	42	4-6	15-20	2		Bez zásahu.
224	Larix decidua	modřín opadavý	80	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
226	Tilia sp.	lípa	87	10-15	15-20	3	Průběžný kmen, proschlá.	Zdravotní řez.
227	Carpinus betulus	habr obecný	33	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
228	Acer pseudoplatanus	javor klen	78	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
229	Carpinus betulus	habr obecný	78	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
230	Taxus baccata	tis červený	keře		2-4	3	Keřová skupina.	Bez zásahu.
231	Tilia cordata	lípa srdčitá	72	10-15	20-25	4-3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
232	Tilia cordata	lípa srdčitá	72	8-10	20-25	3	Průběžný kmen, vyvětvená.	Bez zásahu.
233	Tilia sp.	lípa	130	15-20	25-30	4-3	Větví se cca v 1,8 m do 2 kosterních větví, široké úžlabí. V koruně je vázání.	Bez zásahu.

234	Picea abies	smrk ztepilý	42	8-10	15-20	3		Pokácet.
235	Tilia sp.	lípa	57	8-10	15-20	3	Vyvětvená.	Bez zásahu.
236	Fagus sylvatica	buk lesní	46	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
237	Acer pseudoplatanus	javor klen	84	10-15	15-20	3	Průběžný kmen. U paty kmene došlo v minulosti k poškození kmene v důsledku odlomení mohutné kosterní větve.	Bez zásahu.
238	Larix decidua	modřín opadavý	87	8-10	25-30	3		Bez zásahu.
239	Picea omorika	smrk omorika	10	2	3	2	Zastíněný, kompozičně nevhodný.	Pokácet.
240	Picea omorika	smrk omorika	12	2	3	2	Zastíněný, kompozičně nevhodný.	Bez zásahu.
241	Picea abies	smrk ztepilý	41	8-10	15-20	3		Pokácet.
242	Tilia sp.	lípa	75	8-10	15-20	2	Nakloněná, průběžný kmen.	Bez zásahu.
243	Carpinus betulus	habr obecný	20	8-10	10-15	4		Bez zásahu.
244	Tilia cordata	lípa srdčitá	80	8-10	15-20	3-2	Provést zdravotní řez.	Bez zásahu.
244	Tilia cordata	lípa srdčitá	65	8-10	15-20	2	Větví se v 10 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez.
245	Tilia cordata	lípa srdčitá	84	8-10	15-20	3	Koruna přehoustlá. Větví se v 10 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez a vázání.
246	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	110	8-10	15-20	3	Korunu tvoří 2 kosterní větve, větví se v cca 8-10 m.	Zdravotní řez, vázání.
248	Acer platanoides	javor mléč	68	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
249	Tilia sp.	lípa	68	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
250	Picea abies	smrk ztepilý	82	8-10	20-25	3-2		Bez zásahu.
254	Acer pseudoplatanus	javor klen	54	6-8	8-10	2	Ulomený vršek.	Pokácet.
256	Tilia cordata	lípa srdčitá	150	6-8	10-15	2	Ve 4 m vyrůstá bočně rostoucí větev. Mohutné kořenové náběhy. V létě 2007 došlo k odlomení jedné kosterní větve, vznikla otevřená rána, terminál je zkrácený ve výšce cca 10 m.	Odstranit kmenové výmladky.
257	Tilia sp.	lípa	96	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní a stabilizační řez. Snížit korunu cca o 1/3.
258	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	75	8-10	8-10	2	Větví se v cca 2,5 m do 2 kosterních větví, široké úžlabí.	Bez zásahu.
259	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	31	4-6	10-15	2	Z větší části suchý.	Pokácet.
260	Carpinus betulus	habr obecný	13	4-6	6-8	3		Bez zásahu.
261	Acer pseudoplatanus	javor klen	63	8-10	15-20	2	Kmen poškozený do výšky 2 m, proschlý.	Zdravotní řez.
262	Acer platanoides	javor mléč	52	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
263	Hydrangea macrophylla, Azalea sp., Rhododendron sp.	hortenzie velkolistá, azalka, pěnišník	keře			3		Bez zásahu.
264	Tilia cordata	lípa srdčitá	99	15-20	15-20	3-2	Větví se ve výšce 15 m.	Zdravotní řez.
265	Tilia cordata	lípa srdčitá	59	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
266	Acer platanoides	javor mléč	61	8-10	15-20	2	Proschlý.	Zdravotní řez.
267	Acer platanoides	javor mléč	48	8-10	15-20	2	Větví se v 10-15 m do 2 kosterních větví, proschlý, suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
268	Picea abies	smrk ztepilý	5	2	2	2		Pokácet.
269	Tilia cordata	lípa srdčitá	77	10-15	20-25	2	V koruně velké množství suchých větví, pahýlů, kmen obrostlé výmladky.	Zdravotní řez a odstranit kmenové výmladky.
270	Quercus sp.	dub	58	10-15	15-20	3	Malé množství suchých větví, pahýlů.	Bez zásahu.
271	Acer platanoides	javor mléč	7, 8, 6	4	4-6	2	Náletové stromy.	Pokácet.

272	Carpinus betulus	habr obecný	13	4-6	8-10	2	Ve 2 m vyrůstá bočně rostoucí větev, úzké úžlabí s vrůstající kůrou.	Odstranit bočně rostoucí větev.
273	Tilia cordata	lípa srdčitá	43	8-10	15-20	3-2	Koruna přehoustlá, tvarově deformovaná.	Zdravotní řez.
274	Picea abies	smrk ztepilý	39	6-8	15-20	2	Ve spodním patře suché větve, pahýly.	Bez zásahu.
275	Acer pseudoplatanus	javor klen	14	6-8	10-15	2	Náletový strom.	Pokácet.
276	Sorbus aucuparia	jeřáb obecný	12	4-6	8-10	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
277	Picea abies	smrk ztepilý	56	6-8	15-20	3-2	Ve spodním patře větší množství suchých větví, pahýlů.	Bez zásahu.
278	Acer platanoides	javor mléč	52	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
279	Fagus sylvatica	buk lesní	39	8-10	15-20	4	Krásný strom.	Bez zásahu.
280	Acer platanoides	javor mléč	42	8-10	15-20	2		Bez zásahu.
281	Picea abies	smrk ztepilý	81	8-10	20-25	2	Ve spodním patře velké množství suchých větví, poškození u paty kmene.	Pokácet.
282	Fagus sylvatica	buk lesní	32	8-10	15-20	4	Krásný strom, v dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
283	Tilia cordata	lípa srdčitá	65	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
284	Carpinus betulus	habr obecný	32	8-10	10-15	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
285	Picea abies	smrk ztepilý	53	8-10	15-20	2	Ve spodním patře větší množství suchých větví.	Pokácet.
286	Picea abies	smrk ztepilý	38	8-10	15-20	3		Pokácet.
287	Tilia cordata	lípa srdčitá	62	8-10	15-20	3	Průběžný kmen, koruna nasazena vysoko.	Zdravotní řez.
288	Tilia cordata	lípa srdčitá	59	8-10	15-20	3	Suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
289	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	57	8-10	15-20	2	Kmen vykloněný, jednostranná koruna.	Zdravotní řez.
290	Tilia cordata	lípa srdčitá	44	4-6	15-20	3	Koruna nasazena vysoko.	Bez zásahu.
291	Acer pseudoplatanus	javor klen	66	8-10	15-20	3-2	Jednostranná koruna, kmen mírně vykloněný.	Bez zásahu.
292	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	35	6-8	10-15	2	Hodně proschlý.	Pokácet.
293	Tilia cordata	lípa srdčitá	34	6-8	15-20	2	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
294	Tilia cordata	lípa srdčitá	68	8-10	20-25	3	Větví se ve výšce 14 m.	Zdravotní řez.
295	Acer pseudoplatanus	javor klen	45	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
296	Acer platanoides	javor mléč	37	8-10	10-15	2	Kmen poškozený do výšky 2 m, odřená borka, jednostranná koruna.	Pokácet.
297	Alnus glutinosa	olše lepkavá	48	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
298	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	8	4-6	8-10	2	Náletový strom.	Pokácet.
299	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	8	4-6	8-10	2	Náletový strom.	Pokácet.
300	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	8	4-6	8-10	2	Náletový strom.	Pokácet.
301	Carpinus betulus	habr obecný	9	8-10	8-10	3		Bez zásahu.
302	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	9	6-8	8-10	2	Náletový strom.	Bez zásahu.
303	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	11	6-8	8-10	2	Náletový strom.	Bez zásahu.
304	Acer pseudoplatanus	javor klen	79	10-15	15-20	3	Větví se v 10 m do 2 kosterních větví. Mohutný strom.	Zdravotní řez.
305	Acer platanoides	javor mléč	45	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
306	Acer platanoides	javor mléč	29	6-8	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
307	Acer platanoides	javor mléč	37	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
308	Acer platanoides	javor mléč	50	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
309	Picea abies	smrk ztepilý	7	4	4	2		Pokácet.
310	Sorbus aucuparia	jeřáb obecný	10	4-6	8-10	3		Bez zásahu.
311	Abies alba	jedle bělokora	8	4	4	3	Pěkný, ale bude vrůst do vedle rostoucího javoru mléče.	Bez zásahu.
312	Acer platanoides	javor mléč	31	8-10	10-15	3		Bez zásahu.

313	Acer platanoides	javor mléč	54	8-10	15-20	2		Bez zásahu.
314	Tilia cordata	lípa srdčitá	48	8-10	15-20	3	Suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
315	Tilia cordata	lípa srdčitá	26	6-8	10-15	2	Vrůstá do vedle rostoucího stromu č. 316 a konkuruje mu.	Pokácet.
316	Tilia cordata	lípa srdčitá	54	8-10	15-20	3	Proschlá.	Zdravotní řez.
317	Ulmus sp.	jilm	72	8-10	15-20	3	Proschlá, suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
318	Tilia cordata	lípa srdčitá	22	4-6	8-10	2	Zhoršený zdravotní stav, tvarově deformovaná.	Bez zásahu.
319	Acer platanoides	javor mléč	28	6-8	15-20	3		Bez zásahu.
320	Acer platanoides	javor mléč	51	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
321	Acer platanoides	javor mléč	28	6-8	15-20	3		Bez zásahu.
322	Picea abies	smrk ztepilý	70	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
323	Picea abies	smrk ztepilý	66	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
324	Picea abies	smrk ztepilý	58	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
325	Carpinus betulus	habr obecný	12	6-8	8-10	3		Bez zásahu.
326	Acer platanoides	javor mléč	38	8-10	15-20	3-2	Suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
327	Acer platanoides	javor mléč	23	8-10	15-20	2	Náletový strom.	Bez zásahu.
328	Picea abies	smrk ztepilý	47	4-6	15-20	3		Bez zásahu.
329	Picea abies	smrk ztepilý	68	8-10	20-25	3-2	Ve spodním patře suché větve, je v porostu.	Bez zásahu.
330	Acer platanoides	javor mléč	48	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
331	Acer platanoides	javor mléč	55	8-10	15-20	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
332	Acer platanoides	javor mléč	50	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
333	Picea abies	smrk ztepilý	58	8-10	20-25	3	Ve spodním patře suché větve.	Bez zásahu.
334	Acer platanoides	javor mléč	34	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
335	Picea abies	smrk ztepilý	26	4-6	15-20	3		Pokácet.
335A	Acer platanoides	javor mléč	24	6-8	15-20	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
336	Picea abies	smrk ztepilý	43	6-8	15-20	2		Bez zásahu.
337	Acer pseudoplatanus	javor klen	44	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
338	Acer platanoides	javor mléč	27	6-8	15-20	3	Náletový strom.	Bez zásahu.
339	Picea abies	smrk ztepilý	63	8-10	15-20	3	Ve spodním patře suché větve, pahýly.	Ořezat suché větve ze spodního patra.
340	Larix decidua	modřín opadavý	85	10-15	20-25	3	Mohutný strom, velké množství suchých větví, pahýlů.	Zdravotní řez.
341	Acer pseudoplatanus	javor klen	98	15-20	20-25	4	Mohutný strom. Větví se v 10 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez.
342	Picea abies	smrk ztepilý	41	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
343	Ulmus sp.	jilm	14	6-8	6-8	3		Bez zásahu.
344	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
345	Tilia cordata	lípa srdčitá	51	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
346	Carpinus betulus	habr obecný	52	10-15	15-20	3	Suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
347	Picea abies	smrk ztepilý	26	4-6	15-20	2	Vrůstá do korun hodnotných stromů.	Pokácet.
348	Picea abies	smrk ztepilý	31	4-6	10-15	3-2	Vrůstá do korun hodnotných lip.	Pokácet.
349	Picea abies	smrk ztepilý	58	6-8	15-20	3-2	Vrůstá do korun hodnotných lip.	Pokácet.
350	Tilia cordata	lípa srdčitá	51	8-10	15-20	3	Průběžný kmen, jednostranná koruna.	Zdravotní řez.
351	Tilia cordata	lípa srdčitá	64	8-10	20-25	3	Průběžný kmen, suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
352	Picea abies	smrk ztepilý	55	6-8	20-25	3		Bez zásahu.
353	Acer pseudoplatanus	javor klen	62	8-10	15-20	3	Suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
354	Picea abies	smrk ztepilý	68	8-10	20-25	3		Bez zásahu.

355	Ulmus sp.	jilm	20	6-8	6-8	3		Bez zásahu.
356	Picea abies	smrk ztepilý	67	6-8	20-25	3		Bez zásahu.
357	Ulmus sp.	jilm	11	4-6	6-8	3		Bez zásahu.
358	Fagus sylvatica	buk lesní	5	4-6	2-4	3	Pěkný strom.	Bez zásahu.
359	Fagus sylvatica	buk lesní	72	10-15	15-20	3-2	Větší množství suchých větví, pahýlů, větví se ve 4 m do 2 kosterních větví, úzké úžlabí s vrůstající kůrou, prasklé až k patě, kmen poškozený. V minulosti korunu tvořily 3 kosterní větve, poškození kmene. V koruně je vázání.	Zdravotní řez.
360	Acer pseudoplatanus	javor klen	60	8-10	15-20	2	V koruně polámané větve ze stromu č. 359.	Pokácet.
361	Picea abies	smrk ztepilý	46	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
362	Carpinus betulus	habr obecný	58	8-10	10-15	3	Suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
363	Carpinus betulus	habr obecný	38	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
364	Picea abies	smrk ztepilý	55	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
365	Carpinus betulus	habr obecný	52	10-15	15-20	3		Bez zásahu.
366	Picea abies	smrk ztepilý	67	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
367	Tilia cordata	lípa srdčitá	110	15-20	15-20	3	Větví se v 8 m do 2 kosterních větví, koruna přehoustlá.	Zdravotní, odlehčovací řez a vázání.
368	Picea abies	smrk ztepilý	48	6-8	15-20	2	Proschlý.	Bez zásahu.
369	Picea abies	smrk ztepilý	38	6-8	15-20	2	Větší množství suchých větví.	Bez zásahu.
370	Acer platanoides	javor mléč	51	8-10	15-20	2	Vrůstá do koruny vedle rostoucí lípy.	Zdravotní řez.
371	Fagus sylvatica	buk lesní	89	15-20	15-20	4	Větví se v 10 m do 2 kosterních větví. V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
372	Acer platanoides	javor mléč	35	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
373	Fagus sylvatica	buk lesní	52	8-10	20-25	3-2	V koruně větší množství polámaných větví, koruna nasazena vysoko.	Bez zásahu.
374	Acer platanoides	javor mléč	80	10-15	15-20	3	Větví se v 5 m do 2 kosterních větví. Kmen vykloněný.	Bez zásahu.
375	Tilia sp.	lípa	52	8-10	15-20	3	Průběžný kmen, koruna tvarově deformovaná.	Bez zásahu.
376	Tilia cordata	lípa srdčitá	64	8-10	10-15	3-2	Větví se v 6 m do 2 kosterních větví. V úžlabí vyrůstá zelená větev, koruna přehoustlá.	Zdravotní řez.
377	Picea abies	smrk ztepilý	48	4-6	15-20	2	Hodně proschlý.	Pokácet.
378	Picea abies	smrk ztepilý	63	8-10	15-20	3	Ve spodním patře suché větve.	Zdravotní řez.
379	Picea abies	smrk ztepilý	70	8-10	15-20	3	Ve spodním patře suché větve.	Zdravotní řez.
380	Picea abies	smrk ztepilý	59	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
381	Picea abies	smrk ztepilý	27	4	10-15	2		Bez zásahu.
382	Carpinus betulus	habr obecný	46	6-8	8-10	2	Terminál suchý, ve zhoršeném zdravotním stavu. Nechat dožít.	Bez zásahu.
383	Tilia cordata	lípa srdčitá	67	15-20	15-20	4-3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
384	Carpinus betulus	habr obecný	42	8-10	10-15	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
385	Carpinus betulus	habr obecný	20	4-6	4-6	3		Bez zásahu.
386	Fagus sylvatica	buk lesní	110	15-20	15-20	4	Mohutný strom v dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
387	Acer platanoides	javor mléč	33	8-10	8-10	3		Bez zásahu.

388	Tilia cordata	lípa srdčitá	110	15-20	15-20	4	Větví se ve 2,5 m do 2 mohutných kosterních větví, které byly v minulosti svázané, ve dvou úrovních.	Bez zásahu.
389	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	75	8-10	15-20	3	Větví se ve 4 m do 2 kosterních větví.	Bez zásahu.
390	Tilia cordata	lípa srdčitá	63	8-10	15-20	3	Větví se v 10 m do 2 kosterních větví.	Bez zásahu.
391	Tilia cordata	lípa srdčitá	44, 66, 32	8-10	15-20	2	Větví se 1 m nad zemí do 3 kmenů. Byla ořezávaná.	Bez zásahu.
392	Betula pendula	bříza bělokorá	44	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
393	Tilia cordata	lípa srdčitá	70	10-15	15-20	3	Byla ořezávaná, průběžný kmen.	Bez zásahu.
394	Tilia cordata	lípa srdčitá	47, 42	8-10	15-20	3	Větví se 1 m nad zemí.	Bez zásahu.
395	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	63	6-8	8-10	2	Vykloněný nad plot.	Pokácet.
396	Tilia cordata	lípa srdčitá	34	6-8	10-15	3	Mladý strom.	Bez zásahu.
397	Betula pendula	bříza bělokorá	48	8-10	15-20	2	Suché větve.	Bez zásahu.
398	Tilia sp.	lípa	66	10-15	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
399	Tilia cordata	lípa srdčitá	42	8-10	10-15	2	Koruna tvarově deformovaná.	Bez zásahu.
400	Acer pseudoplatanus	javor klen	43	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
401	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	55	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
402	Picea abies	smrk ztepilý	88	10-15	20-25	3	Ve spodním patře větší množství suchých větví.	Zdravotní řez.
403	Tilia cordata	lípa srdčitá	51	8-10	15-20	2	Jednostranná koruna.	Bez zásahu.
404	Tilia cordata	lípa srdčitá	44	6-8	15-20	2	Kmen deformovaný, vrůstá do korun ostatních stromů.	Pokácet.
405	Tilia cordata	lípa srdčitá	64	10-15	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
406	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	49	8-10	15-20	2	Hodně proschlý, suché pahýly.	Zdravotní řez.
407	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
408	Tilia cordata	lípa srdčitá	48	8-10	15-20	3	Větví se ve výšce 10 m.	Zdravotní řez.
409	Tilia cordata	lípa srdčitá	44	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
410	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	39	8-10	15-20	3	Větví se v 10 m do 2 kosterních větví, pahýly.	Bez zásahu.
411	Tilia cordata	lípa srdčitá	85	8-10	20-25	3	Koruna nasazena ve výšce 15 m, větví se do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez.
412	Tilia cordata	lípa srdčitá	58	2	10-15	1	Torzo kmene.	Pokácet.
413	Tilia cordata	lípa srdčitá	48	4	10-15	2-1	Hodně proschlá.	Pokácet.
414	Tilia cordata	lípa srdčitá	67	10-15	15-20	2	Proschlá.	Zdravotní řez.
415	Tilia cordata	lípa srdčitá	86	15-20	20-25	3	Průběžný kmen, koruna nasazena vysoko.	Zdravotní řez.
416	Tilia cordata	lípa srdčitá	56	8-10	15-20	3	Průběžný kmen s bočně rostoucí větví.	Bez zásahu.
417	Tilia cordata	lípa srdčitá	92	15-20	20-25	4	Kmen obrostlý břečťanem.	Bez zásahu.
418	Tilia cordata	lípa srdčitá	63	8-10	15-20	4	Mohutný strom s průběžným kmenem.	Bez zásahu.
419	Tilia cordata	lípa srdčitá	63	8-10	15-20	4	Průběžný kmen, v dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
419	Tilia cordata	lípa srdčitá	92	8-10	20-25	3	Koruna nasazena v 18 m. Kmen obrostlý břečťanem - ponechávat.	Bez zásahu.
420	Tilia cordata	lípa srdčitá	71	8-10	20-25	3	Větví se ve 4 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez a vázání.
421	Tilia cordata	lípa srdčitá	67	8-10	20-25	3	V minulosti se větvila ve výšce 4 m, tam je ulomená větev, zastřešená dutina. Větví se v 10-12 m.	Bez zásahu.
422	Tilia cordata	lípa srdčitá	66	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
423	Tilia cordata	lípa srdčitá	61	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.

424	Tilia cordata	lípa srdčitá	66	8-10	15-20	3-2	Průběžný kmen, kmen vykloněný, poškození kmene, otevřená kmenová dutina.	Zdravotní řez.
425	torzo		130	2	8-10	1	Torzo kmene. Poškození kmene do 6 m, otevřená dutina. Na pahýlech kosterních větví jsou udělané korunkové řezy. Nechat dožít.	Bez zásahu.
426	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	37	8-10	15-20	3-2		Bez zásahu.
427	Picea abies	smrk ztepilý	89	10-15	20-25	3	Ve spodním patře větší množství suchých větví, pahýlů.	Zdravotní řez.
428	Picea abies	smrk ztepilý	93	10-15	20-25	3	Ve spodním patře větší množství suchých větví, pahýlů.	Zdravotní řez.
429	Tilia cordata	lípa srdčitá	42	6-8	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
430	Tilia cordata	lípa srdčitá	79	8-10	15-20	3	Větví se v 10 m do 2 kosterních větví. Kmen obrostlý výmladky.	Zdravotní řez a vázání (1 ks).
431	Acer pseudoplatanus	javor klen	55	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
432	Acer pseudoplatanus	javor klen	45	6-8	15-20	3		Bez zásahu.
433	Acer pseudoplatanus	javor klen	51	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
434	Tilia cordata	lípa srdčitá	42	8-10	15-20	4-3	Pěkný strom s průběžným kmenem.	Bez zásahu.
435	Quercus robur	dub letní	26	8-10	15-20	3	Drobné pahýly.	Bez zásahu.
436	Salix sp.	vrba	65	10-15	15-20	3-2	Proschlá.	Zdravotní řez.
437	Cornus sp.	svída	keře		2-4	3		Zdravotní výběr.
438	Alnus glutinosa	olše lepkavá	35	6-8	15-20	2	Proschlá.	Bez zásahu.
439	Salix sp.	vrba	23	4-6	10-15	2		Bez zásahu.
440	Salix sp.	vrba	10	0,5	2	2	Uřízlý kmen.	Pokácet.
441	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	9	4	4-6	2	Náletový strom.	Pokácet.
442	Salix sp.	vrba	26	6-8	10-15	2		Bez zásahu.
443	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	9	4	4-6	2	Náletový strom.	Pokácet.
444	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	8-10	8-10	2	Náletový strom.	Pokácet.
445	Salix caprea	vrba jíva	17	6-8	6-8	2	Větví se 0,5 m od země do 3 kmenů.	Pokácet.
446	Liriodendron tulipifera	liliovník tulipánokvětý	10	8-10	6-8	4-3	Pěkný mladý strom.	Bez zásahu.
447	Quercus coccinea	dub šarlatový	12	6-8	6-8	4	Krásný strom v dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
448	Quercus palustris	dub bahenní	7	4	4-6	3		Bez zásahu.
449	Carpinus betulus	habr obecný	15	6-8	8-10	3		Bez zásahu.
450	Acer pseudoplatanus	javor klen	44	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
451	Quercus robur	dub letní	110	8-10	15-20	3-2	Větší množství suchých větví, pahýlů, kmen porostlý břečťanem.	Zdravotní řez.
452	Tilia cordata	lípa srdčitá	36	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
453	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	35	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
454	Tilia cordata	lípa srdčitá	79	10-15	15-20	3	Větví se ve 2 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez a vázání.
455	Tilia cordata	lípa srdčitá	72	8-10	15-20	3	Průběžný kmen, koruna přehoustlá. Kmen porostlý břečťanem.	Bez zásahu.
456	Tilia cordata	lípa srdčitá	72	8-10	15-20	3	Průběžný kmen. Kmen porostlý břečťanem.	Bez zásahu.
457	Tilia cordata	lípa srdčitá	84	15-20	15-20	3	Větví se ve 2 m a pak ve 4 m, takže korunu tvoří 3 mohutné kosterní větve.	Zdravotní řez a vázání (3 ks).
458	Tilia cordata	lípa srdčitá	83	15-20	15-20	3	Ve 2,5 m vyrůstají 2 bočně rostoucí větve, koruna přehoustlá.	Zdravotní řez.
459	Alnus glutinosa	olše lepkavá	26	6-8	10-15	3		Bez zásahu.

460	Alnus glutinosa	olše lepkavá	42	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
461	Quercus robur	dub letní	31	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
462	Tilia sp.	lípa	7	1	3	3		Bez zásahu.
463	Alnus glutinosa	olše lepkavá	28	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
464	Tilia sp.	lípa	9	4	4-6	3		Bez zásahu.
465	Tilia sp.	lípa	9	4	4-6	3	Kmen poškozený.	Bez zásahu.
466	Acer pseudoplatanus	javor klen	85	15-20	15-20	4	Větví se v 7 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez.
467	Cornus sp.	svída	keře		2-4	3		Zdravotní výběr.
468	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	4	6-8	3		Bez zásahu.
469	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10	4	6-8	3	Vrůstá do koruny stromu.	Pokácet.
470	Salix caprea	vrba jíva	20	8-10	10-15	2		Pokácet.
471	Alnus glutinosa	olše lepkavá	42	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
472	Salix caprea	vrba jíva	22	8-10	10-15	2		Bez zásahu.
473	Alnus glutinosa	olše lepkavá	47, 52	8-10	15-20	2	Dvoják, větví se 1 m od země. Proschlá.	Zdravotní řez.
474	Symphoricarpos albus	pámelník bílý	keře		2	2		Zmladit.
475	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	34	6-8	10-15	2	Vrůstá do korun olší. Nechat dožít.	Bez zásahu.
476	Alnus glutinosa	olše lepkavá	67	8-10	10-15	2		Bez zásahu.
477	Tilia cordata	lípa srdčitá	62	8-10	15-20	3	Větví se v 5 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez.
478	Acer platanoides	javor mléč	53	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
479	Carpinus betulus	habr obecný	51	8-10	15-20	3	Jednostranná koruna, proschlý.	Zdravotní řez.
480	Carpinus betulus	habr obecný	50	8-10	15-20	3-2	V minulosti korunu tvořily 2 kosterní větve, větvil se u země, v současnosti tam je ztrouchnivělý pahýl. Kmen poškozený, vykloněný.	Zdravotní řez.
481	Carpinus betulus	habr obecný	46	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
482	Picea abies	smrk ztepilý	58	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
483	Picea abies	smrk ztepilý	41	8-10	15-20	3	Srostlice stromů.	Bez zásahu.
484	Acer pseudoplatanus	javor klen	83	15-20	15-20	4	Krásný strom, drobné suché větve.	Zdravotní řez.
485	Acer pseudoplatanus	javor klen	110	15-20	15-20	4	Mohutný strom, ve 2 m vyrůstá bočně rostoucí větev průměru 60 cm. Proschlý.	Zdravotní řez.
486	Quercus robur	dub letní	100	15-20	15-20	4	Pěkný strom, proschlý, jednostranná koruna.	Zdravotní řez.
487	Acer pseudoplatanus	javor klen	44	8-10	10-15	3-2	Větví se ve 3 m.	Zdravotní řez.
488	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	52	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
489	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	58	8-10	15-20	2	Nad cestou, vysoko vyvětvěný, drobné poškození kmene.	Zdravotní řez.
490	Salix sp.	vrba	10	2-4	2-4	2	Obrostlé pahýly v 1-1,5 m.	Bez zásahu.
491	Salix sp.	vrba	10	2-4	2-4	2	Obrostlé pahýly v 1-1,5 m.	Bez zásahu.
492	Salix sp.	vrba	10	2-4	2-4	2	Obrostlé pahýly v 1-1,5 m.	Bez zásahu.
493	Salix sp.	vrba	10	2-4	2-4	2	Obrostlé pahýly v 1-1,5 m.	Bez zásahu.
494	Salix sp.	vrba	10	2-4	2-4	2	Obrostlé pahýly v 1-1,5 m.	Bez zásahu.
495	Salix sp.	vrba	10	2-4	2-4	2	Obrostlé pahýly v 1-1,5 m.	Bez zásahu.
496	Salix sp.	vrba	10	2-4	2-4	2	Obrostlé pahýly v 1-1,5 m.	Bez zásahu.
497	Forsythia sp.	zlatice	keř	4	2	3		Bez zásahu.
498	Fagus sylvatica	buk lesní	13	4-6	6-8	4	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
499	Tilia cordata	lípa srdčitá	89	10-15	15-20	3	Větví se v 1,8 m do 2 mohutných kosterních větví.	Zdravotní řez a vázání (1 ks).

500	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	92	8-10	20-25	2	Korunu v minulosti tvořily 2 kosterní větve, větvil se ve 3 m. Z jedné kosterní větve zůstal 1 m pahýl, druhá větev je vysoko vyvětená.	Pokácet.
501	Tilia cordata	lípa srdčitá	56, 46	15-20	15-20	3-2	Větvi se 1 m od země do 2 kmenů. V minulosti korunu tvořily 3 kosterní větve, po odlomení jedné slabší kosterní větve zůstal poškozený kmen.	Zdravotní řez a vázání.
502	Carpinus betulus	habr obecný	31	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
503	Betula pendula, Carpinus betulus	bříza bělokorá, habr obecný	2	0,5	1,5	2	Nové výsadby.	Odstranit.
504	Tilia cordata	lípa srdčitá	115	10-15	20-25	3	Suché větve, pahýly. Mohutný strom.	Zdravotní řez.
505	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	25	6-8	10-15	2	Náletový strom. Vrstá do koruny mohutné lípy.	Pokácet.
506	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	25	6-8	10-15	2	Náletový strom.	Pokácet.
507	Carpinus betulus	habr obecný	27	8-10	10-15	3	Pěkný strom.	Bez zásahu.
508	Tilia cordata	lípa srdčitá	29	8-10	15-20	3	Průběžný strom, v dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
509	Tilia sp.	lípa	34	6-8	10-15	2	Kmen vykloněný.	Pokácet.
510	Tilia cordata	lípa srdčitá	48	10-15	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
511	Picea abies	smrk ztepilý	71	8-10	20-25	3	Suché větve.	Zdravotní řez.
512	Fagus sylvatica	buk lesní	26	8-10	10-15	3	Pěkný strom.	Bez zásahu.
513	Tilia sp.	lípa	66	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
514	Fagus sylvatica	buk lesní	29	8-10	15-20	3	Pěkný strom.	Bez zásahu.
515	Tilia sp.	lípa	40	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
516	Fagus sylvatica	buk lesní	28	4-6	15-20	3		Bez zásahu.
517	Picea abies	smrk ztepilý	78	8-10	20-25	3	Ve spodním patře suché větve.	Zdravotní řez.
518	Tilia cordata	lípa srdčitá	70	8-10	15-20	3	Kmen vykloněný.	Zdravotní řez.
519	Picea abies	smrk ztepilý	75	8-10	20-25	3	Ve spodním patře suché větve.	Zdravotní řez.
520	Picea abies	smrk ztepilý	51	8-10	20-25	3	Ve spodním patře suché větve.	Zdravotní řez.
521	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	26	6-8	15-20	2		Pokácet.
522	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	8-10	15-20	2	Průběžný kmen. Kmen napadený houbama. Nechat dožít.	Bez zásahu.
523	Tilia cordata	lípa srdčitá	29	6-8	10-15	2		Bez zásahu.
524	Tilia sp.	lípa	46	8-10	15-20	3-2	Kmen vykloněný.	Zdravotní řez.
525	Fagus sylvatica	buk lesní	22	6-8	10-15	3		Bez zásahu.
526	Tilia cordata	lípa srdčitá	46	8-10	15-20	3	Průběžný kmen, vysoko vyvětená, koruna tvarově deformovaná z důvodu nedostatku místa.	Zdravotní řez.
527	Tilia cordata	lípa srdčitá	46	8-10	15-20	3	Průběžný kmen, vysoko vyvětená, koruna tvarově deformovaná z důvodu nedostatku místa.	Zdravotní řez.
528	Fagus sylvatica	buk lesní	40	8-10	15-20	4	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
529	Fagus sylvatica	buk lesní	40	8-10	15-20	4	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
530	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	46	8-10	15-20	3	Koruna nasazena ve výšce 18 m, vytáhlý.	Bez zásahu.
531	Tilia cordata	lípa srdčitá	110	15-20	15-20	4	Mohutný strom, průběžný kmen. Kmen vykloněný, větvi se vysoko v koruně.	Zdravotní, odlehčovací řez a vázání (2 ks).
532	Tilia cordata	lípa srdčitá	49	6-8	10-15	3		Bez zásahu.
533	Fagus sylvatica	buk lesní	35	8-10	15-20	4		Bez zásahu.

534	Tilia sp.	lípa	25	4-6	8-10	2	Terminál ulomený.	Pokácet.
535	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	46	8-10	15-20	2	Proschlý.	Zdravotní řez.
536	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	49	8-10	15-20	2	Hodně proschlý.	Zdravotní řez.
537	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
538	Tilia sp.	lípa	31	6-8	10-15	2	Kmen vykloněný, proschlý.	Pokácet.
539	Tilia sp.	lípa	31	8-10	10-15	2	Koruna deformovaná.	Zdravotní řez.
540	Tilia cordata	lípa srdčitá	63	8-10	15-20	3	V minulosti korunu tvořily 3 kmeny, větvil se 0,5 m od země, 2 kmeny jsou odstraněné, zůstal prostřední kmen. Vyvětřovaný.	Z bezpečnostních důvodů pokácet.
541	Alnus glutinosa	olše lepkavá	33	4-6	15-20	3		Bez zásahu.
542	Carpinus betulus	habr obecný	18	8-10	8-10	3		Bez zásahu.
543	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	22	8-10	15-20	2	Konkuruje habru.	Pokácet.
544	Tilia cordata	lípa srdčitá	32	6-8	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
545	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	33	8-10	15-20	2	Vyvětřovaný. Konkuruje lípám.	Pokácet.
546	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	8-10	15-20	3-2	Proschlá.	Pokácet.
547	Fagus sylvatica	buk lesní	70	15-20	20-25	4	Mohutný strom, větvi se v 10 m.	Zdravotní řez.
548	Fagus sylvatica	buk lesní	22	8-10	10-15	4	Pěkný.	Bez zásahu.
549	Fagus sylvatica	buk lesní	49	8-10	15-20	4	Pěkný.	Bez zásahu.
550	Ulmus sp.	jilm	14	6-8	8-10	2	Roste v ploše rybníka. Náletový strom.	Pokácet.
551	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	38	8-10	15-20	2		Pokácet.
552	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	32	8-10	15-20	2		Pokácet.
553	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	31	4-6	15-20	2	Roste v ploše rybníka.	Pokácet.
554	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	36	8-10	15-20	2	Roste v ploše rybníka.	Pokácet.
555	Tilia sp.	lípa	28	6-8	15-20	3	Koruna tvarově deformovaná.	Zdravotní řez.
556	Tilia sp.	lípa	45	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
557	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	32	6-8	15-20	2		Pokácet.
558	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.
559	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	45	8-10	15-20	2	Proschlý, kmen vykloněný.	Pokácet.
560	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	8-10	20-25	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
561	Carpinus betulus	habr obecný	24	6-8	10-15	3		Bez zásahu.
562	Fagus sylvatica	buk lesní	56	8-10	15-20	4	Pěkný strom.	Bez zásahu.
563	Tilia cordata	lípa srdčitá	31	6-8	15-20	2	Hodně vyvětřovaná.	Bez zásahu.
564	Tilia cordata	lípa srdčitá	43	8-10	20-25	3	Suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
565	Fagus sylvatica	buk lesní	81	15-20	20-25	4	Mohutný strom, vyvětřovaný do výšky 18-20 m.	Zdravotní řez.
566	Fagus sylvatica	buk lesní	55	10-15	15-20	4	Suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
567	Acer platanoides	javor mléč	60	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.
568	Tilia sp.	lípa	51	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
569	Carpinus betulus	habr obecný	24	6-8	10-15	3		Bez zásahu.
570	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	28	6-8	15-20	2	Kmen tvarově deformovaný.	Pokácet.
571	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	29	8-10	10-15	2		Pokácet.
572	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	18	4-6	10-15	2		Pokácet.
573	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	42	8-10	15-20	2	Kmen vykloněný. V ploše rybníka.	Pokácet.
574	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	33	8-10	15-20	2	V ploše rybníka.	Pokácet.
575	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	41	8-10	15-20	2	V 5 m poranění kmene, odlomená větev. Není perspektivní. V ploše rybníka.	Pokácet.
576	Tilia cordata	lípa srdčitá	74	15-20	20-25	4-3		Zdravotní řez.
577	Acer platanoides	javor mléč	20	6-8	8-10	2	Náletový strom.	Pokácet.

578	Acer pseudoplatanus	javor klen	45, 58	15-20	15-20	4	Větví se v 1,2 m do 2 kmenů.	Zdravotní řez.
579	Picea abies	smrk ztepilý	58	8-10	20-25	3-2	Suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
580	Picea abies	smrk ztepilý	59	6-8	20-25	3		Bez zásahu.
581	Picea abies	smrk ztepilý	100	8-10	20-25	3	Mohutný, ve spodním patře suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
582	Tilia cordata	lípa srdčitá	79	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
583	Picea abies	smrk ztepilý	74	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
584	Acer platanoides	javor mléč	8	4-6	4-6	3	Náletový strom.	Bez zásahu.
585	Picea abies	smrk ztepilý	42	4-6	20-25	3-2	Vyvětňovaný.	Bez zásahu.
586	Picea abies	smrk ztepilý	90	8-10	20-25	3	Mohutný strom. Ve spodním patře suché pahýly.	Zdravotní řez.
587	Acer platanoides	javor mléč	36	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
588	Alnus glutinosa	olše lepkavá	44	8-10	15-20	2	V minulosti byl dvoják, u paty kmene odstraněný kmen, je tam pahýl.	Bez zásahu.
589	Ulmus sp.	jilm	31	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
590	Picea abies	smrk ztepilý	70	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
591	Picea abies	smrk ztepilý	39	4-6	20-25	2	Hodně vyvětňovaný, koruna vysoko.	Bez zásahu.
592	Fagus sylvatica	buk lesní	10	4-6	4-6	3	Pěkný strom.	Bez zásahu.
593	Picea abies	smrk ztepilý	89	8-10	20-25	3		Bez zásahu.
594	Acer platanoides	javor mléč	35	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
595	Acer platanoides	javor mléč	45	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
596	Picea abies	smrk ztepilý	60	10-15	15-20	3	Mohutný strom, vrůstá do vedle rostoucího jasanu.	Pokácet.
597	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	99, 94	8-10	20-25	2	Mohutný strom, větví se v 1,2 m do 2 kmenů. Má vázání - 2 ks.	Zdravotní řez.
598	Tilia cordata	lípa srdčitá	54	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
599	Quercus robur	dub letní	98	8-10	10-15	2	Terminál suchý, kmen plný chorošů. Poškozený kmen, kůra je odstraněná na 1/3 obvodu kmene do výšky 4 m, dutiny, doupný strom.	Pokácet.
600	Quercus robur	dub letní	110	15-20	20-25	4	Mohutný strom, větví se ve výšce 10 m.	Zdravotní řez.
601	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
602	Tilia cordata	lípa srdčitá	61	8-10	15-20	3	V minulosti dvoják, došlo k odlomení jednoho kmene, u paty kmene poškození, drobná otevřená dutina.	Zdravotní řez.
603	Acer pseudoplatanus	javor klen	27	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
604	Picea abies	smrk ztepilý	68	10-15	20-25	3	Ve spodním patře suché větve.	Zdravotní řez.
605	Picea abies	smrk ztepilý	49	8-10	20-25	3		Zdravotní řez.
606	Sorbus aucuparia	jeřáb obecný	15	4-6	6-8	2		Bez zásahu.
607	Tilia cordata	lípa srdčitá	88	15-20	15-20	3	Větví se v 7-8 m do 2 kosterních větví, na jedné kosterní větvi jsou plástve od divokých včel.	Zdravotní, odlehčovací řez a vázání (1 ks).
608	Tilia cordata	lípa srdčitá	96	15-20	20-25	4	Mohutný strom s průběžným kmenem.	Zdravotní řez.
609	Carpinus betulus	habr obecný	28, 20	8-10	10-15	3	Dva kmeny, vyrůstají 30 cm od sebe.	Bez zásahu.
609A	Carpinus betulus	habr obecný	24	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
610	Carpinus betulus	habr obecný	36	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Bez zásahu.

611	Fagus sylvatica	buk lesní	115	15-20	15-20	3	Mohutný strom. Větvi se ve 3 m do 2 kosterních větví, jedna mohutná kosterní větev je ulomená, zůstal tam pahýl, otevřená dutina, z ní vyrůstá jedna bočně rostoucí větev.	Zdravotní řez.
612	Quercus robur	dub letní	140	15-20	15-20	4-3	Mohutný krásný strom, větší množství suchých větví, pahýlů.	Zdravotní řez.
613	Carpinus betulus	habr obecný	30	8-10	10-15	3		Konkuruje, pokácet.
614	Tilia cordata	lípa srdčitá	42, 62	8-10	15-20	3	Větvi se u země do 2 kmenů, slabší kmen je ulomený ve výšce 10 m.	Zdravotní řez, pokácet slabší kmen.
615	Acer pseudoplatanus	javor klen	41	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
616	Fagus sylvatica	buk lesní	120, 32	15-20	15-20	3-2	Mohutný strom, u paty kmene vyrůstá menší kmen. Polámané větve, proschlý, nebezpečný.	Pokácet.
617	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	45	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
618	Fagus sylvatica	buk lesní	26	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
619	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	4-6	8-10	2	Náletový strom.	Pokácet.
620	Ulmus sp.	jilm	13	4-6	6-8	3-2	Mladý náletový strom.	Bez zásahu.
621	Acer pseudoplatanus	javor klen	10	4-6	6-8	2	Náletový strom, poškození u paty kmene.	Pokácet.
622	Ulmus sp.	jilm	10	6-8	8-10	2		Bez zásahu.
623	Ulmus sp.	jilm	11	6-8	6-8	3-2	Náletový strom.	Bez zásahu.
624	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30	6-8	15-20	3		Bez zásahu.
625	Acer pseudoplatanus	javor klen	27	6-8	15-20	3	Jednostranná koruna, průběžný kmen.	Bez zásahu.
626	Acer pseudoplatanus	javor klen	30	8-10	15-20	3	Mladý strom.	Bez zásahu.
627	Acer pseudoplatanus	javor klen	8	4-6	6-8	3		Bez zásahu.
628	Acer pseudoplatanus	javor klen	30	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
629	Ulmus sp.	jilm	8	4-6	6-8	3-2	Vrůstá do javoru, mladý strom.	Pokácet.
630	Acer pseudoplatanus	javor klen	47	10-15	15-20	3-2	Kmen vykloněný, v koruně drobné suché větve.	Zdravotní řez.
631	Ulmus sp.	jilm	5	2-4	4-6	2		Pokácet.
632	Acer pseudoplatanus	javor klen	37	6-8	15-20	3	Vyvětvovaný.	Zdravotní řez.
633	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	12	4-6	8-10	2	Vrůstá do koruny mohutné lípy.	Pokácet.
634	Tilia cordata	lípa srdčitá	67	10-15	15-20	3	Ve výšce 8-10 m vyrůstají bočně rostoucí větve, v koruně větší množství suchých větví, pahýlů.	Zdravotní řez.
635	Acer pseudoplatanus	javor klen	25	6-8	10-15	2	Vrůstá do koruny mohutné lípy, proschlý terminál.	Pokácet.
636	Carpinus betulus	habr obecný	24	8-10	8-10	3	Jednostranná koruna z důvodu nedostatku místa.	Bez zásahu.
637	Ulmus sp.	jilm	17	4-6	8-10	2	Kmen mírně vykloněný z důvodu nedostatku místa.	Bez zásahu.
638	Acer pseudoplatanus	javor klen	27	8-10	15-20	2	Kmen vykloněný, koruna tvarově deformovaná z důvodu nedostatku místa.	Pokácet.
639	Cornus sp.	svída	keře		2	2		Zmladit.
640	Tilia sp.	lípa	32	8-10	15-20	2	Hodně proschlá, polámaná.	Zdravotní řez.
641	Tilia sp.	lípa	25	4-6	15-20	2	Hodně vyvětvovaná, koruna nasazena ve výšce cca 18 m.	Pokácet.
642	Tilia sp.	lípa	20	6-8	15-20	2	Koruna deformovaná, hodně polámaná.	Pokácet.

643	Acer pseudoplatanus	javor klen	32	8-10	15-20	3-2	Koruna nasazena ve výšce 18 m, suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
644	Acer pseudoplatanus	javor klen	38	8-10	15-20	2	Vrůstá do koruny mohutného dubu.	Bez zásahu.
645	Tilia sp.	lípa	27	8-10	15-20	2	Vrůstá do koruny mohutného dubu.	Bez zásahu.
646	Acer pseudoplatanus	javor klen	26	6-8	15-20	2	Koruna deformovaná.	Pokácet.
647	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	8-10	15-20	3	Jednostranná koruna.	Bez zásahu.
648	Ulmus sp.	jilm	9	4-6	6-8	2	Mladý strom.	Odstranit.
649	Acer pseudoplatanus	javor klen	12	4-6	10-15	3		Bez zásahu.
650	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	26	4-6	6-8	2	Kmen vykloněný.	Zdravotní řez.
651	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	25	6-8	15-20	2	Zhoršený zdravotní stav, jednostranná koruna.	Pokácet.
652	Tilia cordata	lípa srdčitá	48	8-10	15-20	3	Průběžný kmen.	Zdravotní řez.
653	Acer pseudoplatanus	javor klen	10	4-6	6-8	2	Mladý náletový strom.	Bez zásahu.
654	Acer pseudoplatanus	javor klen	37	8-10	15-20	2-1	Z větší části suchý.	Pokácet.
655	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	39	8-10	15-20	2	Větví se ve 3 m do 2 kosterních větví, proschlý.	Pokácet.
656	Tilia sp.	lípa	31	8-10	15-20	3	Koruna nasazena ve výšce 18 m.	Bez zásahu.
657	Tilia cordata	lípa srdčitá	31	8-10	15-20	3	Průběžný kmen, koruna nasazena vysoko.	Bez zásahu.
658	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	8-10	20-25	3	Koruna nasazena ve výšce 18 m, suché větve.	Zdravotní řez.
659	Acer pseudoplatanus	javor klen	8	4-6	4-6	2	Poškození u paty kmene.	Pokácet.
660	Acer pseudoplatanus	javor klen	8	4-6	6-8	2	Náletový strom, kmen poškozený, praskliny.	Pokácet.
661	Tilia cordata	lípa srdčitá	58	8-10	15-20	2	V 10 m vyrůstá bočně rostoucí větev, která je polámaná, v koruně hodně suchých a polámaných větví. Zhoršený zdravotní stav.	Zdravotní řez.
662	Tilia cordata	lípa srdčitá	43	4-6	15-20	2	Úzká koruna, polámaná.	Zdravotní řez.
663	Tilia cordata	lípa srdčitá	100	15-20	15-20	3	Větví se v 1,8 m do 2 mohutných kosterních větví, větší množství suchých větví, pahýlů. Jedna kosterní větev je v místě větvení poškozená, v minulosti korunu tvořily 3 kosterní větve, jedna se odlomila, kosterní větev má velkou otevřenou kmenovou dutinu, rána je zahojená.	Zdravotní, odlehčovací řez a vázání (1 ks).
664	Tilia cordata	lípa srdčitá	100	15-20	15-20	3	Větví se v 1,8 m do 2 kosterních větví, v koruně větší množství suchých větví a pahýlů.	Zdravotní, odlehčovací řez a vázání (1 ks).
664A	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	2	1	2	2	Mladý strom, vršek polámaný.	Zdravotní řez.
665	Salix sp.	vrba	3	1	1,5	2	2 ks.	Pokácet.
666	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	3	1	2	2	Jednostranná koruna, suché větve, polámaná.	Zdravotní řez.
667	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	3	1,5	2	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
668	Carpinus betulus	habr obecný	15	4-6	8-10	3	Pěkný strom, v dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
669	Carpinus betulus	habr obecný	16	4-6	8-10	3	Pěkný strom, v dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
670	Ulmus sp.	jilm	26	8-10	10-15	3-2	Větví se ve 3 m do 2 kosterních větví, úzké úžlabí s vrůstající kůrou.	Bez zásahu.
671	Acer pseudoplatanus	javor klen	36	8-10	15-20	3		Bez zásahu.
672	Tilia cordata	lípa srdčitá	37	8-10	15-20	3		Zdravotní řez.

673	Acer pseudoplatanus	javor klen	33	8-10	15-20	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
674	Acer pseudoplatanus	javor klen	31	8-10	15-20	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
675	Picea abies	smrk ztepilý	75	10-15	20-25	3	Ve spodním patře velké množství suchých větví, pahýlů.	Zdravotní řez.
676	Picea abies	smrk ztepilý	59	8-10	15-20	3	Ve spodním patře velké množství suchých větví, pahýlů. Kmen poškozený. Přišel o terminál, vytvořil si náhradní.	Zdravotní řez.
677	Picea abies	smrk ztepilý	62	8-10	15-20	3	Jednostranná koruna z důvodu nedostatku místa. Větší množství suchých větví.	Zdravotní řez.
678	Carpinus betulus	habr obecný	42	8-10	15-20	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
679	pařez		85	1	3	1		Odstranit.
680	Acer pseudoplatanus	javor klen	72	10-15	15-20	3		Zdravotní řez.
681	Picea abies	smrk ztepilý	61	8-10	20-25	3	Větší množství suchých větví ve spodním patře.	Zdravotní řez.
682	Carpinus betulus	habr obecný	27	8-10	15-20	3	Pěkný strom.	Bez zásahu.
683	Acer pseudoplatanus	javor klen	78	10-15	15-20	4	Větví se v 10 m do 2 kosterních větví, ty se pak dále větví, takže korunu tvoří 4 kosterní větve.	Zdravotní řez a vázání (3 ks).
684	Acer pseudoplatanus	javor klen	71	10-15	15-20	4	Větví se v 8 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez a vázání (1 ks).
685	Acer platanoides	javor mléč	67	10-15	15-20	3	Větví se ve 3 m do 2 kosterních větví, větší množství suchých větví.	Zdravotní řez a vázání (1 ks).
686	Rhododendron sp.	pěnišník	keř		1,5	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
687	Acer pseudoplatanus	javor klen	93	15-20	15-20	3	Kmen mírně vykloněný, větví se v 8 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez a vázání.
688	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	50	8-10	15-20	3-2	Kmen poškozený do výšky 1,5 m, šířky 20 cm, rána se hojí, odřená borka, proschlý.	Zdravotní řez.
689	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	10-15	15-20	4	Větví se u země do 3 mohutných kmenů.	Zdravotní řez a vázání (2 ks).
690	Fagus sylvatica	buk lesní	92	15-20	20-25	5	Krásná solitera, drobné suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
691	Carpinus betulus	habr obecný	49	8-10	10-15	3	Kmen mírně vykloněný.	Bez zásahu.
692	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	82	8-10	15-20	3	Vyvětvovaný, u paty kmene ztrouchnivělý pahýl po odlomené větvi. Prorůstá do vedle rostoucího stromu. Ve výšce 10 m byla odlomena jedna mohutná větev, v místě ulomení je kmen hodně zeslabený. Nestabilní.	Pokácet.
693	Carpinus betulus	habr obecný	48	8-10	10-15	3-2	U paty kmene poškození, otevřená dutina, na zbytkách ztrouchnivělého dřeva plodnice dřevokazné houby - dřevomor kořenový. Polámaný, sekundární koruna.	Pokácet.
694	Acer pseudoplatanus	javor klen	18	6-8	8-10	2	Náletový strom.	Bez zásahu.
695	Tilia cordata	lípa srdčitá	41, 25, 37, 30	8-10	15-20	3-2	Větví se u země do 4 kmenů, v minulosti do 5, jeden kmen je vyříznutý, zůstal tam pahýl. V koruně suché větve, pahýly. Jeden kmen poškozený, dutina. Není moc perspektivní.	Zdravotní řez.
696	Chamaecyparis sp.	cypřišek	38	4-6	10-15	3		Bez zásahu.

697	Quercus robur	dub letní	55, 47	10-15	15-20	2	Větví se 1m od země do 2 kmenů, z úžlabí byla v minulosti odstraněna větev o průměru 30 cm. Zhoršený zdravotní stav, proschlý, hodně suchých větví, pahýlů.	Zdravotní řez a vázání (1 ks).
698	Tilia sp.	lípa	20	4-6	4-6	2	Náletový strom, kmen poškozený, proschlá, zhoršený zdravotní stav. Není perspektivní.	Pokácet.
699	Carpinus betulus	habr obecný	46	8-10	15-20	2	Kmen vykloněný, hodně suchých větví, pahýlů. Není perspektivní.	Zdravotní řez.
700	Carpinus betulus	habr obecný	13	2-4	8-10	2	Koruna tvarově deformovaná.	Pokácet.
701	Carpinus betulus	habr obecný	24	8-10	10-15	3-2		Bez zásahu.
702	Chamaecyparis sp.	cypřišek	33	4-6	15-20	3	V dobrém zdravotním stavu.	Bez zásahu.
703	Tilia cordata	lípa srdčitá	42, 35	10-15	15-20	3	Větví se 0,5 m od země do 2 mohutných kmenů.	Zdravotní řez a vázání (1 ks).
704	Tilia cordata	lípa srdčitá	20, 37	8-10	15-20	2	Větví se u země do 2 kmenů, úžlabí poškozené, hodně proschlá z důvodu nedostatku místa. Vrstvá do koruny mohutné lípy č. 705.	Pokácet.
705	Tilia cordata	lípa srdčitá	57, 59	15-20	20-25	4-3	U země se větví do 2 mohutných kmenů, větší množství suchých větví, pahýlů.	Zdravotní řez a vázání (1 ks).
706	Betula pendula	bříza bělokorá	56	8-10	15-20	2	Velké množství suchých větví pahýlů.	Zdravotní řez.
707	Betula pendula	bříza bělokorá	60	8-10	15-20	3	Velké množství suchých větví pahýlů.	Zdravotní řez.
708	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	5	1	2-4	2		Pokácet.
709	Acer platanoides	javor mléč	12	4-6	6-8	2	Náletový strom, kmen vykloněný, zhoršený zdravotní stav.	Pokácet.
710	Salix caprea	vrba jíva	38	8-10	10-15	2	Větví se ve 3 m do 2 kosterních větví, kmen vykloněný.	Bez zásahu.
711	Acer pseudoplatanus	javor klen	54	8-10	15-20	3	Koruna přehoustlá.	Zdravotní řez.
712	Acer pseudoplatanus	javor klen	23	6-8	10-15	2	Špatný zdravotní stav, proschlý.	Pokácet.
713	Carpinus betulus	habr obecný	24	8-10	10-15	3-2	Proschlý.	Zdravotní řez.
714	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	73	8-10	15-20	2	Proschlý, větví se ve 4 m do 2 kosterních větví, ve 3 m byla v minulosti ulomena jedna mohutná kosterní větev, je tam rána, kmen poškozený. Zhoršený zdravotní stav.	Pokácet.
715	Acer pseudoplatanus	javor klen	83	8-10	15-20	3	Větví se ve 4 m do 2 kosterních větví, úzké úžlabí. Poškození u paty kmene.	Zdravotní řez.
716	Acer pseudoplatanus	javor klen	88	10-15	15-20	4	Ve 4 m vyrůstá bočně rostoucí větev. Suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
717	Fagus sylvatica	buk lesní	120	15-20	20-25	5	Krásný mohutný strom. Ve 4 m vyrůstají bočně rostoucí větve, vyvětvovaný - rány. Drobné suché větve, pahýly.	Zdravotní řez.
718	Acer platanoides	javor mléč	78	8-10	15-20	3	Poškozený kmen po odlomených větvích, velké množství suchých větví, pahýlů. Nad cestou. Nebezpečný.	Pokácet.
719	Acer platanoides	javor mléč	77	8-10	15-20	3	Větví se ve 3 m do 2 kosterních větví.	Zdravotní řez.
720	Acer pseudoplatanus	javor klen	110	15-20	15-20	3	Ve 3 m vyrůstá bočně rostoucí větev, která byla v minulosti zkrácená, v současnosti 5 m pahýl. V koruně suché větve.	Zdravotní řez.
721	Carpinus betulus	habr obecný	51	8-10	10-15	2	Část kmene je suchá.	Pokácet.

722	Acer pseudoplatanus	javor klen	16	4-6	8-10	2	Kmen poškozený, špatný zdravotní stav.	Pokácet.
723	Carpinus betulus	habr obecný	22	8-10	10-15	3		Zdravotní řez.
724	Acer platanoides	javor mléč	13	4-6	8-10	2	Kmen poškozený u paty kmene, odstraňovaná větev.	Bez zásahu.
725	Carpinus betulus	habr obecný	53	8-10	10-15	3		Zdravotní řez.
726	Carpinus betulus	habr obecný	40	6-8	8-10	3-2	Koruna vykloněná.	Zdravotní řez.
727	Carpinus betulus	habr obecný	34	6-8	10-15	3-2	Kmen poškozený do výšky 1,6 m, otevřená dutina.	Zdravotní řez.
728	Carpinus betulus	habr obecný	44	8-10	10-15	3-2		Zdravotní řez.
729	Acer pseudoplatanus	javor klen	15	4-6	8-10	2	Náletý strom.	Bez zásahu.
730	Carpinus betulus	habr obecný	60	10-15	15-20	3-2	Kmen vykloněný.	Zdravotní řez.
731	Carpinus betulus	habr obecný	36	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
732	Quercus robur	dub letní	58	8-10	15-20	3-2	Kmen vykloněný, vyvívovaný, koruna nasazena vysoko.	Zdravotní řez.
733	Carpinus betulus	habr obecný	25	8-10	10-15	3		Bez zásahu.
734	Rhododendron sp., Taxus baccata	pěníšník, tis červený	keře		1-1,5	3		Bez zásahu.
735	Rhododendron sp., Taxus baccata	pěníšník, tis červený	keře		1-1,5	3		Bez zásahu.
736	Rhododendron sp., Taxus baccata	pěníšník, tis červený	keře		1-1,5	3		Bez zásahu.
737	Rosa sp.	pokryvná růže	keře		1	3		Bez zásahu.
738	Juniperus sp., Picea conica, Thuja sp.	jalovec chvojka, smrk, zerav	keře		1	3		Bez zásahu.