





**DI**  
**PROJEKT**

DI PROJEKT s.r.o.  
CHELČICKÉHO 686  
533 51 PARDUBICE-ROSICE

HLAVNÍ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DiS.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DiS.	
VYPRACOVAL:	JAN ZVÁRA, DiS.	
TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.	
INVESTOR:	MĚSTO JEMNICE	
MĚSTO:	JEMNICE	
KRAJ:	VYSOČINA	

STUPEŇ PD:	DSP, PDPS
Č. ZAKÁZKY:	058/2015
DATUM:	07/2106
FORMÁT:	A4
MĚŘÍTKO:	
PARÉ:	Č. PŘÍLOHY: F.

AKCE:	II/408 JEMNICE KŘIŽ. II/410 - KŘIŽ. II/152 CHODNÍKY
PŘÍLOHA:	DOKLADY





Průběh a chůze

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč  
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPJ-80906-1/ČJ-2016-161006

Třebíč 27. července 2016  
Počet stran: 2

DI PROJEKT s.r.o.  
CHELČICKÉHO 686  
533 51 PARDUBICE

**Projekt „II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152 - Chodníky“, ul. Na Podolí, Jemnice - stanovisko k DSP**

DI Policie ČR Třebíč po prostudování předložené dokumentace zpracované firmou DI PROJEKT s.r.o., datum: 12/2015, č. zakázky: 039/2015, k výše uvedené akci dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

**vydává souhlasné stanovisko**

za splnění následujících předpokladů:

- maximální podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%
- minimální šířka chodníku 1,5 m, průchozí výška min. 2,2m; do volné šířky pásu pro chodce o šířce 1,5 a menší nesmí zasahovat žádné překážky (DI PČR akceptuje ojedinělé překážky v případech, kdy není možné překážku odstranit, vždy musí zůstat průchozí profil chodníku o šířce nejméně 90 cm). V odůvodněných případech lze šířku chodníku zúžit až na 1 m v max. délce 50 m.
- chodník musí být opatřen vodící linií a v místě ukončené varovným pásem v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. V případě, že bude vodící linií tvořit zvýšený obrubník, musí být jeho výška min. 0,06m. Maximální délka přerušení vodící linie 8 m. **Umělou vodící linií je nutné doplnit v místě připojení čerpací stanice pohonných hmot.**
- komunikace pro pěší (chodníky) musí být realizovány jednoznačně stavebně odlišně od ostatních ploch (změna povrchu, výšky a pod.) tak, aby byl jednoznačně vymezen průchozí profil chodníku

Bráfova třída 1247/11  
674 01 Třebíč

Tel.: 724273075  
Fax:  
Email: pavel.roudensky@pcr.cz  
ID DS: x9nhptc


- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu

- nově vybudovaný chodník musí mít přímou návaznost na stávající chodníky

- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanismů, pracovní činností apod. je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací návrh přechodného dopravního značení

  
por. Ing. Pavel Roudenský  
komisař  
974277253



  
por. Ing. Jan Šrutka  
vedoucí oddělení



DI PROJEKT, s r.o.  
Jan Zvára, DiS  
Dvořákovo nábřeží 1622  
539 01 Hlinsko

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM063946/2015-203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 3.2.2016
------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------

### **II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - CHODNÍK**

(k.ú. Jemnice, ORP Moravské Budějovice; kraj Vysočina; ČHP 4-14-02)

#### **Charakteristika akce:**

Jedná se o PDSP + PDPS rekonstrukce oboustranných chodníků podél silnice II/408 a II/410 v intravilánu k.ú. Jemnice, zpracovatelem PD je firma DI PROJEKT, s r.o., investorem je Město Jemnice.

Předmětem stavby je rekonstrukce chodníků z důvodu nevyhovujícího stavu, délka levostranného chodníku 199,50 m, pravostranného 113,0 m, šířka 2,0 m, povrch betonová zámková dlažba ohraničená obrubníky.

Začátek levostranného chodníku podél silnice II/410 je v místě napojení na nový chodník mostu ev. č. 410-015 přes Manešovický potok (v PD chybně uvedena řeka Želetavka) a konec podél silnice II/408 v místě napojení na chodník na mostě ev.č. 152-010 přes Želetavku - délka úseku 199,50m.

Začátek pravostranného chodníku je u sjezdu z komunikace u domu č.p. 925 a konec před sjezdem z komunikace u domu č.p.800- délka 113,00 m.

Odvodnění silnice příčným a podélným sklonem uličními vpustmi do stávající kanalizace.

Stavební objekt silnice je řešen samostatně, jeho investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. a není předmětem předložené PD.

Stavba se přímo nedotkne VT ve správě Povodí Moravy, s.p., resp. mostů přes VT, ale část stavby leží v záplavovém území VVT Želetavka.

#### **Vyjádření správce povodí a správce VVT Želetavka a DVT Manešovický potok**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

#### **s t a n o v i s k o:**

a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí Dyje. Uvedený záměr je tedy možný.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky, že stavbou nedojde k dotčení VVT Želetavka a DVT Manešovický potok.

Upozorňujeme:

1. V průvodní zprávě bude opraven chybný název vodního toku, přes který převádí most ev.č. 410-015 silnici II/410. Ve zprávě je uvedena řeka Želetavka (VVT Želetavka), ale jedná se o DVT Manešovický potok.
2. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 – vlastníci pozemků a staveb v záplavovém území). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
3. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Povodí Moravy s.p.**

602 00 Brno, Dravčická 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

  
-13-

**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí

DI PROJEKT s.r.o.  
Dvořákovo nábřeží 1622  
539 01 Hlinsko

Váš dopis

Naše značka

POS-684247/15-Pyr.

Vyřizuje

Eva Pyroutková, 602 428 844

Datum

12.1.2016

**PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN, a.s.**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na  
**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
vydaného útvarem Technické dokumentace sítě pod č. j. **684247/15** ze dne **8.9.2015** pro účel  
**předprojektová příprava a jsou jeho nedílnou součástí.**

**Název stavby: II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152 a II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž.  
II/152 - CHODNÍKY**

**Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**

**Katastrální území: Jemnice**

**Řešení střetu:**

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou, případně se zvýšenou ochranou SEK na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku (zvýšenou ochranu) vyvolal. V místě rozšíření komunikace požadujeme zajistit prodloužení stávajících chrániček tak, aby přesahovaly místo křížení min. o 1 m na obě strany do zeleného pásu či chodníku. Kabelový přechod musí zůstat plně funkční. V místě křížení palisády a PVSEK uložit kabely do chrániček a souběžně založit rezervní chráničku (např. KOPOFLEX o prům. 110 mm) a její konce utěsnit proti vniknutí nečistot. Obrubníky a jejich betonový základ je možné osadit ve vzdálenosti min. 0,30 m od kabelové trasy. Všechna křížení vést pod trasou PVSEK, v místech křížení uložit naše zařízení do chrániček. Dodržet ČSN 73 6005. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště ochrany sítě Brno termín zahájení prací. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Před záhozem přivězte našeho pracovníka ke kontrole (pan Franěk, mob. 724 054 301). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.

**Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. též podmínek stanovených při vytýčení), nemáme námitek k provádění zemních a stavebních prací.**

S pozdravem

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Oficina vč. 1/6

130 00 Praha 3

DIČ: CZ04084063

158

Eva Pyroutková

Středisko ochrany sítě

IČO: 04084063, DIČ: IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,**  
**reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623 IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063**

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000



# Městský úřad Moravské Budějovice

## Odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Naše č. j.: MUMB/OVÚP/27418/2015

Vaše značka: č. j.:

Vyřizuje: Jaroslav Kunst

Tel.: 568 408 328

e-mail: [jkunst@mbudejovice.cz](mailto:jkunst@mbudejovice.cz)

datum: 1. 12. 2015

DI PROJEKT s. r. o.  
Chelčického 686, Rosice  
553 51 Pardubice

**Re: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci  
„II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 – CHODNÍKY“**

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, jako dotčený orgán územního plánování podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) a f), zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a § 29 odst. 2 písm. b) zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako dotčený orgán památkové péče, Vám sděluje následující vyjádření k výše uvedenému záměru.

Výše uvedená stavba se nedotkne zájmů územního plánování, neboť se jedná o rekonstrukci **stávající** dopravní infrastruktury

Realizace zamýšlené stavby není v rozporu s výše citovanou platnou územně plánovací dokumentací.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas příslušných správních úřadů k povolení akce.



Ing. Vlastimil Novomý  
vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

## Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice

☒ **SOUHLASNÉ STANOVISKO PŘED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO SOUHLASU/STAVEBNÍHO NEBO JINÉHO POVOLENÍ NA STAVBU:**

**„II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - CHODNÍKY“**

Žadatel: DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jemnice

Parcela: 911 a 2476 k.ú. Jemnice

Žádost ze dne: 24. 11. 2015

Přílohy: PD (DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, č.zakázky 039/2015)

Druh povolení: stavební povolení

---

☒ **SOUHLASNÉ STANOVISKO VLASTNÍKA POZEMKU SOUSEDÍCÍHO S POZEMKEM, NA KTERÉM BUDE UMÍSTĚNA STAVBA:**

**„II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - CHODNÍKY“**

Žadatel: DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jemnice

Parcela: 911 a 2476 k.ú. Jemnice

Žádost ze dne: 24. 11. 2015

Přílohy: PD (DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, č.zakázky 039/2015)

Druh povolení: stavební povolení

---

**Souhlasíme/nesouhlasíme s výstavbou:**

**„II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - CHODNÍKY“**

Žadatel: DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jemnice

Parcela: 911 a 2476 k.ú. Jemnice

Žádost ze dne: 24. 11. 2015

Přílohy: PD (DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, č.zakázky 039/2015)

Druh povolení: stavební povolení

**Souhlasné stanovisko se vydává jako příloha k žádosti na OVŽP MěÚ Jemnice o územní souhlas/stavební nebo jiná povolení na výše uvedenou stavbu.**

**V Jemnici dne 10. 12. 2015**

③ Město Jemnice  
Husova 103  
675 31 Jemnice  
IČ: 00289531 • DIČ: CZ00289531

Ing. Miloslav Nevěčný  
starosta města

# KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,

příspěvková organizace

JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa:

**Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč**

DI PROJEKT s.r.o.  
Chelčického 686  
Pardubice – Rosice  
533 51

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
2014/265/ 24.11.2015

NAŠE ZNAČKA  
TSO/Mu/ 013806/2015

VYŘIZUJE  
Mušková Eva

TELEFON  
568839844  
737243118

TŘEBÍČ  
4.12.2015

e-mail: muskova.e@ksusv.cz

## Stanovisko k PD „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 – CHODNÍKY“ pro SŘ

KSÚSV byla předložena dokumentace ve stupni DSP pro výše uvedenou stavbu, Město Jemnice

- uvedená dokumentace řeší rekonstrukci chodníků silnic II/408 a II/410 o celkové délce cca 312,50 metru
- připomínáme nutnou koordinaci zpracovávané PD s PD rekonstrukce silnice v této lokalitě, viz. souběžná PD „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“
- po prostudování dokumentace nemáme k PD připomínek, s návrhem řešení vydáváme souhlas v plném rozsahu

S pozdravem

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450  
Oddělení TSÚ Třebíč, tel.: 568 839 811  
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč



Ing. Alena Strnadová  
vedoucí oddělení technicko-správního

Na vědomí:  
Město Jemnice  
Městský úřad Moravské Budějovice, ODaSH

Telefon  
568 839 811

Bankovní spojení  
18330681/0100

IČO/DIČ  
00090450  
CZ00090450

Fax  
568 839 812

Email  
sekretariat@susv.cz



**Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí**  
**nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice**

VÁŠ DOPIS ZN :

ZE DNE : 24.11.2015  
Č.J. : OŽP/28004/2015  
VYŘIZUJE : Kr, Šk, Ne, An  
TELEFON : 568 408 380  
DATUM : 10.12.2015

DI PROJEKT s.r.o.  
Jan Zvára, DiS.  
Dvořákovo nábřeží 1622  
539 01 HLINSKO

**Vyjádření k akci „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - chodníky“**

Vyjadřujeme se z těchto hledisek:

**1. Vodní hospodářství**

K stavební akci, která se týká silnice II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 a stavby II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 CHODNÍKY, je třeba vodoprávního souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Vzor žádosti o udělení vodoprávního souhlasu je uveden v příloze č. 12 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokladech“). K žádosti o udělení vodoprávního souhlasu je třeba doložit doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky o dokladech, jejichž seznam je součástí příloh formuláře žádosti.

Vzory žádostí jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách města Moravské Budějovice – [www.mbudějovice.cz](http://www.mbudějovice.cz), sekce Odbory MěÚ, odkaz Odbor životního prostředí, záložka Formuláře. Žádost Vám můžeme poskytnout po předchozí domluvě ve fyzické podobě, nebo v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

**2. Odpadové hospodářství**

S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Nebudou-li odpady Vámi využity, budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech – např. skládka v Petrůvkách, skládka Borek u Dačic.

Odpadem se nestává nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude použit v přirozeném stavu pro účely stavby v místě, kde byl vytěžen, např. k terénním úpravám.

Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a § 21 a dalšími vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

Doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů budou předloženy na odbor ŽP před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, případně před oznámením o užívání stavby. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ) a datum předání odpadu.

**3. Ochrana přírody a krajiny**

Stavba musí respektovat, pokud se v lokalitě nacházejí stromy, ČSN 83 9061 „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN). V blízkosti stromů budou výkopy prováděny **pouze ručně** tak, aby nebyly porušeny kořeny stromů.

**4. Ochrana ZPF**

Bez připomínek.

Toto vyjádření není povolením nebo souhlasem, ani je nenahrazuje, a protože není rozhodnutím ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze se proti němu odvolat.

RNDr. Tibor Andrejkovič  
vedoucí odboru ŽP

**MINISTERSTVO OBRANY**  
**SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ**  
**ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ**  
**A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY**

Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno – Židenice, datová schránka h3yaavk

Sp.zn.: 62940/2015-8201-OÚZ-BR

V Brně dne: 21. prosince 2015

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 2

MOCR 19763-1/2015 - 6440

DI PROJEKT s.r.o.

IČ 01873687

Dvořákovo nábřeží 1622

539 01 Hlinsko

**Věc: II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152 - chodníky, k.ú. Jemnice (stavební povolení)**  
**Vaše značka: 2014/265**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

*Ministerstvo obrany*

jednající Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná referentka územního plánování a stavebního řádu Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Eva USTOHALOVÁ v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,

*vydává závazné stanovisko:*

**Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.**

**V řešené lokalitě akce nevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.**

**Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.**

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na Sp.zn.: 62940/2015-8201-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060

Adresa pro doručování:

Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno,  
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno

ISDS: SEM - OÚZ Brno - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hjaayk  
IČO: 60162694

Referentka územního plánování a stavebního řádu  
Ing. Eva USTOHALOVÁ



DI PROJEKT s. r. o.  
Jan Zvára, DiS.  
Dvořákovo nábreží 1622  
638 01 HLINSKO

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: TR/7630/2015-On  
Vyřizuje: Ondráček Michal, Ing.  
Tel.: 568899162  
Datum: 5. 1. 2016

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS, a. s.  
Provoz vodovodu a kanalizace Jemnice  
Želetavská 1126, 675 31 Jemnice  
Jaroslav Krejčí  
tel.: 568 450 405, e-mail: jemnice@vastr.cz

**„II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152 - Chodníky“, k. ú. Jemnice**

Investor: Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci chodníků v ul. Na Podolí v Jemnici. Jedná se o výměnu konstrukce chodníku v následující skladbě tl. 300 mm: zámková dlažba, lože z kamenné drti, podklad ze štěrkodrti.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

**Účel vyjádření: STAVEBNÍ POVOLENÍ**

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení vodovodu a kanalizace značného stáří. Provozovatel prověří technický stav vodovodu a kanalizace a bude jednat s jejich vlastníkem o případné rekonstrukci vodovodu a kanalizace. V případě, že bude rozhodnuto o jejich výměně, tak je třeba zajistit věcnou i časovou koordinaci těchto investic.
2. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení vodovodu a kanalizace ve správě Vodárenské akciové společnosti, a. s. divize Třebíč. Vytyčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Veselý - tel. 568 899 167, mobil 737 221 653.
4. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
5. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklapy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklapy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
6. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklapy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.
7. Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno.
8. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího lince potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího lince potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé

Adresa divize  
Kubišova 1172  
674 11 Třebíč

tel.: +420 568 899 111  
fax: +420 568 849 849  
e-mail: sekretariat@vastr.cz

Bankovní spojení: 1401711/0100  
Zapsaná B. 1181 Krajský soud v Brně  
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti  
Soběšická 820/156  
638 01 Brno

porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.

9. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
10. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink VAS a.s. Třebíč tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
11. K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

**Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.**



**Ing. Jarmila Kašková**

vedoucí technického útvaru divize Třebíč

# Městský úřad Moravské Budějovice

odbor životního prostředí  
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS ZN.: -----  
NAŠE Č.J.: MUMB/OŽP/28764/2015-NeP  
VYŘIZUJE: Ing. Pavla Nemeškalová  
TEL./FAX: 568 408 379  
E-MAIL: pnemeskalova@mbudejovice.cz  
DATUM: 18.12.2015

DI PROJEKT s.r.o.  
Jan Zvára, DiS.  
Dvořákovo nábreží 1622  
539 01 Hlinsko

## SDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Změna vyjádření k akci „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“ a „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - chodníky“ – DI PROJEKT s.r.o.

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad, věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel od firmy DI PROJEKT s.r.o., žádost o vyjádření odboru životního prostředí k akci: „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“ a „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - chodníky“.

Ve vyjádření vodoprávního úřadu bylo sděleno, že je třeba vodoprávního souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

Vodoprávní úřad ohledně akce: „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“ a „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - chodníky“ po konzultaci s projektantem rozhodl, že vodoprávního souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) nebude zapotřebí.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**Moravské Budějovice**  
676 02 -36-

  
RNDr. Tibor Andrejkovič  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Moravské Budějovice



**M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství**  
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/26937/2015/Hu  
Č.J.: MUMB/ODSH/ 27939/2015  
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová  
TEL.: 568 408 356  
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz

DATUM: 9.12.2015



**Z Á V A Z N Ě   S T A N O V I S K O**

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 25.11.2015 podal

**DI PROJEKT s. r. o., IČO 01873687, Chelčického 686, 533 51 Pardubice,**

(dále jen "žadatel"), ve věci vyjádření k akci:

**„II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - chodníky“,**

Popis záměru:

- Rekonstrukce stávajících chodníků podél silnice II/410 a II/408 ve městě Jemnice z důvodu nevyhovujícího stavu chodníků. Začátek úseku je podél silnice II/410 v napojení na nový chodník na zrekonstruovaném mostu č. 410-015 přes řeku Želetavku. Konec úseku je podél silnice II/408 v napojení na stávající chodník na mostě č. 152-010 přes řeku Želetavku. Začátek úseku pravostranného chodníku u rozjezdu místní komunikace před již zrekonstruovaným chodníkem u domu č. p. 925 a konec úseku je před rozjezdem místní komunikace u domu č. p. 800. Délka levostranného chodníku je 199,50 m, délka pravostranného chodníku je 113,0 m, celková délka chodníků je 312,5 m. Stavba chodníku je nutno provádět se stavbou rekonstrukce silnice II/408 a II/410 v uvedeném úseku.
- V úseku mezi nově zrekonstruovaným mostem č. 410-015 přes řeku Želetavku a koncem stávajícího chodníku cca před budovou Kovo Jemnice, bude vybudován nový chodník pro pěší, který bude navazovat na stávající chodníky. Z důvodu výstavby chodníku v uvedeném úseku dojde k přeložce veřejného osvětlení.

vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů k výše uvedenému záměru **závazné stanovisko.**

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství po prostudování zaslané části projektové dokumentace souhlasí s výše uvedenou akcí za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení ve věcech výstavby silnic II a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, musí být vypracovaná v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky 146/2008 Sb. a projednána s příslušným orgánem Policie ČR s doložením stanovisek všech správců sítí a stanovisek dotčených správních orgánů a v souladu s doporučeními a závaznými ČSN pro dopravní stavby.
- Obě stavební akce rekonstrukce chodníků a rekonstrukce silnice II/410 a II/408 je nutno společně koordinovat.

- ro stavební řízení musí být součástí projektu i navrhované trvalé dopravní značení odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR, DI.
- Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádáno u našeho odboru o vydání souhlasu o přechodné dopravní stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci,

**O d ů v o d n ě n í:**

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 25.11.2015 žádost ve věci vyjádření ke stavbě „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - chodníky“. Součástí žádosti je zadávací projektová dokumentace pro územní řízení vypracovaná společností DI PROJEKT s. r. o., IČO 01873687. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství na základě prostudování uvedené projektové dokumentace vydal závazné stanovisko.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

**Obdrží:**

DI PROJEKT s. r. o., IDDS: ui8wq5u



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DI PROJEKT s.r.o.  
Jan Zvára, DiS.  
Dvořákovo nábřeží 1622  
539 01 Hlinsko

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS Jihlava  
Havlíčková 62  
Jihlava  
www.eon.cz

Dana Hudečková  
T +420-545144438  
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka  
D8626-16093106

Jihlava, 08.12.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou  
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Město Jemnice  
Název stavby: II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152 - chodníky  
Místo stavby: Jemnice, ul. Na Podolí

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 257 33 591  
DIČ: CZ25733591

16093106



Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.  
**Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54 514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.**
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám,

zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN

Regionální správa, Zdeněk Jelínek, tel.: 54514-4468, email: [zdenek.jelinek@eon.cz](mailto:zdenek.jelinek@eon.cz)

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 08.12.2016.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.**

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 253 11 11, DIČ: CZ25311111

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

#### **Udělení souhlasu**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením\**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy\**

E.ON Česká republika, s.r.o.

*\*Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



E.ON Servisní, s.r.o.


F. A. Gerstnera 2151/6


270 49 České Budějovice

IG: 22.0912.2, DIČ: CZ25186213

- 8. 12. 2015

110







**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  
územní odbor Třebíč**

Žďárského 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč



prvotní identifikátor

**ADRESÁT:**

obec Jemnice  
Husova č.p. 103  
675 31 Jemnice

VYŘIZUJE: Bc. Miroslava Ježková  
TEL: 950285122 / FAX: 950285148  
E-MAIL: miroslava.jczkova@hasici-vysocina.cz

KOŽICHOVICE: 04.12.2015  
POČET LISTŮ: 1  
PŘÍLOHY:  
Č.j.: HSJI- 6255-2/TR-2015  
EV.Č.: HSJI-679/15-5-PP-2015

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152 - CHODNÍKY

**Místo stavby:** k.ú. Jemnice, soubor parcel

**Stavebník - investor:** obec Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice

**Předložený druh dokumentace:** stavební řízení

**Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze):**  
DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Rosice, Jan Zvára, Dis., zak.č. 039/2015, prosinec 2015

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 25.11.2015 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**

**Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Mgr. Pavel Maslák  
ředitel územního odboru



# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.: 2014/265  
Ze dne: 24. 11. 2015  
Naše značka: KHSV/23880/2015/TR/HOK/Štěp

Vyřizuje: Ing. Jitka Štěpanovská  
Telefon: 568 858 312  
E-mail: jitka.stepanovska@tr.khsjih.cz

DI PROJEKT s.r.o.  
Jan Zvára, DiS  
Dvořákovo nábreží 1622  
539 01 Hlinsko

Datum: 27. listopadu 2015

**Jemnice, II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152, SO 102 Chodníky – stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví**

Na základě žádosti společnosti DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Pardubice, zastupující na základě plné moci investora stavby Město Jemnice doručené dne 25. 11. 2015 ve věci vyjádření k stavbě „Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152, SO 102 Chodníky“ posoudil orgán ochrany veřejného zdraví z hlediska zájmů jím chráněných předloženou projektovou dokumentaci.

Jedná se o stavbu chodníků podél komunikace II/410 a II/408 v celkové délce 312,5 m.

Po posouzení předložených podkladových materiálů z hlediska ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jím chráněné, a proto v tomto případě **není dotčeným správním úřadem** ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění, a stanovisko proto **nevydává**.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA  
se sídlem v Jihlavě  
územní pracoviště Třebíč  
Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1



Ing. Jitka Štěpanovská  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Třebíči

Příloha:  
Projektová dokumentace – zasílána poštou

**Správa majetku města,s.r.o.  
Romana Havelky 994, Jemnice 67531  
tel.568450542**

**DI PROJEKT s.r.o.  
Lukáš Třasák,DiS.  
Dvořákovo nábřeží 1622  
539 01 Hlinsko**

**Věc: Vyjádření k VO ke stavbě „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 - chodníky“**

Na základě vaší žádosti o vyjádření k inženýrským sítím v Jemnici pro stavbu „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152 -chodníky“. Vám jako správce VO v Jemnici sdělujeme, že souhlasíme s přesunem jednoho sloupu VO u parkoviště před mostem, směr Želetava. Před zahájením zemních prací dodavatel zajistí vytyčení kabelu VO a při výkopech bude dodržovat ochranné pásmo jednoho metru.

Technik: Endl Aleš tel. : 601555792

V Jemnici 25.11.2015



## VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ



**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 684247/15**

**Číslo žádosti: 0115 442 359**

**Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 8. 9. 2017.**

<b>Žadatel</b>	DI PROJEKT s.r.o.	
<b>Stavebník</b>	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	
<b>Název akce</b>	II/408 Jemnice křiž. II/410 ? křiž. II/152	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Třebíč
	<b>Obec</b>	Jemnice
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Jemnice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)  
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 684247/15

Číslo žádosti: 0115 442 359

**Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.**

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že  
a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo  
b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Eva Pyroutková, e-mail: [eva.pyroutkova@cetin.cz](mailto:eva.pyroutkova@cetin.cz) (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

**Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 684247/15

Číslo žádosti: 0115 442 359

*Vyjádření* vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 8. 9. 2015.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96



**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.



Příloha k Vyjádření 684247/15

Číslo žádosti: 0115 442 359

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 428 844 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

Příloha k Vyjádření 684247/15

Číslo žádosti: 0115 442 359

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k *Vyjádření* 684247/15

Číslo žádosti: 0115 442 359

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborným statickým posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



Příloha k Vyjádření 684247/15

Číslo žádosti: 0115 442 359

**Informace k vytyčení SEK**

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih**

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

**TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef.vlcek2@temo.cz

**CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

**ELTER, s.r.o.**

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

**GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

**Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

**Josef Joura**

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

**Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com





ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 684247/15

Číslo žádosti: 0115 442 359

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308  
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**PELMONT s.r.o.**

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786  
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

**Radim Zabloudil**

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky  
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585  
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz


**TELEPROG s.r.o.,**

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava  
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197  
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

**Vegacom, a.s.**

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz  
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území z vyjádření

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



LEGENDA

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| --- hranice státního území vyznačená | --- rozvodný systém optického kabelu, HDPE trubky |
| --- hranice státního území vyznačená | --- rozvodný systém optického kabelu, HDPE trubky |
| --- hranice státního území vyznačená | --- rozvodný systém optického kabelu, HDPE trubky |
| --- hranice státního území vyznačená | --- rozvodný systém optického kabelu, HDPE trubky |
| --- hranice státního území vyznačená | --- rozvodný systém optického kabelu, HDPE trubky |
| --- hranice státního území vyznačená | --- rozvodný systém optického kabelu, HDPE trubky |
| --- hranice státního území vyznačená | --- rozvodný systém optického kabelu, HDPE trubky |
| --- hranice státního území vyznačená | --- rozvodný systém optického kabelu, HDPE trubky |
| --- hranice státního území vyznačená | --- rozvodný systém optického kabelu, HDPE trubky |
| --- hranice státního území vyznačená | --- rozvodný systém optického kabelu, HDPE trubky |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



- 
 promenný odpor s nastavením  

 promenná kapacita s nastavením  

 promenná indukčnost s nastavením  


 promenný odpor s nastavením a ovládacím  

 promenná kapacita s nastavením a ovládacím  

 promenná indukčnost s nastavením a ovládacím



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-2







LEGENDA

- |  |  |
|--|--|
| <p>----- hranice síťové oblasti v vyhlášení<br/>         HW přílepkou, číselníkem HW přílepkou CETIN<br/>         --- rozhraní síťové oblasti<br/>         --- rozhraní síťové oblasti<br/>         --- rozhraní síťové oblasti<br/>         --- rozhraní síťové oblasti</p> | <p>--- rozhraní síťové oblasti<br/>         --- rozhraní síťové oblasti<br/>         --- rozhraní síťové oblasti<br/>         --- rozhraní síťové oblasti<br/>         --- rozhraní síťové oblasti</p> |
|--|--|

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3




- [illegible]

-  automatickej prevodovej skrinke, HPP, tržby  
 manuálnej prevodovej skrinke  
 ručnej záhy, odstraňovač ručnej záhy  
 odstraňovač záhy  
 napravný záhy  
 podrobný záhy  
 záhy v H


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



bratstvo zadržalo svoja 2 vyznani  
194 priložku, znaná a 194 priložku 02/194  
zadržel priložku zadržel zadržel  
zadržel priložku zadržel zadržel, HDPE zadržel  
zadržel zadržel zadržel zadržel zadržel zadržel  
zadržel priložku zadržel zadržel zadržel  
zadržel zadržel zadržel zadržel zadržel zadržel


 napájaniej vodič apóchrón kábel, HDPE izolácia vodiča apóchrón a metalizovaný kábel  
 vodič sít, ochranný plášť vodič sít  
 vodič sít  
 napájacie vodič [ ] = = = = = káblový, káblový  
 potlačiaci sít vodič  
 sít 2 H

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-5



LEGENDA



- |   |  |
|---|--|
| <p>--- hranice stavebního území a výhledové<br/>NI příslušenství, území a NI příslušenství CETIN</p> <p>--- rozvaděčy příslušenství stavebního území</p> <p>--- rozvaděčy příslušenství stavebního území, NEPE trasy<br/>mimo stavebního území a stavebního území</p> <p>--- rozvaděčy příslušenství stavebního území</p> | <p>--- rozvaděčy příslušenství stavebního území, NEPE trasy<br/>mimo stavebního území a stavebního území</p> <p>--- rozvaděčy příslušenství stavebního území</p> <p>--- rozvaděčy příslušenství stavebního území</p> <p>--- rozvaděčy příslušenství stavebního území</p> |
|---|--|



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-6



1. *travica željzovana slana's z vyhladeni*  
 2. *NY prahozka, slana's z NY prahozkou CETH*  
 3. *romantky prahida mairistichna katek*  
 4. *romantky prahida katekistichna katek, KORE trahdy*  
 5. *trahdy katekistichna katekistichna katekistichna katek*  
 6. *mairistichna prahida mairistichna katek*  
 7. *romantky zid cih*


 nemagnetický prvek optické izolace, optický prvky  
 nebo součást optického a metalického kontaktu  
 rozvaděč světla, optický spínač, rozvaděč světla  
 nemagnetický svět  
 superparamagnetický svět  katalizátor, katalyzátor  
 podzemní světlo cívky  
 světlo v H<sub>2</sub>

DI PROJEKT s.r.o.  
Chelčického 686  
53351 Pardubice

naše značka  
5001177331

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
08.09.2015

Věc:

**II/408 Jemnice křiž. II/410 # křiž. II/152**

K.ú. - p.č.: Jemnice

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Existence sítě

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto PZ a informací v legendě.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001177331 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jaroslav Kápička  
vedoucí zpracování externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení





Legenda:


linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany





Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001177331 ze dne 08.09.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Jemnice.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	





UPC Česká republika, s.r.o.  
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČ: 00562262  
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

DI PROJEKT s.r.o.  
Lukáš Třasák, DiS.  
Chelčického 686  
533 51 Pardubice - Rosice  
ČR



Datum: 8.9.2015

**Věc:** Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)  
k žádosti č.: E013774/15

Název stavby /akce: „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“

Katastrální území:

Číslo parcely:

Důvod žádosti: **Stavební řízení**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.

Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace





**Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:**



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-675806.93 -1170966.02,-675781.62 -1170998.27,-675843.87 -1171067.91,-675865.56  
-1171161.42,-675871.42 -1171215.88,-675842.28 -1171229.69,-675850.4 -1171276.78,-675896.56 -1171266.41,-675914.65  
-1171239.77,-675872.39 -1171036.06,-675806.93 -1170966.02)))
```



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DI PROJEKT s.r.o.  
DiS. Lukáš Třasák  
Dvořákovo nábřeží 1622  
53901 Hlinsko

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS Jihlava  
Havlíčková 62  
Jihlava  
www.eon.cz

Dana Hudečková  
T +420-545144438  
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka  
D8626-16079468

Jihlava, 01.10.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: DI PROJEKT s.r.o.  
Název stavby: II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152  
Místo stavby: KÚ Jemnice (658227),

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN  
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 257 33 591  
DIČ: CZ25733591

16079468

ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti pro územní a stavební řízení předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54 514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.**
2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN

Regionální správa, Zdeněk Jelínek, tel.: 54514-4468, email: zdenek.jelinek@eon.cz

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 01.10.2016.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25183213, DIČ: CZ25183213

110

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

#### ***Udělení souhlasu***

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením\**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy\**

E.ON Česká republika, s.r.o.


*\* Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25182213, DIČ: CZ25186213

01. 10. 2015

110



**MINISTERSTVO OBRANY**  
**SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ**  
**ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ**  
**A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY**  
Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno – Židenice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 60263/2015-8201-OÚZ-BR  
MOCR 14978-1/2015 - 6440

V Brně dne: 21. září 2015  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 2

DI PROJEKT s.r.o.  
IČ 01873687  
Dvořákovo nábřeží 1622

539 01 H l i n s k o

**Věc: II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152 (vyjádření k existenci inženýrských sítí – stanovisko k předprojektové přípravě)**  
*Vaše značka: 2015/162*

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

**Ministerstvo obrany**

jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná referentka územního plánování a stavebního řádu Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Eva USTOHALOVÁ na základě pověření ministra obrany Čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015 ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č.219/2000 Sb.,

**vydává stanovisko v rámci předprojektové přípravy:**

V řešené lokalitě akce neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR. Pro vydání závazného stanoviska Ministerstva obrany k dané akci v rámci územního a stavebního řízení je nutné předložit projektovou dokumentaci Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany vydané Sekcí ekonomickou a majetkovou MO **nenahrazuje souhlas** Ministerstva obrany zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem v případech, kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí (pozemků, stavby, příp. jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících. V této problematice **samostatně** oslovte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO (v souladu se zápisem na listu vlastnictví) s žádostí o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu (doručovací adresa: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno).

Stanovisko Sp.zn.: 60263/2015-8201-OÚZ-BR Ministerstva obrany je platné 2 roky.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na Sp.zn.: 60263/2015-8201-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

*Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060*

**Adresa pro doručování:**

*Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno,  
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno*

*ISDS: SEM - OUZ Brno - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hjyaavk  
IČO: 60162694*

Referentka územního plánování a stavebního řádu  
Ing. Eva USTOHALOVÁ



DI PROJEKT s.r.o.  
Lukáš Třasák  
Dvořákovo nábreží 1622  
Hlinsko 53901

Žádost č: 8121  
Vyřizuje: Radka Bazalová  
Email: bazalova@vastr.cz  
Datum: 2015-09-09

**Stanovisko k existenci inženýrských sítí**

Název stavby: II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152  
Místo stavby: Třebíč, Jemnice  
Katastrální území:  
Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Stanovisko:

**V dané lokalitě se vyskytují zařízení ve správě VAS, a.s. divize Třebíč.**  
Požadujeme předložit projektovou dokumentaci včetně zakreslení našich sítí k odsouhlasení.

Toto stanovisko **NELZE** použít pro správní řízení.

Námi zaslané podklady jsou platné ke dni vydání tohoto stanoviska.

S pozdravem

**Radka Bazalová**  
technický pracovník divize Třebíč





**Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice**  
odbor investic a rozvoje města



MEJEX000UMJH

DI PROJEKT s.r.o.  
Lukáš Třasák, DiS.  
Dvořákovo nábřeží 1622  
Hlinsko  
539 01

Vaše značka/ze dne  
č.j. 2015/161

číslo jednací  
MEJE 2460/2015/KIN

Vyřizuje  
Kinclová Iveta

+420 568 450 221 kl. 101 V Jemnici dne  
investice-ref@mesto-jemnice.cz 22. září 2015

**Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí**

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí ze dne 8. 9. 2015, Vám sdělujeme, že město Jemnice ve své správě žádné inženýrské sítě nemá.

S pozdravem

Město Jemnice  
Husova 103  
675 31 Jemnice  
IČ: 00289531 • DIČ: CZ00289531

  
Kinclová Iveta  
úředník odboru investic a rozvoje města

**Správa majetku města,s.r.o.  
Romana Havelky 994, Jemnice 67531  
tel.568450542**

---

**DI PROJEKT s.r.o.  
Lukáš Třasák,DiS.  
Dvořákovo nábřeží 1622  
539 01 Hlinsko**

**Věc: Vyjádření k VO ke stavbě „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“**

Na základě vaší žádosti o vyjádření k inženýrským sítím v Jemnici pro stavbu „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“. Vám jako správce VO v Jemnici sdělujeme, že požadujeme zachovat stávající stav VO. Před zahájením zemních prací dodavatel zajistí vytyčení kabelu VO a při výkopech bude dodržovat ochranné pásmo jednoho metru.  
Jako přílohu vám posílám mapku rozvodu VO v dané lokalitě.  
Technik: Endl Aleš tel. : 601555792

V Jemnici 11.9.2015

  
Romana Havelky 994  
67531 JEMNICE  
TEL 568450542 FAX 568450542



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DI PROJEKT s.r.o.  
DiS. Lukáš Třasák  
Dvořákovo nábreží 1622  
53901 Hlinsko

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS Jihlava  
Havlíčková 62  
Jihlava  
www.eon.cz

Dana Hudečková  
T +420-545144438  
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka  
D8626-16079468

Jihlava, 01.10.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: DI PROJEKT s.r.o.  
Název stavby: II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152  
Místo stavby: KÚ Jemnice (658227),

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 257 33 591  
DIČ: CZ25733591

ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti pro územní a stavební řízení předložte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.  
**Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54 514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.**
2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN

Regionální správa, Zdeněk Jelínek, tel.: 54514-4468, email: zdenek.jelinek@eon.cz

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 01.10.2016.**



Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

110

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

#### ***Udělení souhlasu***

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením\**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy\**

E.ON Česká republika, s.r.o.

*\*Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

01. 10. 2015

110

