

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nadlimitní veřejná zakázka:

DODÁVKA SANITNÍCH VOZŮ PRO ZZS KV

zadávaná v otevřeném řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 6/18

Účastník zadávacího řízení se musí při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZZVZ.

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

1. Údaje o zadavateli
2. Údaje o účastníkovi – krycí list
3. Předmět veřejné zakázky
4. Údaje o zadávací dokumentaci
5. Údaje o podání nabídky
6. Rozsah požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace
7. Otevírání obálek
8. Hodnocení nabídek
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
10. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
11. Absolutně vymezené obchodní podmínky
12. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny
13. Prohlídka místa plnění
14. Požadavek na poskytnutí jistoty
15. Varianty nabídky
16. Zrušení zadávacího řízení
17. Doplnující informace

1. ÚDAJE O ZADAVATELI

Název:	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
IČO:	47366630
DIČ:	CZ47366630 – neplátce DPH
Kontaktní adresa zadavatele:	Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
Osoba zastupující:	Ing. Vladislava Filová, ředitelka
Právní forma:	331 příspěvková organizace
Kontaktní osoba:	
Ing. Daniela Střechová	ve věcech formální stránky VZ
Telefon:	567 571 235
Fax:	567 302 414
E-mail:	strechova@zzsvysocina.cz
Bc. Martin Václavek	ve věcech odborných
Telefon:	567 571 247
Fax:	567 302 414
E-mail:	vaclavek@zzsvysocina.cz
Profil:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_144.html

2. ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVÍ

Účastník je povinen pro uvedení identifikačních údajů vyplnit krycí list nabídky:

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		DODÁVKA SANITNÍCH VOZŮ PRO ZZS KV	
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA			
OBCHODNÍ FIRMA NEBO JMÉNO			
IČO		DIČ	
SÍDLO NEBO BYDLIŠTĚ ÚČASTNÍKA			
OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZA ÚČASTNÍKA JEDNAT (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE)			
KONTAKTNÍ OSOBA ÚČASTNÍKA		TELEFON	
E-MAIL		FAX	
BANKOVNÍ SPOJENÍ		ČÍSLO ÚČTU	
NABÍDKOVÁ CENA ÚČASTNÍKA ZA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
POPIS	NABÍDKOVÁ CENA V KČ		
	BEZ DPH	SAZBA DPH	VČETNĚ DPH
CENA ZA 1 KS VOZIDLA			
CENA ZA 1 KS ZDRAVOTNICKÉ ZÁSTAVBY			
CENA ZA KAMEROVÝ SYSTÉM A COUVACÍ MONITORY DO 1 VOZIDLA			
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA 1 KS VOZIDLA VČ. ZÁSTAVBY A POŽADOVANÉHO VYBAVENÍ			
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA 8 KS VOZIDLA VČ. ZÁSTAVBY A POŽADOVANÉHO VYBAVENÍ			

Účastník tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a pro účastníka závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky.

V.....dne.....

.....
podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů) a venkovního označení vozidel. Přesná technická specifikaci předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

CPV kód: 34114121-3
35125300-2
33190000-8

Předpokládaná hodnota zakázky: 17 500 000,- Kč bez DPH.

3.2. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

4. ÚDAJE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

4.1. ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI:

- a) textová část včetně podrobné specifikace
- b) přílohy

4.2. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM

Zadavatel v souladu s § 96 ZZVZ zveřejní zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) včetně všech příloh na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_144.html, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

4.3. DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení ZD dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Písemná žádost musí být doručena **nejpozději 8 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel poskytne vysvětlení ZD do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti, nejpozději však do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, případně související dokumenty, zadavatel současně uveřejní na svém profilu zadavatele.

4.4. ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel dle § 99 ZZVZ změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění ZD uveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele.

5. ÚDAJE O PODÁNÍ NABÍDKY

5.1. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce a označená „Veřejná zakázka - Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV – Neotevírat“. Dodavatel může podat jen jednu nabídku. Na obálce musí být uvedena adresa účastníka, na niž je možné zaslat oznámení.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka, který podal více nabídek samostatně, nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5.2. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **3.9.2018 ve 13:15 hodin**.

Místo pro podání nabídky: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 614, 586 01 Jihlava. Za okamžik převzetí nabídky je považováno převzetí nabídky zadavatelem při doručení poštou nebo osobním převzetím v době od 8:00 do 14:00 hodin v pracovních dnech na sekretariátu v sídle zadavatele. Nabídky bude přebírat Ing. Daniela Střechová, Jitka Fialová nebo jimi pověřená osoba.

Pokud nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v ZD, nepovažuje se dle § 28 odst. 2 ZZVZ za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

5.3. VYUŽITÍ PODDODAVATELE

Zadavatel neomezuje použití poddodavatelů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů (identifikační údaje – název, sídlo, identifikační číslo) a jimi prováděných činností při plnění předmětu smlouvy.

5.4. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty v rozsahu 4 měsíců.

6. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

6.1. PODMÍNKY KVALIFIKACE

Předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení je splnění:

A. základní způsobilost v rozsahu podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podle § 74 odst. 2 ZZVZ podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

- i. tato právnická osoba,
- ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 - ii. české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

B. profesní způsobilost podle:

- § 77 odst. 1 ZZVZ - dodavatel doloží výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

C. technická kvalifikace

- podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů. V tomto seznamu dodavatel uvede dodávky, které v souhrnu činí nejméně 15 ks sanitních vozidel s fixní zástavbou (RLP, RZP) za poslední 3 roky.
- podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - zadavatel požaduje ukázkou sanitního vozu RZP/RLP, a to v den otevírání obálek, tj. 3.9.2018 v sídle zadavatele, po jejich otevření. Podmínkou pro hodnocení nabídky účastníka je ukázkou sanitního vozidla se zdravotnickou zástavbou, přičemž bude provedena ukázkou vozidla shodné výrobní značky a typu, které je nabízeno, dále standardní zpracování zdravotnické zástavby dodávané na trh, a dále ukázkou nabízeného typu podlahy. Podmínkou ukázkou není požadovaná motorizace. Zadavatel si ověří technické zpracování zdravotnické zástavby a jeho kompatibilitu se stávajícím vybavením. Pokud účastník nesplní tuto podmínku pro hodnocení, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího hodnocení a účastník bude vyloučen.
- podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - dodavatel doloží podrobnou technickou specifikaci vozidla a podrobnou technickou specifikaci zdravotnické zástavby včetně technického náčrtu zdravotnické zástavby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace, případně i jeho fotodokumentaci. Technický náčrt zdravotnické zástavby bude vypracován ve všech základních rovinách, pohledech vč. barevného provedení a venkovního označení.
- podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - dodavatel doloží podrobnou technickou specifikaci ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů.
- podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ - dodavatel musí přeložit platné prohlášení o shodě nabízeného zboží vydaného příslušným orgánem. Pro účely prokázání tohoto kritéria musí účastník předložit prohlášení o shodě s normou EN 1789+A2, a to ve vztahu k jím nabízeným sanitním vozům.
- podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ - dodavatel musí předložit osvědčení prokazující technickou způsobilost vybavy vozidla (kamerový systém a couvací monitor), a to k prokázání Atestu 8SD a Atestu E1 nebo jeho ekvivalentu.

6.2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI NABÍDKY:

Zadavatel stanovuje dle § 86 odst. 2 ZZVZ, že dodavatel může v nabídce nahradit předložením dokladů k prokázání kvalifikace čestným prohlášením (vzor v příloze č. 3 ZD).

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích. Je možné předložit rovněž originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

6.3. POŽADAVKY NA STÁŘÍ DOKLADŮ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

6.4. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 prostřednictvím jiných osob. Dodavatel v takovém případě je povinen předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele - obsah písemného závazku musí mít náležitosti dle § 83 odst. 2 ZZVZ

6.5. SPOLEČNÉ PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel nestanovuje dle § 84 ZZVZ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti a technické kvalifikace, pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně, nebo pokud prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

6.6. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PODDODAVATELE

Zadavatel požaduje dle § 85 ZZVZ, aby účastník přeložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ jeho poddodavatelů, a to v rozsahu podle bodu 6.1. A, B zadávací dokumentace.

Pokud účastník zadávacího řízení tento požadavek zadavatele nesplní, má zadavatel právo po účastníkovi zadávacího řízení požadovat výměnu poddodavatele. Pokud tak účastník zadávacího řízení neučiní do konce lhůty, kterou mu zadavatel pro tuto náhradu poddodavatele poskytne, zadavatel jej může ze zadávacího řízení vyloučit.

6.7. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel může prokázat dle § 228 ZZVZ splnění základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána kvalifikace, starší než 3 měsíce.

6.8. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem

6.9. SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel může dle § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů.

7. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

7.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **3.9.2018 ve 13:30 hodin** v kanceláři ředitelky v sídle zadavatele, Vrchlického 61, Jihlava.

7.2. OSOBY OPRAVNĚNÉ ÚČASTNIT SE OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Zástupci zadavatele jmenovaní statutárním orgánem zadavatele do hodnotící komise. Za každého účastníka, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, má právo být přítomen 1 zástupce na základě předložení plné moci. Při otevírání obálek je oprávněn být přítomen také statutární zástupce zadavatele.

8. HODNOCENÍ NABÍDEK

8.1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich **ekonomické výhodnosti** na základě **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu takto:

- Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny - váha kritéria 70 %
- Kritérium č. 2 - Délka záruky na zdravotnickou zástavbu - váha kritéria 15 %
- Kritérium č. 3 - Technický parametr vozidla - maximální výkon [kW] 5 %
- Kritérium č. 4 - Technický parametr vozidla - maximální krouticí moment [Nm] 5%
- Kritérium č. 5 - Technický parametr vozidla - maximální rychlost [km/h] 5%

K hodnocení kritéria č. 1 bude použit údaj z krycího listu nabídky tvořícího nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 2). Hodnocena bude celková nabídková cena vč. DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce $\text{nejnižší nabídková cena} / \text{hodnocená nabídková cena} \times 100$.

K hodnocení kritéria č. 2 bude použit údaj (délka záruky na zdravotnickou zástavbu v měsících), který účastník uvede v kupní smlouvě, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 2), v čl. VI. odst. 1. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce $\text{hodnocená délka záruky na zdravotnickou zástavbu} / \text{nejdelší (nejvyšší) délka záruky na zdravotnickou zástavbu} \times 100$.

K hodnocení kritérií č. 3, 4, 5 budou použity parametry z podrobné technické specifikace vozidla. U každého parametru bude bodové hodnocení vypočteno podle vzorce $\text{hodnocený parametr (výkon, krouticí moment, maximální rychlost)} / \text{nejvyšší hodnota daného parametru} \times 100$.

Výsledná čísla budou zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Získané body v daném kritériu budou vynásobeny jejich vahou.

Součet vážených zisků za všechna kritéria určí pořadí účastníků v celkovém hodnocení.

9. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Účastník podá nabídku **písemně** v 1 originále v souladu s veškerými podmínkami zadavatele uvedenými v ZD. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh (prospekty a obdobné materiály nevyjímaje) bude zpracována v českém jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka, doklady ve slovenském jazyce předkládají bez překladu.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Vyhotovení nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázáno do jednoho svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky budou očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady, resp. jejich ověřené kopie, které nemusí být očíslovány. Vkládá-li účastník do nabídky jako její součást či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, aby tyto účastník čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku a průběžné číslování listů nabídky zřetelně odlišené.

9.2. POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ USPOŘÁDÁNÍ PÍSEMNÉ VERZE NABÍDKY

Zadavatel požaduje, aby písemná (tištěná) verze nabídky účastníka byla řazena následovně:

- a) obsah nabídky
- b) krycí list nabídky
- c) doklady k prokázání základní způsobilosti
- d) doklady k prokázání profesní způsobilosti
- e) doklady k prokázání technické kvalifikace

- f) podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky včetně požadovaných údajů uvedených v podrobné specifikaci ZD
- g) ostatní údaje, které tvoří nabídku

10. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Ke stanovení nabídkové ceny použijí účastníci krycí list nabídky, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v předepsané skladbě.

Nabídková cena za jednotku bude stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky. Nabídkovou cenu je možné změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH.

11. ABSOLUTNĚ VYMEZENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu kupní smlouvy. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 2. Účastník vyplní v textu kupní smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, zejména svoje identifikační údaje, nabídkovou cenu a délku záruky, aniž by jinak přepsal absolutně vymezené obchodní podmínky návrhu kupní smlouvy, a dále v příloze č. 1 Podrobná specifikace účastník vyplní vyznačené parametry sanitního vozidla. Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh kupní smlouvy bude tvořit součást nabídky. Podpisem účastník stvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami.

Platební podmínky: Daňový doklad (faktura) bude po provedení díla vystaven na adresu sídla zadavatele. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena na 15 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.

Platby budou probíhat bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou udávány v této měně.

Zadavatel není plátcem DPH.

12. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dodavatelům, kteří budou mít zájem na podání nabídky, bude s odvoláním na § 97 ZZVZ umožněno prohlédnout si stávající sanitní vozidla ZZS KV, a to dne 15.8.2018 od 9:00 hod. do 13:00 hod. v místě sídla zadavatele, Vrchlického 61, Jihlava. Kontakt: Bc. Martin Václavek, tel.: 567 571 247

13. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

14. VARIANTY NABÍDKY

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

15. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zruší otevřené řízení v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ.

16. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy zadavateli předložit § 122 ZZVZ odst. 3 originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí v souladu s § 122 odst. 4 údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravující veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli výše uvedeným postupem, zadavatel ve výzvě vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

- ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a
- k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 - o výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 - o seznam akcionářů,
 - o rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - o společenská smlouva, zakladatelská listina nebo statuty.

V případě nesplnění těchto povinností, zadavatel účastníka dle § 122 odst. 7 ZZVZ vyloučí ze zadávacího řízení.

V případě, že vybraný dodavatel bude mít formu akciové společnosti, zadavatel podle § 48 odst. 9 a odst. 7 zákona ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel podle § 48 odst. 9 zákona vyloučí vybraného dodavatele majícího formu akciové společnosti ze zadávacího řízení, pokud z informací vedených v obchodním rejstříku bude vyplývat, že tento dodavatel nemá výlučně zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost podle § 46 zákona.

Povinnost zadavatele vyloučit vybraného dodavatele jako účastníka řízení se podle § 48 odst. 10 zákona nepoužije, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

17. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- nevracet podané nabídky
- nehradit náklady spojené s účastí na zadávacím řízení
- pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení v souladu s § 46 ZZVZ požadovat po účastnících zadávacího řízení objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelů, a to i opakovaně
- vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu s § 48 ZZVZ

Pokud se v technické specifikaci vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

V Jihlavě dne **13 -07- 2018**


.....
Ing. Vladislava Filová
ředitelka

Zdravotnická záchranná služba
Kraje Vysočina, ①
příspěvková organizace
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

PŘÍLOHA Č. 1: Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

PŘÍLOHA Č. 2: Návrh kupní smlouvy

PŘÍLOHA Č. 3: Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

PŘÍLOHA Č. 1: PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Minimální požadavky na sanitní vozidlo typu „B“:

- nové vozidlo – rok výroby 2018, nebo 2019, typ karoserie - skříň
- podvozek vozidla - dlouhý rozvor mm (*min. 3300 mm*)
- vznětový motor, výkon kW (*min. 140 kW*)
- emisní norma EURO 6
- krouticí moment Nm (*min. 400 Nm*)
- maximální rychlost km/h (*min. 160 km/h*)
- pohon všech kol (ne trvalý)
- manuální převodovka stupňová (*min. 6 stupňová*)
- posilovač řízení
- vysoká střecha
- dělicí příčka s posuvným oknem
- kabina řidiče - sedadla 1+1
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou
- airbag řidiče a spolujezdce
- elektronický imobilizér
- centrální zamykání na dálkové ovládání
- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
- klimatizace (včetně ambulantního prostoru)
- ukazatel venkovní teploty
- boční dveře posuvné na pravé straně, prosklené s posuvným oknem
- zadní dveře křídlové, prosklené, vysoké do výšky zvýšené střechy
- zbývající části karoserie ambulantního prostoru bez skel (oken)
- mlhovky integrované v nárazníku s přísvitkem do zatáček
- 3. brzdové světlo
- barva sírově žlutá RAL 1016 (nebo ekvivalentní) – lakováním (včetně vysoké střechy)
- kotoučové brzdy na všech kolech
- systém ABS, ESP, ASR (nebo jim adekvátní)
- uzávěrka zadního diferenciálu (elektronická nebo mechanická)
- zesílené tlumiče, zesílené zadní pružiny
- zesílená houkačka
- přední a zadní lapače nečistot
- druhá baterie pro ambulantní prostor s dělicím relé
- celková hmotnost kg (*max. 3500 kg*)
- počet osob 6 - sedících 5 + ležící 1
- objem nákladového prostoru m³ (*min. 9 m³*)
- přehříváč motoru
- povinná základní výbava vozidla, základní výbava náradí (hever funkční i na vozidle se zesíleným pérováním) a hasicí přístroj 2 kg s držákem
- otáčkoměr
- plnohodnotné rezervní kolo
- vnitřní zpětné zrcátko
- tónovaná skla
- předmontáž na autorádio

1.1. Položková specifikace zdravotnické zástavby

- vyztužení karoserie pro uchycení přístrojů, sedaček, transportní techniky a nábytku
- zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru z nehořlavých materiálů

- obložení stěn a stropu netřítivým, omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem – lakovaným plechem z lehkých kovů, bílá barva
- protiskluzová (např. pískovaná), vodě odolná podlaha, bez prolisů pro snadnou údržbu, s olištováním vstupů
- stůl nosítek pevný s pojezdovou částí z nerezového plechu, s aretací nosítek s homologací, umístěný tak, aby bylo možno vyjet s nosítky i pouze otevřenými levými křídlovými dveřmi
- pojezdová plocha stolu ve výšce v rozmezí 290 až 310 mm od podlahy ambulantního prostoru
- úložný prostor pod stolem nosítek (délka min. 1220 mm) se zadním otevíráním pro SCOOP rám a v přední části s výsuvným šuplíkem (šíře min. 550 mm) do prostoru směrem k bočním dveřím – vzájemně oddělené přesně dle obrazové dokumentace, šuplík rozdělen příčkou kolmo na osu vysouvání, příčka 250 mm od čela, šuplík bude opatřen bezpečností zarážkou proti úplnému vysunutí a dvojitým zajištěním v zavřené poloze
- uchycení podvozku nosítek musí být kompatibilní s dosavadním vybavením zadavatele (prohlídka u zadavatele)
- madla bočních dveří (levé + pravé krátké na přepážce nad linkou), madlo u zadních dveří na pravém sloupku
- 3x kolejnice na min. 70 ampulí nad bočními dveřmi - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky, uzamykatelná skříňka na opiáty, umístěná u stropu na pravé stěně, vnitřní rozměr upřesní zadavatel
- úchyty na lahve (vaky) s roztoky (6 ks) na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
- polička s pevným lubem na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
- úchyty na OTI rourky (6 ks) na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
- plastový průhledný tubus pro zavaděče a katetry, délka 500mm, vnitřní světlost cca 60 mm, se zajištěním materiálu gumovým páskem, připevněný na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
- dvě sklopné, otočné sedačky umístěné za sebou v pravé části vozu s bezpečnostními pásy splňující normu ČSN EN 1789+A2. Sedačky musí být umístěny tak, aby byla možnost umístění transportního zařízení (sedačky, nebo schodolezu) mezi ně a lehátko při přemísťování pacienta
- dodání a montáž držáku (sklopný) na toughbook (typ upřesní zadavatel) na pravou stěnu mezi sklopnými sedačkami
- držák na schodolez na zadních pravých dveřích (typ schodolezu upřesní zadavatel)
- kovová destička na levé zadní dveře, v místě kde hrozí náraz do sklopeného pojezdu
- držák na kyslíkovou láhev 10 l v pravé zadní části vozu splňující normu ČSN EN 1789+A2, přímý vývod k redukčnímu ventilu kyslíkové lahve (bez rychlospojky)
- osvětlení stropu dvěma LED pásy (tón barvy světla: teplá bílá)
- 2x vypínač stropních světel, jeden umístěný na přepážce řidiče u bočních posuvných dveří, druhý umístěný na pravém zadním sloupku vozu
- 2x zapuštěné stropní bodové světlo nad nosítky
- 1x nouzové, tlumené osvětlení ambulantního prostoru
- stropní ventilátor obousměrný
- stropní nerezové madlo s posuvnými držáky na 1 infuzní lahev (malá) a 2 spirálové háky na infuzní vaky
- držák na kyslíkovou láhev 10 l v levé zadní části vozu splňující normu ČSN EN 1789+A2, přímý vývod k redukčnímu ventilu kyslíkové lahve (bez rychlospojky); pozn.: 2 a 10 litrové lahve, které ZZS KV používá, jsou s integrovaným redukčním a průtokovým ventilem a rychlospojkou
- úložný prostor – skříň na vakuové matrace bez horního víka, opatřen 3 ks pásků s přezkami pro zajištění polohy matrace s obložením předního i zadního venkovního rohu nerezovým plechem proti poškození – rozměr skříně upřesní zadavatel

- 1x držák na kyslíkovou láhev 2 l, splňující normu ČSN EN 1789+A2, umístěný svisle na skříň vakuové matrace - upřesní zadavatel
- centrální rozvod kyslíku od tlakových lahví k odběrným místům na levé straně s dvěma rychlospojkami
- přídavné teplovodní topení s vícestupňovým ventilátorem umístěné - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
- nezávislé naftové topení pro vytápění ambulantního prostoru (umístění upřesní zadavatel)
- dodávka a montáž přídavného topení na 230V teplovzdušné s termostatem, umožňující přesné nastavení potřebné teploty, umístěné v levé části vozu naproti bočním dveřím, nebo na čelní straně stolu nosítek
- dodávka zařízení pro ohřev infuzí na teplotu $+37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, s připojením do sítě 12 V (parametry viz níže)
- dodávka univerzálních nůžek (v držáku) určených k přestřižení bezpečnostních pásů, rozstřižení oblečení a obuvi, popř. k rozbití okna vozidla
- uzavíratelné skříňky (uzavíratelné čelní strany z průhledného materiálu) na levé stěně u stropu - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky flexibilní úchyty na 4 krabice s ochrannými rukavicemi – umístění upřesní zadavatel
- montáž úchytných matic pro držáky zdravotnických přístrojů (transportní defibrilátor – monitor, transportní ventilátor, infuzní dávkovač) – typy přístrojů a umístění upřesní zadavatel
- 2 x samostatná zásuvka na 230V ve spodní části levé stěny (pod přístroji)
- 2 x zásuvka na 12 V (rohová 90°) - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky + 1x zásuvka 12 V (90°)
- umístěná v zadní části na levé straně s označením „inkubátor“ se samostatným jištěním a průřezem vodiče 4 mm²
- 1 x zásuvka 12 V „EURO“ – umístění upřesní zadavatel
- zadní hledací světlomet s technologií LED, umístěný na levém křídle zadních dveří zevnitř, tak, aby svítil skrze sklo dveří, s možností zapínání u řidiče
- úložný prostor nad kabinou řidiče s pevným čelem, uzavíratelný dvířky výklopnými nahoru ke stropu pomocí plynových vzpěr, vnitřní prostor obložený molitanem a koženkou
- sedačka s opěrkou hlavy a zad s odklopným sedákem a sklápěcím mechanismem pro držák tiskárny (typ tiskárny upřesní zadavatel), umístěná na přepážce, opatřená certifikovanými bezpečnostními pásy; tiskárnu připojit k nabíjení a dokovací stanici
- dodání a montáž dokovací stanice (dále jen DS) + její připojení k nabíjení a tiskárně, DS umístit do výsuvného sklopného systému pod pracovním stolem v ambulantním prostoru, tak, aby neomezovala umístění batohů, DS bude propojena s monitorem umístěným v přední části vozidla mezi řidičem a spolujezdcem; typ DS upřesní zadavatel
- nábytek umístěný na přepážce dle přiložené obrazové dokumentace s pracovní plochou z nerezového plechu a 30 mm vysokým olemováním, s min. 3 nábytkovými zásuvkami pod sebou (šíře min.200mm); volný prostor pod pracovní plochou oplechován a opatřen pásky na uchycení batohů nebo kufrů, spodní deska protažena až ke dveřím
- úchyt masážního přístroje LUCAS dle ČSN EN 1789+A2, tvořený pevnou konstrukcí a popruhem s rozpínací sponou v levé části ambulantního prostoru - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
- 2x úchyty na nádoby na kontaminovaný odpad + dávkovač dezinfekce umístěný nad linkou – typy upřesní zadavatel
- kapsa na tiskoviny formátu A4 z drátěného programu, šíře 250mm, hloubka 25 mm, umístěná nad pracovní plochou stolu
- vnější zásuvka na 230 V umístěná na levém boku přední části zvýšené střechy za dveřmi řidiče
- skříň s pojistkami pro ambulantní prostor pod sedačkou spolujezdce, rozvaděč s chráničem umístit v kabině řidiče do skříňky mezi sedadly; horní plocha s chráničem zapuštěna cca 20cm pod horní hranou skříňky
- montáž a připojení statusovače na přístrojovou desku – přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky, statusovač dodá zadavatel

- montáž setu radiostanice Matra TPM 700 - anténu na střechu vozidla,
- ovládací panel doprostřed na přístrojovou desku, držák s mikrofonom v dosahu řidiče i spolujezdce a radiostanicí za sedadlo spolujezdce; montážní sadu s radiostanicí dodá zadavatel
- montáž sady GPS včetně antén pod přístrojovou desku (sadu GPS, antény, kabeláž dodá zadavatel); zapojení vyžaduje 1 x 12 V trvale + 1 x 12 V od spínací skříňky
- dodání a montáž dokovací stanice (dále jen DS) do přístrojové desky před spolujezdcem + její připojení k nabíjení a tiskárně, DS nesmí omezit funkci airbagu – typ DS upřesní zadavatel
- dodání a montáž kamerového systému pro venkovní sledování okolí sanitního vozidla – 2 ks předních + 1 ks zadní kamery, s automatickou aktivací a jejich propojení se záznamovým zařízením umístěným ve skříňce mezi sedadly řidiče a spolujezdce - parametry viz níže (kompatibilní s dosud používaným systémem ve vozidlech ZZS KV)
- montáž monitoru do prostoru mezi řidičem a spolujezdcem, tak, aby byl stejně dosažitelný a viditelný z obou pozic a jeho propojení s dokovací stanicí v ambulantním prostoru; monitor dodá zadavatel
- dodání a montáž couvacího monitoru na levou stranu přístrojové desky, připojeného na zadní kameru, aktivovaného zařízením zpátečky (parametry viz příloha)
- dodání dobíjecí svítily umístěné v držáku na přední straně skříňky (mezi řidičem a spolujezdcem), s možností dobíjení v držáku
- vyvedení kabelů +/- 12V ze zadní části skříňky mezi předními sedadly pro připojení ruční radiostanice
- dodání a montáž autorádia
- přehřev motoru umístěný na bloku motoru nebo v motorovém prostoru s přehřevem olejové náplně, popř. chladicí kapaliny
- dodání a montáž výstražného zařízení – světelné výstražné zařízení modré barvy a siréna s reproduktorem min.100W a tlakem sirény min. 120 dB - vše integrováno v přední střešní plastové aerodynamické nástavbě
- dodání a montáž výstražného světelného zařízení modré barvy, dvěma oranžovými světly a jednoho pracovního světla uprostřed integrovány do zadní plastové střešní aerodynamické nástavby
- přední výstražná modrá světla LED umístěná v přední masce – možnost samostatného vypnutí na panelu přístrojové desky řidiče
- přepínání zvuku sirény na volant řidiče
- pomocné venkovní osvětlení prostoru u boků vozidla – 4 ks pracovních led světel (každé světlo s min. 3 vysoce svítivými LED body) připevněné na zvýšené nástavbě, na každém boku vozidla 2 ks
- ovládací panel s vypínači výstražného světelného a zvukového zařízení, zadního hledáčku, zadního hledacího světla a bočních pracovních světel (samostatně levá/pravá strana) umístěný na přístrojové desce nad autorádiem
- ovládací panel v ambulantním prostoru s vypínači na topení, ventilátor, osvětlení atd., umístěný na pravé stěně ambulantního prostoru, tak, aby byl dosažitelný z obou sklopných sedadel na pravé straně
- 2 x tlačítko zvukové znamení k řidiči – jedno na pravé stěně na ovládacím panelu a druhé na levé stěně ambulantního prostoru, tak, aby bylo dosažitelné ze sklopné sedačky umístěné na přepážce
- signalizace otevřených dveří – umístění na panelu přístrojové desky řidiče
- pomocné osvětlení bočního a nástupního prostoru při otevřených dveřích
- prodlužovací kabel na 230 V v délce 15 m
- nabíječka baterií 12V/20A pro dva akumulátory (oddělené dobíjení)
- lampička na čtení map u spolujezdce
- matování oken ambulantního prostoru (plné + přerušované – upřesní zadavatel)
- neprůsvitná roletka v kabině řidiče nad oknem přepážky k zabránění oslnění řidiče
- dodání a montáž rýnky nad posuvnými dveřmi, která zabraňuje stékání vody do interiéru při dešti a otevřených posuvných dveřích
- klimatizace ambulantního prostoru
- možnost uzamčení vozidla dálkovým ovladačem zvenčí při chodu motoru

1.2. Podrobná specifikace venkovního označení vozu

- venkovní označení vozu dle vyhl. č. 296/2012 Sb.
- venkovní označení vozu dle obrazové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace a dále uvedeného slovního popisu parametrů jednotlivých částí polepů:
 - samolepicí folie reflexní ve přední části vozu (kapoty), barva zelená, modrá, červená, v kombinaci barev dle foto č. 1, šíře pruhu min. 10 cm
 - samolepicí folie reflexní na obou stranách střední boční části vozu a zadní části vozu, v kombinaci barev dle nákresu, barva červená, zelená, modrá, šířka pruhu cca 25 cm, dle foto č. 2
 - písmo v červeném poli reflexního pruhu modré, bíle olemováno, včetně znaku telefonu a č. 155
- Boky vozidla pod červeným reflexním pásem polepit šachovnicí zeleno-žluté barvy z reflexního materiálu s velikostí jednotlivých bloků 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích, přičemž dle rozměrů vozidla spodní pruh nemusí zachovat stanovených 300 mm
 - samolepicí folie reflexní, v kombinaci barev dle nákresu, ve zvýšené části střechy, plynule přecházející do boční části obou stran vozu v šířce pruhu cca 10 cm, který se rozšiřuje dle foto č.1 a č. 2
 - samolepicí folie reflexní červená v horní části zadních dveří vozu, dle nákresu, v šířce pruhu cca 10 cm, foto č. 3
 - logo ZZS dle obr. č. 6, průměr kruhu cca 40 cm (nereflexní folie jednodílná), podklad loga v barvě vozu, umístěné dle nákresu na přední části zvýšené střechy a obou bocích vozu, foto č. 1 a č. 2
 - samolepicí folie s modrou hvězdou života na obou oknech zadních dveří, výška cca 30 cm, foto č. 3
 - znak telefonu a číslo 155 na zadních dveřích dle foto č. 3, barva černá, výška cca 15 cm
 - číslo vozu umístěné na levé přední horní části kapoty (legenda), pravém předním blatníku a zadních dveřích dle foto č. 1, 2 a 3, barva černá, výška písma cca 9 cm
 - volací znak vozu na střechě, barva černá
 - označení firmy ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA na obou předních dveřích vozu dle foto č. 2, barva černá

Barevná kombinace venkovního označení vozu je navržena v jednotném odstínu. Je žádoucí, aby odstín každé z barev, v nichž je polep navržen, byl vždy jednotný.

1.3. Požadované parametry kamerového systému a couvacích monitorů

Přední kamery

- platný Atest 8SD
- snímací čip CCD rozměru 1/3" nebo větší
- horizontální rozlišení 600řádků nebo více
- citlivost 0,0001 Lux
- redukce šumu 3D DNR
- digitální WDR
- digitální přepínání DEN/NOC
- nastavení pomocí OSD a joysticku na kameře
- tvar doutníku, průměr 23mm, délka 75mm nebo menší
- krytí IP67 nebo lepší
- světelnost objektivu F2.0 nebo lepší při ohniskové vzdálenosti 6mm
- napájení 12V +/-10%
- odběr 100mA nebo menší
- sdružený vývod napájení i videosignálu kabelem černé barvy o průměru 2,5mm nebo menším

Držák předních kamer

- platný Atest 8SD
- možnost fixace kamer s ohledem na otřesy ve vozidle

- možnost natočení kamer v osách X/Y/Z
- zajištění složeného panoramatického obrazu ze 2ks kamer bez soudkovitého zkreslení
- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel
- možnost lepení na vrstvené automobilové sklo se zajištěnou dilatační podložkou
- rozměry umožňující skrytí držáku s kamerami před zpětné zrcátko na čelním skle

Zadní kamera

- platný Atest E1 nebo ekvivalent
- snímací čip CCD rozměru 1/4" nebo větší
- rozlišení 420 řádků nebo více ve standardu PAL
- digitální přepínání DEN/NOC
- úhel záběru diagonálně 120°
- záběr aktivace 3 brzdového světla
- umístění v ose střechy vozidla nad 3 brzdovým světlem
- záběr od zadního nárazníku do vzdálenosti min. 6m od vozidla
- možnost nastavení vertikálního úhlu s aretací min. ve 3 polohách
- napájení 12V +/-10%
- odběr 125mA nebo menší
- noční IR přisvětlení
- krytí IP68 nebo lepší
- zrcadlení obrazu horizontálně pro využití funkce couvací kamery
- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé

Záznamové zařízení

- platný Atest 8SD
- vyjímatelný pevný disk v kontejneru s kapacitou až 1TB
- vyjmutí pevného disku z rekordéru pouze pro autorizované osoby s elektronickým klíčem i při odpojení napájení zařízení
- záznam obrazu s kompresí na pevný disk
- proprietární formát záznamu znemožňující přehrání komerčními přehrávači (VLC apod.)
- záznam až ze 4 kamer
- vnitřní modul GPS/GSM/WLAN
- vestavěný 3G senzor přetížení v osách X/Y/Z s nastavitelnou citlivostí
- pasivní chlazení
- rozdělení záznamu na oblast časové smyčky a alarmové oblasti
- možnost záznamu až 2 kanálů audio a doplňkových dat GPS a data z 3G sensoru
- výstup na monitor s možností KVAD zobrazením
- 6 galvanicky oddělených vstupů, 4 releové výstupy
- Indikace provozního a chybových stavů pomocí indikačních LED diod
- rozsah napájecího napětí 9 až 32V stejnosměrných
- záložní zdroj el. energie (baterie) pro zajištění provozu při poklesu napájecího napětí
- odběr v režimu uspání 1W nebo méně
- rozsah pracovních teplot -40°C až +85°C
- veškeré konektory automobilového průmyslového provedení s jistěním šrouby před vytažením
- krytí IP42 nebo vyšší
- možnost integrace s fleet management software

Kryt záznamového zařízení

- platný Atest 8SD
- možnost uzamčení mechanickým klíčem pro zvýšenou ochranu
- zajištění mechanické ochrany rekordéru a kabeláže před poškozením či vytržením
- rozměry umožňující instalaci do skříňky mezi předními sedadly
- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel

Couvací monitor

- platný Atest 8SD
- kompatibilní s kamerovým systémem
- rozlišení min. 1440x234
- úhlopříčka aktivního displeje 7"
- LED podsvícení
- možnost regulace podsvícení
- rozsah napájecího napětí 10 až 30 V
- příkon max. 5 W
- paměť stavu zapnutí po přerušení napájení
- rozsah provozních teplot min. -20°C až 70°C
- sdružený vývod napájení i videosignálu kabelem o průměru max. 3,5 mm
- barva černá matná

Držák monitoru

- platný Atest 8SD
- možnost fixace polohy monitoru s ohledem na otřesy vozidla
- možnost vertikálního natočení monitoru v rozsahu 80°
- možnost výškového nastavení v rozsahu 60 mm
- barva černá, matná
- možnost připevnění na horizontální konvexní plochy s nerovnoměrným zakřivením
- dilatační podložka pro nerovnosti podkladového povrchu

1.4. Požadované parametry ohřívače infuzních roztoků

- nepřetržitý ohřev protékající infúze v infuzním setu shodným s národními standardy
- provozní napětí 12 V
- napájecí šňůra se zástrčkou do automobilové zásuvky 12V, délka min. 1,4 m
- nastavení teploty v °C
- nastavení teploty ohřevu v rozmezí 35 – 40 °C
- maximální doba ohřevu na provozní teplotu 3 min.
- přesnost nastavené teploty +/- 1 °C
- alarm nízké a vysoké teploty
- chránič přehřátí infúze
- možnost provozu v rozmezí teplot +5 °C až +30 °C
- maximální hmotnost 1 kg
- možnost čištění a desinfekce povrchu běžnými desinfekčními prostředky
- možnost připevnění na tyč kruhového průřezu (průměr 22-25 mm)

Veškeré vybavení a zařízení dodávané dodavatelem bude nové, nepoužité.

V případě, že se v zadávací dokumentaci vyskytují konkrétní typy zařízení nebo odkazy na výbavu sanitního vozidla, jedná se pouze o stanovení minimální hranice požadovaných parametrů. Dodavatelem mohou být nabídnuta i jiná ekvivalentní řešení, splňující minimálně tyto požadované parametry.

V případě nesplnění výše uvedených minimálních požadavků zadavatele, bude účastník vyloučen.

Fotografie sanitního vozu:





Foto č. 3

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1.
se sídlem:
zastoupená
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „prodávající“)

a

2. **Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace**
se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou
IČO: 47366630
DIČ: CZ47366630 – neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Jihlava,
číslo účtu: 26736681/0100

(dále jen „kupující“)

uzavírají tímto kupní smlouvu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Článek I.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího předat kupujícímu 8 ks sanitních vozidel typu a obchodní značky..... včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče a požadovaného vybavení dle technické specifikace prodávajícího, která je nedílnou součástí této smlouvy, a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem za podmínek dále uvedených.
2. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
3. Koupě se realizuje jako veřejná zakázka ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Článek II.

Dodací podmínky

1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě na základě objednávky, která mu bude doručena písemně, elektronicky nebo faxem.
2. Prodávající je povinen na základě potvrzené objednávky kupujícího dodat do jeho sídla požadovaný počet vozidel včetně zástavby a požadovaného vybavení. Společně s vozidly je prodávající povinen předat technické průkazy a veškerou další dokumentaci potřebnou k provozu vozidla (návodů k obsluze, servisní knížku vozidla a zástavby, záruční listy atd. v českém jazyce).

3. Prodávající vyrozumí kupujícího nejméně 7 dní před zamýšleným datem dodání o tom, že hodlá předat předmět koupě, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.
4. Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí vozidel.

Článek III. Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo kupujícího Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava.
2. Zboží bude dopraveno prodávajícím na místo plnění. O předání bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek IV. Doba plnění

Doba plnění počíná běžet dnem podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami a končí dnem řádného předání sanitních vozidel, nejpozději však dne 30.4.2019.

Článek V. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží uvedené v čl. I. této smlouvy kupní cenu ve výši:

popis	nabídková cena v Kč		
	bez DPH	sazba DPH	včetně DPH
cena za 1 ks vozidla			
cena za 1 ks zdravotnické zástavby			
cena za kamerový systém a couvací monitory do 1 vozidla			
cena celkem za 1 vozidlo včetně zástavby a požadovaného vybavení			
cena celkem za 8 vozidel včetně zástavby a požadovaného vybavení			

a to na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží. Uvedená nabídková cena je nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů (doprava, rizika, finanční vlivy – inflace,...).

2. Fakturace bude prováděna průběžně na základě objednávek doručených prodávajícímu, podle skutečně dodaného a předaného zboží. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Fakturační adresa je totožná se sídlem kupujícího.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny, a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím. Úhrada bude realizována bezhotovostním převodem ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení faktury na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Tuto celkovou cenu lze změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH.

5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
6. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. V odst. 4, má prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení
7. Kupující je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, pokud má závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručení nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit v následujících případech:

1. prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 30 dnů po splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.
2. kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k dodání zboží, které nebude splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a pokud prodávající nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

Článek VIII.

Záruka a záruční servis

1. Záruka na zdravotnickou zástavbu činí měsíců (*min. 24 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší*), na podvozek a karosérii činí měsíců (*min. 48 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší*). Záruka na ohřívač infuzních roztoků činí měsíců (*min. 24 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší*), na kamerový systém a couvací monitory činí ... měsíců (*min. 24 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší*). Záruční lhůta začíná plynout dnem řádného předání dodávky.
2. Záruční závady zdravotnické zástavby budou odstraněny do 5 dnů od nahlášení závady. Vady se zpravidla odstraňují na pracovištích kupujícího, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. V případě, že vady budou po dohodě odstraňovány na pracovišti prodávajícího, převoz vozidla/vybavení zajistí prodávající vlastními prostředky a na vlastní náklady.*

* (Možno zde doplnit další podmínky záručního servisu výhodnější pro kupujícího).

3. Prodávající provede bezplatně servisní prohlídku zdravotnické zástavby min. 1x ročně v době plynoucí záruční lhůty. Servisní prohlídka bude provedena na pracovištích kupujícího, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
4. Záruční závady na vozidle (podvozek + karoserie) budou odstraněny do 5 pracovních dnů od nahlášení závady, nebude-li individuálně dohodnuto jinak (např. při potřebě dodání speciálních náhradních dílů).*

* (Další podmínky záručního servisu vozidla zde doplní prodávající).

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Povinnost zveřejnění splní kupující. V případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
3. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
7. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Jihlavě dne

V..... dne

.....
kupující
Ing. Vladislava Filová
ředitelka

.....
prodávající

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Účastník:

se sídlem:

IČO:

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona, neboť je účastníkem:

1. který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestné činy proti majetku v podobě podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, trestné činy hospodářské v podobě zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných v podobě trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahluzeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
2. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. který není v likvidaci a nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje profesní způsobilost dle § 77 zákona, neboť se jedná o dodavatele, který je zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, je oprávněn podnikat podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a vlastní doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje technickou kvalifikaci:

A) dle § 79 odst. 1 písm. l) zákona, neboť bylo příslušným orgánem vydáno potvrzení prokazující shodu nabízeného zboží s normou EN 1789+A2, a to ve vztahu k jím nabízeným sanitním vozům.

B) dle § 79 odst. 1 písm. l) zákona, neboť bylo příslušným orgánem vydáno osvědčení prokazující technickou způsobilost výbavy vozidla (kamerový systém a couvací monitor), a to k prokázání Atestu 8SD a Atestu E1 nebo jeho ekvivalentu.

C) dle § 79 odst. 1 písm. b) zákona, neboť se jedná o dodavatele realizujícího dodávky, které v souhrnu činí nejméně 15 ks sanitních vozidel s fixní zástavbou (RLP, RZP) za poslední 3 roky.

Seznam poskytnutých dodávek

Identifikační údaje objednatele (název, sídlo, IČO)	Předmět dodávky	Cena dodávky v Kč bez DPH	Doba poskytnutí dodávky (měsíc, rok)

**účastník může upravit počet řádků dle potřeby*

V.....dne:.....

.....
jméno, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka