



Městský úřad Chotěboř
Odbor dopravy a přestupků
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Č.j.: MCH-12934/2017/ODAP/PH
Sp. zn.: SZ-MCH-1706/2017/ODAP/PH
Dne: 4. dubna 2017
Vyřizuje: Ing. Pilařová Hana
Telefon: 569641168
E-mail: pilarovah@chotebor.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Stavební povolení

Odbor dopravy a přestupků, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: **III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3** na pozemcích poz. parc. č. 371/1 (dle PK 391), 390/2, 449/1, 450/3, 487 v k. ú. Hluboká u Krucemburku a poz. parc. č. 1691/1 v k. ú. Krucemburk, kterou podal Kraj Vysočina, (IČO-70890749), Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, v zastoupení společností DIPONT s.r.o., (IČO-28693094), Libouchec 505, 403 35 Libouchec takto:

Stavba: **III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3** na pozemcích poz. parc. č. 371/1 (dle PK 391), 390/2, 449/1, 450/3, 487 v k. ú. Hluboká u Krucemburku a poz. parc. č. 1691/1 v k. ú. Krucemburk se podle § 115 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba: SO 101 – Úprava komunikace; SO 201 Most ev. č. 35015-3

Základní údaje o stavbě: Jedná se o kompletní obnovu mostu na silnici III/35015 v extravilánu obce Hluboká. Most převádí silnici přes vodoteč Štírový potok. Bude provedeno odfrézování stávající vozovky na mostní konstrukci a v předpolích, snesení ocelového zábradlí, ubourání stávajících říms a kompletní vybourání stávajícího mostu včetně základů. Na novou základovou spáru bude provedena nová nosná polorámová konstrukce ze železobetonu. Budou osazena svodidla.

SO 101 Úprava komunikace – Bude provedena rekonstrukce a úprava stávající silnice III/35015 před a za mostem v celkové délce 20 m s napojením na stávající stav. Směrové řešení bude zachováno stávající, dojde k rozšíření vozovky na mostě, kdy šířka vozovky bude odpovídat kategorii S 6,5. Bude

provedena nezpevněná krajnice z R-materiálu, kde budou osazena svodidla. Odvodnění komunikace bude zajištěno jednostranným příčným sklonem 2,0 % směrem k pravé římse mostu.

SO 201 Most ev. č. 35015-3 – Bude provedena demolice stávajícího mostu včetně založení. Nový most bude polorámové nosné konstrukce se svahovými křídly vlevo a zavěšenými rovnoběžnými křídly vpravo. Most bude šikmosti 81°, světlosti 4,0 m. Volná šířka mezi svodidly bude 6,5 m. Římsy na mostě budou monolitické, šířky 0,8 m. Do říms bude ukotveno zábradelní svodidlo. Koryto vodoteče pod mostem bude v délce 14,40 m zpevněno dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože tl. 100 mm.

V místě napojení vozovky na stávající stav bude po odfrézování proveden spojovací postřík a položena vrstva asfaltového betonu tl. 40 mm. Mimo most bude provedena asfaltová konstrukce vozovky tl. 550 mm. Na mostě bude třívrstvá vozovka tl. 130 mm včetně izolace.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních sítí a zajistí jejich ochranu po dobu výstavby. Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu sítí požádá stavebník správce sítí o souhlas vstupu do ochranného pásma v souladu s § 46, § 68, § 87 zákona č. 91/2005 Sb. a v souladu s § 92 zákona č. 151/2000 Sb.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění prací si stavebník musí počínat tak, aby co nejméně rušil užívání sousedního pozemku nebo stavby, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, které je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do původního stavu.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Při provádění stavby bude dodržen § 156 stavebního zákona, tj. pro stavbu mohou být navrženy a použity jen výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udrživání a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložen atest použitých materiálů a výrobků.
6. Při provádění stavby bude v souladu s § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou stavební firmou dle § 160 stavebního zákona. Stavebník nejpozději do 10 dnů před zahájením prací sdělí písemně Odboru dopravy a přestupků MěÚ v Chotěboři název prováděcí firmy, její IČO, sídlo a její oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a jméno osoby, která bude vykonávat odborné vedení realizace stavby.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví).
9. Při provádění stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady přístup do objektů a na pozemky.
10. Výkopy budou vedeny mimo stromy, případné zásahy do kořenového systému budou projednány s odborem životního prostředí a majitelem pozemku, přiměřeně bude postupováno při keřových porostech.
11. Doba otevřeného výkopu bude zkrácena na minimum, výkopy budou náležitě označeny a zabezpečeny.
12. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení Odboru dopravy a přestupků.
13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA POVOLENA, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.

14. Stavba bude dokončena do **31.12.2017**.
15. Po provedení bude stavba geometricky zaměřena.

Budou splněny podmínky Městského úřadu Chotěboř, Odboru životního prostředí, závazného stanoviska ze dne 16.06.2016 č.j.: MCH-6319/2016/ZP-12 (v souladu s vyjádřením Lesů ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe č.j.: LCR953/001754/2016 ze dne 09.05.2016) a závazného stanoviska k odnětí půdy ze ZPF ze dne 19.10.2016 č.j.: MCH-14414/2016/ZP:

16. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala v březnu 2016 (doplněk květen 2016) pod číslem zakázky D16001 společnost DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec, IČO 28693094.
17. Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 zákona o vodách. Na stavbě budou k okamžité dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie.
18. Stavební materiál a výkopek nesmí být skladován a ukládán v místech, kde může dojít k jeho splavení do koryta vodního toku. Veškerý materiál bude uložen mimo ochranné pásmo vodního toku (6,0 m). V případě, že toto nebude z hlediska uspořádání staveniště možné, budou učiněna opatření proti možnému zanášení koryta toku stavebním a přebytečným materiálem.
19. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
20. Zahájení stavby bude oznámeno správci vodního toku, tj. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové, který bude přizván k předání a převzetí staveniště stavby (p. Michek, tel.: 725 409 539).
21. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude přizván správce vodního toku, tj. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové.
22. V terénu budou viditelně označené hranice odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF, investor zajistí jejich nepřekročení.
23. Před zahájením vlastní stavby je investor povinen provést skryvku kulturní vrstvy půdy v mocnosti 0,10 m z odnímané plochy 0,0028 ha, tj. 2,8 m³ ornice. Ornice bude využita na zpětné ohumusování svahů u mostu, které budou zatravněny. Ornice bude na svazích rozprostřena v mocnosti maximálně 10 cm.
24. O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním a rozprostřením skrývaných kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín (ust. § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF). Za realizaci skryvky ornice a její hospodárné využití zodpovídá investor. Na vyžádání orgánu ochrany ZPF předkládá protokol k posouzení plnění podmínek souhlasu.

Budou splněny podmínky Městského úřadu Chotěboř, koordinovaného stanoviska ze dne 21.07.2016 č.j.: MCH-9870/2016/VED:

25. Odpady z rekonstrukce mostu budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně předány k využití a nebude-li to možné, budou předány pouze oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů (ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech).
26. K žádosti o povolení užívání stavby budou předloženy doklady o jejich využití, popř. odstranění oprávněnou osobou.

Budou splněny podmínky Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, stanoviska ze dne 19.08.2016 č.j.: KRPJ-40000-2/ČJ-2016-161606:

27. Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby pořádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení. DIO je nutno přizpůsobit a odsouhlasit před zahájením činností dle aktuální situace.

Budou splněny podmínky AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, závazného stanoviska ze dne 18.04.2016 č.j.: 01355/ZV/16:

28. Zábradlí na mostě bude opatřeno nátěrem tmavě zelené nebo tmavě hnědé barvy.

Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.12.2016 č.j.: 0100672809 a souhlasu s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 29.12.2016 č.j.:1090832235:

29. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
30. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na linku 840 850 860.
31. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“ v daném zájmovém území.
32. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN.
33. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy.
34. Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové komunikace, cyklistické stezky, chodníky, nebudou umístěny blíže než 1 metr od staveb a konstrukcí el. stanic.
35. Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové komunikace, cyklistické stezky a chodníky v obytné zóně (souběh) nebudou umístěny blíže než 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN). Křížení bude provedeno dle PNE 33 3301.
36. Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové komunikace, cyklistické stezky a chodníky mimo obytnou zónu (souběh) nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN). Křížení bude provedeno dle PNE 33 3301.
37. Parkoviště nebudou realizována pod nadzemním vedením, resp. parkovací stání vozidel nebude umístěno blíže než 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN).
38. Parkoviště nebudou umístěny blíže než 2 metry od staveb a konstrukcí el. stanic. Parkováním vozidel nesmí být znemožněn přístup pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., k el. stanicím (musí být umožněno otevírání vstupních dveří a rozváděčů el. stanice).
39. Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení výšky max. 3 metry nebudou umístěny blíže než 3 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (měřeno kolmo na vedení).
40. Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení výšky nad 3 metry nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (měřeno kolmo na vedení). Současně musí být zachována min. vzdálenost 1 m od živých částí při případném pádu stožáru.
41. Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam budou umístěny mimo ochranné pásmo el. stanic.
42. Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6,0 m – u silnice I. a II. třídy, 5,6 m – u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5,0 m – u cyklistických stezek a chodníků.
43. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí

být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemního vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301.

44. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení.
45. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
46. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.
47. V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005.
48. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
49. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou souhlasu zn.: 109832235 ze dne 29.12.2016.
50. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
51. Tento souhlas se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 07.01.2016 č.j.: 504021/16:

52. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
53. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
54. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a nebo
 - b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.
55. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
56. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
57. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
58. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
59. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí

- v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
60. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 61. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
 62. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
 63. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydaného ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
 64. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 65. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 66. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 67. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 68. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
 69. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, a to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 70. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 71. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
 72. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti

mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

73. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
74. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
75. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
76. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
77. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 482 995 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.
78. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
79. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
80. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
81. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
82. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
83. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem vysílacího radiového zařízení.
84. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
85. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být

- prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
86. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
87. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
88. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
89. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (např. zabetonováním).
90. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve sjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

- kontrola provedení základových pasů
- kontrola provedení nosné konstrukce
- kontrola stavby před spuštěním provozu na mostě
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby při kolaudaci

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Kraj Vysočina, (IČO-70890749), Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění

Odbor dopravy a přestupků obdržel dne 14.02.2017 žádost o vydání stavebního povolení.

K žádosti bylo doloženo: projektová dokumentace, výpisy z KN, smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní mezi Stanislavem Forejtem a Krajem Vysočina, smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva o nájmu mezi Lesy České republiky, s.p. a Krajem Vysočina, územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 03.01.2017 zn.: MŽ/1482/2016-5-175/16/S-Š, sdělení ČEZ ICT

Services, a.s. zn.:0200536348 ze dne 20.12.2016, závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR ze dne 12.01.2016 sp.zn.:48384/2016-8201-OÚZ-PCE, vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 09.01.2017, vyjádření CITELUM, a.s. ze dne 16.01.2017 č.01/17/KR/DU, vyjádření VaK Havlíčkův Brod a.s., ze dne 17.01.2017 zn.:215/17/V, stanovisko GasNet, s.r.o. ze dne 04.01.2017, zn.:5001432532, vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 04.01.2017 zn.:MW000005420724946, vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 04.01.2017 zn.:E00381/17, vyjádření České Radiokomunikace, a.s. ze dne 09.01.2017 zn.:UPTS/OS/161418/2017, vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j.:504021/16 ze dne 07.01.2016, vyjádření ČEZ Distribuce a. s. zn.:1087615265 ze dne 11.08.2016, sdělení ČEZ Distribuce a. s. zn.:0100672809 ze dne 20.12.2016 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu ČEZ Distribuce a. s. zn.:1090832235 ze dne 29.12.2016, stanovisko PČR DI Havlíčkův Brod, ÚO Havlíčkův Brod č.j.:KRPJ-40000-2/ČJ-2016-161606 ze dne 19.08.2016, závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod ev.č.:HB-182/1-2016 ze dne 20.04.2016, stanovisko KHS kraje Vysočina zn.:KHSV/06377/2016/HB/HOK/Vel ze dne 05.04.2016, stanovisko Městyse Krucemburk č.j.:15/2016/MK ze dne 30.03.2016, vyjádření Městyse Krucemburk k povodňovému plánu ze dne 23.01.2017 č.j.:15/2016MK, stanovisko Povodí Labe, s.p. č.j.:PVZ/16/22818/Ka/0 ze dne 26.08.2016, stanovisko Povodí Labe, s.p. k havarijnímu plánu ze dne 05.08.2016 č.j.:VHD/16/22483, stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j.:KUJI 57381/2016-Há/V/80 ze dne 03.08.2016, závazné stanovisko AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy č.j.:01355/ZV/16 ze dne 18.04.2016, rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny a o uložení náhradní výsadby ze dne 25.07.2016 č.j. 250/2016, vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe ze dne 09.05.2016 č.j.:LCR953/001754/2016 a vyjádření k havarijnímu a povodňovému plánu ze dne 31.07.2016 č.j.:LCR953/004062/2016, rozhodnutí MěÚ Chotěboř, odboru ŽP o schválení havarijního plánu č.j.:MCH-9146-2016/ZP-3 ze dne 15.09.2016, vyjádření MěÚ Chotěboř, Odboru dopravy a přestupků č.j.:MCH_9890/2016/ODaP-2/HB ze dne 01.08.2016, souhlas MěÚ Chotěboř, Odboru ŽP č.j.:MCH-14414/2016/ZP ze dne 19.10.2016, závazné stanovisko MěÚ Chotěboř, Odboru ŽP č.j.:MCH-6319/2016/ZP-12 ze dne 16.06.2016 a koordinované stanovisko MěÚ Chotěboř č.j.:MCH-9870/2016/VED ze dne 21.07.2016.

Odbor dopravy a přestupků opatřením ze dne 27.02.2017 oznámil veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Chotěboř od 27.02.2017 do 15.03.2017 a na úřední desce Úřadu městyse Krucemburk od 28.02.2017 do 15.03.2017.

Dne 20.03.2017 Odbor dopravy a přestupků vyzval písemností pod č.j.: MCH-10864/2017/ODAP/PH žadatele k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dále v dané věci obdržel dne 03.04.2017 Odbor dopravy a přestupků v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona souhlas s vydáním stavebního povolení od Stavebního úřadu Městského úřadu Ždírec nad Doubravou.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Odbor dopravy a přestupků k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: poz. parc. č. 387/4, 450/2 v k. ú. Hluboká u Krucemburku, 1473, 1475/4, 1476/1, 1476/2, 1762 v k. ú. Krucemburk (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní

infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Zdejší odbor pro úplnost uvádí: pozemkem dotčeným stavbou je mimo jiné pozemek parc. č. 371/1 v k. ú. Hluboká u Krucemburku, dle výpisu z KN ke dni 24.02.2017 se jedná o parcelu PK č. 391 a do zbytkové výměry této parcely je sloučena zbytková výměra parcely PK č. 390.

Odbor dopravy a přestupků v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Odbor dopravy a přestupků v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení: Kraj Vysočina, Městys Krucemburk, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Povodí Labe, státní podnik, Lesy České republiky, s.p., Stanislav Forejt, vlastníci sousedních pozemků parc. č. 387/4, 450/2 v k. ú. Hluboká u Krucemburku, 1473, 1475/4, 1476/1, 1476/2, 1762 v k. ú. Krucemburk.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Upozornění: Stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést záchranný archeologický výzkum (Archeologický ústav AV ČR v Praze).

Podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči o archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo po tom, kdy se o archeologickém nález dozvěděl.

Investor písemnou formou oznámí zhotoviteli archeologického průzkumu termín zahájení předmětných prací, pokud by mělo dojít k odstraňování rostlého terénu s dostatečným předstihem nejpozději do 14 dnů před započítáním zemních prací (včetně skrývky).

otisk úředního razítka

Ing. Bc. Pavel Málek v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:
Ing. Hana Pilařová
oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

1. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, prostřednictvím zástupce: DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35 Libouchec
2. Městys Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
4. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
5. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
6. Králové 8
7. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
8. Stanislav Forejt, Hluboká 40, Krucemburk, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

poz. parc. č. 387/4, 450/2 v k. ú. Hluboká u Krucemburku, 1473, 1475/4, 1476/1, 1476/2, 1762
v k. ú. Krucemburk

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

9. Městský úřad Chotěboř, Veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
10. Úřad městyse Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

11. Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
12. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod 1
13. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod 2
14. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
15. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod
16. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
17. Městský úřad Ždírec nad Doubravou, stavební úřad, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18f) sazebníku ve výši 10000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 22.03.2017.